

AI-25-01851

2025-10-06 12:25:08 p.m.

DATOS GENERALES ACTA

Tipo acta:	CD - Acta institucional - Acta Institucional - Acta general		
Acta:	21		
Fecha de reunión:	2025-09-25	Hora de inicio:	10:00 AM
		Hora de finalización:	11:30 AM
Grupo de trabajo:	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo septiembre 2025		
Tema:	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo septiembre 2025		
Lugar:	Sala de reuniones sala Docencia		

ASISTENTES

NOMBRE	DEPENDENCIA	ASISTIÓ	OPCIONAL	FIRMA
Vida Helena Bautista Romero - Coordinadora	Grupo Área Gestión Documental y Correspondencia	Si	No	_____
Hedy Giovana Guerrero Correales - Técnico Operativo	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Si	No	_____
Nhur Maria Serna Cortes - Profesional Universitario	Grupo Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Si	No	_____
Nelson Castrillon Lopez - Auxiliar Administrativo	Grupo Área Gestión Comercial	Si	No	_____
Yessica Paola Alfonso Perez - Profesional Especializado	Grupo Área Enfermería Oncológica	Si	No	_____
Carolina Hernandez Alvarez - Presidente Comité Paritario COPASST	Asesoría de Calidad	Si	No	_____
Martha Rocio Galindo Garcia - Auxiliar Administrativo	Grupo Cuidados Paliativos	Si	No	_____
Nathaly Hoyos Gomez - Auxiliar Administrativo	Grupo Salas de Cirugía y Medicina Perioperatoria	Si	No	_____
Nubia Liliana Rodriguez Wagner - Técnico Administrativo	Grupo Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Si	No	_____
Paula Andrea Gonzalez Vasquez - Técnico Operativo	Grupo Medicina Nuclear	Si	No	_____

ASISTENTES INVITADOS

SIN ASISTENTES INVITADOS

AGENDA

1. Verificación de Quorum

AI-25-01851

2025-10-06 12:25:08 p.m.

2. Lectura del acta anterior
3. Seguimiento de tareas
4. Presentación subcomités
5. Asignación de tareas

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

1. **Verificación de Quorum:** Una vez cumplido, se continúa con el orden del día.
2. **Lectura del acta anterior:** el acta fue enviada vía correo electrónico con anticipación al comité, no se recibieron observaciones o solicitudes de ajuste por lo que se da por aprobada.
Se inicia reunión de COPASST del mes de septiembre a las 10:00 am en la sala de docencia.

3. Seguimiento de tareas

Tarea	Responsable	Fecha
Oficiar a miembros del COPASST que no asisten a reuniones ni cumplen con funciones.	Presidente COPASST	Reunión COPASST septiembre 2025
Enviar a SST curso de 50 horas de SG-SST 2025.	Miembros del COPASST	Antes de próximo comité
Revisar integrantes de subcomité de cultura.	Grupo COPASST	Reunión COPASST septiembre 2025
Relacionar inasistencia de miembros de COPASST	Secretaria COPASST	Comité septiembre 2025
Pieza de comunicación sobre EPP generalidades de presentación personal para el personal asistencial.	Subcomité de comunicaciones	Julio 2025 (pendiente pieza gráfica)

Se requiere preguntar en la dirección por miembros nombrados por la dirección que no pueden asistir. Hay 3 miembros en espera como son:

Juan Sebastián Sánchez, Sonia Donato, y Lida Salazar. Miembros por parte de la entidad.

Solo hay 2 personas que han enviado certificado de 50 horas de SG-SST 2025. Nubia Liliana, pide revisar las cuentas si ya está cerrada para ella volver a solicitar el acceso.


Se lleva relación en Excel de inasistencia injustificadas de miembros del COPASST.

El área de comunicaciones ya se está poniendo al día con piezas gráficas que estaban pendientes.

4. Presentación de subcomités

2025-10-06 12:25:08 p.m.

COPASST /Bogotá/ SEPTIEMBRE 2025



En el mes de Agosto del 2025, se presentó un (1) accidente laboral. Comparado con el año 2024 donde se presentaron cuatro (4) accidentes laborales. Dando una reducción en la tasa de accidentalidad para este mes.


$$\text{Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes} \div \{\text{Número de trabajadores en el mes}\} * 100$$

En el mes de agosto del 2025, se presentó un (1) accidente laboral. Comparado con el año 2024 donde se presentaron cuatro (4) accidentes laborales. Dando una reducción en la tasa de accidentalidad para este mes.

AI-25-01851

2025-10-06 12:25:08 p.m.


Índice de Severidad Indicador de POA Y Proceso



Durante el mes de agosto de 2025, se generaron dos (2) días de incapacidad por un (1) accidente laboral, en comparación al mes de agosto de 2024, donde se generaron seis (6) días de incapacidad. Disminuyendo la severidad.

Fórmula: $\frac{\{\text{Número de días de incapacidad por accidentes de trabajo en el mes.}\} + \{\text{Número de días cargados en el mes}\}}{\{\text{Número de trabajadores en el mes.}\}} \times 100$

Durante el mes de agosto de 2025, se generaron dos (2) días de incapacidad por un (1) accidente laboral, en comparación al mes de agosto de 2024, donde se generaron seis (6) días de incapacidad. Disminuyendo la severidad.




Para agosto 2025 se presentó un (1) accidente laboral el cual fue de riesgos biomecánico en comparación con el mes agosto 2024 fueron cuatro (4) accidentes laborales dos (2) por riesgo biológico, dos (2) por riesgo Biomecánico

Para agosto 2025 se presentó un (1) accidente laboral el cual fue de riesgos biomecánico en comparación con el mes agosto 2024 fueron cuatro (4) accidentes laborales dos (2) por riesgo biológico, dos (2) por riesgo Biomecánico

AI-25-01851

2025-10-06 12:25:08 p.m.



En el mes de agosto 2025 se presentó un {1} accidente laboral por lumbago en comparación con agosto 2024 se presentaron cuatro uno {1} por salpicadura y uno {1} por punción y dos {2} por lumbago.

En el mes de agosto 2025 se presentó un (1) accidente laboral por lumbago en comparación con agosto 2024 se presentaron cuatro uno (1) por salpicadura y uno (1) por punción y dos (2) por lumbago.




Para el mes de agosto 2025 se presentó un {1} accidente laboral generado por lumbago en región dorsal, en comparación al mismo mes de agosto para el año 2024 se presentaron 4 eventos generados en manos, ojo y tronco.

Para el mes de agosto 2025 se presentó un (1) accidente laboral generado por lumbago en región dorsal, en comparación al mismo mes de agosto para el año 2024 se presentaron 4 eventos generados en manos, ojo y tronco.

AI-25-01851

2025-10-06 12:25:08 p.m.



Al mes de Agosto de 2025 se cierra con el siguiente acumulado identificando cada cargo:

- Aux Admón. y secretarios 1 evento, representando un 2.27% del total de accidentalidad 2025.
- Aux servicios Generales 1 evento, representando un 14.29% del total de accidentalidad 2025.
- Aux Enfermería 8 eventos, representando un 3.27% del total de accidentalidad 2025.
- Técnico Operativo 2 evento, representando un 8% del total de accidentalidad 2025.
- Profesional universitario 2 evento, representando un 2.78% del total de accidentalidad 2025.

Al mes de agosto de 2025 se cierra con el siguiente acumulado identificando cada cargo:

- Aux Admón. y secretarios 1 evento, representando un 2.27% del total de accidentalidad 2025.
- Aux servicios Generales 1 evento, representando un 14.29% del total de accidentalidad 2025.
- Aux Enfermería 8 eventos, representando un 3.27% del total de accidentalidad 2025.
- Técnico Operativo 2 evento, representando un 8% del total de accidentalidad 2025.
- Profesional universitario 2 evento, representando un 2.78% del total de accidentalidad 2025.

Sub Comité de Comunicaciones

SUB-COMITÉ DE COMUNICACIONES

Objetivo: Divulgar y fortalecer la imagen y actividades del COPASST y de sus diferentes subcomités, en aras de promover la salud y el bienestar de la comunidad institucional.

Actividad: Publicación nota del Coppast en correo institucional

Frecuencia: 1 Bimensual (agosto) – (octubre) – (Diciembre)

Se encuentra en proceso de ser creada por la oficina de comunicaciones

AI-25-01851

2025-10-06 12:25:08 p.m.

Riesgo biológico

Lección aprendida



Descripción

Funcionario se encontraba asistiendo en la toma de una biopsia, cuando el médico terminó de infiltrar al paciente, pasó la jeringa con la aguja y al momento de ponerle el capuchón la funcionaria se pinchó el primer dedo (pulgár) mano izquierda.

¡La aguja usada estaba contaminada!

Análisis:

- ✓ Exceso de confianza al reenfundar las agujas.
- ✓ No descartar adecuadamente en el guardián el elemento cortopunzante.

Pasos para la correcta disposición de cortopunzantes

- 

Usar siempre los elementos de protección personal
- 

No reenfundar las agujas usadas, ni manipularlas, ya que el riesgo de sufrir un pinchazo es alto.
- 

Desechar inmediatamente después de haber utilizado los elementos cortopunzantes en el guardián

Nunca sobrepasar los 3/4 de la capacidad del contenedor



Instituto Nacional de Cancerología
Colombia
Por el control del cáncer

SUB- COMITÉ DE COMUNICACIONES



Objetivo: Promoción y divulgación en función del logro de metas y objetivos concretos, tendientes a la promoción de prácticas saludables y la adquisición de hábitos seguros.

Actividad: Piezas comunicativas desarrolladas para promoción de prácticas saludables y hábitos seguros.

Frecuencia: 2 Bimensuales

Riesgo biológico

Lección aprendida



Descripción

Funcionario se encontraba asistiendo en la toma de una biopsia, cuando el médico terminó de infiltrar al paciente, pasó la jeringa con la aguja y al momento de ponerle el capuchón la funcionaria se pinchó el primer dedo (pulgár) mano izquierda.

¡La aguja usada estaba contaminada!

Análisis:

- ✓ Exceso de confianza al reenfundar las agujas.
- ✓ No descartar adecuadamente en el guardián el elemento cortopunzante.

Pasos para la correcta disposición de cortopunzantes

- 

Usar siempre los elementos de protección personal
- 

No reenfundar las agujas usadas, ni manipularlas, ya que el riesgo de sufrir un pinchazo es alto.
- 

Desechar inmediatamente después de haber utilizado los elementos cortopunzantes en el guardián

Nunca sobrepasar los 3/4 de la capacidad del contenedor



28 Agosto 2025

Prescripción del ejercicio para prevención cardiovascular

Horario: 9:00 a.m. a 10:00 a.m.

Expositor: De Johan Devia Alvira
Medicina Clínica y Geriátrica
Intensivos Universidad del Rosario

Dirigido a: Funcionarios y colaboradores del INC

Fecha: 16 septiembre

Horario: 9:00 a.m. a 10:00 a.m.



16 Septiembre 2025

AI-25-01851

2025-10-06 12:25:08 p.m.

SUB- COMITÉ DE COMUNICACIONES



01 Septiembre 2025



09 Septiembre 2025



22 Septiembre 2025

AI-25-01851

2025-10-06 12:25:08 p.m.

#Copasst

Presentación personal y uso de EPP en personal de salud

Fundamentos de la seguridad del paciente, control de infecciones y autocuidado

¿Por qué es importante?

La presentación personal adecuada, junto con el uso correcto de los Elementos de Protección Personal (EPP), es clave para:

- Prevenir Infecciones Asociadas al Cuidado en Salud (IAAS).
- Proteger al paciente y al personal de salud de riesgos biológicos.
- Cumplir con la normatividad en bioseguridad y salud ocupacional.

1. Reglas generales para toda área

- Uñas cortas, limpias y sin esmalte ni uñas artificiales:** Evita colonización microbiana y fomenta un lavado eficaz de manos.
- Cabello recogido y completamente cubierto en áreas críticas:** Evita contaminación cruzada por caída de cabellos.
- Sin uso de joyas (anillos, relojes, pulseras, aretes largos o colgantes):** Dificultan el lavado de manos y pueden ser fuente de microorganismos.
- Uniforme clínico limpio y exclusivo para el área asistencial:** Debe cambiarse diariamente o si se contamina. No usar fuera de la institución.
- Calzado cerrado, antideslizante, limpio y exclusivo del área:** Minimiza riesgos de accidentes y contaminación cruzada.

Siempre acompañados del uso adecuado de EPP según nivel de riesgo (guantes, mascarillas, gafas, gorro, bata antifluído, protector facial, etc.)





Presentación personal y uso de epp en personal de salud
Fundamentos de la seguridad del paciente, control de infecciones y autocuidado



#Copasst

¿Por qué es importante?
La presentación personal adecuada, junto con el uso correcto de los Elementos de Protección Personal (EPP), es clave para:

- Prevenir Infecciones Asociadas al Cuidado en Salud (IAAS)
- Proteger al paciente y al personal de salud de riesgos biológicos
- Cumplir con la normatividad en bioseguridad y salud ocupacional.

1. Reglas generales para toda área

- **Uñas cortas, limpias y sin esmalte ni uñas artificiales:** Evita colonización microbiana y fomenta un lavado eficaz de manos.
- **Cabello recogido y completamente cubierto en áreas críticas:** Evita contaminación cruzada por caída de cabellos.
- **Sin uso de joyas (anillos, relojes, pulseras, aretes largos o colgantes):** Dificultan el lavado de manos y pueden ser fuente de microorganismos.
- **Uniforme clínico limpio y exclusivo para el área asistencial:** Debe cambiarse diariamente o si se contamina. No usar fuera de la institución.
- **Calzado cerrado, antiderrapante, limpio y exclusivo del área:** Minimiza riesgos de accidentes y contaminación cruzada.

2. Importancia de los epp

Guantes:

- Evitan el contacto directo con fluidos y tejidos contaminados.
- No reemplazan el lavado de manos.

Mascarilla (quirúrgica o N95):

- Reduce la exposición a aerosoles y secreciones.
- Debe ajustarse correctamente y cambiarse según protocolos.

Bata antifluído o desechable:

- Protege la ropa y piel de fluidos corporales.
- Obligatoria en áreas críticas y procedimientos invasivos.

Gorro quirúrgico y cubrebarras:

- Evitan caída de cabello o partículas hacia el campo estéril o paciente.

Gafas de protección o careta:

- Previenen salpicaduras en ojos durante procedimientos.
- Parte del EPP estándar en salas de urgencias y cirugía.

3. Recomendaciones por área asistencial

Quirófanos y procedimientos estériles - La presentación personal adecuada es parte integral del campo estéril

- Uñas sin esmalte ni postizas (obligatorio).
- Sin maquillaje o con maquillaje discreto.
- Cabello completamente cubierto.
- Pijama quirúrgico exclusivo y limpio.
- Uso completo de EPP estéril según rol (bata, guantes, gorro, mascarilla, gafas, protector facial).

UCI y Aislamientos - Riesgo alto de infección en pacientes inmunocomprometidos: cada detalle cuenta.

- Uniforme clínico limpio.
- Uso obligatorio de EPP: bata antifluído, mascarilla, guantes, gorro, gafas.
- Higiene de manos estricta entre paciente y paciente.
- Sin uso de accesorios, perfumes o elementos externos.

Urgencias y hospitalización - El contacto continuo con pacientes exige altos estándares de presentación e higiene.

- Presentación impecable: sin esmalte, sin joyas, cabello recogido.
- Uso de EPP según contacto: guantes, mascarilla, bata.
- Uniforme visible y limpio.
- Cambio de bata o EPP si hay exposición a fluidos.

4. Normatividad aplicable en Colombia

- Resolución 3100 de 2019 – Condiciones de habilitación de servicios de salud
- Decreto 351 de 2014 – Riesgo biológico en el sector salud
- Lineamientos de Bioseguridad y Programa IAAS – MinSalud, INS
- Sistema Único de Acreditación en Salud – Estándares ICONTEC
- Resolución 666 de 2020 – Protocolos de bioseguridad laboral (aplicable en contexto post-COVID-19)

¡Recuerda!
Tu presentación personal y el uso correcto de los EPP **salvan vidas.**
Cumplir con los protocolos no es solo una norma, es un compromiso con el paciente, contigo y tu equipo.

Buena higiene de manos antes y después de colocarse los EPP.

Cuidarse también es parte del cuidado.







AI-25-01851

2025-10-06 12:25:08 p.m.

Ministerio de Salud y Protección Social

INCC

#Copasst

Presentación personal y uso de EPP en personal de salud

Fundamentos de la seguridad del paciente, control de infecciones y autocuidado

2. Importancia de los EPP

Buena higiene de manos antes y después de colocarse los EPP.

Guantes:
Evitan el contacto directo con fluidos y tejidos contaminados.
No reemplazan el lavado de manos.

Mascarilla (quirúrgica o N95):
Reduce la exposición a aerosoles y secreciones.
Debe ajustarse correctamente y cambiarse según protocolos.

Bata antifluído o desechable:
Protege la ropa y piel de fluidos corporales.
Obligatoria en áreas críticas y procedimientos invasivos.

Gorro quirúrgico y cubrebarba:
Evitan caída de cabello o partículas hacia el campo estéril o paciente.

Gafas de protección o careta:
Previenen salpicaduras en ojos durante procedimientos.
Parte del EPP estándar en salas de urgencias y cirugía.



AI-25-01851

2025-10-06 12:25:08 p.m.

SUB-COMITÉ DE COMUNICACIONES



Objetivo: Divulgar y fortalecer la imagen y actividades del COPASST y de sus diferentes subcomités, en aras de promover la salud y el bienestar de la comunidad institucional.

Actividad: Publicación de video con los miembros del COPASST y sus funciones

Frecuencia: 1 video en Abril y 1 video en Octubre

Se encuentra en proceso de ser creada por la oficina de comunicaciones



Brindar un espacio de orientación, apoyo emocional individual o escucha a los funcionarios de planta del INC ESE.



TIPO DE ATENCION	NUMERO DE ATENCIONES
Atencion psicosocial	4
Casos Blanco	3
Interdisciplinario	4

11

AI-25-01851

2025-10-06 12:25:08 p.m.

Publicar de forma masiva información por medio de infografías y/o capsulas temas que fomenten el cuidado de la salud mental



Realizar estrategias y actividades para la prevención del riesgo psicosocial, mejoramiento del clima a con riesgo alto y muy alto (3) y/o por demanda Estrategias y actividades para la prevención del riesgo psicosocial, mejoramiento del clima a grupos por demanda e identificados en los resultados riesgo psicosocial y clima organizacional

GRUPO	Agosto
Asesoría Jurídica	Falsa mental - Salud mental
Grupo Trabajo Social	Trabajo en equipo
Grupo Servicios Farmacéuticos	Regulación emocional
Grupo Biblioteca	Trabajo en equipo
Ginecología	Acoso Laboral y Acoso Sexual Laboral - Salud mental-SPA



Dar herramientas para promover el buen clima laboral y salud mental

AI-25-01851

2025-10-06 12:25:08 p.m.



296

Consultas externas	Consultas externas	20	-	Faltaron: Jairo	0
Quirófanos - 240	Quirófanos - 240	17	-	Aus: Felipe, Carlos	17
Clase: 300 personas - Oncología	Clase: 300 personas - Oncología	0	-	Clase: 300	0
Edificios	Edificios	3	1,8	Faltaron: Jairo	0
Unidad 3000	Unidad 3000	18	-	Faltaron: Jairo	0
Unidad 3000	Unidad 3000	11	-	Hu: 3000, Carlos, Henry, Yago	0
Unidad 3000	Unidad 3000	24	-	Hu: 3000, Carlos, Henry, Yago	24
Unidad 3000	Unidad 3000	0	-	Faltaron: Jairo, Henry, Yago	0
Unidad 3000	Unidad 3000	20	3	Faltaron: Jairo, Henry, Yago	0
Unidad 3000	Unidad 3000	0	-	Aus: Felipe, Carlos	0
Unidad 3000	Unidad 3000	17	-	Hu: 3000 - Aus: Carlos	17
Unidad 3000	Unidad 3000	18	-	Faltaron: Jairo	0
Unidad 3000	Unidad 3000	11	-	Faltaron: Jairo	0
Unidad 3000	Unidad 3000	13	-	Hu: 3000 - Aus: Carlos	0
Unidad 3000	Unidad 3000	12	-	Hu: 3000 - Aus: Carlos	0
Unidad 3000	Unidad 3000	3	-	Faltaron: Jairo	0
Unidad 3000	Unidad 3000	0	1,8	Faltaron: Jairo	0

Desarrollar habilidades y competencias de los líderes, su impacto sobre la organización y en especial en las personas y entrenar en la capacidad de liderazgo de la alta dirección, no solamente en lo que tiene que ver con la visión, sino sobre todo con su implementación de coaching para potenciar el desempeño exitoso de los miembros de la organización. En espera de autorización por parte de las directivas para segundo taller. Finaliza reunión del comité a las 11:20 am

5. Asignación de tareas

Tarea	Responsable	Fecha
Oficiar a miembros del COPASST que no asisten a reuniones ni cumplen con funciones.	Presidente COPASST	Reunión COPASST septiembre 2025
Preguntar en la dirección por reemplazo de miembros nombrados por la dirección.	Presidente COPASST	Reunión COPASST octubre 2025
Enviar a SST curso de 50 horas de SG-SST 2025.	Miembros del COPASST	Reunión COPASST octubre 2025
Pendiente reemplazo de Lida Janneth Salazar Fajardo, Juan Sebastián Sánchez y definir a Sonia Donato ya que los 3 son asignados de la dirección.	Grupo COPASST	Reunión COPASST octubre 2025 (depende respuesta de dirección)
Relacionar inasistencia de miembros de COPASST	Secretaria COPASST	En seguimiento
Pieza de comunicación sobre EPP generalidades de presentación personal para el personal asistencial.	Subcomité de comunicaciones	Pendiente publicar pieza

COMPROMISOS

AI-25-01851

2025-10-06 12:25:08 p.m.

SIN COMPROMISOS