

AI-25-02128

2025-11-28 09:29:50 a.m.

DATOS GENERALES ACTA

Tipo acta:	CD - Acta institucional - Acta Institucional - Acta general		
Acta:	22		
Fecha de reunión:	2025-10-23	Hora de inicio:	10:00 AM
		Hora de finalización:	12:00 PM
Grupo de trabajo:	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo octubre 2025		
Tema:	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo octubre 2025		
Lugar:	Sala de reuniones de Docencia		

ASISTENTES

NOMBRE	DEPENDENCIA	ASISTIÓ	OPCIONAL	FIRMA
Paula Andrea Gonzalez Vasquez - Técnico Operativo	Grupo Medicina Nuclear	Si	No	
Nelson Castrillon Lopez - Auxiliar Administrativo	Grupo Área Gestión Comercial	Si	No	
Martha Rocio Galindo Garcia - Auxiliar Administrativo	Grupo Cuidados Paliativos	Si	No	
Vida Helena Bautista Romero - Coordinadora	Grupo Área Gestión Documental y Correspondencia	Si	No	
Yessica Paola Alfonso Perez - Profesional Especializado	Grupo Área Enfermería Oncológica	Si	No	
Nubia Liliana Rodriguez Wagner - Técnico Administrativo	Grupo Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Si	No	
Hedy Giovana Guerrero Correales - Técnico Operativo	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Si	No	
Nhur Maria Serna Cortes - Profesional Universitario	Grupo Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Si	No	

ASISTENTES INVITADOS

SIN ASISTENTES INVITADOS

AGENDA

1. Verificación de Quorum
2. Lectura del acta anterior
3. Seguimiento de tareas
4. Presentación de Subcomités
5. Asignación de tareas

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

1. Verificación de Quorum: Una vez cumplido, se continúa con el orden del día.

2. Lectura del acta anterior: el acta fue enviada vía correo electrónico con anticipación al comité, no se recibieron observaciones o solicitudes de ajuste por lo que se da por aprobada.

Se inicia reunión de COPASST del mes de octubre a las 10:00 am en la sala de docencia.

3. Seguimiento de tareas

Tarea	Responsable	Fecha
Oficiar a miembros del COPASST que no asisten a reuniones ni cumplen con funciones.	Presidente COPASST	Reunión COPASST septiembre 2025
Preguntar en la dirección por reemplazo de miembros nombrados por la dirección.	Presidente COPASST	Reunión COPASST octubre 2025
Enviar a SST curso de 50 horas de SG-SST 2025.	Miembros del COPASST	Reunión COPASST octubre 2025
Pendiente reemplazo de Lida Janneth Salazar Fajardo, Juan Sebastián Sánchez y definir a Sonia Donato ya que los 3 son asignados de la dirección.	Grupo COPASST	Reunión COPASST octubre 2025 (depende respuesta de dirección)
Relacionar inasistencia de miembros de COPASST	Secretaria COPASST	En seguimiento
Pieza de comunicación sobre EPP generalidades de presentación personal para el personal asistencial.	Subcomité de comunicaciones	Pendiente publicar pieza

Preguntar en la dirección por miembros nombrados por la dirección que no pueden asistir. Hay 3 miembros en espera como son:

Juan Sebastián Sánchez, Sonia Donato, y Lida Salazar. Miembros por parte de la entidad.

Solo hay 2 personas que han enviado certificado de 50 horas de SG-SST 2025. Nubia Liliana, pide revisar las cuentas si ya está cerrada para ella volver a solicitar el acceso.

Se lleva relación en Excel de inasistencia injustificadas de miembros del COPASST.

El área de comunicaciones ya se está poniendo al día con piezas gráficas que estaban pendientes.

4. Presentación de Subcomités

AI-25-02128

2025-11-28 09:29:50 a.m.




SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SUB COMITÉ ACCIDENTALIDAD SEPTIEMBRE 2025

COPASST /Bogotá/ OCTUBRE 2025

Frecuencia de la Accidentalidad Laboral Indicador de POA Y Proceso



En el mes de Septiembre del 2025, se presentaron un (1) accidente laboral. Comparado con el año 2024 donde se presentaron cuatro (4) accidentes laborales. Dando una reducción en la tasa de accidentalidad para este mes.


Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes} {Número de trabajadores en el mes} * 100

En el mes de septiembre del 2025, se presentó un (1) accidente laboral. Comparado con el año 2024 donde se presentaron cuatro (4) accidentes laborales. Dando una reducción en la tasa de accidentalidad para este mes.

AI-25-02128

2025-11-28 09:29:50 a.m.

Índice de Severidad Indicador de POA Y Proceso




Durante el mes de septiembre de 2025, se generó diez (10) días de incapacidad por un (1) accidente laboral, en comparación al mes de septiembre de 2024, donde se generaron ciento seis (106) días de incapacidad. Disminuyendo la severidad a 2025.

Fórmula: $\frac{\{\text{Número de días de incapacidad por accidentes de trabajo en el mes.}\} + \{\text{Número de días cargados en el mes}\}}{\{\text{Número de trabajadores en el mes.}\}} \times 100$

En el mes de septiembre del 2025, se presentó un (1) accidente laboral. Comparado con el año 2024 donde se presentaron cuatro (4) accidentes laborales. Dando una reducción en la tasa de accidentalidad para este mes.

Tipo de Riesgo 2024- 2025




Para septiembre 2025 se presentó un (1) accidente laboral el cual fue de riesgos mecánico en comparación con el mes septiembre 2024 se presentaron cuatro (4) eventos con riesgos mecánico (2), biomecánico (1) y Locativo (1)

Durante el mes de septiembre de 2025, se generó diez (10) días de incapacidad por un (1) accidente laboral, en comparación al mes de septiembre de 2024, donde se generaron ciento seis (106) días de incapacidad. Disminuyendo la severidad a 2025.

AI-25-02128

2025-11-28 09:29:50 a.m.


TIPO DE LESION 2024 - 2025



En el mes de septiembre 2025 se presentó un (1) accidente laboral por golpe en comparación con septiembre 2024 se presentaron cuatro (4) eventos generados por dos (2) por golpes y dos (2) lumbago.

En el mes de septiembre 2025 se presentó un (1) accidente laboral por golpe en comparación con septiembre 2024 se presentaron cuatro (4) eventos generados por dos (2) por golpes y dos (2) lumbago.

PARTE DEL CUERPO




Para el mes de septiembre 2025 se presentó un (1) accidente laboral generado por lumbago en región dorsal, en comparación al mismo mes de septiembre para el año 2024 septiembre de 2024 se presentaron cuatro (4) accidentes laborales uno (1) en manos uno (1) cabeza, uno (1) en espalda lumbar y uno (1) Pie.

Para el mes de septiembre 2025 se presentó un (1) accidente laboral generado por lumbago en región dorsal, en comparación al mismo mes de septiembre para el año 2024 septiembre de 2024 se presentaron cuatro (4) accidentes laborales uno (1) en manos uno (1) cabeza, uno (1) en espalda lumbar y uno (1) Pie.

AI-25-02128

2025-11-28 09:29:50 a.m.



- Al mes de Septiembre de 2025 se cierra con el siguiente acumulado identificando cada cargo:
- Aux Admón. y secretarios 1 evento, representando un 2.27% del total de accidentalidad 2025.
- Aux servicios Generales 1 evento, representando un 14.29% del total de accidentalidad 2025.
- Aux Enfermería 10 eventos, representando un 4.08% del total de accidentalidad 2025.
- Tecnico Operativo 2 evento, representando un 8% del total de accidentalidad 2025.
- Profesional universitario 2 evento, representando un 2.78% del total de accidentalidad 2025.

% TOTAL DE ACCIDENTES POR CARGO 2025

- Al mes de septiembre de 2025 se cierra con el siguiente acumulado identificando cada cargo:
- Aux Admón. y secretarios 1 evento, representando un 2.27% del total de accidentalidad 2025.
- Aux servicios Generales 1 evento, representando un 14.29% del total de accidentalidad 2025.
- Aux Enfermería 10 eventos, representando un 4.08% del total de accidentalidad 2025.
- Técnico Operativo 2 evento, representando un 8% del total de accidentalidad 2025.
- Profesional universitario 2 evento, representando un 2.78% del total de accidentalidad 2025.

Sub Comité de Comunicaciones

AI-25-02128

2025-11-28 09:29:50 a.m.

SUB-COMITÉ DE COMUNICACIONES



- Objetivo:** Divulgar y fortalecer la imagen y actividades del COPASST y de sus diferentes subcomités, en aras de promover la salud y el bienestar de la comunidad institucional.

Actividad: Publicación nota del Coppast en correo institucional

Frecuencia: 1 Bimensual (agosto) – (octubre) – (Diciembre)

Para qué sirve el
Coppast y principales
características

Publicación: 23 Octubre 2025



SUB-COMITÉ DE COMUNICACIONES



- Objetivo:** Promoción y divulgación en función del logro de metas y objetivos concretos, tendientes a la promoción de prácticas saludables y la adquisición de hábitos seguros.

Actividad: Piezas comunicativas desarrolladas para promoción de prácticas saludables y hábitos seguros.

Frecuencia: 2 Bimensuales



3 Octubre 2025



6 Octubre 2025

AI-25-02128

2025-11-28 09:29:50 a.m.

SUB-COMITÉ DE COMUNICACIONES



Actividad: Piezas comunicativas desarrolladas para promoción de prácticas saludables y hábitos seguros.



13 Octubre 2025



15 Octubre 2025

SUB-COMITÉ DE COMUNICACIONES



Actividad: Piezas comunicativas desarrolladas para promoción de prácticas saludables y hábitos seguros.



08 Octubre 2025



09 y 10 Octubre 2025

AI-25-02128

2025-11-28 09:29:50 a.m.

SUB- COMITÉ DE COMUNICACIONES



3.

Objetivo: Divulgar y fortalecer la imagen y actividades del COPASST y de sus diferentes subcomités, en aras de promover la salud y el bienestar de la comunidad institucional.

Actividad: Publicación de video con los miembros del COPASST y sus funciones

Frecuencia: 1 video en Abril y 1 video en Octubre

El video fue socializado por medio de correo institucional el 22 de octubre.

Así mismo, se encuentra la divulgación del mismo en las pantallas del INC



Brindar un espacio de orientación, apoyo emocional individual o escucha a los funcionarios de planta del INC ESE.



TIPO DE ATENCION	NUMERO DE ATENCIONES
Atencion psicosocial	4
Casos Blanco	3
Interdisciplinario	4

11

AI-25-02128

2025-11-28 09:29:50 a.m.

Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

Sub comité Cultura

Bogotá/ 25 de Agosto 2025

Publicar de forma masiva información por medio de infografías y/o capsulas temas que fomenten el cuidado de la salud mental



AI-25-02128

2025-11-28 09:29:50 a.m.

Realizar estrategias y actividades para la prevención del riesgo psicosocial, mejoramiento del clima a con riesgo alto y muy alto (3) y/o por demanda
Estrategias y actividades para la prevención del riesgo psicosocial, mejoramiento del clima a grupos por demanda e identificados en los resultados riesgo psicosocial y clima organizacional



Asesoría Jurídica	Comunicación Asertiva
Grupo Imágenes Diagnósticas	Regulación emocional
Unidad Funcional Gastroenterología	Ley 1010 del 2006 Acoso laboral - Ley 2365 de 2024 Acoso Sexual Laboral
Grupo Gaica	Pausa mental -bájale al estrés



Desarrollar habilidades y competencias de los líderes, su impacto sobre la organización y en especial en las personas y entrenar en la capacidad de liderazgo de la alta dirección, no solamente en lo que tiene que ver con la visión, sino sobre todo con su implementación de coaching para potenciar el desempeño exitoso de los miembros de la organización.
En espera de autorización por parte de las directivas para segundo taller.



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SUB COMITÉ INSPECCIONES
1 SEMESTRE 2025

COPASST /Bogotá/ OCTUBRE 2025

AI-25-02128

2025-11-28 09:29:50 a.m.

**HOSPITALIZACIÓN
3 NORTE**

		INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA				CÓDIGO: GTH-P95-F-11								
		GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO				VERSIÓN: 3								
		IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE CONDICIONES INSEGURAS				VIGENCIA: 27-02-2024								
						Página 1 de 1								
GRUPO		TERCERO NORTE		RESPONSABLE DEL GRUPO		JEFE ANA MERCEDES MARTIN		FECHA INSPECCIÓN		25	6	2025		
GRUPO DE APOYO PARA LA INSPECCIÓN Y LA VERIFICACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS		GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		FISIOTERAPEUTA: AURA CRISTINA GONZÁLEZ ENFERMERO JEFE: HAROLD SANCHEZ CASTILLO				EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PERIODO						
		GRUPO GESTIÓN AMBIENTAL		N/A				TRIMESTRE		Nº DE INTERVENCIÓN ALCANZADA		Nº COND. INSEGURAS PENDIENTES		
		MIEMBRO DEL COPASST		N/A				III		29%		5		
		OTROS		N/A										

ITEM	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	CONDICIÓN INSEGURA DETECTADA	UBICACIÓN ESPECÍFICA	CALIFICACIÓN RIESGO Y PRIORIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN	CONTROL*		RESPONSABLE	VERIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN				
								FECHA VERIFICACIÓN (1)	1	9	2025	
1		Silla interfutura para uso de video terminal, no permite graduar altura de asiento a las características antropométricas de la funcionaria	Stand de enfermería	A ALTO B PROMIO C POSTERIOR	Gestionar por medio de la línea 7000 cambio de silla por una tipo ergonómica		Coordinador de área e infraestructura	ACCIÓN CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI			
				Jerarquía del Control		Sustitución	FECHA LIMITE INTERVENCIÓN	25	6	2025	EL CONTROL FUE EFECTIVO	

**HOSPITALIZACIÓN
3 ORIENTE**

		INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA				CÓDIGO: GTH/P95/F-11									
		GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO				VERSIÓN: 3									
		IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE CONDICIONES INSEGURAS				VIGENCIA: 27-02-2024									
						Página 1 de 1									
GRUPO		TERCERO ORIENTE		RESPONSABLE DEL GRUPO		JEFE ANA MERCEDES MARTIN		FECHA INSPECCIÓN		25		6		2025	
GRUPO DE APOYO PARA LA INSPECCIÓN Y LA VERIFICACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS		GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		FISIOTERAPEUTA: AURA CRISTINA GONZÁLEZ ENFERMERO JEFE: HAROLD SANCHEZ CASTILLO				EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PERIODO							
		GRUPO GESTIÓN AMBIENTAL		N/A				TRIMESTRE		Nº DE INTERVENCIÓN ALCANZADA		Nº DE CONDICIONES INSEGURAS PENDIENTES			
		MIEMBRO DEL COPASST		N/A						III		11%		8	
		OTROS		N/A											
ITEM	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	CONDICIÓN INSEGURA DETECTADA	UBICACIÓN ESPECÍFICA	CALIFICACIÓN RIESGO Y PRIORIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN		CONTROL*	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN							
								FECHA VERIFICACIÓN (1)		1	9	2025			
1		Silla ergonómica con cojín y tapizado deteriorado. Activo 2714	Stand de enfermería	A	Alto	Realizar solicitud por medio de la Línea 7000 para mantenimiento de la silla	Coordinador de área y mantenimiento	ACCIÓN CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI						
				B	Medio				NO						
				C	Bajo				NO						
									Jerarquía del Control		Controles de Ingeniería	FECHA LÍMITE INTERVENCIÓN	25	6	2025
													EL CONTROL FUE EFECTIVO		
2		Puesto de trabajo presenta dimensiones insuficientes para uso de video terminal	Stand de enfermería	A	Alto	Considerando la necesidad del servicio de los equipos de cómputo y el espacio limitado del área de Stand de enfermería, se recomienda evaluar la posibilidad de realizar un traslado del área	Coordinador de área y mantenimiento	ACCIÓN CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI						
				B	Medio				NO						
				C	Bajo				NO						
									Jerarquía del Control		Sustitución	FECHA LÍMITE INTERVENCIÓN	25	6	2025
													EL CONTROL FUE EFECTIVO		
3		Cables desordenados generando un factor de riesgo de accidente	Stand de enfermería	A	Alto	Organización de cableado para prevenir riesgo de accidentes	Coordinador de área y sistemas	ACCIÓN CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI						
				B	Medio				NO						
				C	Bajo				NO						
									Jerarquía del Control		Controles de Ingeniería	FECHA LÍMITE INTERVENCIÓN	25	6	2025
													EL CONTROL FUE EFECTIVO		
4		Silla con Tapizado desgastado, reparar no permite graduar altura de asiento a las características antropométricas de la funcionaria. Sin acción	Stand de enfermería	A	Alto	Realizar solicitud por medio de la Línea 7000 para mantenimiento de la silla	Coordinador de área y mantenimiento	ACCIÓN CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI						
				B	Medio				NO						
				C	Bajo				NO						
									Jerarquía del Control		Controles de Ingeniería	FECHA LÍMITE INTERVENCIÓN	25	6	2025
													EL CONTROL FUE EFECTIVO		
5		Silla ergonómica con cojín y tapizado desgastado. Sin acción	Stand de enfermería	A	Alto	Realizar solicitud por medio de la Línea 7000 para mantenimiento de la silla	Coordinador de área y mantenimiento	ACCIÓN CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI						
				B	Medio				NO						
				C	Bajo				NO						
									Jerarquía del Control		Controles de Ingeniería	FECHA LÍMITE INTERVENCIÓN	25	6	2025
													EL CONTROL FUE EFECTIVO		

AI-25-02128

2025-11-28 09:29:50 a.m.

**SALAS DE
CIRUGÍA**
Julio 2025

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA		CÓDIGO:	GTW-RES-01
	GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO		VERSIÓN:	3
	IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE CONDICIONES INSEGURAS		FECHA:	27-03-2024
		Página 1 de 1		
GRUPO	SALAS DE CIRUGÍA	RESPONSABLE DEL GRUPO	DOCTOR JORGE ARMANDO LUQUITA	FECHA INSPECCIÓN
			23	7
			2025	

GRUPO DE APOYO PARA LA INSPECCIÓN Y LA VERIFICACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS	GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ING. GUINCAIRIVANA ANDRÉS ACERO PSICOTERAPISTA, AURA CRISTINA GONZÁLEZ ENFERMERO JEFE, MARCELO SÁNCHEZ CASTILLO	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PERIODO		
	GRUPO GESTIÓN AMBIENTAL	N/A	TRIMESTRE	USO INFORMACIÓN ALICUADO	AL LOMAS MEDICINAS PRECIDENTES
	MIEMBRO DEL COPASST	SI	III		
	OTROS	N/A			

ITEM	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	CONDICIÓN INSEGURA DETECTADA	UBICACIÓN ESPECÍFICA	CALIFICACIÓN RIESGO Y PRIORIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN	CONTROL*	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN		
							FECHA VERIFICACIÓN (1)	FECHA VERIFICACIÓN (2)	
1		Cableado expuesto bajo mobiliario, generando riesgo de accidentes	Recepción Salas de Cirugía	A	Alto	Organización de cableado para prevenir riesgo de accidentes	Coordinador de áreas y sistemas	SI	
				B	Medio				NO
				C	Bajo				NO
2		Cableado expuesto bajo mobiliario, generando riesgo de accidentes	Recepción Salas de Cirugía	A	Alto	Realizar solicitud por medio de la Linea 7000 mantenimiento de ambiente	Coordinador de áreas y mantenimiento	SI	
				B	Medio				NO
				C	Bajo				NO
3		Requerimiento de desconexión	Recepción Salas de Cirugía	A	Alto	Ditar puesto de trabajo con desconexión	SET	SI	
				B	Medio				NO
				C	Bajo				NO

**SALAS DE
CIRUGÍA**
Julio 2025

4		Silla ergonómica, espaldar no brinda apoyo adecuado de columna vertebral durante el uso de cómputo, activo 51033	Sala Prequirúrgica	A	Alto	Realizar solicitud para cambio de silla	Coordinador de áreas e infraestructura	ACCIÓN CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI
				B	Medio				
				C	Bajo				
5		Cableado expuesto bajo mobiliario, generando riesgo de accidentes	Sala de Recuperación	A	Alto	Organización de cableado para prevenir riesgo de accidentes	Coordinador de áreas y sistemas	ACCIÓN CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI
				B	Medio				
				C	Bajo				
6		Silla ergonómica con espaldar suelto, dificultando posturas ergonómicas activo 55146	Sala de Recuperación	A	Alto	Realizar solicitud por medio de la Linea 7000 para mantenimiento de la silla	Coordinador de áreas y mantenimiento	ACCIÓN CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI
				B	Medio				
				C	Bajo				

AI-25-02128

2025-11-28 09:29:50 a.m.

UTPH
Julio 2025

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA		Gestión y Desarrollo del Talento Humano		Identificación y Control de Condiciones Inseguras		Página 1 de 1	
GRUPO	TAMPO	RESPONSABLE DEL GRUPO	DOCTOR FERNANDO CONTRERAS	FECHA INSPECCIÓN	23/05	7	2025
GRUPO DE APOYO PARA LA INSPECCIÓN Y LA VERIFICACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS	GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ING. QUIMCARIBANA ANDREA ACERO PSICOTERAPISTA ALBA CRISTINA GONZALEZ ENFERMERO JEFE WENDEL JANCHEZ CASTILLO		EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PERÍODO			
	GRUPO GESTIÓN AMBIENTAL	N/A		INDICADOR	N/A	N/A	N/A
	MIEMBRO DEL COMITÉ	N/A		III	N/A	N/A	N/A
OTROS	N/A						

ITEM	EVIDENCIA FOTOGRAFICA	CONDICIÓN INSEGURA DETECTADA	UBICACIÓN ESPECÍFICA	CLASIFICACIÓN RIESGO	CONTROL*	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
1		Cableado expuesto bajo mostrador, generando riesgo de accidentes	Stand de enfermería	A - Alto	Organización de cableado para prevenir riesgo de accidentes	Coordinador de área y sistemas	Acción Correctiva Implementada
2		Capón de activador con estructura para apertura, presentando riesgo de accidente	Stand de enfermería	A - Alto	Realizar solicitud por medio de la Línea 7000 mantenimiento de activador	Coordinador de área y mantenimiento	Acción Correctiva Implementada
3		Silla ergonómica con rodillos irregulares y espaldas inclinadas, lo cual no facilita adecuado apoyo a la columna vertebral (A25)	Stand de enfermería	A - Alto	Realizar solicitud por medio de la Línea 7000 mantenimiento de silla	Coordinador de área y mantenimiento	Acción Correctiva Implementada
4		Silla ergonómica con inclinación en el asiento, Activar 7011	Stand de enfermería	A - Alto	Realizar solicitud por medio de la Línea 7000 mantenimiento de silla	Coordinador de área y mantenimiento	Acción Correctiva Implementada
5		La disposición del puesto de trabajo no ofrece espacio mínimo para minimizar el riesgo de la silla 7000, además, el panel de gases medicinales sobre el puesto de trabajo, lo cual puede dificultar el movimiento y aumentar riesgo de accidentes.	Hospital de TAMO	A - Alto	Realizar la posibilidad de reorganización de los puestos de trabajo con el fin de minimizar los riesgos y cumplir con los estándares ergonómicos para favorecer posturas dentro de los ángulos de confort articular	Coordinación de área e infraestructura	Acción Correctiva Implementada

UTPH
Julio 2025

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA		Gestión y Desarrollo del Talento Humano		Identificación y Control de Condiciones Inseguras		Página 1 de 1	
GRUPO	TAMPO	RESPONSABLE DEL GRUPO	DOCTOR FERNANDO CONTRERAS	FECHA INSPECCIÓN	23/05	7	2025
GRUPO DE APOYO PARA LA INSPECCIÓN Y LA VERIFICACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS	GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ING. QUIMCARIBANA ANDREA ACERO PSICOTERAPISTA ALBA CRISTINA GONZALEZ ENFERMERO JEFE WENDEL JANCHEZ CASTILLO		EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PERÍODO			
	GRUPO GESTIÓN AMBIENTAL	N/A		INDICADOR	N/A	N/A	N/A
	MIEMBRO DEL COMITÉ	N/A		III	N/A	N/A	N/A
OTROS	N/A						

ITEM	EVIDENCIA FOTOGRAFICA	CONDICIÓN INSEGURA DETECTADA	UBICACIÓN ESPECÍFICA	CLASIFICACIÓN RIESGO	CONTROL*	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
6		Silla ergonómica con activador 50111, mecanismo de elevación y descenso del fundidor, lo cual no facilita adecuado apoyo a la columna vertebral (A25)	Consultorio UTPH	A - Alto	Realizar solicitud por medio de la Línea 7000 mantenimiento de silla	Coordinador de área y mantenimiento	Acción Correctiva Implementada
7		Cableado expuesto bajo escritorio, generando riesgo de accidentes	Consultorio UTPH	A - Alto	Organización de cableado para prevenir riesgo de accidentes	Coordinador de área y sistemas	Acción Correctiva Implementada
8		Silla ergonómica con activador 50111, mecanismo de elevación y descenso del fundidor, lo cual no facilita adecuado apoyo a la columna vertebral (A25)	Consultorio Alameda	A - Alto	Realizar solicitud por medio de la Línea 7000 mantenimiento de silla	Coordinador de área y mantenimiento	Acción Correctiva Implementada
9		Guardian de computadores en uso, con dificultad de trabajo de reposición que no concuerda por ser posterior en el tiempo. Mes de Noviembre 2025.	Consultorio Alameda	A - Alto	Garantizar la identificación de los guardianes una vez se encuentren en uso con la información requerida (instrucciones, origen, tiempo de reposición, fecha de reposición y responsables)	Coordinador de área, funcionamiento y colaboración	Acción Correctiva Implementada
10		Compresor de ropa suelta en una caja, aumentando el riesgo de accidentes, mal aspecto y foco de infección.	Ropa suelta	A - Alto	Gestionar con quien corresponde el mantener siempre la ropa puesta en el compresor.	Coordinador de área, funcionamiento, colaboración y disciplina	Acción Correctiva Implementada

AI-25-02128

2025-11-28 09:29:50 a.m.

UTPH
Julio 2025



11		Caneles de residuos en la etiqueta sobre su cubierta, que describe cuáles desechos se pueden depositar al interior de esta.	Hospital día	A	PRECISA	Gestionar con el área responsable el etiquetar las canecas de residuos para una adecuada segregación.	Coordinador de Área y Gestión Ambiental	ACCIÓN CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI
				B	PRECISA				
				C	PRECISA				
12		Chumaco del baño que reposa próximo al soporte de la taza sanitaria, provocando roce con vestimenta de quien hace uso de este servicio. Fomentando cruce de infecciones.	Baño de pacientes en Hospital Día	A	PRECISA	Gestionar con el área responsable el ubicar correctamente	Coordinador de Área y Servicios Generales	ACCIÓN CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI
				B	PRECISA				
				C	PRECISA				

UTPH



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA									
GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO									
IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE CONDICIONES INSEGURAS									
								Código:	67H/PSA-01
								Versión:	5
								Vigencia:	07-05-2024
								Página 1 de 1	
13		Caneles de residuos en la etiqueta sobre su cubierta, que describe cuáles desechos se pueden depositar al interior de esta.	Baño de pacientes en Hospital Día	A	PRECISA	Gestionar con el área responsable el etiquetar las canecas de residuos para una adecuada segregación.	Coordinador de Área y Gestión Ambiental	ACCIÓN CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI
				B	PRECISA				
				C	PRECISA				
14		Guarda de contenedores en uso, con fecha de reposición vencida. Mayo 2025	Hospital Día	A	PRECISA	Garantizar la identificación de los guardianes una vez se encuentren en uso con la información requerida (instrucción, origen, tiempo de reposición, fecha de reposición y responsable)	Coordinador de Área, Funcionales y Subordinados	ACCIÓN CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI
				B	PRECISA				
				C	PRECISA				
15		Poceta que presenta acumulo de residuos - fomentando mal aspecto y presencia de microorganismos.	Poceta de sexo	A	PRECISA	Gestionar con el área responsable, el mantener la poceta libre de acumulo de residuos que fomentan el cruce de microorganismos.	Coordinador de Área y Servicios Generales	ACCIÓN CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI
				B	PRECISA				
				C	PRECISA				
16		Adornador que permanece sobre la manguera de suministro del agua, debajo del lavatorio	Baño de mujeres y hombres en UTPH	A	PRECISA	Gestionar con quien corresponda, el mantener en sitio correcto el adornador.	Coordinador de Área y Servicios Generales	ACCIÓN CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI
				B	PRECISA				
				C	PRECISA				

AI-25-02128

2025-11-28 09:29:50 a.m.

UTPH

17		Bastidores que son utilizados en procesos de limpieza y desinfección, en proceso de lavado sobre carro recolector de basuras.	Punto de área UTPH	A	Problema	Gestional con quien corresponda la utilización de todas las superficies para los procesos de limpieza y desinfección de superficies.	Coordinador de Área y Servicios Generales	ACTUACIÓN CORRECTIVA	SI
				B	Problema				
				C	Problema				
18		Cuartos que son utilizados en procesos de limpieza y desinfección, sobre los cuales fomentando el uso de monogeneradores.	Punto de área UTPH	A	Problema	Gestional con quien corresponda, el mantener en alto correcto de almacenamiento temporal los cuartos.	Coordinador de Área y Servicios Generales	ACTUACIÓN CORRECTIVA	SI
				B	Problema				
				C	Problema				
19		Cuartos que son utilizados en procesos de limpieza y desinfección, sobre los cuales fomentando el uso de monogeneradores.	Punto de área UTPH	A	Problema	Gestional con quien corresponda, el mantener en alto correcto de almacenamiento temporal los cuartos.	Coordinador de Área y Servicios Generales	ACTUACIÓN CORRECTIVA	SI
				B	Problema				
				C	Problema				

UTPH

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA									
GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO									
IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE CONDICIONES INSEGURAS									
								CÓDIGO:	07HPSA-01
								VERSIÓN:	8
								FECHA:	07-05-2024
								Página 1 de 1	
20		Trípode ubicado por fuera del soporte, fomentando el uso de monogeneradores.	Cuarto de área UTPH	A	Problema	Gestional con el área responsable, mantener los elementos propios de la limpieza en orden y en su sitio.	Coordinador de Área y Servicios Generales	ACTUACIÓN CORRECTIVA	SI
				B	Problema				
				C	Problema				
21		Silla plástica en plásticos, condiciones de limpieza y estado en general, lo cual no permite procesos de limpieza y desinfección.	Zona de descanso	A	Problema	Gestional con quien corresponda la eliminación de este material y proceder a la reposición del mismo en buenas condiciones.	Coordinador de Área y Mantenimiento	ACTUACIÓN CORRECTIVA	SI
				B	Problema				
				C	Problema				
22		Kit de primeros auxilios ubicado en lugar no asignado de acuerdo a la ubicación de la herramienta de atención para emergencias.	Cuarto limpio	A	Problema	Revisar kit de primeros auxilios o señal que indica el lugar de su ubicación, de lo contrario que sea de fácil identificación durante una emergencia.	Coordinador de Área	ACTUACIÓN CORRECTIVA	SI
				B	Problema				
				C	Problema				
23		Bata de gas oxígeno en la correspondiente señalización de área, empujando parámetro de peligro de gas a presión de acuerdo a ColReg. Gaseosamente Armonizado.	Cuarto limpio	A	Problema	Defensor área donde se mantiene el gas oxígeno con el correspondiente peligro de gas a presión empujando parámetro de Sistema Gaseosamente Armonizado.	Coordinador de Área y SST	ACTUACIÓN CORRECTIVA	SI
				B	Problema				
				C	Problema				

Verificación de la
1. de Condiciones Inseguras TIPO A y B
No de Controles Implementados: la verificación.
Porcentaje de cumplimiento verificación:
Controles pendientes por implementar TIPO A y B
Porcentaje de cumplimiento la verificación:

Al momento de determinar el control tenga en cuenta la siguiente jerarquía:
Eliminación
Defusión
Controles de ingeniería
Defusión / advertencias

A Inmediata: 1 a 8 días
B Previa: 9 días 30 días
C Posterior: más de 45 días

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Cargo	Responsable	Cargo	Responsable	Cargo	Responsable
Elaboración	Oficina Técnica de Planeación y Gestión	Revisión	Oficina Técnica de Planeación y Gestión	Aprobación	Oficina Técnica de Planeación y Gestión
Fecha	20250524	Fecha	20250524	Fecha	20250524

AI-25-02128

2025-11-28 09:29:50 a.m.

**CIRUGÍA DE
TORAX
JUNIO 2025**

		INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLÓGIA SECCIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE CONDICIONES INSUREAS							CÓDIGO DE VERIFICACIÓN VERSIÓN 01 FECHA 07-02-2024 Página 16 de 17			
GRUPO		UNIDAD FUNCIONAL, CARGA, DE TÍTULO			RESPONSABLE DEL GRUPO			FECHA INSPECCIÓN				
					Dr Carlos Andrés Canales Parra			16 8 2024				
GRUPO DE APOYO PARA LA INSPECCIÓN Y LA VERIFICACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS					GRUPO DE RESPUESTA Y SALUD EN EL TRABAJO		PSICOTRAMPOLINA NUEVA DIRECTIVA (CONCELE) ENTRENAMIENTO JEFE HENRIQUE SANCHEZ CASTILLO		EVALUACIÓN DE LA INSPECCIÓN DEL PERIODO			
					GRUPO GESTIÓN AMBIENTAL		NA		TALLERES		NA	
					MIEMBRO DEL COMITÉ		NA		III		60%	
					OTROS		NA				8	
ITEM	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	CONDICIÓN INSUREA DETECTADA	UBICACIÓN ESPECÍFICA	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO Y PRIORIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN	CONTROL*	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN					
1		Silla ergonómica con ruedas bloqueadas dificultando la correcta movilidad. Activo 54291	Consultorio 1 Electrodinámico	A ALTO RIESGO	Realizar solicitud por medio de la Línea 7000 para mantenimiento de la silla	Coordinador de área y mantenimiento	FECHA ÚLTIMA INTERVENCIÓN	28 8 2024				
				B PRECEDENTE	Jerarquía del Control		FECHA ÚLTIMA INTERVENCIÓN	21 8 2024				
				C PREVENCIÓN	Controles de Ingeniería		FECHA ÚLTIMA INTERVENCIÓN	21 8 2024				
2		Silla ergonómica con ruedas bloqueadas dificultando la correcta movilidad. Activo 54291	Consultorio 1 Neurológico	A ALTO RIESGO	Realizar solicitud por medio de la Línea 7000 para mantenimiento de la silla	Coordinador de área y mantenimiento	FECHA ÚLTIMA INTERVENCIÓN	21 8 2024				
				B PRECEDENTE	Jerarquía del Control		FECHA ÚLTIMA INTERVENCIÓN	21 8 2024				
				C PREVENCIÓN	Controles de Ingeniería		FECHA ÚLTIMA INTERVENCIÓN	21 8 2024				
3		Silla ergonómica con ruedas bloqueadas dificultando la correcta movilidad. Activo 54291	Consultorio 1 Endocrino	A ALTO RIESGO	Realizar solicitud por medio de la Línea 7000 para mantenimiento de la silla	Coordinador de área y mantenimiento	FECHA ÚLTIMA INTERVENCIÓN	21 8 2024				
				B PRECEDENTE	Jerarquía del Control		FECHA ÚLTIMA INTERVENCIÓN	21 8 2024				
				C PREVENCIÓN	Controles de Ingeniería		FECHA ÚLTIMA INTERVENCIÓN	21 8 2024				
4		Escritorio en el cual se tiene el control general de riesgo de accidentes	Consultorio 2 Cirugía de Tórax	A ALTO RIESGO	Realizar solicitud por medio de la Línea 7000 para mantenimiento de la silla	Coordinador de área y mantenimiento	FECHA ÚLTIMA INTERVENCIÓN	21 8 2024				
				B PRECEDENTE	Jerarquía del Control		FECHA ÚLTIMA INTERVENCIÓN	21 8 2024				
				C PREVENCIÓN	Controles de Ingeniería		FECHA ÚLTIMA INTERVENCIÓN	21 8 2024				
5		Silla ergonómica con ruedas bloqueadas dificultando la correcta movilidad. Activo 54291	Consultorio 2 Cirugía de Tórax	A ALTO RIESGO	Realizar solicitud por medio de la Línea 7000 para mantenimiento de la silla	Coordinador de área y mantenimiento	FECHA ÚLTIMA INTERVENCIÓN	21 8 2024				
				B PRECEDENTE	Jerarquía del Control		FECHA ÚLTIMA INTERVENCIÓN	21 8 2024				
				C PREVENCIÓN	Controles de Ingeniería		FECHA ÚLTIMA INTERVENCIÓN	21 8 2024				
6		Silla ergonómica con ruedas bloqueadas dificultando la correcta movilidad. Activo 54291	Oficina de trabajo local	A ALTO RIESGO	Realizar solicitud por medio de la Línea 7000 para mantenimiento de la silla	Coordinador de área y mantenimiento	FECHA ÚLTIMA INTERVENCIÓN	21 8 2024				
				B PRECEDENTE	Jerarquía del Control		FECHA ÚLTIMA INTERVENCIÓN	21 8 2024				
				C PREVENCIÓN	Controles de Ingeniería		FECHA ÚLTIMA INTERVENCIÓN	21 8 2024				



**CIRUGÍA DE
TORAX
JUNIO 2025**

8		Activador con capotes averiado que no permitan un cierre adecuado	Facturación	A ALTO RIESGO	Solicitud por medio de la Línea 7000 para mantenimiento de capotes	Coordinador de área y mantenimiento	FECHA ÚLTIMA INTERVENCIÓN	21	8
				B PRECEDENTE	Jerarquía del Control		FECHA ÚLTIMA INTERVENCIÓN	21	8
				C PREVENCIÓN	Controles de Ingeniería		FECHA ÚLTIMA INTERVENCIÓN	21	8
9		Cabezalito averiado bajo de reposición generador de riesgo de accidentes	Facturación	A ALTO RIESGO	Organización de cabezalito para prevenir riesgo de accidentes	Coordinador de área y sistemas	FECHA ÚLTIMA INTERVENCIÓN	21	8
				B PRECEDENTE	Jerarquía del Control		FECHA ÚLTIMA INTERVENCIÓN	21	8
				C PREVENCIÓN	Controles de Ingeniería		FECHA ÚLTIMA INTERVENCIÓN	21	8
10		Cabezalito averiado generador de riesgo de accidentes	Consultorio 2 Neurológico	A ALTO RIESGO	Organización de cabezalito para prevenir riesgo de accidentes	Coordinador de área y sistemas	FECHA ÚLTIMA INTERVENCIÓN	21	8
				B PRECEDENTE	Jerarquía del Control		FECHA ÚLTIMA INTERVENCIÓN	21	8
				C PREVENCIÓN	Controles de Ingeniería		FECHA ÚLTIMA INTERVENCIÓN	21	8
11		Cambio de residuos peligrosos con residuos de papel desechable, procedente de productos, inyectores	Piso	A ALTO RIESGO	Gestionar con el área responsable el reintegro de los materiales y colaboradores, sobre la adecuada segregación de residuos	Coordinador de área, funcionarios y colaboradores	FECHA ÚLTIMA INTERVENCIÓN	21	8
				B PRECEDENTE	Jerarquía del Control		FECHA ÚLTIMA INTERVENCIÓN	21	8
				C PREVENCIÓN	Controles de Ingeniería		FECHA ÚLTIMA INTERVENCIÓN	21	8
12		Guarda de contenedores en sala, el cual ya tiene asignado la fecha de reposición	Consultorio No 9	A ALTO RIESGO	Garantizar la identificación de los guardas una vez se encuentren en uso con la información requerida (fecha, origen, tiempo de reposición, fecha de reposición y responsable)	Coordinador de área, funcionarios y colaboradores	FECHA ÚLTIMA INTERVENCIÓN	21	8
				B PRECEDENTE	Jerarquía del Control		FECHA ÚLTIMA INTERVENCIÓN	21	8
				C PREVENCIÓN	Controles de Ingeniería		FECHA ÚLTIMA INTERVENCIÓN	21	8
13		Pila de botellas averiadas, que pertenecen sobre contenedor de residuos médicos	Consultorio No 9	A ALTO RIESGO	Gestionar con el área encargada la correcta disposición de los elementos contaminados, para evitar accidentes	Coordinador de área, funcionarios y colaboradores	FECHA ÚLTIMA INTERVENCIÓN	21	8
				B PRECEDENTE	Jerarquía del Control		FECHA ÚLTIMA INTERVENCIÓN	21	8
				C PREVENCIÓN	Controles de Ingeniería		FECHA ÚLTIMA INTERVENCIÓN	21	8
14		Cambio de residuos con pesa que no funciona para la apertura de la tapa	Consultorio No 9	A ALTO RIESGO	Solicitud a través de la línea 7000, que los elementos dañados para la recepción de residuos funcionen adecuadamente	Coordinador de área y Gestión Ambiental	FECHA ÚLTIMA INTERVENCIÓN	21	8
				B PRECEDENTE	Jerarquía del Control		FECHA ÚLTIMA INTERVENCIÓN	21	8
				C PREVENCIÓN	Controles de Ingeniería		FECHA ÚLTIMA INTERVENCIÓN	21	8

5. Asignación de tareas

AI-25-02128

2025-11-28 09:29:50 a.m.

Tarea	Responsable	Fecha
Enviar a Camilo de comunicaciones actas faltantes en la página institucional	Secretaria Paula	Reunión COPASST noviembre 2025
Oficiar a la Dra. Carolina por Juan Sebastián, Lida y Sonia Donato	Presidente	Reunión COPASST noviembre 2025
Diligenciar formato con fotos de Gaica para enviar al coordinador que presenta Martha de subinspecciones.	Subcomité de inspecciones	Reunión COPASST noviembre 2025
Terminar curso de 50 horas	Todos los miembros del COPASST	Reunión COPASST noviembre 2025

Finaliza reunión del comité a las 11:45 am

COMPROMISOS

SIN COMPROMISOS