

Anuario Estadístico

2007



República de Colombia
Ministerio de la Protección Social
Instituto Nacional de Cancerología

**República de Colombia
Ministerio de la Protección Social
Instituto Nacional de Cancerología
Empresa Social del Estado**

Anuario estadístico 2007

“Por el control del cáncer”

Bogotá, D.C., 2008

Instituto Nacional de Cancerología
Anuario Estadístico 2007
Volumen 5

ISSN: 1909-8995

Diseño y diagramación:
Jennifer A. Redondo S.

Impreso en Legis. Octubre de 2008.



Av. Calle 26 N° 82-70, Bogotá, D.C., Colombia
PBX: 425 5255 exts. 1503 y 1262 FAX 425 5316
Directo: 425 5262
Fuera de Bogotá: 01 8000510444

Diego Palacio Betancourt
Ministro de la Protección Social

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, E.S.E

Carlos Vicente Rada Escobar
Director general

Rául Hernando Murillo Moreno
Subdirector de Investigaciones, Vigilancia Epidemiológica,
Promoción y Prevención

Alejandro Garrido Serrano
Subdirector Médico y de Docencia

Juan José Pérez Acevedo
Subdirector Administrativo y Financiero

Marion Piñeros Petersen
Coordinadora del Grupo Área Salud Pública

Constanza Pardo Ramos
Coordinadora del Grupo Vigilancia Epidemiológica del Cáncer

Álvaro Quintero Posada
Coordinador del Grupo Evaluación y Seguimiento Servicios Oncológicos

Sonia Isabel Cuervo
Comité de Infecciones Intrahospitalarias

Samuel Arias
Coordinador Grupo Área Investigaciones

Compiladores:
Cielo Almenares
Adriana León
Johanna Otero
Constanza Pardo
Flor Patiño
Samuel Arias

Colaboradores:
William Marzán
Sandra Rodríguez

Edición:
Marion Piñeros

Agradecimientos:

Son muchas las personas que hacen posible la compilación de un anuario estadístico. Como en años anteriores, queremos expresar un agradecimiento especial a los siguientes grupos y personas:

Clínicas y Servicios
Grupo Archivo de Historias Clínicas
Grupo de Enfermería
Grupo de Sistemas

Grupo de Patología
Equipo de monitoría de la investigación
Adriana León
Maria Cristina García

Índice de Tablas

REGISTRO INSTITUCIONAL DE CÁNCER

Tabla 1.	Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria, INC, Colombia, 2007.	11
Tabla 2.	Distribución de casos nuevos de cáncer por grupos quinquenales de edad, según localización primaria, hombres, INC, Colombia, 2007.	13
Tabla 3.	Distribución de casos nuevos de cáncer por grupos quinquenales de edad, según localización primaria, mujeres, INC, Colombia, 2007.	15
Tabla 4.	Distribución de casos nuevos de cáncer en niños, por grupos de edad, según grupos diagnósticos (ICCC-3), INC, Colombia, 2007.	17
Tabla 5.	Distribución de casos nuevos de cáncer por base de diagnóstico, según localización primaria, INC, Colombia, 2007.	19
Tabla 6.	Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria y diagnóstico histológico, INC, Colombia, 2007.	21
Tabla 7.	Distribución de casos nuevos de cáncer por verificación histológica y grupos de edad, según la localización primaria, INC, Colombia, 2007.	37
Tabla 8.	Distribución de casos nuevos de cáncer por régimen de afiliación al SGSSS, según localización primaria, INC, Colombia, 2007.	39
Tabla 9.	Distribución de casos nuevos de cáncer por régimen de afiliación al SGSS, según departamento de residencia habitual, INC, Colombia, 2007.	41
Tabla 10.	Distribución de casos nuevos de cáncer por clasificación de caso según localización primaria, INC, Colombia, 2007.	42
Tabla 11.	Casos nuevos de cáncer por sexo, según grandes grupos de edad, INC, Colombia, 2007.	43
Tabla 12.	Casos nuevos de cáncer de mama, según estadio clínico y régimen de afiliación al ingreso, INC, Colombia, 2007.	44
Tabla 13.	Casos nuevos de cáncer de cuello uterino, según estadio clínico al ingreso, INC, Colombia, 2007.	44
Tabla 14.	Distribución de casos nuevos de melanoma maligno, según localización primaria, INC, Colombia, 2007.	44
Tabla 15.	Distribución de casos nuevos de cáncer por tratamiento recibido en el INC, según localización primaria, INC, Colombia, 2007.	45
Tabla 16.	Distribución de casos nuevos de cáncer residentes en Bogotá, por sexo y según localización primaria, INC, Colombia, 2007.	47
Tabla 17.	Distribución de casos nuevos de cáncer residentes en Bogotá por régimen de afiliación al SGSS, según localización primaria, INC, Colombia, 2007.	49
Tabla 18.	Distribución de casos nuevos de cáncer residentes en Bogotá, por sexo, según EPS, INC, Colombia, 2007.	50
Tabla 19.	Distribución de casos nuevos de cáncer de población vinculada residente en Bogotá por sexo, según localización, INC, Colombia, 2007.	51
Tabla 20.	Casos nuevos de cáncer de mama en pacientes residentes en Bogotá, según estadio clínico al ingreso y régimen de afiliación, INC, Colombia, 2007.	53
Tabla 21.	Casos nuevos de cáncer de cuello uterino en pacientes residentes en Bogotá, según estadio clínico al ingreso y régimen de afiliación, INC, Colombia, 2007.	53

REGISTRO DE MORTALIDAD INSTITUCIONAL

Tabla 22.	Defunciones certificadas, por sitio de defunción, según sexo y grupos de edad, INC, Colombia, 2007.	57
Tabla 23.	Mortalidad por sitio de defunción, según lugar de residencia habitual, INC, Colombia, 2007.	58
Tabla 24.	Mortalidad por régimen de afiliación al SGSSS, según lugar de residencia habitual, INC, Colombia, 2007.	59
Tabla 25.	Mortalidad por sitio de defunción, según causa básica de defunción, hombres, INC, Colombia, 2007.	60
Tabla 26.	Mortalidad por sitio de defunción, según causa básica de defunción, mujeres, INC, Colombia, 2007.	61

Tabla 27. Mortalidad por régimen de afiliación al SGSSS, según causa básica de defunción, hombres, INC, Colombia, 2007.	62
Tabla 28. Mortalidad por régimen de afiliación al SGSSS, según causa básica de defunción, mujeres, INC, Colombia, 2007.	63
Tabla 29. Mortalidad por área de residencia habitual, según causa básica de defunción, mujeres, INC, Colombia, 2007.	64
Tabla 30. Mortalidad por grandes grupos de edad, según causa básica de defunción, INC, Colombia, 2007.	65
Tabla 31. Mortalidad por sitio de defunción, según mes de la defunción, INC, Colombia, 2007.	66
Tabla 32. Mortalidad por sitio de defunción, según nivel educativo, INC, Colombia, 2007.	66
Tabla 33. Mortalidad hospitalaria, según horas de estancia, INC, Colombia, 2007.	66
Tabla 34. Producción trimestral consolidada según tipo de actividades e indicadores, INC, Colombia, 2007	69

PRODUCCIÓN HOSPITALARIA

Tabla 35. Producción trimestral de consulta externa, según servicio, INC, Colombia, 2007.	69
Tabla 36. Producción trimestral del Servicio de Radioterapia, según tipo de procedimientos, INC, Colombia, 2007.	70
Tabla 37. Producción trimestral según tipo de procedimientos de quimioterapia, INC, Colombia, 2007.	70
Tabla 38. Producción trimestral de procedimientos quirúrgicos, según servicio, INC, Colombia, 2007.	71
Tabla 39. Producción trimestral del Laboratorio Clínico, INC, Colombia, 2007.	71
Tabla 40. Producción trimestral del Laboratorio de Inmunología, INC, Colombia, 2007.	71
Tabla 41. Producción trimestral del Servicio de Imágenes Diagnósticas, según tipo de examen, INC, Colombia, 2007.	72
Tabla 42. Producción trimestral de exámenes diagnósticos y otros procedimientos, según tipo de procedimiento, INC, Colombia, 2007.	72
Tabla 43. Producción trimestral de Trabajo Social, INC, Colombia, 2007	72
Tabla 44. Producción trimestral de la Unidad de Cuidado Intensivo, INC, Colombia, 2007.	73
Tabla 45. Producción trimestral del Servicio de Rehabilitación, según tipo de sesiones, INC, Colombia, 2007.	73
Tabla 46. Producción trimestral de Terapia Respiratoria, según tipo de procedimiento, INC, Colombia, 2007.	73
Tabla 47. Producción trimestral del Banco de Sangre, según procedimiento, INC, Colombia, 2007.	74
Tabla 48. Producción trimestral de Clínica de Hematología y Transplante de Médula Osea, INC, Colombia 2007.	74
Tabla 49. Producción trimestral del Servicio de Patología y Citología, INC, Colombia 2007.	74

INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS

Tabla 50. Índice global de infecciones intrahospitalarias, INC, Colombia, 2007.	77
Tabla 51. Tasa global de infecciones intrahospitalarias, INC, Colombia, 2007.	77
Tabla 52. Infecciones intrahospitalarias por mes, según especialidad médica, INC, Colombia, 2007.	78
Tabla 53. Infecciones intrahospitalarias por mes, según localización, INC, Colombia, 2007.	79
Tabla 54. Índice de letalidad por infección intrahospitalaria según mes INC, Colombia, 2007.	80
Tabla 55. Índice de infecciones intrahospitalarias por especialidad médica, INC, Colombia, 2007.	80
Tabla 56. Infecciones intrahospitalarias por tipo de muestra según microorganismo aislado INC, Colombia, 2007.	81
Tabla 57. Patrón de susceptibilidad de los principales bacilos Gram negativos aislados en infecciones intrahospitalarias, INC, Colombia, 2007.	82
Tabla 58. Patrón de susceptibilidad de los principales cocos Gram positivos aislados en infecciones intrahospitalarias, INC, Colombia, 2007.	83

INVESTIGACIONES EN CURSO

Tabla 59. Proyectos institucionales de investigación en curso o terminados durante el año 2007, según línea de investigación, INC, 2007.	87
--	----

GLOSARIO	91
----------	----

Presentación

Este volumen del *Anuario estadístico* presenta el quinto año de información sobre las actividades misionales en el Instituto Nacional de Cancerología.

La estructura y organización del contenido han permanecido básicamente iguales durante estos años, con el objeto de facilitar la comparación y dar continuidad en la información.

A pesar de que cada año las labores asistenciales del Instituto, y por lo tanto su producción y el número de casos nuevos atendidos, están sujetas a los contratos que se suscriban con distintas aseguradoras, contar con cinco años de información le permite a la institución valorar mejor su oferta de servicios y su capacidad instalada. Esto, sin duda alguna, será de gran utilidad para establecer su papel en el proyecto “Ciudad Salud”, que se implementará en Bogotá y que tendrá repercusiones no solamente en la ciudad, sino en el país.

Uno de los retos que tiene el Instituto a partir de la implementación del nuevo sistema de información es brindar indicadores sobre la efectividad de los tratamientos administrados, en forma de medidas de resultado concretas, como la supervivencia. Esperamos que en un futuro no muy lejano se pueda incluir este tipo de información en el *Anuario estadístico*.

Aprovecho la oportunidad para agradecer particularmente la colaboración del Grupo de Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos, que hasta 2008 consolidó la información de producción hospitalaria. Igualmente, agradezco la labor de cada una de las personas que participaron en la elaboración y compilación de este ejemplar.

Carlos Vicente Rada Escobar
Director General

Foreword

The *Annual Report 2007* presents the fifth year of information on the major activities developed at the Instituto Nacional de Cancerología in Colombia.

The overall structure and content has remained basically the same during these years with the aim to facilitate comparisons and give continuity to the information presented.

Although each year the health care activities provided by our organization depend directly on the contracts signed with the health maintenance organizations, and hence give origin to the new number of cases attended, an overall view of the five years facilitates an evaluation of the capacity and the provision of specialized oncology at our institution. This will be of undoubtedly great use in an ambitious future health services project which will be implemented in Bogotá under the name of *Ciudad Salud*.

One of the next challenges at the National Cancer Institute in Colombia regarding information is the one related to the outcomes of oncological treatments, at least for the main cancer sites. With the new information system that is being implemented we hope that in a future we can include information on survival in the *Annual Report*.

Until the month of March 2008, the Grupo de Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos was responsible for the information on health care provision. I want to express my gratitude to this group as well as to all the persons who participated in this edition.

Carlos Vicente Rada Escobar
Director General



Registro Institucional de Cáncer





Tabla 1. Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria, INC, Colombia, 2007.

Localización primaria	Hombres		Mujeres		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
Labio, cavidad oral y faringe						
C00 Labio	5	0,2	1	0,0	6	0,1
C01 Base de la lengua	1	0,0	0	0,0	1	0,0
C02 Otras partes de la lengua	14	0,6	16	0,5	30	0,6
C04 Suelo de la boca	2	0,1	2	0,1	4	0,1
C05 Paladar	5	0,2	4	0,1	9	0,2
C06 Otras partes de la boca	11	0,5	11	0,4	22	0,4
C07 Glándula parótida	7	0,3	7	0,2	14	0,3
C08 Otras glándulas salivares mayores	5	0,2	1	0,0	6	0,1
C09 Amígdala	11	0,5	1	0,0	12	0,2
C10 Orofaringe	3	0,1	2	0,1	5	0,1
C11 Nasofaringe	6	0,3	4	0,1	10	0,2
C13 Hipofaringe	2	0,1	0	0,0	2	0,0
C14 Otras localizaciones de labio, cavidad bucal y faringe	3	0,1	0	0,0	3	0,1
Total (C00-C14)	75	3,4	49	1,6	124	2,3
Sistema digestivo						
C15 Esófago	63	2,8	19	0,6	82	1,5
C16 Estómago	240	10,8	140	4,5	380	7,2
C17 Intestino delgado	13	0,6	9	0,3	22	0,4
C18 Colon	78	3,5	88	2,9	166	3,1
C19 Unión rectosigmoidea	5	0,2	4	0,1	9	0,2
C20 Recto	73	3,3	58	1,9	131	2,5
C21 Ano y canal anal	9	0,4	19	0,6	28	0,5
C22 Hígado y vías biliares intrahepáticas	19	0,9	15	0,5	34	0,6
C23 Vesícula biliar	1	0,0	34	1,1	35	0,7
C24 Otras partes de las vías biliares	8	0,4	12	0,4	20	0,4
C25 Páncreas	28	1,3	35	1,1	63	1,2
C26 Otras localizaciones del aparato digestivo	2	0,1	1	0,0	3	0,1
Total (C15-C26)	539	24,3	434	14,1	973	18,3
Sistema respiratorio y órganos intratorácicos						
C30 Fosa nasal y oído medio	8	0,4	8	0,3	16	0,3
C31 Senos accesorios	7	0,3	4	0,1	11	0,2
C32 Laringe	39	1,8	9	0,3	48	0,9
C34 Bronquios y pulmón	55	2,5	49	1,6	104	2,0
C37 Timo	1	0,0	1	0,0	2	0,0
C38 Corazón, mediastino y pleura	22	1,0	6	0,2	28	0,5
Total (C30-C38)	132	5,9	77	2,5	209	3,9
Huesos y articulaciones						
C40 Huesos y articulaciones de las extremidades	29	1,3	23	0,7	52	1,0
C41 Huesos y articulaciones de otras localizaciones	13	0,6	18	0,6	31	0,6
Total (C40-C41)	42	1,9	41	1,3	83	1,6

(Continúa)

Tabla 1. Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria, INC, Colombia, 2007.
(Continuación)

Localización primaria	Hombres		Mujeres		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
Sistema hematopoyético y reticuloendotelial (C42)	119	5,4	98	3,2	217	4,1
Piel (C44)	419	18,9	476	15,4	895	16,9
Tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos						
C48 Retroperitoneo y peritoneo	24	1,1	9	0,3	33	0,6
C49 Tejidos conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos	52	2,3	51	1,7	103	1,9
Total (C48-C49)	76	3,4	60	1,9	136	2,6
Mama (C50)	4	0,2	657	21,3	661	12,5
Aparato genital femenino						
C51 Vulva	0	0,0	22	0,7	22	0,4
C52 Vagina	0	0,0	15	0,5	15	0,3
C53 Cuello del útero	0	0,0	529	17,1	529	10,0
C54 Cuerpo del útero	0	0,0	87	2,8	87	1,6
C55 Utero, SAI	0	0,0	1	0,0	1	0,0
C56 Ovario	0	0,0	101	3,3	101	1,9
C57 Otras localizaciones aparato genital femenino	0	0,0	2	0,1	2	0,0
C58 Placenta	0	0,0	2	0,1	2	0,0
Total (C51-C58)	0	0,0	759	24,6	759	14,3
Aparato genital masculino						
C60 Pene	21	0,9	0	0,0	21	0,4
C61 Glándula prostática	386	17,4	0	0,0	386	7,3
C62 Testículo	41	1,8	0	0,0	41	0,8
C63 Otras localizaciones aparato genital masculino	1	0,0	0	0,0	1	0,0
Total (C60-C63)	449	20,2	0	0,0	449	8,5
Aparato urinario						
C64 Riñón	28	1,3	24	0,8	52	1,0
C65 Pelvis renal	2	0,1	4	0,1	6	0,1
C67 Vejiga	48	2,2	9	0,3	57	1,1
Total (C64-C67)	78	3,5	37	1,2	115	2,2
Ojos y anexos (C69)	34	1,5	21	0,7	55	1,0
Encéfalo y sistema nervioso central						
C70 Meninges	0	0,0	2	0,1	2	0,0
C71 Encéfalo	42	1,9	24	0,8	66	1,2
C72 Médula espinal, nervios craneales del SNC	1	0,0	2	0,1	3	0,1
Total (C70-C72)	43	1,9	28	0,9	71	1,3
Glándulas endocrinas						
C73 Glándula tiroides	43	1,9	189	6,1	232	4,4
C74 Glándula suprarrenal	1	0,0	0	0,0	1	0,0
C75 Otras glándulas endocrinas	1	0,0	0	0,0	1	0,0
Total (C73-C75)	45	2,0	189	6,1	234	4,4
Ganglios linfáticos (C77)	97	4,4	73	2,4	170	3,2
Localización primaria desconocida (C80)	67	3,0	87	2,8	154	2,9
Total	2.219	100	3.086	100	5.305	100

Fuente: Registro Institucional de Cáncer, INC.

Tabla 2. Distribución de casos nuevos de cáncer por grupos quinquenales de edad según localización primaria, hombres, INC, Colombia, 2007.

Localización Primaria	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75+	Total
C00 Labio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5
C01 Base de la lengua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
C02 Otras partes de la lengua	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	2	2	4	0	1	14
C04 Suelo de la boca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
C05 Paladar	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	5
C06 Otras partes de la boca	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	3	1	2	11
C07 Glándula parótida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	2	7
C08 Otras glándulas salivares mayores	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	5
C09 Amígdala	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	0	2	11
C10 Orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3
C11 Nasofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	6
C13 Hipofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
C14 Otras localizaciones de labio, cavidad bucal y faringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	3
C15 Esófago	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	0	11	14	14	16	63
C16 Estómago	0	0	0	1	0	0	6	4	16	17	28	28	30	48	27	35	240
C17 Intestino delgado	1	1	1	0	0	0	2	1	2	1	0	1	1	1	0	1	13
C18 Colon	0	0	0	0	0	0	2	2	6	4	6	7	11	15	10	15	78
C19 Unión rectosigmoidea	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	0	5
C20 Recto	0	0	0	0	0	1	3	2	1	8	7	10	6	8	9	18	73
C21 Ano y canal anal	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	2	1	1	0	9
C22 Hígado y vías biliares intrahepáticas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	2	1	3	4	0	19
C23 Vesícula biliar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C24 Otras partes de las vías biliares	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	2	1	1	0	8
C25 Páncreas	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	4	3	6	1	3	4	28
C26 Otras localizaciones del aparato digestivo	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
C30 Fosa nasal y oído medio	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	1	1	0	8
C31 Senos accesorios	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	2	0	0	0	7
C32 Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	3	12	7	9	39
C34 Bronquios y pulmón	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	8	9	8	12	7	6	55
C37 Timo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

(Continúa)

Tabla 2. Distribución de casos nuevos de cáncer por grupos quinquenales de edad según localización primaria, hombres, INC, Colombia, 2007. (Continuación)

Localización Primaria	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75+	Total
C38 Corazón, mediastino y pleura	1	0	1	0	4	0	0	3	1	1	3	1	2	2	2	1	22
C40 Huesos y articulaciones de las extremidades	0	4	7	3	3	2	0	1	2	1	1	3	0	0	1	1	29
C41 Huesos y articulaciones de otras localizaciones	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	3	1	1	0	13
C42 Sistema hematopoyético y reticuloendotelial	5	14	7	9	10	5	5	0	6	7	8	7	5	6	14	11	119
C44 Piel	0	1	0	1	3	3	6	8	19	20	27	45	45	56	43	142	419
C48 Retroperitoneo y peritoneo	3	2	0	1	0	0	0	2	2	2	5	4	1	1	0	1	24
C49 Tejidos conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos	1	1	2	3	2	2	1	7	3	4	1	5	6	6	2	6	52
C50 Mama	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	4
C60 Pene	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	4	1	1	3	1	3	21
C61 Glándula prostática	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	17	34	43	93	98	94	386
C62 Testículo	1	0	0	6	10	10	4	3	4	2	0	0	1	0	0	0	41
C63 Otras localizaciones aparato genital masculino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C64 Riñón	2	0	3	0	0	0	0	0	4	2	5	3	3	3	3	0	28
C65 Pelvis renal	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
C67 Vejiga	1	0	0	0	0	0	0	1	2	5	5	4	6	7	9	8	48
C69 Ojos y anexos	8	0	0	2	0	0	2	2	1	3	3	2	2	3	2	4	34
C71 Encéfalo	0	2	4	1	6	1	2	5	5	2	4	3	2	3	1	1	42
C72 Médula espinal, nervios craneales del SNC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C73 Glándula tiroides	0	1	1	2	0	1	0	4	3	10	6	7	3	2	2	1	43
C74 Glándula suprarrenal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C75 Otras glándulas endocrinas	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C77 Ganglios linfáticos	4	5	9	4	7	8	3	7	3	6	4	9	6	11	6	5	97
C80 Localización primaria desconocida	1	0	0	0	2	1	0	1	1	6	6	7	7	15	6	14	67
Total	29	33	39	35	49	36	40	63	102	133	174	216	231	345	282	412	2.219

Fuente: Registro Institucional de Cáncer, INC.

Tabla 3. Distribución de casos nuevos de cáncer por grupos quinquenales de edad según localización primaria, mujeres, INC, Colombia, 2007.

Localización Primaria	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75+	Total
C00 Labio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
C02 Otras partes de la lengua	0	0	0	0	0	1	1	3	0	1	0	3	1	0	2	4	16
C04 Suelo de la boca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
C05 Paladar	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	4
C06 Otras partes de la boca	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	1	3	0	3	11
C07 Glándula parótida	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	0	0	1	0	7
C08 Otras glándulas salivares mayores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C09 Amígdala	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
C10 Orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
C11 Nasofaringe	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	4
C15 Esófago	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	2	7	5	19
C16 Estómago	0	0	1	0	0	4	7	9	14	13	12	14	14	18	12	22	140
C17 Intestino delgado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	3	0	0	9
C18 Colon	0	0	1	0	0	3	0	4	7	10	6	16	8	11	12	10	88
C19 Unión rectosigmoidea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	4
C20 Recto	0	0	0	0	1	0	0	3	2	6	7	8	6	9	7	9	58
C21 Ano y canal anal	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	4	2	4	4	19
C22 Hígado y vías biliares intrahepáticas	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	1	1	5	2	1	15
C23 Vesícula biliar	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	5	6	6	2	3	34
C24 Otras partes de las vías biliares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	7	12
C25 Páncreas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	9	3	4	6	8	35
C26 Otras localizaciones del aparato digestivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C30 Fosa nasal y oído medio	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	2	1	8
C31 Senos accesorios	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
C32 Laringe	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	2	1	0	1	9
C34 Bronquios y pulmón	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	4	8	5	11	7	5	49
C37 Timo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C38 Corazón, mediastino y pleura	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	6
C40 Huesos y articulaciones de las extremidades	0	1	8	3	1	1	1	1	0	3	2	0	0	1	0	1	23

(Continúa)

Tabla 3. Distribución de casos nuevos de cáncer por grupos quinquenales de edad según localización primaria, mujeres, INC, Colombia, 2007. (Continuación)

Localización Primaria	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75+	Total
C41 Huesos y articulaciones de otras localizaciones	1	0	0	0	0	0	3	2	0	2	2	2	1	1	2	2	18
C42 Sistema hematopoyético y reticuloendotelial	5	7	7	5	4	3	3	8	3	6	4	9	10	8	7	9	98
C44 Piel	0	0	1	1	3	8	4	16	14	32	31	50	41	65	56	154	476
C48 Retroperitoneo y peritoneo	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	3	0	2	0	9
C49 Tejidos conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos	1	1	2	4	3	3	4	4	1	4	5	3	6	1	5	4	51
C50 Mama	0	0	0	0	1	8	20	43	65	106	94	101	71	53	37	58	657
C51 Vulva	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	5	3	7	22
C52 Vagina	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	1	3	1	2	2	15
C53 Cuello del útero	0	0	0	1	10	27	46	63	66	68	53	57	50	40	23	25	529
C54 Cuerpo del útero	0	0	0	0	0	0	1	1	9	3	16	15	12	11	11	8	87
C55 Útero, SAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C56 Ovario	0	0	3	2	4	3	7	6	13	17	14	9	6	7	4	6	101
C57 Otras localizaciones aparato genital femenino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
C58 Placenta	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
C64 Riñón	3	2	2	0	0	0	1	0	0	4	2	3	1	1	3	2	24
C65 Pelvis renal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	4
C67 Vejiga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	1	3	9
C69 Ojos y anexos	2	0	1	1	0	0	0	1	1	3	1	2	0	0	2	7	21
C70 Meninges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
C71 Encéfalo	1	0	1	1	1	1	2	1	3	2	4	1	1	2	1	2	24
C72 Médula espinal, nervios craneales del SNC	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
C73 Glándula tiroides	0	0	1	5	4	12	13	14	26	32	22	12	20	16	6	6	189
C77 Ganglios linfáticos	3	1	4	4	3	4	6	1	4	3	9	3	9	7	5	7	73
C80 Localización primaria desconocida	0	0	0	0	1	1	2	2	4	3	17	8	15	9	13	12	87
Total	16	12	35	32	38	82	126	189	251	346	329	354	312	310	251	403	3.086

Fuente: Registro Institucional de Cáncer, INC.

Tabla 4. Distribución de casos nuevos de cáncer en niños, por grupos de edad, según grupos diagnósticos (ICCC-3)*, INC, Colombia, 2007.

Grupos diagnósticos para pediatría			(0 - 4)		(5 - 9)		(10 - 14)		(15 - 17)		Total	
			No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
I. Leucemias, enfermedades mieloproliferativas y síndromes mielodisplásicos	a. Leucemias de células precursoras	Leucemias de células precursoras B	5	13,5	16	39,0	8	11,6	8	21,6	37	20,1
	b. Leucemias mieloides agudas		2	5,4	2	4,9	2	2,9	2	5,4	8	4,3
	c. Enfermedades mieloproliferativas crónicas		1	2,7	0	0,0	1	1,4	1	2,7	3	1,6
	e. Leucemias no especificadas y otras leucemias especificadas		0	0,0	1	2,4	2	2,9	1	2,7	4	2,2
	Total I.		8	21,6	19	46,3	13	18,8	12	32,4	52	28,3
II. Linfomas y neoplasias reticuloendoteliales	a. Linfomas Hodgkin		3	8,1	7	17,1	10	14,5	4	10,8	24	13,0
		Linfoma de células precursoras	0	0,0	1	2,4	1	1,4	0	0,0	2	1,1
		Linfomas de células B maduras (excepto Burkitt)	0	0,0	1	2,4	2	2,9	0	0,0	3	1,6
	b. Linfoma no Hodgkin		0	0,0	1	2,4	1	1,4	0	0,0	2	1,1
		Linfomas de células T y NK maduras	0	0,0	0	0,0	1	1,4	0	0,0	1	0,5
	c. Linfoma de Burkitt		2	5,4	1	2,4	4	5,8	0	0,0	7	3,8
	d. Neoplasias linforeticulares misceláneas	Histiocitosis maligna	1	2,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,5
	Total II.		6	16,2	11	26,8	19	27,5	4	10,8	40	21,7
III. Neoplasias del SNC, intracraneales e intraespinales misceláneos	a. Ependimomas y tumores del plexo coroideo	Ependimomas	0	0,0	1	2,4	2	2,9	1	2,7	4	2,2
	b. Astrocitomas	Astrocitomas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	5,4	2	1,1
	c. Tumores intracraneales e intraespinales embrionarios	PNET (Tumor primitivo neuroectodérmico supratentorial)	0	0,0	1	2,4	1	1,4	0	0,0	2	1,1
	Total III.		0	0,0	2	4,9	3	4,3	3	8,1	8	4,3
IV. Neuroblastoma y otros tumores de células nerviosas periféricas	a. Neuroblastoma y ganglioneuroblastoma		2	5,4	1	2,4	0	0,0	0	0,0	3	1,6
	Total IV.		2	5,4	1	2,4	0	0,0	0	0,0	3	1,6
V. Retinoblastoma	a. Retinoblastoma		9	24,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	4,9
	Total V.		9	24,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	4,9
VI. Tumores renales	a. Nefroblastoma y tumores no epiteliales renales	Nefroblastoma	5	13,5	1	2,4	2	2,9	0	0,0	8	4,3
		Sarcoma de riñón	0	0,0	0	0,0	1	1,4	0	0,0	1	0,5
	b. Carcinomas renales		0	0,0	1	2,4	0	0,0	0	0,0	1	0,5
	c. Tumores renales malignos no especificados		0	0,0	0	0,0	1	1,4	0	0,0	1	0,5
	Total VI.		5	13,5	2	4,9	4	5,8	0	0,0	11	6,0
VII. Tumores hepáticos	a. Hepatoblastoma		1	2,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,5
	b. Carcinoma hepático		0	0,0	0	0,0	1	1,4	0	0,0	1	0,5
	Total VII.		1	2,7	0	0,0	1	1,4	0	0,0	2	1,1
VIII. Tumores óseos malignos	a. Osteosarcomas		0	0,0	1	2,4	10	14,5	4	10,8	15	8,2
	c. Tumor de Ewing y sarcomas óseos relacionados	Tumor de Ewing y Tumor de Askin del hueso	0	0,0	1	2,4	4	5,8	2	5,4	7	3,8
	Total VIII.		0	0,0	2	4,9	14	20,3	6	16,2	22	12,0

(Continúa)

Tabla 4. Distribución de casos nuevos de cáncer en niños, por grupos de edad, según grupos diagnósticos (ICCC-3)*, INC, Colombia, 2007. (*Continuación*)

Grupos diagnósticos para pediatría			(0 - 4)		(5 - 9)		(10 - 14)		(15 - 17)		Total	
			No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
IX. Sarcomas de tejidos blandos y otros sarcomas extraóseos	a. Rabdomiosarcomas		3	8,1	1	2,4	1	1,4	3	8,1	8	4,3
	b. Fibrosarcomas, tumores de la vaina nerviosa periférica y otras neoplasias fibrosas	Tumores fibroblásticos y miofibroblástico	1	2,7	1	2,4	0	0,0	0	0,0	2	1,1
	d. Otros sarcomas de tejidos blandos especificados	Tumor de Ewing y Tumor de Askin de tejidos blandos	0	0,0	0	0,0	1	1,4	0	0,0	1	0,5
		Sarcomas sinoviales	0	0,0	1	2,4	0	0,0	1	2,7	2	1,1
	e. Otros sarcomas de tejidos blandos no especificados		0	0,0	0	0,0	1	1,4	1	2,7	2	1,1
	Total IX.		4	10,8	3	7,3	3	4,3	5	13,5	15	8,2
X. Tumores de células germinales, tumores trofoblásticos y neoplasias gonadales	a. Tumores de células germinales intracraneales e intraespinales	Tumores de formas mixtas intracraneales e intraespinales	0	0,0	0	0,0	2	2,9	0	0,0	2	1,1
	c. Tumores malignos de células germinales gonadales	Teratomas malignos gonadales	0	0,0	0	0,0	1	1,4	0	0,0	1	0,5
		Carcinomas embrionarios gonadales	1	2,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,5
		Tumores malignos gonadales de formas mixtas	0	0,0	0	0,0	1	1,4	1	2,7	2	1,1
	d. Carcinomas gonadales		0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,7	1	0,5
	e. Otros tumores malignos y los no especificados gonadales		0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,7	1	0,5
XI. Otras neoplasias epiteliales malignas y melanoma maligno	Total X.		1	2,7	0	0,0	4	5,8	3	8,1	8	4,3
	b. Carcinoma tiroideo		0	0,0	1	2,4	2	2,9	2	5,4	5	2,7
	c. Carcinoma nasofaríngeo		0	0,0	0	0,0	1	1,4	0	0,0	1	0,5
	d. Melanoma maligno		0	0,0	0	0,0	1	1,4	1	2,7	2	1,1
	e. Carcinomas de la piel		0	0,0	0	0,0	1	1,4	0	0,0	1	0,5
	f. Otros carcinomas y los no especificados	Carcinoma de glándulas salivales	0	0,0	0	0,0	1	1,4	0	0,0	1	0,5
XII. Otras neoplasias malignas y las no especificadas		Carcinomas del apéndice	0	0,0	0	0,0	1	1,4	0	0,0	1	0,5
		Carcinoma de otros sitios especificados	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,7	1	0,5
	Total XI.		0	0,0	1	2,4	7	10,1	4	10,8	12	6,5
	b. Otros tumores malignos no especificados		1	2,7	0	0,0	1	1,4	0	0,0	2	1,1
	Total XII.		1	2,7	0	0,0	1	1,4	0	0,0	2	1,1
	TOTAL		37	100	41	100	69	100	37	100	184	100

* ICCC-3: Clasificación internacional para cáncer en niños, tercera revisión.

Fuente: Registro Institucional de Cáncer, INC.

Tabla 5. Distribución de casos nuevos de cáncer por base de diagnóstico, según localización primaria, INC, Colombia, 2007.

Localización primaria	Sólo clínico	Exploración clínica	Pruebas específicas	Citología	Histología de metástasis	Histología del tumor primario	Total
C00 Labio	0	0	0	0	1	5	6
C01 Base de la lengua	0	0	0	0	0	1	1
C02 Otras partes de la lengua	0	0	0	0	1	29	30
C04 Suelo de la boca	0	0	0	0	1	3	4
C05 Paladar	0	1	0	0	1	7	9
C06 Otras partes de la boca	0	0	0	0	0	22	22
C07 Glándula parótida	0	0	0	0	0	14	14
C08 Otras glándulas salivares mayores	0	0	0	0	1	5	6
C09 Amígdala	0	0	0	0	1	11	12
C10 Orofaringe	0	0	0	0	1	4	5
C11 Nasofaringe	0	0	0	1	3	6	10
C13 Hipofaringe	0	0	0	0	0	2	2
C14 Otras localizaciones de labio, cavidad bucal y faringe	0	1	0	0	1	1	3
C15 Esófago	0	4	0	1	0	77	82
C16 Estómago	0	20	0	1	6	353	380
C17 Intestino delgado	0	0	0	0	0	22	22
C18 Colon	1	1	0	4	5	155	166
C19 Unión rectosigmoidea	0	0	0	0	0	9	9
C20 Recto	1	4	0	0	4	122	131
C21 Ano y canal anal	0	0	0	0	2	26	28
C22 Hígado y vías biliares intrahepáticas	1	4	2	0	1	26	34
C23 Vesícula biliar	0	8	0	0	6	21	35
C24 Otras partes de las vías biliares	0	5	0	1	0	14	20
C25 Páncreas	1	27	0	4	8	23	63
C26 Otras localizaciones del aparato digestivo	0	0	0	0	0	3	3
C30 Fosa nasal y oído medio	0	0	0	0	0	16	16
C31 Senos accesorios	0	1	0	0	1	9	11
C32 Laringe	0	1	0	1	2	44	48
C34 Bronquios y pulmón	1	5	0	2	9	87	104
C37 Timo	0	0	0	0	0	2	2
C38 Corazón, mediastino y pleura	0	1	0	0	2	25	28
C40 Huesos y articulaciones de las extremidades	0	3	0	0	1	48	52
C41 Huesos y articulaciones de otras localizaciones	0	2	1	0	0	28	31
C42 Sistema hematopoyético y reticuloendotelial	0	3	6	0	5	203	217
C44 Piel	8	3	0	2	15	867	895
C48 Retroperitoneo y peritoneo	0	1	0	1	0	31	33
C49 Tejidos conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos	0	3	0	1	4	95	103
C50 Mama	0	5	0	3	13	640	661
C51 Vulva	0	0	0	0	0	22	22
C52 Vagina	0	0	0	0	0	15	15

(Continúa)

Tabla 5. Distribución de casos nuevos de cáncer por base de diagnóstico, según localización primaria, INC, Colombia, 2007. (*Continuación*)

Localización primaria	Sólo clínico	Exploración clínica	Pruebas específicas	Citología	Histología de metástasis	Histología del tumor primario	Total
C53 Cuello del útero	5	1	0	2	10	511	529
C54 Cuerpo del útero	0	0	0	0	1	86	87
C55 Útero, SAI	0	0	0	0	0	1	1
C56 Ovario	0	6	0	3	5	87	101
C57 Otras localizaciones aparato genital femenino	0	0	0	0	1	1	2
C58 Placenta	0	0	0	0	0	2	2
C60 Pene	1	1	0	0	0	19	21
C61 Glándula prostática	2	6	6	2	7	363	386
C62 Testículo	0	0	0	0	3	38	41
C63 Otras localizaciones aparato genital masculino	0	0	0	0	0	1	1
C64 Riñón	0	5	0	0	3	44	52
C65 Pelvis renal	0	0	0	1	1	4	6
C67 Vejiga	0	1	0	0	1	55	57
C69 Ojos y anexos	0	12	0	0	0	43	55
C70 Meninges	0	1	0	0	0	1	2
C71 Encéfalo	1	1	0	0	0	64	66
C72 Médula espinal, nervios craneales del SNC	0	0	0	0	0	3	3
C73 Glándula tiroides	0	1	0	29	11	191	232
C74 Glándula suprarrenal	0	0	0	0	0	1	1
C75 Otras glándulas endocrinas	0	0	0	0	0	1	1
C77 Ganglios linfáticos	1	1	0	0	10	158	170
C80 Localización primaria desconocida	2	27	0	8	103	14	154
Total	25	166	15	67	251	4.781	5.305

Fuente: Registro Institucional de Cáncer, INC.

Tabla 6. Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria y diagnóstico histológico, INC, Colombia, 2007.

CIEO-3	Localización primaria y tipo histológico	Hombres	Mujeres	Total	
		No.	No.	No.	%
C00 Labio					
	Carcinoma de células fusiformes	1	0	1	16,7
	Carcinoma verrugoso, SAI	1	0	1	16,7
	Carcinoma de células escamosas	3	1	4	66,7
	Total	5	1	6	100
C01 Base de la lengua					
	Carcinoma de células escamosas	1	0	1	100
	Total	1	0	1	100
C02 Otras partes de la lengua					
	Carcinoma de células escamosas	14	15	29	96,7
	Linfoma maligno, células B grandes, difuso	0	1	1	3,3
	Total	14	16	30	100
C04 Suelo de la boca					
	Carcinoma, SAI	1	1	2	50,0
	Carcinoma de células escamosas	1	1	2	50,0
	Total	2	2	4	100
C05 Paladar					
	Neoplasia, maligna	0	1	1	11,1
	Carcinoma de células escamosas	1	2	3	33,3
	Adenocarcinoma, SAI	1	0	1	11,1
	Carcinoma mucoepidermoide	0	1	1	11,1
	Melanoma nodular	1	0	1	11,1
	Sarcoma de Kaposi	2	0	2	22,2
	Total	5	4	9	100
C06 Otras partes de la boca					
	Neoplasia, maligna	0	1	1	4,5
	Carcinoma, SAI	0	1	1	4,5
	Carcinoma de células escamosas	7	7	14	63,6
	Carcinoma mucoepidermoide	2	0	2	9,1
	Sarcoma de células fusiformes	0	1	1	4,5
	Mioepitelioma maligno	0	1	1	4,5
	Linfoma maligno, células B grandes, difuso	2	0	2	9,1
	Total	11	11	22	100
C07 Glándula parótida					
	Carcinoma, SAI	0	1	1	7,1
	Carcinoma de células escamosas	3	0	3	21,4
	Carcinoma quístico adenoide	0	1	1	7,1
	Carcinoma mucoepidermoide	2	1	3	21,4
	Mioepitelioma maligno	0	2	2	14,3
	Linfoma maligno, no Hodgkin, SAI	1	0	1	7,1
	Linfoma maligno, células B grandes, difuso	1	1	2	14,3
	Linfoma de células B de la zona marginal	0	1	1	7,1
	Total	7	7	14	100

(Continúa)

Tabla 6. Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria y diagnóstico histológico, INC, Colombia, 2007. (*Continuación*)

CIEO-3	Localización primaria y tipo histológico	Hombres	Mujeres	Total	
		No.	No.	No.	%
C08 Otras glándulas salivares mayores					
	Carcinoma pleomórfico	1	0	1	16,7
	Carcinoma de células escamosas	1	0	1	16,7
	Adenocarcinoma, SAI	0	1	1	16,7
	Carcinoma mucoepidermoide	1	0	1	16,7
	Carcinoma ductal	1	0	1	16,7
	Carcinoma en adenoma pleomórfico	1	0	1	16,7
	Total	5	1	6	100
C09 Amígdala					
	Carcinoma, SAI	1	0	1	8,3
	Carcinoma <i>in situ</i> de células escamosas	1	0	1	8,3
	Carcinoma de células escamosas	2	1	3	25,0
	Linfoma maligno, linfocítico, células B pequeñas	1	0	1	8,3
	Linfoma de células del manto	2	0	2	16,7
	Linfoma maligno, células B grandes, difuso	3	0	3	25
	Linfoma de Burkitt, SAI	1	0	1	8,3
	Total	11	1	12	100
C10 Orofaringe					
	Carcinoma, SAI	1	0	1	20,0
	Carcinoma de células escamosas	2	2	4	80,0
	Total	3	2	5	100
C11 Nasofaringe					
	Neoplasia, maligna	1	0	1	10,0
	Carcinoma, SAI	2	2	4	40,0
	Carcinoma de células grandes, SAI	1	0	1	10,0
	Carcinoma indiferenciado	0	1	1	10,0
	Carcinoma <i>in situ</i> de células escamosas	1	0	1	10,0
	Carcinoma de células escamosas	1	1	2	20,0
	Total	6	4	10	100
C13 Hipofaringe					
	Carcinoma de células escamosas	2	0	2	100
	Total	2	0	2	100
C14 Otras localizaciones de labio, cavidad bucal y faringe					
	Neoplasia, maligna	1	0	1	33,3
	Carcinoma de células escamosas	2	0	2	66,7
	Total	3	0	3	100
C15 Esófago					
	Neoplasia, maligna	2	1	3	3,7
	Carcinoma, SAI	5	1	6	7,3
	Carcinoma <i>in situ</i> de células escamosas	1	0	1	1,2
	Carcinoma de células escamosas	33	10	43	52,4
	Adenocarcinoma <i>in situ</i> , SAI	0	1	1	1,2
	Adenocarcinoma, SAI	15	4	19	23,2
	Adenocarcinoma, tipo intestinal	4	0	4	4,9

(*Continúa*)

Tabla 6. Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria y diagnóstico histológico, INC, Colombia, 2007. (Continuación)

CIEO-3	Localización primaria y tipo histológico	Hombres	Mujeres	Total	
		No.	No.	No.	%
	Adenocarcinoma en pólipo adenomatoso	1	0	1	1,2
	Adenocarcinoma papilar, SAI	1	1	2	2,4
	Adenocarcinoma mucinoso	1	0	1	1,2
	Carcinoma adenoescamoso	0	1	1	1,2
	Total	63	19	82	100
C16 Estómago					
	Neoplasia, maligna	21	17	38	10
	Tumor maligno tipo células fusiformes	1	0	1	0,3
	Carcinoma <i>in situ</i> , SAI	0	1	1	0,3
	Carcinoma, SAI	11	4	15	3,9
	Carcinoma de células grandes, SAI	0	1	1	0,3
	Carcinoma de células escamosas	1	2	3	0,8
	Adenocarcinoma <i>in situ</i> , SAI	1	1	2	0,5
	Adenocarcinoma, SAI	29	19	48	12,6
	Adenocarcinoma, tipo intestinal	105	43	148	38,9
	Carcinoma, tipo difuso	54	41	95	25
	Carcinoma neuroendocrino	1	1	2	0,5
	Adenocarcinoma mucinoso	6	2	8	2,1
	Carcinoma de células en anillo de sello	4	2	6	1,6
	Sarcoma del estroma gastrointestinal (GIST)	2	2	4	1,1
	Linfoma maligno, no Hodgkin, SAI	1	0	1	0,3
	Linfoma maligno, linfocítico, células B pequeñas	0	1	1	0,3
	Linfoma maligno, células B grandes, difuso	2	1	3	0,8
	Linfoma de células B de la zona marginal	1	2	3	0,8
	Total	240	140	380	100
C17 Intestino delgado					
	Neoplasia, maligna	0	1	1	4,5
	Adenocarcinoma, SAI	2	4	6	27,3
	Sarcoma del estroma gastrointestinal (GIST)	1	2	3	13,6
	Linfoma maligno, SAI	1	0	1	4,5
	Linfoma maligno, células B grandes, difuso	4	1	5	22,7
	Linfoma de Burkitt, SAI	3	0	3	13,6
	Linfoma de células B de la zona marginal	1	1	2	9,1
	Linfoma linfoblástico de células T precursoras	1	0	1	4,5
	Total	13	9	22	100
C18 Colon					
	Neoplasia, maligna	6	5	11	6,6
	Carcinoma de células grandes, SAI	0	1	1	0,6
	Adenocarcinoma, SAI	62	57	119	71,7
	Adenocarcinoma, tipo intestinal	1	1	2	1,2
	Carcinoma, tipo difuso	0	1	1	0,6
	Carcinoma neuroendocrino	0	2	2	1,2
	Tumor carcinoide atípico	0	1	1	0,6
	Adenocarcinoma en adenoma vellosos	3	6	9	5,4

(Continúa)

Tabla 6. Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria y diagnóstico histológico, INC, Colombia, 2007. (*Continuación*)

CIEO-3	Localización primaria y tipo histológico	Hombres	Mujeres	Total	
		No.	No.	No.	%
	Adenocarcinoma mucinoso	5	13	18	10,8
	Sarcoma del estroma gastrointestinal (GIST)	0	1	1	0,6
	Linfoma maligno, células B grandes, difuso	1	0	1	0,6
	Total	78	88	166	100
C19 Unión rectosigmoidea					
	Adenocarcinoma, SAI	4	3	7	77,8
	Adenocarcinoma mucinoso	1	1	2	22,2
	Total	5	4	9	100
C20 Recto					
	Neoplasia, maligna	6	3	9	6,9
	Carcinoma, SAI	2	1	3	2,3
	Carcinoma de células escamosas	0	4	4	3,1
	Carcinoma de células transicionales, SAI	0	1	1	0,8
	Adenocarcinoma, SAI	54	36	90	68,7
	Adenocarcinoma, tipo intestinal	1	2	3	2,3
	Adenocarcinoma en pólipo adenomatoso	2	2	4	3,1
	Adenocarcinoma <i>in situ</i> en adenoma vellosa	0	2	2	1,5
	Adenocarcinoma en adenoma vellosa	2	2	4	3,1
	Adenocarcinoma mucinoso	4	4	8	6,1
	Melanoma de células fusiformes, SAI	0	1	1	0,8
	Linfoma maligno, células B grandes, difuso inmunoblástico	1	0	1	0,8
	Linfoma de Burkitt, SAI	1	0	1	0,8
	Total	73	58	131	100
C21 Ano y canal anal					
	Carcinoma, SAI	0	2	2	7,1
	Carcinoma <i>in situ</i> de células escamosas	0	1	1	3,6
	Carcinoma de células escamosas	6	11	17	60,7
	Carcinoma cloacogénico	0	2	2	7,1
	Adenocarcinoma, SAI	2	3	5	17,9
	Linfoma maligno, células B grandes, difuso	1	0	1	3,6
	Total	9	19	28	100
C22 Hígado y vías biliares intrahepáticas					
	Neoplasia, maligna	1	1	2	5,9
	Tumor maligno tipo células pequeñas	0	1	1	2,9
	Carcinoma, SAI	1	0	1	2,9
	Adenocarcinoma, SAI	1	2	3	8,8
	Colangiocarcinoma	0	3	3	8,8
	Tumor de Klagskin	1	1	2	5,9
	Carcinoma hepatocelular	13	5	18	52,9
	Leiomiomasarcoma	0	1	1	2,9
	Hepatoblastoma	1	0	1	2,9
	Sarcoma sinovial	1	0	1	2,9
	Linfoma maligno, células B grandes, difuso	0	1	1	2,9
	Total	19	15	34	100

(*Continúa*)

Tabla 6. Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria y diagnóstico histológico, INC, Colombia, 2007. (Continuación)

CIEO-3	Localización primaria y tipo histológico	Hombres	Mujeres	Total	
		No.	No.	No.	%
C23 Vesícula biliar					
	Neoplasia, maligna	1	9	10	28,6
	Carcinoma, SAI	0	1	1	2,9
	Carcinoma de células grandes, SAI	0	1	1	2,9
	Adenocarcinoma, SAI	0	20	20	57,1
	Adenocarcinoma mucinoso	0	2	2	5,7
	Carcinosarcoma	0	1	1	2,9
	Total	1	34	35	100
C24 Otras partes de las vías biliares					
	Neoplasia, maligna	0	2	2	10,0
	Adenocarcinoma, SAI	6	5	11	55,0
	Colangiocarcinoma	1	0	1	5,0
	Tumor de Klatskin	1	3	4	20,0
	Adenocarcinoma papilar, SAI	0	1	1	5,0
	Carcinoma ductal	0	1	1	5,0
	Total	8	12	20	100
C25 Páncreas					
	Neoplasia, maligna	12	21	33	52,4
	Tumor maligno tipo células pequeñas	0	1	1	1,6
	Carcinoma, SAI	1	1	2	3,2
	Carcinoma de células grandes, SAI	0	1	1	1,6
	Adenocarcinoma <i>in situ</i> , SAI	0	1	1	1,6
	Adenocarcinoma, SAI	6	4	10	15,9
	Adenocarcinoma tubular	0	1	1	1,6
	Carcinoma neuroendocrino, SAI	1	1	2	3,2
	Adenocarcinoma papilar, SAI	1	0	1	1,6
	Adenocarcinoma mucinoso	2	1	3	4,8
	Carcinoma ductal	4	2	6	9,5
	Carcinoma de células acinosas	1	0	1	1,6
	Carcinoma adenoescamoso	0	1	1	1,6
	Total	28	35	63	100
C26 Otras localizaciones del aparato digestivo					
	Leiomiomasarcoma, SAI	0	1	1	33,3
	Linfoma maligno, linfocítico, células B pequeñas	1	0	1	33,3
	Linfoma de Burkitt, SAI	1	0	1	33,3
	Total	2	1	3	100
C30 Fosa nasal y oído medio					
	Neoplasia, maligna	0	1	1	6,3
	Tumor maligno tipo de células fusiformes	0	1	1	6,3
	Carcinoma, SAI	0	1	1	6,3
	Carcinoma indiferenciado, SAI	0	1	1	6,3
	Carcinoma de células escamosas	1	2	4	18,9
	Carcinoma mucoepidermoide	1	0	1	6,3
	Melanoma maligno	2	0	2	12,6

(Continúa)

Tabla 6. Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria y diagnóstico histológico, INC, Colombia, 2007. (*Continuación*)

CIEO-3	Localización primaria y tipo histológico	Hombres	Mujeres	Total	
		No.	No.	No.	%
	Sarcoma, SAI	1	0	1	6,3
	Condrosarcoma	0	2	2	12,5
	Neuroblastoma olfatorio	2	0	2	12,5
	Linfoma de células T /NK, nasal y tipo nasal	1	0	1	6,3
	Total	8	8	16	100
C31 Senos accesorios					
	Neoplasia, maligna	1	0	1	9,1
	Carcinoma de células escamosas	3	1	4	36,4
	Carcinoma quístico adenoide	2	1	3	27,3
	Melanoma maligno	1	0	1	9,1
	Rabdomiosarcoma	0	2	2	18,2
	Total	7	4	11	100
C32 Laringe					
	Neoplasia, maligna	1	0	1	2,1
	Carcinoma, SAI	1	0	1	2,1
	Carcinoma <i>in situ</i> de células escamosas	0	1	1	2,1
	Carcinoma de células escamosas	37	6	43	89,6
	Carcinoma mucoepidermoide	0	1	1	2,1
	Sarcoma sinovial	0	1	1	2,1
	Total	39	9	48	100
C34 Bronquios y pulmón					
	Neoplasia, maligna	3	5	8	7,7
	Tumor maligno tipo células pequeñas	0	3	3	2,9
	Carcinoma, SAI	3	3	6	5,8
	Carcinoma de células grandes, SAI	6	1	7	6,7
	Carcinoma anaplásico	1	2	3	2,9
	Carcinoma de células pequeñas, SAI	3	0	3	2,9
	Carcinoma de células escamosas papilares	1	0	1	1,0
	Carcinoma <i>in situ</i> de células escamosas	1	0	1	1,0
	Carcinoma de células escamosas	19	9	28	26,9
	Adenocarcinoma, SAI	13	15	28	26,9
	Tumor carcinoide	0	1	1	1,0
	Carcinoma neuroendocrino	1	0	1	1,0
	Adenocarcinoma bronquioloalveolar	1	7	8	7,7
	Adenocarcinoma de células claras	1	1	2	1,9
	Adenocarcinoma mucinoso	1	1	2	2,0
	Leiomiomasarcoma	0	1	1	1,0
	Mesotelioma epiteliode, maligno	1	0	1	1,0
	Total	55	49	104	100
C37 Timo					
	Timoma maligno	1	0	1	50,0
	Carcinoma tímico	0	1	1	50,0
	Total	1	1	2	100

(Continúa)

Tabla 6. Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria y diagnóstico histológico, INC, Colombia, 2007. (Continuación)

CIEO-3	Localización primaria y tipo histológico	Hombres	Mujeres	Total	
		No.	No.	No.	%
C38	Corazón, mediastino y pleura				
	Neoplasia, maligna	1	0	1	3,6
	Liposarcoma desdiferenciado	0	1	1	3,6
	Mesotelioma, maligno	10	2	12	42,9
	Seminoma	2	0	2	7,1
	Sarcoma de Ewing extraesquelético	1	0	1	3,6
	Neuroblastoma	1	0	1	3,6
	Linfoma de Hodgkin	2	1	3	10,7
	Linfoma maligno, células B grandes, difuso	3	1	4	14,3
	Linfoma de células T maduras, SAI	1	0	1	3,6
	Linfoma linfoblástico de células T precursoras	1	1	2	7,1
	Total	22	6	28	100
C40	Huesos y articulaciones de las extremidades				
	Neoplasia, maligna	3	0	3	5,8
	Sarcoma de células gigantes	0	1	1	1,9
	Histiocitoma fibroso maligno	1	0	1	1,9
	Osteosarcoma	13	11	24	46,2
	Condrosarcoma	4	3	7	13,5
	Tumor células gigantes del hueso, maligno	0	1	1	1,9
	Sarcoma de Ewing	6	3	9	17,3
	Adamantinoma de huesos largos	1	0	1	1,9
	Linfoma maligno, células B grandes, difuso	0	2	2	3,8
	Plasmocitoma, SAI	1	0	1	1,9
	Mieloma múltiple	0	1	1	1,9
	Sarcoma de células dendríticas interdigitantes	0	1	1	1,9
	Total	29	23	52	100
C41	Huesos y articulaciones de otras localizaciones				
	Neoplasia, maligna	0	2	2	6,5
	Osteosarcoma	1	2	3	9,7
	Condrosarcoma	6	5	11	35,7
	Sarcoma de Ewing	1	0	1	3,2
	Ameloblastoma, maligno	1	1	2	6,5
	Cordoma	0	3	3	9,7
	Linfoma maligno, células B grandes, difuso	0	1	1	3,2
	Plasmocitoma, SAI	3	1	4	12,9
	Mieloma múltiple	1	2	3	9,7
	Histiocitosis de células de Langerhans	0	1	1	3,2
	Total	13	18	31	100
C42	Sistema hematopoyético y reticuloendotelial				
	Linfoma maligno, SAI	0	1	1	0,5
	Linfoma de Hodgkin, esclerosis nodular, SAI	1	0	1	0,5
	Linfoma maligno, linfocítico, células B pequeñas, SAI	0	1	1	0,5
	Linfoma de células del manto	1	0	1	0,5
	Linfoma maligno, células B grandes, difuso, SAI	0	1	1	0,5

(Continúa)

Tabla 6. Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria y diagnóstico histológico, INC, Colombia, 2007. (Continuación)

CIEO-3	Localización primaria y tipo histológico	Hombres	Mujeres	Total	
		No.	No.	No.	%
	Plasmocitoma, SAI	2	1	3	1,4
	Mieloma múltiple	8	12	20	9,2
	Macroglobulinemia de Waldenström	0	1	1	0,5
	Leucemia, SAI	0	2	2	0,9
	Leucemia aguda, SAI	2	7	9	4,1
	Leucemia linfocítica crónica de células B linfoma linfocítico de células pequeñas	14	6	20	9,2
	Leucemia linfoblástica de células precursoras	40	29	69	31,8
	Leucemia mieloide aguda	23	17	40	18,4
	Leucemia mieloide crónica	15	12	27	12,4
	Leucemia promielocítica aguda	2	0	2	0,9
	Leucemia monocítica aguda	0	1	1	0,5
	leucemia de células pilosas	3	1	4	1,8
	Leucemia mielomonocítica crónica	0	1	1	0,5
	Policitemia vera	0	1	1	0,5
	Enfermedad mieloproliferativa crónica	3	2	5	2,3
	Mieloesclerosis con metaplasia mieloide	2	0	2	0,9
	Anemia refractaria	0	1	1	0,5
	Síndrome mielodisplásico	3	1	4	1,8
	Total	119	98	217	100
C44 Piel					
	Neoplasia, maligna	5	4	9	1,0
	Carcinoma, SAI	1	0	1	0,1
	Carcinoma verrugoso, SAI	1	1	2	0,2
	Carcinoma <i>in situ</i> de células escamosas	12	10	22	2,5
	Carcinoma de células escamosas	81	53	134	15,0
	Enfermedad de Bowen	5	12	17	1,9
	Carcinoma basaloide de células escamosas	1	0	1	0,1
	Carcinoma de células basales	208	273	481	53,7
	Carcinoma basoescamoso	7	12	19	2,1
	Tumor piloso, maligno	0	1	1	0,1
	Carcinoma pilomatricial	0	1	1	0,1
	Carcinoma de células de Merkel	1	4	5	0,6
	Adenocarcinoma de células claras, SAI	0	1	1	0,1
	Hidradenoma nodular, maligno	0	1	1	0,1
	Adenocarcinoma sebáceo	1	0	1	0,1
	Carcinoma mucoepidermoide	1	0	1	0,1
	Adenocarcinoma mucinoso	0	1	1	0,1
	Melanoma <i>in situ</i>	4	4	8	0,9
	Lentigo maligno	6	7	13	1,5
	Melanoma maligno	38	59	97	10,8
	Sarcoma, SAI	1	0	1	0,1
	Sarcoma epitelioides	1	0	1	0,1
	Fibrosarcoma	1	0	1	0,1

(Continúa)

Tabla 6. Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria y diagnóstico histológico, INC, Colombia, 2007. (Continuación)

CIEO-3	Localización primaria y tipo histológico	Hombres	Mujeres	Total	
		No.	No.	No.	%
	Dermatofibrosarcoma	5	5	10	1,1
	Sarcoma de Kaposi	18	4	22	2,5
	Linfoma maligno, células B grandes, difuso	1	0	1	0,1
	Linfoma maligno, células B de la zona marginal	0	1	1	0,1
	Micosis fungoide	7	6	13	1,5
	Linfoma de células T maduras	0	2	2	0,2
	Linfoma cutáneo de células T	2	0	2	0,2
	Trastorno linfoproliferativo de células T CD 30(+), cutáneo	0	1	1	0,1
	Total	419	476	895	100
C48 Retroperitoneo y peritoneo					
	Neoplasia, maligna	0	1	1	3,0
	Tumor carcinoide, SAI	0	1	1	3,0
	Paraganglioma, maligno	1	0	1	3,0
	Sarcoma, SAI	2	0	2	6,1
	Sarcoma de células fusiformes	1	2	3	9,1
	Sarcoma de células gigantes	1	0	1	3,0
	Tumor desmoplásico de células redondas pequeñas	1	0	1	3,0
	Liposarcoma	5	1	6	18,2
	Leiomiomasarcoma	2	2	4	12,1
	Rabdomiosarcoma embrionario	1	0	1	3,0
	Sarcoma del estroma extragastrointestinal	1	0	1	3,0
	Tumor mixto de células germinales	1	0	1	3,0
	Neuroblastoma	2	0	2	6,1
	Tumor maligno de la vaina del nervio periférico	1	0	1	3,0
	Linfoma maligno, linfocítico, células B pequeñas, SAI	1	0	1	3,0
	Linfoma maligno, células B grandes, difuso	1	0	1	3,0
	Linfoma de Burkitt	1	1	2	6,1
	Linfoma folicular	0	1	1	3,0
	Sarcoma histiocítico	2	0	2	6,1
	Total	24	9	33	100
C49 Tejidos conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos					
	Neoplasia, maligna	4	2	6	5,8
	Tumor maligno tipo células fusiformes	0	1	1	1,0
	Sarcoma, SAI	3	8	11	10,7
	Sarcoma de células fusiformes	2	6	8	7,8
	Sarcoma de células gigantes	2	4	6	5,8
	Sarcoma de células pequeñas	1	0	1	1,0
	Sarcoma epitelioides	1	1	2	1,9
	Sarcoma indiferenciado	1	0	1	1,0
	Fibrosarcoma	1	2	3	2,9
	Fibromixosarcoma	3	0	3	2,9
	Histiocitoma fibroso maligno	2	0	2	1,9
	Dermatofibrosarcoma	1	1	2	1,9

(Continúa)

Tabla 6. Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria y diagnóstico histológico, INC, Colombia, 2007. (*Continuación*)

CIEO-3	Localización primaria y tipo histológico	Hombres	Mujeres	Total	
		No.	No.	No.	%
	Liposarcoma	3	4	7	6,8
	Leiomiomasarcoma	3	2	5	4,9
	Rabdomiosarcoma	2	1	3	2,9
	Sarcoma sinovial	12	11	23	22,3
	Hemangiosarcoma	0	1	1	1,0
	Sarcoma de Kaposi	1	1	2	1,9
	Hemangiopericitoma, maligno	2	0	2	1,9
	Sarcoma de Ewing extraesquelético	0	1	1	1,0
	Tumor neuroectodérmico primitivo (PNET)	0	1	1	1,0
	Linfoma maligno, SAI	1	0	1	1,0
	Linfoma maligno, células B grandes, difuso	5	4	9	8,7
	Plasmocitoma, SAI	1	0	1	1,0
	Sarcoma de células dendríticas interdigitantes	1	0	1	1,0
	Total	52	51	103	100
C50 Mama					
	Neoplasia, maligna	0	27	27	4,1
	Carcinoma, SAI	0	17	17	2,6
	Carcinoma de células grandes, SAI	0	1	1	0,2
	Carcinoma papilar	0	5	5	0,8
	Adenocarcinoma, SAI	0	3	3	0,5
	Adenocarcinoma mucinoso	0	13	13	2,0
	Carcinoma intraductal, no infiltrante	1	19	20	3,0
	Carcinoma ductal infiltrante	2	521	523	79,1
	Comedocarcinoma, no infiltrante	0	1	1	0,2
	Comedocarcinoma	0	3	3	0,5
	Adenocarcinoma papilar intraductal no infiltrante	0	2	2	0,3
	Carcinoma intraquistico	1	2	3	0,5
	Carcinoma medular	0	1	1	0,2
	Carcinoma lobular <i>in situ</i>	0	1	1	0,2
	Carcinoma lobular	0	22	22	3,3
	Carcinoma ductal lobular e infiltrante	0	3	3	0,5
	Carcinoma ductal infiltrante mixto con otros tipos de carcinoma	0	1	1	0,2
	Carcinoma lobular infiltrante mixto con otros tipos de carcinoma	0	1	1	0,2
	Carcinoma metaplásico	0	5	5	0,8
	Sarcoma de células fusiformes	0	1	1	0,2
	Sarcoma del estroma	0	1	1	0,2
	Carcinosarcoma	0	1	1	0,2
	Tumor filodes, maligno	0	4	4	0,6
	Linfoma maligno, SAI	0	1	1	0,2
	Linfoma linfoblástico de células precursoras, SAI	0	1	1	0,2
	Total	4	657	661	100

(Continúa)

Tabla 6. Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria y diagnóstico histológico, INC, Colombia, 2007. (Continuación)

CIEO-3	Localización primaria y tipo histológico	Hombres	Mujeres	Total	
		No.	No.	No.	%
C51 Vulva					
	Carcinoma de células escamosas	0	12	12	54,5
	Neoplasia intraepitelial escamosa, grado III	0	5	5	22,7
	Enfermedad de Bowen	0	1	1	4,5
	Carcinoma de células basales, nodular	0	1	1	4,5
	Adenocarcinoma apocrino	0	1	1	4,5
	Hidradenoma nodular, maligno	0	1	1	4,5
	Melanoma maligno	0	1	1	4,5
	Total	0	22	22	100
C52 Vagina					
	Carcinoma verrugoso	0	1	1	6,7
	Carcinoma de células escamosas	0	7	7	46,7
	Neoplasia intraepitelial escamosa, grado III	0	6	6	40,0
	Adenocarcinoma, SAI	0	1	1	6,7
	Total	0	15	15	100
C53 Cuello del útero					
	Neoplasia, maligna	0	23	23	4,3
	Carcinoma <i>in situ</i> , SAI	0	3	3	0,6
	Carcinoma, SAI	0	1	1	0,2
	Carcinoma de células grandes, SAI	0	7	7	1,3
	Carcinoma verrugoso	0	1	1	0,2
	Carcinoma <i>in situ</i> de células escamosas	0	34	34	6,4
	Carcinoma de células escamosas	0	287	287	54,2
	Neoplasia intraepitelial escamosa, grado III	0	97	97	18,3
	Carcinoma basaloide de células escamosas	0	1	1	0,2
	Adenocarcinoma <i>in situ</i>	0	3	3	0,6
	Adenocarcinoma, SAI	0	13	13	2,5
	Adenocarcinoma papilar	0	2	2	0,4
	Adenocarcinoma de células claras	0	3	3	0,6
	Carcinoma endometriode	0	6	6	1,1
	Adenocarcinoma, tipo endocervical	0	8	8	1,5
	Adenocarcinoma mucinoso	0	31	31	5,9
	Carcinoma adenoescamoso	0	9	9	1,7
	Total	0	529	529	100
C54 Cuerpo del útero					
	Neoplasia, maligna	0	2	2	2,3
	Carcinoma de células grandes, SAI	0	1	1	1,1
	Adenocarcinoma, SAI	0	9	9	10,3
	Adenocarcinoma papilar	0	1	1	1,1
	Adenocarcinoma de células claras	0	2	2	2,3
	Adenocarcinoma endometriode	0	54	54	62,1
	Adenocarcinoma seroso papilar	0	2	2	2,3
	Carcinoma papilar de superficie serosa	0	1	1	1,1

(Continúa)

Tabla 6. Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria y diagnóstico histológico, INC, Colombia, 2007. (*Continuación*)

CIEO-3	Localización primaria y tipo histológico	Hombres	Mujeres	Total	
		No.	No.	No.	%
	Adenocarcinoma mucinoso	0	1	1	1,1
	Carcinoma adenoescamoso	0	2	2	2,3
	Sarcoma, SAI	0	2	2	2,3
	Leiomiocarcinoma	0	1	1	1,1
	Sarcoma del estroma endometrial	0	2	2	2,3
	Tumor mülleriano mixto	0	4	4	4,6
	Carcinosarcoma	0	3	3	3,4
	Total	0	87	87	100
C55 Útero, SAI					
	Leiomiocarcinoma	0	1	1	100
	Total	0	1	1	100
C56 Ovario					
	Neoplasia, maligna	0	11	11	10,9
	Carcinoma, SAI	0	4	4	4,0
	Carcinoma de células pequeñas, SAI	0	2	2	2,0
	Carcinoma de células escamosas	0	1	1	1,0
	Adenocarcinoma, SAI	0	8	8	7,9
	Adenocarcinoma papilar	0	3	3	3,0
	Adenocarcinoma de células claras	0	6	6	5,9
	Adenocarcinoma endometriode	0	14	14	13,9
	Cistadenocarcinoma seroso	0	7	7	6,9
	Cistadenocarcinoma seroso papilar	0	25	25	24,8
	Cistadenocarcinoma mucinoso	0	7	7	7,0
	Carcinoma adenoescamoso	0	1	1	1,0
	Tumor de células de la granulosa, maligno	0	2	2	2,0
	Disgerminoma	0	2	2	2,0
	Germinoma	0	1	1	1,0
	Teratoma, maligno	0	3	3	3,0
	Tumor mixto de células germinales	0	4	4	4,0
	Total	0	101	101	100
C57 Otras localizaciones del aparato genital femenino					
	Adenocarcinoma papilar	0	1	1	50
	Adenocarcinoma seroso	0	1	1	50
	Total	0	2	2	100
C58 Placenta					
	Coriocarcinoma	0	2	2	100
	Total	0	2	2	100
C60 Pene					
	Neoplasia, maligna	2	0	2	9,5
	Carcinoma <i>in situ</i> de células escamosas	1	0	1	4,8
	Carcinoma de células escamosas	18	0	18	85,7
	Total	21	0	21	100

(Continúa)

Tabla 6. Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria y diagnóstico histológico, INC, Colombia, 2007. (Continuación)

CIEO-3	Localización primaria y tipo histológico	Hombres	Mujeres	Total	
		No.	No.	No.	%
C61	Glándula prostática				
	Neoplasia, maligna	24	0	24	6,2
	Adenocarcinoma, SAI	153	0	153	39,6
	Neoplasia intraepitelial glandular, grado III	3	0	3	0,8
	Adenocarcinoma papilar, SAI	1	0	1	0,3
	Adenocarcinoma de células claras, SAI	1	0	1	0,3
	Carcinoma ductal	2	0	2	0,5
	Carcinoma de células acinosas	202	0	202	52,3
	Total	386	0	386	100
C62	Testículo				
	Neoplasia, maligna	1	0	1	2,4
	Rabdomiosarcoma embrionario	1	0	1	2,4
	Seminoma	10	0	10	24,4
	Germinoma	1	0	1	2,4
	Tumor de células germinales, no seminomatoso	1	0	1	2,4
	Carcinoma embrionario	4	0	4	9,8
	Teratoma, maligno	3	0	3	7,3
	Teratocarcinoma	1	0	1	2,4
	Tumor mixto de células germinales	14	0	14	34,1
	Coriocarcinoma	1	0	1	2,4
	Linfoma maligno, no Hodgkin, SAI	1	0	1	2,4
	Linfoma maligno, células B grandes, difuso, SAI	2	0	2	4,9
	Linfoma de células T maduras, SAI	1	0	1	2,4
	Total	41	0	41	100
C63	Otras localizaciones del aparato genital masculino				
	Enfermedad de Bowen	1	0	1	100
	Total	1	0	1	100
C64	Riñón				
	Neoplasia, maligna	5	5	10	19,2
	Carcinoma seudosarcomatoso	0	1	1	1,9
	Adenocarcinoma papilar, SAI	0	1	1	1,9
	Adenocarcinoma de células claras	5	2	7	13,5
	Carcinoma de células renales	14	9	23	44,2
	Nefroblastoma	3	5	8	15,4
	Sarcoma de células claras del riñón	0	1	1	1,9
	Tumor neuroectodérmico primitivo, SAI	1	0	1	1,9
	Total	28	24	52	100
C65	Pelvis renal				
	Carcinoma de células escamosas	0	1	1	16,7
	Carcinoma de células transicionales	1	2	3	50,0
	Carcinoma papilar de células transicionales	1	1	2	33,3
	Total	2	4	6	100

(Continúa)

Tabla 6. Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria y diagnóstico histológico, INC, Colombia, 2007. (*Continuación*)

CIEO-3	Localización primaria y tipo histológico	Hombres	Mujeres	Total	
		No.	No.	No.	%
C67 Vejiga					
	Neoplasia, maligna	1	1	2	3,5
	Carcinoma, SAI	0	1	1	1,8
	Carcinoma papilar, SAI	1	0	1	1,8
	Carcinoma <i>in situ</i> de células escamosas	1	0	1	1,8
	Carcinoma de células escamosas	0	1	1	1,8
	Carcinoma de células transicionales	18	4	22	38,6
	Carcinoma papilar de células transicionales	26	2	28	49,1
	Rabdomiosarcoma embrionario	1	0	1	1,8
	Total	48	9	57	100
C69 Ojos y anexos					
	Neoplasia, maligna	1	2	3	5,5
	Carcinoma <i>in situ</i> de células escamosas	2	4	6	10,9
	Carcinoma de células escamosas	8	2	10	18,2
	Carcinoma quístico adenoide	0	1	1	1,8
	Carcinoma mucoepidermoide	1	0	1	1,8
	Melanoma <i>in situ</i>	0	1	1	1,8
	Melanoma maligno	9	7	16	29,1
	Rabdomiosarcoma embrionario	1	0	1	1,8
	Retinoblastoma	7	2	9	16,4
	Linfoma de células de manto	2	0	2	3,6
	Linfoma folicular	1	0	1	1,8
	Linfoma de células B de la zona marginal	1	2	3	5,5
	Plasmocitoma, SAI	1	0	1	1,8
	Total	34	21	55	100
C70 Meninges					
	Meningioma, maligno	0	1	1	50
	Linfoma maligno, SAI	0	1	1	50
	Total	0	2	2	100
C71 Encéfalo					
	Neoplasia, maligna	2	0	2	3,0
	Germinoma	1	0	1	1,5
	Tumor mixto de células germinales	1	0	1	1,5
	Glioma mixto	5	0	5	7,6
	Ependimoma	4	1	5	7,6
	Astrocitoma	14	6	20	30,3
	Xantastrocitoma pleomórfico	1	0	1	1,5
	Glioblastoma	9	14	23	34,8
	Oligodendroglioma	2	1	3	4,5
	Tumor neuroectodérmico primitivo	1	1	2	3,0
	Linfoma maligno, SAI	0	1	1	1,5
	Linfoma maligno, linfocítico, células B pequeñas, SAI	1	0	1	1,5
	Linfoma maligno, células B grandes, difuso	1	0	1	1,5
	Total	42	24	66	100

(Continúa)

Tabla 6. Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria y diagnóstico histológico, INC, Colombia, 2007. (Continuación)

CIEO-3	Localización primaria y tipo histológico	Hombres	Mujeres	Total	
		No.	No.	No.	%
C72	Médula espinal, nervios craneales del SNC				
	Ependimoma	0	2	2	66,7
	Astrocitoma	1	0	1	33,3
	Total	1	2	3	100
C73	Glándula tiroides				
	Neoplasia, maligna	1	1	2	0,9
	Tumor maligno tipo células pequeñas	0	1	1	0,4
	Carcinoma, SAI	1	4	5	2,1
	Carcinoma anaplásico	1	1	2	0,9
	Carcinoma papilar	34	167	201	86,6
	Carcinoma folicular	1	10	11	4,8
	Carcinoma medular	4	5	9	3,9
	Linfoma maligno, células B grandes, difuso	1	0	1	0,4
	Total	43	189	232	100
C74	Glándula suprarrenal				
	Linfoma maligno, células B grandes, difuso	1	0	1	100
	Total	1	0	1	100
C75	Otras glándulas endocrinas				
	Tumor mixto de células germinales	1	0	1	100
	Total	1	0	1	100
C77	Ganglios linfáticos				
	Neoplasia, maligna	1	0	1	0,6
	Linfoma maligno, SAI	2	2	4	2,4
	Linfoma maligno, no Hodgkin	6	5	11	6,5
	Linfoma de Hodgkin	43	24	67	39,4
	Linfoma maligno, linfocítico, células B pequeñas	8	2	10	5,9
	Linfoma maligno, linfoplasmocítico	1	0	1	0,6
	Linfoma de células del manto	2	2	4	2,4
	Linfoma maligno, células B grandes, difuso	18	19	37	21,8
	Linfoma de Burkitt	5	0	5	2,9
	Linfoma folicular	7	12	19	11,2
	Linfoma de células B de la zona marginal	1	2	3	1,8
	Linfoma de células T maduras	2	3	5	2,9
	Linfoma anaplásico de células grandes	1	0	1	0,6
	Linfoma linfoblástico de células precursoras	0	2	2	1,2
	Total	97	73	170	100
C80	Localización primaria desconocida				
	Neoplasia, maligna	19	29	48	31,2
	Tumor maligno tipo células pequeñas	1	0	1	0,6
	Tumor maligno tipo células fusiformes	1	0	1	0,6
	Carcinoma, SAI	11	9	20	13,0
	Carcinoma de células grandes, SAI	1	4	5	3,2
	Carcinoma pleomórfico	0	1	1	0,6
	Carcinoma de células pequeñas, SAI	0	1	1	0,6

(Continúa)

Tabla 6. Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria y diagnóstico histológico, INC, Colombia, 2007. (*Continuación*)

CIEO-3	Localización primaria y tipo histológico	Hombres	Mujeres	Total	
		No.	No.	No.	%
	Carcinoma papilar	1	1	2	1,3
	Carcinoma de células escamosas	7	5	12	7,8
	Adenocarcinoma, SAI	16	23	39	25,3
	Carcinoma neuroendocrino	4	4	8	5,2
	Adenocarcinoma de células claras	0	1	1	0,6
	Adenocarcinoma mucinoso	2	5	7	4,5
	Carcinoma de células en anillo de sello	0	3	3	1,9
	Liposarcoma	1	0	1	0,6
	Sarcoma sinovial	1	0	1	0,6
	Linfoma maligno	2	0	2	1,2
	Mieloma múltiple	0	1	1	0,6
	Total	67	87	154	100
	TOTAL	2.219	3.086	5.305	

Fuente: Registro Institucional de Cáncer, INC.

Tabla 7. Distribución de casos nuevos de cáncer por verificación histológica y grupos de edad, según la localización primaria, INC, Colombia, 2007.

Localización primaria	Total	Casos con verificación histológica		Grupos de edad de casos con verificación histológica		
	No.	No.	%	0-34 %	35-64 %	65+ %
C00 Labio	6	6	100,0	0,0	33,3	66,7
C01 Base de la lengua	1	1	100,0	0,0	0,0	100,0
C02 Otras partes de la lengua	30	30	100,0	13,3	50,0	36,7
C04 Suelo de la boca	4	4	100,0	0,0	25,0	75,0
C05 Paladar	9	8	88,9	22,2	44,4	33,3
C06 Otras partes de la boca	22	22	100,0	4,5	40,9	54,5
C07 Glándula parótida	14	14	100,0	7,1	50,0	42,9
C08 Otras glándulas salivares mayores	6	6	100,0	16,7	66,7	16,7
C09 Amígdala	12	12	100,0	8,3	58,3	33,3
C10 Orofaringe	5	5	100,0	0,0	20,0	80,0
C11 Nasofaringe	10	9	90,0	10,0	70,0	20,0
C13 Hipofaringe	2	2	100,0	0,0	0,0	100,0
C14 Otras localizaciones de labio, cavidad bucal y faringe	3	2	66,7	0,0	66,7	33,3
C15 Esófago	82	77	93,9	0,0	26,8	73,2
C16 Estómago	380	359	94,5	3,9	51,1	45,0
C17 Intestino delgado	22	22	100,0	18,2	59,1	22,7
C18 Colon	166	160	96,4	3,0	49,4	47,6
C19 Unión rectosigmoidea	9	9	100,0	0,0	55,6	44,4
C20 Recto	131	126	96,2	3,8	46,6	49,6
C21 Ano y canal anal	28	28	100,0	7,1	42,9	50,0
C22 Hígado y vías biliares intrahepáticas	34	27	79,4	5,9	47,1	47,1
C23 Vesícula biliar	35	27	77,1	0,0	60,0	40,0
C24 Otras partes de las vías biliares	20	14	70,0	5,0	40,0	55,0
C25 Páncreas	63	31	49,2	1,6	54,0	44,4
C26 Otras localizaciones del aparato digestivo	3	3	100,0	33,3	66,7	0,0
C30 Fosa nasal y oído medio	16	16	100,0	12,5	43,8	43,8
C31 Senos accesorios	11	10	90,9	36,4	54,5	9,1
C32 Laringe	48	46	95,8	2,1	33,3	64,6
C34 Bronquios y pulmón	104	96	92,3	0,0	51,0	49,0
C37 Timo	2	2	100,0	0,0	100,0	0,0
C38 Corazón, mediastino y pleura	28	27	96,4	28,6	50,0	21,4
C40 Huesos y articulaciones de las extremidades	52	49	94,2	63,5	28,8	7,7
C41 Huesos y articulaciones de otras localizaciones	31	28	90,3	19,4	54,8	25,8
C42 Sistema hematopoyético y reticuloendotelial	217	208	95,9	40,1	34,1	25,8
C44 Piel	895	882	98,5	3,0	37,3	59,7
C48 Retroperitoneo y peritoneo	33	31	93,9	21,2	60,6	18,2
C49 Tejidos conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos	103	99	96,1	28,2	46,6	25,2
C50 Mama	661	653	98,8	3,5	71,1	25,4
C51 Vulva	22	22	100,0	0,0	31,8	68,2
C52 Vagina	15	15	100,0	6,7	60,0	33,3
C53 Cuello del útero	529	521	98,5	14,4	67,3	18,3

(Continúa)

Tabla 7. Distribución de casos nuevos de cáncer por verificación histológica y grupos de edad, según la localización primaria, INC, Colombia, 2007. (*Continuación*)

Localización primaria	Total	Casos con verificación histológica		Grupos de edad de casos con verificación histológica		
	No.	No.	%	0-34 %	35-64 %	65+ %
C54 Cuerpo del útero	87	87	100,0	1,1	63,2	35,6
C55 Útero, SAI	1	1	100,0	0,0	100,0	0,0
C56 Ovario	101	92	91,1	15,8	64,4	19,8
C57 Otras localizaciones aparato genital femenino	2	2	100,0	0,0	50,0	50,0
C58 Placenta	2	2	100,0	50,0	50,0	0,0
C60 Pene	21	19	90,5	0,0	66,7	33,3
C61 Glándula prostática	386	370	95,9	0,0	22,0	78,0
C62 Testículo	41	41	100,0	75,6	24,4	0,0
C63 Otras localizaciones aparato genital masculino	1	1	100,0	0,0	100,0	0,0
C64 Riñón	52	47	90,4	25,0	50,0	25,0
C65 Pelvis renal	6	5	83,3	0,0	100,0	0,0
C67 Vejiga	57	56	98,2	1,8	43,9	54,4
C69 Ojos y anexos	55	43	78,2	27,3	40,0	32,7
C70 Meninges	2	1	50,0	0,0	100,0	0,0
C71 Encéfalo	66	64	97,0	33,3	50,0	16,7
C72 Médula espinal, nervios craneales del SNC	3	3	100,0	66,7	33,3	0,0
C73 Glándula tiroides	232	202	87,1	15,1	68,5	16,4
C74 Glándula suprarrenal	1	1	100,0	0,0	100,0	0,0
C75 Otras glándulas endocrinas	1	1	100,0	100,0	0,0	0,0
C77 Ganglios linfáticos	170	168	98,8	37,1	38,2	24,7
C80 Localización primaria desconocida	154	117	76,0	5,2	46,1	48,7
Total	5.305	5.032	94,9	10,6	49,4	40,0

Fuente: Registro Institucional de Cáncer, INC.

Tabla 8. Distribución de casos nuevos de cáncer por régimen de afiliación al SGSSS, según localización primaria, INC, Colombia, 2007.

Localización primaria	Contributivo	Subsidiado	Vinculado	Particular	Régimen especial	Total
C00 Labio	1	4	1	0	0	6
C01 Base de la lengua	0	1	0	0	0	1
C02 Otras partes de la lengua	11	8	4	6	1	30
C04 Suelo de la boca	1	2	1	0	0	4
C05 Paladar	4	2	3	0	0	9
C06 Otras partes de la boca	9	5	4	3	1	22
C07 Glándula parótida	3	4	6	0	1	14
C08 Otras glándulas salivares mayores	4	1	1	0	0	6
C09 Amígdala	6	1	4	0	1	12
C10 Orofaringe	2	1	1	1	0	5
C11 Nasofaringe	2	4	2	1	1	10
C13 Hipofaringe	0	1	0	1	0	2
C14 Otras localizaciones de labio, cavidad bucal y faringe	1	1	1	0	0	3
C15 Esófago	34	31	8	9	0	82
C16 Estómago	141	88	85	57	9	380
C17 Intestino delgado	13	5	4	0	0	22
C18 Colon	70	37	38	20	1	166
C19 Unión rectosigmoidea	4	2	1	1	1	9
C20 Recto	59	22	37	9	4	131
C21 Ano y canal anal	14	5	6	2	1	28
C22 Hígado y vías biliares intrahepáticas	15	4	5	5	5	34
C23 Vesícula biliar	19	6	6	3	1	35
C24 Otras partes de las vías biliares	9	6	3	1	1	20
C25 Páncreas	28	8	15	10	2	63
C26 Otras localizaciones del aparato digestivo	0	0	2	1	0	3
C30 Fosa nasal y oído medio	6	3	3	3	1	16
C31 Senos accesorios	5	3	1	1	1	11
C32 Laringe	9	14	15	8	2	48
C34 Bronquios y pulmón	46	19	27	11	1	104
C37 Timo	0	1	0	1	0	2
C38 Corazón, mediastino y pleura	10	4	7	3	4	28
C40 Huesos y articulaciones de las extremidades	22	13	8	7	2	52
C41 Huesos y articulaciones de otras localizaciones	14	4	11	1	1	31
C42 Sistema hematopoyético y reticuloendotelial	43	61	85	14	14	217
C44 Piel	340	263	171	99	22	895
C48 Retroperitoneo y peritoneo	10	7	9	6	1	33
C49 Tejidos conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos	36	24	25	15	3	103
C50 Mama	249	125	142	94	51	661
C51 Vulva	8	5	7	2	0	22
C52 Vagina	5	4	5	1	0	15
C53 Cuello del útero	101	218	140	58	12	529
C54 Cuerpo del útero	42	15	22	3	5	87
C55 Útero, SAI	0	0	1	0	0	1

(Continúa)

Tabla 8. Distribución de casos nuevos de cáncer por régimen de afiliación al SGSSS, según la localización primaria, INC, Colombia, 2007. (*Continuación*)

Localización primaria	Contributivo	Subsidiado	Vinculado	Particular	Régimen especial	Total
C56 Ovario	32	19	32	12	6	101
C57 Otras localizaciones aparato genital femenino	1	1	0	0	0	2
C58 Placenta	0	2	0	0	0	2
C60 Pene	7	4	5	5	0	21
C61 Glándula prostática	209	75	35	61	6	386
C62 Testículo	13	12	11	4	1	41
C63 Otras localizaciones aparato genital masculino	1	0	0	0	0	1
C64 Riñón	24	12	9	3	4	52
C65 Pelvis renal	2	0	2	2	0	6
C67 Vejiga	19	15	11	10	2	57
C69 Ojos y anexos	20	13	12	6	4	55
C70 Meninges	1	0	1	0	0	2
C71 Encéfalo	26	17	15	2	6	66
C72 Médula espinal, nervios craneales del SNC	0	0	2	1	0	3
C73 Glándula tiroides	105	59	31	23	14	232
C74 Glándula suprarrenal	0	1	0	0	0	1
C75 Otras glándulas endocrinas	1	0	0	0	0	1
C77 Ganglios linfáticos	47	46	63	9	5	170
C80 Localización primaria desconocida	49	32	41	25	7	154
Total	1.953	1.340	1.187	620	205	5.305

Fuente: Registro Institucional de Cáncer, INC.

Tabla 9. Distribución de casos nuevos de cáncer por régimen de afiliación al SGSS, según departamento de residencia habitual, INC, Colombia, 2007.

Departamento de residencia habitual	Contributivo		Subsidiado		Vinculado		Particular		R. Especial		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
00 Internacional	2	0,1	0	0,0	0	0,0	2	0,3	0	0,0	4	0,1
05 Antioquia	0	0,0	4	0,3	1	0,1	0	0,0	0	0,0	5	0,1
08 Atlántico	7	0,4	1	0,1	1	0,1	6	1,0	4	2,0	19	0,4
11 Bogotá, D.C.	1.224	62,7	459	34,3	799	67,3	355	57,3	82	40,0	2.919	55,0
13 Bolívar	4	0,2	4	0,3	2	0,2	3	0,5	0	0,0	13	0,2
15 Boyacá	155	7,9	240	17,9	19	1,6	39	6,3	33	16,1	486	9,2
17 Caldas	12	0,6	7	0,5	2	0,2	10	1,6	1	0,5	32	0,6
18 Caquetá	5	0,3	22	1,6	26	2,2	4	0,6	5	2,4	62	1,2
19 Cauca	3	0,2	1	0,1	1	0,1	2	0,3	0	0,0	7	0,1
20 Cesar	19	1,0	16	1,2	1	0,1	8	1,3	7	3,4	51	1,0
23 Córdoba	4	0,2	7	0,5	2	0,2	5	0,8	2	1,0	20	0,4
25 Cundinamarca	265	13,6	243	18,1	126	10,6	65	10,5	11	5,4	710	13,4
27 Chocó	0	0,0	5	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,1
41 Huila	10	0,5	8	0,6	6	0,5	7	1,1	2	1,0	33	0,6
44 La Guajira	2	0,1	9	0,7	0	0,0	7	1,1	6	2,9	24	0,5
47 Magdalena	14	0,7	1	0,1	1	0,1	11	1,8	7	3,4	34	0,6
50 Meta	58	3,0	28	2,1	42	3,5	15	2,4	5	2,4	148	2,8
52 Nariño	18	0,9	18	1,3	0	0,0	10	1,6	0	0,0	46	0,9
54 Norte de Santander	10	0,5	7	0,5	13	1,1	3	0,5	4	2,0	37	0,7
63 Quindío	3	0,2	1	0,1	0	0,0	4	0,6	1	0,5	9	0,2
66 Risaralda	12	0,6	7	0,5	3	0,3	1	0,2	1	0,5	24	0,5
68 Santander	11	0,6	9	0,7	4	0,3	12	1,9	1	0,5	37	0,7
70 Sucre	3	0,2	4	0,3	2	0,2	3	0,5	1	0,5	13	0,2
73 Tolima	83	4,2	59	4,4	86	7,2	35	5,6	15	7,3	278	5,2
76 Valle del Cauca	0	0,0	0	0,0	1	0,1	3	0,5	2	1,0	6	0,1
81 Arauca	10	0,5	23	1,7	7	0,6	2	0,3	1	0,5	43	0,8
85 Casanare	9	0,5	83	6,2	26	2,2	5	0,8	8	3,9	131	2,5
86 Putumayo	5	0,3	45	3,4	1	0,1	2	0,3	4	2,0	57	1,1
88 San Andrés	3	0,2	2	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,1
91 Amazonas	1	0,1	4	0,3	7	0,6	0	0,0	0	0,0	12	0,2
94 Guainía	0	0,0	3	0,2	0	0,0	0	0,0	1	0,5	4	0,1
95 Guaviare	0	0,0	6	0,4	0	0,0	1	0,2	0	0,0	7	0,1
97 Vaupés	0	0,0	4	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,1
99 Vichada	1	0,1	10	0,7	8	0,7	0	0,0	1	0,5	20	0,4
Total	1.953	100	1.340	100	1.187	100	620	100	205	100	5.305	100

Fuente: Registro Institucional de Cáncer, INC.

Tabla 10. Distribución de casos nuevos de cáncer por clasificación de caso según localización primaria, INC, Colombia, 2007.

Localización primaria	1(*)		2(*)		3(*)		Total
	No.	%	No.	%	No.	%	No.
C00 Labio	0	0,0	5	83,3	1	16,7	6
C01 Base de la lengua	0	0,0	1	100,0	0	0,0	1
C02 Otras partes de la lengua	0	0,0	20	66,7	10	33,3	30
C04 Suelo de la boca	0	0,0	4	100,0	0	0,0	4
C05 Paladar	0	0,0	7	77,8	2	22,2	9
C06 Otras partes de la boca	0	0,0	16	72,7	6	27,3	22
C07 Glándula parótida	0	0,0	7	50,0	7	50,0	14
C08 Otras glándulas salivares mayores	0	0,0	2	33,3	4	66,7	6
C09 Amígdala	0	0,0	7	58,3	5	41,7	12
C10 Orofaringe	0	0,0	5	100,0	0	0,0	5
C11 Nasofaringe	0	0,0	9	90,0	1	10,0	10
C13 Hipofaringe	0	0,0	1	50,0	1	50,0	2
C14 Otras localizaciones de labio, cavidad bucal y faringe	0	0,0	2	66,7	1	33,3	3
C15 Esófago	1	1,2	71	86,6	10	12,2	82
C16 Estómago	1	0,3	270	71,1	109	28,7	380
C17 Intestino delgado	0	0,0	7	31,8	15	68,2	22
C18 Colon	2	1,2	75	45,2	89	53,6	166
C19 Unión rectosigmoidea	0	0,0	4	44,4	5	55,6	9
C20 Recto	2	1,5	85	64,9	44	33,6	131
C21 Ano y canal anal	0	0,0	16	57,1	12	42,9	28
C22 Hígado y vías biliares intrahepáticas	0	0,0	30	88,2	4	11,8	34
C23 Vesícula biliar	0	0,0	21	60,0	14	40,0	35
C24 Otras partes de las vías biliares	1	5,0	14	70,0	5	25,0	20
C25 Páncreas	0	0,0	51	81,0	12	19,0	63
C26 Otras localizaciones del aparato digestivo	0	0,0	0	0,0	3	100,0	3
C30 Fosa nasal y oído medio	0	0,0	9	56,3	7	43,8	16
C31 Senos accesorios	0	0,0	7	63,6	4	36,4	11
C32 Laringe	1	2,1	32	66,7	15	31,3	48
C34 Bronquios y pulmón	0	0,0	83	79,8	21	20,2	104
C37 Timo	0	0,0	2	100,0	0	0,0	2
C38 Corazón, mediastino y pleura	0	0,0	18	64,3	10	35,7	28
C40 Huesos y articulaciones de las extremidades	0	0,0	43	82,7	9	17,3	52
C41 Huesos y articulaciones de otras localizaciones	0	0,0	16	51,6	15	48,4	31
C42 Sistema hematopoyético y reticuloendotelial	1	0,5	147	67,7	69	31,8	217
C44 Piel	71	7,9	605	67,6	219	24,5	895
C48 Retroperitoneo y peritoneo	0	0,0	12	36,4	21	63,6	33
C49 Tejidos conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos	2	1,9	52	50,5	49	47,6	103
C50 Mama	6	0,9	337	51,0	318	48,1	661
C51 Vulva	0	0,0	13	59,1	9	40,9	22
C52 Vagina	0	0,0	13	86,7	2	13,3	15
C53 Cuello del útero	1	0,2	380	71,8	148	28,0	529
C54 Cuerpo del útero	1	1,1	41	47,1	45	51,7	87
C55 Útero, SAI	0	0,0	0	0,0	1	100,0	1
C56 Ovario	0	0,0	38	37,6	63	62,4	101
C57 Otras localizaciones aparato genital femenino	0	0,0	0	0,0	2	100,0	2
C58 Placenta	0	0,0	0	0,0	2	100,0	2

(Continúa)

Tabla 10. Distribución de casos nuevos de cáncer por clasificación de caso según localización primaria, INC, Colombia, 2007. (Continuación)

Localización primaria	1(*)		2(*)		3(*)		Total
	No.	%	No.	%	No.	%	No.
C60 Pene	0	0,0	11	52,4	10	47,6	21
C61 Glándula prostática	3	0,8	225	58,3	158	40,9	386
C62 Testículo	0	0,0	5	12,2	36	87,8	41
C63 Otras localizaciones aparato genital masculino	0	0,0	1	100,0	0	0,0	1
C64 Riñón	0	0,0	31	59,6	21	40,4	52
C65 Pelvis renal	0	0,0	1	16,7	5	83,3	6
C67 Vejiga	1	1,8	18	31,6	38	66,7	57
C69 Ojos y anexos	0	0,0	38	69,1	17	30,9	55
C70 Meninges	0	0,0	1	50,0	1	50,0	2
C71 Encéfalo	0	0,0	23	34,8	43	65,2	66
C72 Médula espinal, nervios craneales del SNC	0	0,0	0	0,0	3	100,0	3
C73 Glándula tiroides	7	3,0	92	39,7	133	57,3	232
C74 Glándula suprarrenal	0	0,0	1	100,0	0	0,0	1
C75 Otras glándulas endocrinas	0	0,0	0	0,0	1	100,0	1
C77 Ganglios linfáticos	1	0,6	109	64,1	60	35,3	170
C80 Localización primaria desconocida	0	0,0	131	85,1	23	14,9	154
Total	102	2,0	3.265	61,5	1.938	36,5	5.305

Fuente: Registro Institucional de Cáncer, INC.

(*)Clasificación de caso, % de fila

1 Diagnóstico y primer curso de tratamiento en el INC.

2 Diagnóstico en otra institución y primer curso de tratamiento en el INC.

3 Diagnóstico y primer curso de tratamiento en otra institución y tratamiento complementario en el INC.

Tabla 11. Casos nuevos de cáncer por sexo, según grandes grupos de edad, INC, Colombia, 2007.

Grupos de edad	Masculino		Femenino		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
0-14	93	4,2	54	1,7	147	2,8
15-44	313	14,1	673	21,8	986	18,6
45-54	286	12,9	663	21,5	949	17,9
55-64	440	19,8	659	21,4	1099	20,7
65+	1087	49,0	1037	33,6	2124	40,0
Total	2.219	100	3.086	100	5.305	100

Fuente: Registro Institucional de Cáncer, INC.

Tabla 12. Casos nuevos de cáncer de mama, según estadio clínico y régimen de afiliación al ingreso, INC, Colombia, 2007.

Estado clínico	Contributivo		Subsidiado		Vinculado		Particular		Régimen especial		TOTAL	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
<i>In situ</i>	13	5,2	5	4,0	5	3,5	3	3,2	1	2,0	27	4,1
I	13	5,2	2	1,6	2	1,4	3	3,2	6	11,8	26	3,9
IIA	32	12,9	15	12,0	16	11,3	10	10,6	8	15,7	81	12,3
IIB	41	16,5	18	14,4	15	10,6	11	11,7	7	13,7	92	13,9
IIIA	16	6,4	12	9,6	17	12,0	4	4,3	4	7,8	53	8,0
IIIB	63	25,3	40	32,0	53	37,3	17	18,1	11	21,6	184	27,8
IIIC	8	3,2	10	8,0	5	3,5	1	1,1	0	0,0	24	3,6
IV	16	6,4	4	3,2	11	7,7	3	3,2	0	0,0	34	5,1
Sin dato	47	18,9	19	15,2	18	12,7	42	44,7	14	27,5	140	21,2
Total	249	100	125	100	142	100	94	100	51	100	661	100

Fuente: Registro Institucional de Cáncer, INC.

Tabla 13. Casos nuevos de cáncer de cuello uterino, según estadio clínico al ingreso, INC, Colombia, 2007.

Estado clínico	Contributivo		Subsidiado		Vinculado		Particular		Régimen especial		TOTAL	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
<i>In situ</i>	14	13,9	63	28,9	31	22,1	28	48,3	2	16,7	138	26,1
IA	2	2,0	6	2,8	4	2,9	0	0,0	1	8,3	13	2,5
IB	22	21,8	35	16,1	25	17,9	6	10,3	3	25,0	91	17,2
IIA	2	2,0	6	2,8	4	2,9	0	0,0	0	0,0	12	2,3
IIB	21	20,8	30	13,8	22	15,7	6	10,3	1	8,3	80	15,1
IIIA	1	1	0	0,0	2	1,4	0	0,0	0	0,0	3	0,6
IIIB	23	23	43	19,7	40	28,6	6	10,3	0	0,0	112	21,2
IVA	2	2	2	0,9	1	0,7	0	0,0	0	0,0	5	0,9
IVB	3	3	4	1,8	3	2	0	0,0	0	0,0	10	1,9
Sin dato	11	10,9	29	13,3	8	5,7	12	20,7	5	41,7	65	12,3
Total	101	100	218	100	140	100	58	100	12	100	529	100

Fuente: Registro Institucional de Cáncer, INC.

Tabla 14. Distribución de casos nuevos de melanoma maligno, según localización primaria, INC, Colombia, 2007.

Localización primaria	No.	%
Paladar	1	0,9
Recto	1	0,9
Fosa nasal y oído medio	2	1,7
Senos paranasales	1	0,9
Piel	94	81,7
Vulva	1	0,9
Ojos y anexos	15	13,0
Total	115	100

Fuente: Registro Institucional de Cáncer, INC.

Tabla 15. Distribución de casos nuevos de cáncer por tratamiento recibido en el INC, según localización primaria, INC, Colombia, 2007.

Localización primaria	Cirugía	Quimio-terapia	Radio-terapia	Paliativo	Hormono-terapia	Otros uniconjugados	Radio terapia y quimioterapia	Radioterapia y paliativo	Cirugía y quimioterapia	Otros biconjugados	Tri-conjugados	Tetra conjugados	Sin tratamiento*	Total
C00 Labio	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	6
C01 Base de la lengua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
C02 Otras partes de la lengua	4	0	2	2	0	0	0	1	0	2	3	2	14	30
C04 Suelo de la boca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	4
C05 Paladar	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	9
C06 Otras partes de la boca	3	2	2	1	0	0	0	1	0	2	2	1	8	22
C07 Glándula parótida	1	1	1	1	0	0	0	1	1	2	2	0	4	14
C08 Otras glándulas salivares mayores	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	6
C09 Amígdala	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	4	12
C10 Orofaringe	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	5
C11 Nasofaringe	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	2	3	10
C13 Hipofaringe	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
C14 Otras localizaciones de labio, cavidad bucal y faringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3
C15 Esófago	1	3	12	11	0	0	11	4	0	3	3	0	34	82
C16 Estómago	32	16	17	72	0	0	13	1	4	19	16	0	190	380
C17 Intestino delgado	0	8	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	10	22
C18 Colon	22	27	4	13	0	0	5	1	4	12	5	1	72	166
C19 Unión rectosigmoidea	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	3	9
C20 Recto	7	8	16	11	0	0	24	1	1	8	7	2	46	131
C21 Ano y canal anal	1	1	1	7	0	0	7	1	0	0	4	0	6	28
C22 Hígado y vías biliares intrahepáticas	4	2	0	6	0	0	0	0	1	2	1	0	18	34
C23 Vesícula biliar	2	2	1	9	0	0	2	0	0	1	1	0	17	35
C24 Otras partes de las vías biliares	4	1	0	5	0	0	0	0	1	2	0	0	7	20
C25 Páncreas	2	1	0	25	0	0	1	0	0	4	3	0	27	63
C26 Otras localizaciones del aparato digestivo	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3
C30 Fosa nasal y oído medio	4	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	9	16
C31 Senos accesorios	3	0	1	1	0	0	0	0	0	3	0	0	3	11
C32 Laringe	4	0	5	3	0	0	0	0	0	4	7	0	25	48
C34 Bronquios y pulmón	4	12	5	22	0	0	4	3	2	6	5	0	41	104
C37 Timo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
C38 Corazón, mediastino y pleura	2	7	1	2	0	0	1	0	3	2	0	0	10	28
C40 Huesos y articulaciones de las extremidades	10	9	1	0	0	0	1	0	3	6	7	0	15	52
C41 Huesos y articulaciones de otras localizaciones	3	4	2	3	0	0	0	1	0	6	2	1	9	31

(Continúa)

Tabla 15. Distribución de casos nuevos de cáncer por tratamiento recibido en el INC, según localización primaria, INC, Colombia, 2007. (Continuación)

Localización primaria	Cirugía	Quimio- terapia	Radiote- rapia	Paliativo	Hormono terapia	Otros uniconjugados	Radio terapia y quimioterapia	Radioterapia y paliativo	Cirugía y quimioterapia	Otros biconjugados	Triconju- gados	Tetra conjugados	Sin tratamiento*	Total
C42 Sistema hematopoyético y reticuloendotelial	0	111	9	3	0	4	2	0	1	14	2	0	71	217
C44 Piel	337	8	29	5	0	7	1	0	1	131	4	4	368	895
C48 Retroperitoneo y peritoneo	3	3	2	2	0	0	0	1	1	1	0	0	20	33
C49 Tejidos conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos	19	7	3	6	0	1	2	0	2	10	5	4	44	103
C50 Mama	63	108	66	13	47	3	15	1	39	49	56	18	183	661
C51 Vulva	6	0	5	2	0	0	0	1	0	1	0	0	7	22
C52 Vagina	1	0	6	0	0	0	1	0	0	1	0	0	6	15
C53 Cuello del útero	101	5	129	20	0	0	50	4	0	13	10	3	194	529
C54 Cuerpo del útero	22	0	26	4	0	0	1	2	1	9	1	0	21	87
C55 Útero, SAI	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C56 Ovario	18	12	3	6	0	0	0	0	5	9	4	1	43	101
C57 Otras localizaciones aparato genital femenino	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
C58 Placenta	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
C60 Pene	10	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	6	21
C61 Glándula prostática	99	2	54	10	37	0	0	6	0	44	9	1	124	386
C62 Testículo	6	11	2	0	0	0	1	0	3	2	1	0	15	41
C63 Otras localizaciones aparato genital masculino	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C64 Riñón	13	1	1	3	0	0	0	1	2	5	3	0	23	52
C65 Pelvis renal	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4	6
C67 Vejiga	20	2	1	5	0	0	0	1	0	4	2	0	22	57
C69 Ojos y anexos	20	2	0	1	0	0	0	0	3	1	1	1	26	55
C70 Meninges	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
C71 Encéfalo	14	2	13	2	0	0	5	1	0	8	1	1	19	66
C72 Médula espinal, nervios craneales del SNC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
C73 Glándula tiroides	41	0	1	2	45	9	0	1	0	47	12	2	72	232
C74 Glándula suprarrenal	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C75 Otras glándulas endocrinas	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C77 Ganglios linfáticos	3	83	8	2	0	0	1	0	3	7	2	0	61	170
C80 Localización primaria desconocida	7	6	6	31	0	0	2	4	1	9	2	0	86	154
Total	921	481	439	320	129	24	156	40	82	455	194	46	2.018	5.305

Fuente: Registro Institucional de Cáncer, INC.

Tabla 16. Distribución de casos nuevos de cáncer residentes en Bogotá, por sexo y según localización primaria, INC, Colombia, 2007.

Localización CIE0-3 agrupada	Hombres		Mujeres		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
Labio, cavidad oral y faringe						
C00 Labio	1	0,1	0	0,0	1	0,0
C02 Otras partes de la lengua	3	0,3	8	0,5	11	0,4
C05 Paladar	1	0,1	3	0,2	4	0,1
C06 Otras partes de la boca	5	0,4	6	0,3	11	0,4
C07 Glándula parótida	5	0,4	6	0,3	11	0,4
C08 Otras glándulas salivares mayores	2	0,2	0	0,0	2	0,1
C09 Amígdala	6	0,5	0	0,0	6	0,2
C10 Orofaringe	3	0,3	1	0,1	4	0,1
C11 Nasofaringe	4	0,3	1	0,1	5	0,2
C13 Hipofaringe	2	0,2	0	0,0	2	0,1
C14 Otras localizaciones de labio, cavidad bucal y faringe	3	0,3	0	0,0	3	0,1
Total (C00-C14)	35	2,9	25	1,5	60	2,1
Sistema digestivo						
C15 Esófago	26	2,2	8	0,5	34	1,2
C16 Estómago	143	12,0	94	5,5	237	8,1
C17 Intestino delgado	6	0,5	6	0,3	12	0,4
C18 Colon	49	4,1	56	3,2	105	3,6
C19 Unión rectosigmoidea	3	0,3	4	0,2	7	0,2
C20 Recto	39	3,3	33	1,9	72	2,5
C21 Ano y canal anal	5	0,4	9	0,5	14	0,5
C22 Hígado y vías biliares intrahepáticas	5	0,4	10	0,6	15	0,5
C23 Vesícula biliar	1	0,1	22	1,3	23	0,8
C24 Otras partes de las vías biliares	1	0,1	5	0,3	6	0,2
C25 Páncreas	15	1,3	21	1,2	36	1,2
C26 Otras localizaciones del aparato digestivo	0	0,0	1	0,1	1	0,0
Total (C15-C26)	293	24,5	269	15,6	562	19,3
Sistema respiratorio y órganos intratorácicos						
C30 Fosa nasal y oído medio	2	0,2	3	0,2	5	0,2
C31 Senos accesorios	1	0,1	3	0,2	4	0,1
C32 Laringe	16	1,3	4	0,2	20	0,7
C34 Bronquios y pulmón	37	3,1	31	1,8	68	2,3
C37 Timo	1	0,1	0	0,0	1	0,0
C38 Corazón, mediastino y pleura	12	1,0	5	0,3	17	0,6
Total (C30-C38)	69	5,8	46	2,7	115	3,9
Huesos y articulaciones						
C40 Huesos y articulaciones de las extremidades	8	0,7	11	0,6	19	0,7
C41 Huesos y articulaciones de otras localizaciones	7	0,6	10	0,6	17	0,6
Total (C40-C41)	15	1,3	21	1,2	36	1,2
Sistema hematopoyético y reticuloendotelial (C42)	67	5,6	63	3,7	130	4,5
Piel (C44)	187	15,6	235	13,6	422	14,5
Tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos						
C48 Retroperitoneo y peritoneo	15	1,3	6	0,3	21	0,7
C49 Tejidos conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos	30	2,5	26	1,5	56	1,9
Total (C48-C49)	45	3,8	32	1,9	77	2,6

(Continúa)

Tabla 16. Distribución de casos nuevos de cáncer residentes en Bogotá, por sexo y según localización primaria, INC, Colombia, 2007. *(Continuación)*

Localización CIE0-3 agrupada	Hombres		Mujeres		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
Mama (C50)	1	0,1	404	23,4	405	13,9
Aparato genital femenino						
C51 Vulva	0	0,0	10	0,6	10	0,3
C52 Vagina	0	0,0	7	0,4	7	0,2
C53 Cuello del útero	0	0,0	247	14,3	247	8,5
C54 Cuerpo del útero	0	0,0	61	3,5	61	2,1
C55 Útero, SAI	0	0,0	1	0,1	1	0,0
C56 Ovario	0	0,0	56	3,2	56	1,9
C57 Otras localizaciones aparato genital femenino	0	0,0	2	0,1	2	0,1
C58 Placenta	0	0,0	1	0,1	1	0,0
Total (C51-C58)	0	0,0	385	22,3	385	13,2
Aparato genital masculino						
C60 Pene	6	0,5	0	0,0	6	0,2
C61 Glándula prostática	245	20,5	0	0,0	245	8,4
C62 Testículo	24	2,0	0	0,0	24	0,8
C63 Otras localizaciones aparato genital masculino	1	0,1	0	0,0	1	0,0
Total (C60-C62)	276	23,1	0	0,0	276	9,5
Aparato urinario						
C64 Riñón	16	1,3	14	0,8	30	1,0
C65 Pelvis renal	2	0,2	4	0,2	6	0,2
C67 Vejiga	28	2,3	4	0,2	32	1,1
Total (C64-C67)	46	3,8	22	1,3	68	2,3
Ojos y anexos (C69)	17	1,4	14	0,8	31	1,1
Encéfalo y sistema nervioso central						
C70 Meninges	0	0,0	1	0,1	1	0,0
C71 Encéfalo	21	1,8	15	0,9	36	1,2
C72 Médula espinal, nervios craneales del SNC	1	0,1	2	0,1	3	0,1
Total (C70-C72)	22	1,8	18	1,0	40	1,4
Glándulas endocrinas						
C73 Glándula tiroides	25	2,1	94	5,5	119	4,1
C74 Glándula suprarrenal	1	0,1	0	0,0	1	0,0
Total (C73-C74)	26	2,2	94	5,5	120	4,1
Ganglios linfáticos (C77)	58	4,9	41	2,4	99	3,4
Localización primaria desconocida (C80)	38	3,2	55	3,2	93	3,2
Total	1.195	100	1.724	100	2.919	100

Fuente: Registro Institucional de Cáncer, INC.

Tabla 17. Distribución de casos nuevos de cáncer residentes en Bogotá por régimen de afiliación al SGSS, según localización primaria, INC, Colombia, 2007.

Localización primaria	Contributivo	Subsidiado	Vinculado	Particular	Régimen especial	Total
C00 Labio	1	0	0	0	0	1
C02 Otras partes de la lengua	7	1	2	1	0	11
C05 Paladar	3	0	1	0	0	4
C06 Otras partes de la boca	5	0	3	2	1	11
C07 Glándula parótida	3	1	6	0	1	11
C08 Otras glándulas salivares mayores	2	0	0	0	0	2
C09 Amígdala	4	0	2	0	0	6
C10 Orofaringe	1	1	1	1	0	4
C11 Nasofaringe	1	2	1	1	0	5
C13 Hipofaringe	0	1	0	1	0	2
C14 Otras localizaciones de labio, cavidad bucal y faringe	1	1	1	0	0	3
C15 Esófago	22	8	4	0	0	34
C16 Estómago	96	37	64	38	2	237
C17 Intestino delgado	9	1	2	0	0	12
C18 Colon	49	12	30	14	0	105
C19 Unión rectosigmoidea	4	2	1	0	0	7
C20 Recto	35	3	29	3	2	72
C21 Ano y canal anal	5	1	6	1	1	14
C22 Hígado y vías biliares intrahepáticas	9	2	3	1	0	15
C23 Vesícula biliar	13	3	5	2	0	23
C24 Otras partes de las vías biliares	3	2	1	0	0	6
C25 Páncreas	18	2	9	5	2	36
C26 Otras localizaciones del aparato digestivo	0	0	1	0	0	1
C30 Fosa nasal y oído medio	2	0	3	0	0	5
C31 Senos accesorios	2	2	0	0	0	4
C32 Laringe	4	5	7	3	1	20
C34 Bronquios y pulmón	32	11	19	6	0	68
C37 Timo	0	0	0	1	0	1
C38 Corazón, mediastino y pleura	7	2	4	2	2	17
C40 Huesos y articulaciones de las extremidades	12	1	4	2	0	19
C41 Huesos y articulaciones de otras localizaciones	10	1	5	1	0	17
C42 Sistema hematopoyético y reticuloendotelial	32	23	55	11	9	130
C44 Piel	182	75	101	57	7	422
C48 Retroperitoneo y peritoneo	6	3	7	5	0	21
C49 Tejidos conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos	22	7	17	9	1	56
C50 Mama	183	50	98	48	26	405
C51 Vulva	4	0	4	2	0	10
C52 Vagina	3	1	3	0	0	7
C53 Cuello del útero	52	73	85	35	2	247
C54 Cuerpo del útero	31	5	20	2	3	61
C55 Útero, SAI	0	0	1	0	0	1
C56 Ovario	21	5	21	5	4	56
C57 Otras localizaciones aparato genital femenino	1	1	0	0	0	2
C58 Placenta	0	1	0	0	0	1
C60 Pene	2	1	2	1	0	6
C61 Glándula prostática	134	37	23	49	2	245

(Continúa)

Tabla 17. Distribución de casos nuevos de cáncer residentes en Bogotá por régimen de afiliación al SGSS, según localización primaria, INC, Colombia, 2007. *(Continuación)*

Localización primaria	Contributivo	Subsidiado	Vinculado	Particular	Régimen especial	Total
C62 Testículo	7	3	9	4	1	24
C63 Otras localizaciones aparato genital masculino	1	0	0	0	0	1
C64 Riñón	17	4	5	1	3	30
C65 Pelvis renal	2	0	2	2	0	6
C67 Vejiga	12	8	6	4	2	32
C69 Ojos y anexos	9	7	10	4	1	31
C70 Meninges	1	0	0	0	0	1
C71 Encéfalo	18	6	10	0	2	36
C72 Médula espinal, nervios craneales del SNC	0	0	2	1	0	3
C73 Glándula tiroides	64	20	22	11	2	119
C74 Glándula suprarrenal	0	1	0	0	0	1
C77 Ganglios linfáticos	32	16	45	4	2	99
C80 Localización primaria desconocida	28	10	37	15	3	93
Total	1.224	459	799	355	82	2.919

Fuente: Registro Institucional de Cáncer, INC.

Tabla 18. Distribución de casos nuevos de cáncer residentes en Bogotá, por sexo, según EPS, INC, Colombia, 2007.

Pagador	Hombres		Mujeres		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
Cafam	4	0	4	0	8	0
Comfacundi	3	0	6	0	9	0
Unicajas	32	3	56	3	88	3
Secretaría de Salud de Bogotá	311	26	485	28	796	27
Secretaría de Salud de Cundinamarca	1	0	2	0	3	0
Incora	1	0	1	0	2	0
Fondo Pasivo Social Ferrocarriles de Colombia	1	0	0	0	1	0
Colmédica EPS	1	0	1	0	2	0
Salud Total S.A.	51	4	42	2	93	3
Cafesalud S.A.	6	1	10	1	16	1
Sanitas S.A.	4	0	6	0	10	0
Instituto de Seguros Sociales	394	33	573	33	967	33
Compensar	42	4	62	4	104	4
Susalud	4	0	4	0	8	0
Saludcoop	26	2	8	0	34	1
Humana Vivir S.A.	18	2	36	2	54	2
Famisanar Ltda	3	0	3	0	6	0
Caprecom	3	0	1	0	4	0
Convida	4	0	5	0	9	0
Cruz Blanca S.A.	10	1	9	1	19	1
Solsalud S.A.	6	1	9	1	15	1
Condor S.A.	25	2	21	1	46	2
Salud Vida EPS	2	0	3	0	5	0
Emdis	0	0	3	0	3	0
Coosalud	3	0	7	0	10	0
Asmet ESS	0	0	1	0	1	0

(Continúa)

Tabla 18. Distribución de casos nuevos de cáncer residentes en Bogotá, por sexo, según EPS, INC, Colombia, 2007.
(Continuación)

Pagador	Hombres		Mujeres		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
Ecoopsos	11	1	30	2	41	1
Asociación Mutual Ser	45	4	68	4	113	4
Cooperativa de salud comunitaria Comparta	1	0	0	0	1	0
Fondo de solidaridad y garantía	0	0	1	0	1	0
Particular	155	13	213	12	368	13
Policía Nacional	7	1	10	1	17	1
Fuerzas Militares	0	0	1	0	1	0
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio	16	1	42	2	58	2
Inpec	5	0	0	0	5	0
Cajasalud ARS-UT	0	0	1	0	1	0
Total	1.195	100	1.724	100	2.919	100

Fuente: Registro Institucional de Cáncer, INC.

Tabla 19. Distribución de casos nuevos de cáncer de población vinculada residente en Bogotá por sexo, según localización, INC, Colombia, 2007.

Localización primaria	Hombres		Mujeres		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
C02 Otras partes de la lengua	1	0,3	1	0,2	2	0,3
C05 Paladar	0	0,0	1	0,2	1	0,1
C06 Otras partes de la boca	2	0,6	1	0,2	3	0,4
C07 Glándula parótida	4	1,3	2	0,4	6	0,8
C09 Amígdala	2	0,6	0	0,0	2	0,3
C10 Orofaringe	1	0,3	0	0,0	1	0,1
C11 Nasofaringe	0	0,0	1	0,2	1	0,1
C14 Otras localizaciones de labio, cavidad bucal y faringe	1	0,3	0	0,0	1	0,1
C15 Esófago	4	1,3	0	0,0	4	0,5
C16 Estómago	44	14,1	20	4,1	64	8,0
C17 Intestino delgado	2	0,6	0	0,0	2	0,3
C18 Colon	10	3,2	20	4,1	30	3,8
C19 Unión rectosigmoidea	1	0,3	0	0,0	1	0,1
C20 Recto	17	5,4	12	2,5	29	3,6
C21 Ano y canal anal	3	1,0	3	0,6	6	0,8
C22 Hígado y vías biliares intrahepáticas	0	0,0	3	0,6	3	0,4
C23 Vesícula biliar	0	0,0	5	1,0	5	0,6
C24 Otras partes de las vías biliares	0	0,0	1	0,2	1	0,1
C25 Páncreas	2	0,6	7	1,4	9	1,1
C26 Otras localizaciones del aparato digestivo	0	0,0	1	0,2	1	0,1
C30 Fosa nasal y oído medio	1	0,3	2	0,4	3	0,4
C32 Laringe	7	2,2	0	0,0	7	0,9
C34 Bronquios y pulmón	12	3,8	7	1,4	19	2,4
C38 Corazón, mediastino y pleura	3	1,0	1	0,2	4	0,5
C40 Huesos y articulaciones de las extremidades	1	0,3	3	0,6	4	0,5
C41 Huesos y articulaciones de otras localizaciones	2	0,6	3	0,6	5	0,6
C42 Sistema hematopoyético y reticuloendotelial	29	9,3	26	5,3	55	6,9
C44 Piel	47	15,1	54	11,1	101	12,6

(Continúa)

Tabla 19. Distribución de casos nuevos de cáncer de población vinculada residente en Bogotá por sexo, según localización, INC, Colombia, 2007. *(Continuación)*

Localización primaria	Hombres		Mujeres		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
C48 Retroperitoneo y peritoneo	6	1,9	1	0,2	7	0,9
C49 Tejidos conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos	9	2,9	8	1,6	17	2,1
C50 Mama	0	0,0	98	20,1	98	12,3
C51 Vulva	0	0,0	4	0,8	4	0,5
C52 Vagina	0	0,0	3	0,6	3	0,4
C53 Cuello del útero	0	0,0	85	17,5	85	10,6
C54 Cuerpo del útero	0	0,0	20	4,1	20	2,5
C55 Útero, SAI	0	0,0	1	0,2	1	0,1
C56 Ovario	0	0,0	21	4,3	21	2,6
C60 Pene	2	0,6	0	0,0	2	0,3
C61 Glándula prostática	23	7,4	0	0,0	23	2,9
C62 Testículo	9	2,9	0	0,0	9	1,1
C64 Riñón	3	1,0	2	0,4	5	0,6
C65 Pelvis renal	1	0,3	1	0,2	2	0,3
C67 Vejiga	6	1,9	0	0,0	6	0,8
C69 Ojos y anexos	4	1,3	6	1,2	10	1,3
C71 Encéfalo	6	1,9	4	0,8	10	1,3
C72 Médula espinal, nervios craneales del SNC	0	0,0	2	0,4	2	0,3
C73 Glándula tiroides	5	1,6	17	3,5	22	2,8
C77 Ganglios linfáticos	29	9,3	16	3,3	45	5,6
C80 Localización primaria desconocida	13	4,2	24	4,9	37	4,6
Total	312	100	487	100	799	100

Fuente: Registro Institucional de Cáncer, INC.

Tabla 20. Casos nuevos de cáncer de mama en pacientes residentes en Bogotá, según estadio clínico al ingreso y régimen de afiliación, INC, Colombia, 2007.

Estado clínico	Contributivo		Subsidiado		Vinculado		Particular		Régimen especial		TOTAL	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
<i>In situ</i>	9	4,9	1	2,0	3	3,1	2	4,2	1	3,8	16	4,0
I	13	7,1	2	4,0	1	1,0	3	6,3	3	11,5	22	5,4
IIA	26	14,2	4	8,0	10	10,2	2	4,2	4	15,4	46	11,4
IIB	33	18,0	11	22,0	10	10,2	6	12,5	6	23,1	66	16,3
IIIA	12	6,6	2	4,0	9	9,2	3	6,3	1	3,8	27	6,7
IIIB	38	20,8	15	30,0	37	37,8	7	14,6	4	15,4	101	24,9
IIIC	6	3,3	5	10,0	5	5,1	0	0,0	0	0,0	16	4,0
IV	11	6,0	1	2,0	7	7,1	1	2,1	0	0,0	20	4,9
Sin dato	35	19,1	9	18,0	16	16,3	24	50,0	7	26,9	91	22,5
Total	183	100	50	100	98	100	48	100	26	100	405	100

Fuente: Registro Institucional de Cáncer, INC.

Tabla 21. Casos nuevos de cáncer de cuello uterino en pacientes residentes en Bogotá, según estadio clínico al ingreso y régimen de afiliación, INC, Colombia, 2007.

Estado clínico	Contributivo		Subsidiado		Vinculado		Particular		Régimen especial		TOTAL	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
<i>In situ</i>	6	11,5	31	42,5	21	24,7	19	54,3	1	50,0	78	31,6
IA	1	1,9	1	1,4	3	3,5	0	0,0	1	50,0	6	2,4
IB	12	23,1	9	12,3	20	23,5	4	11,4	0	0,0	45	18,2
IIA	2	3,8	4	5,5	2	2,4	0	0,0	0	0,0	8	3,2
IIB	10	19,2	9	12,3	12	14,1	4	11,4	0	0,0	35	14,2
IIIA	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
IIIB	11	21,2	10	13,7	22	25,9	2	5,7	0	0,0	45	18,2
IVA	2	3,8	1	1,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	1,2
IVB	3	5,8	2	2,7	2	2,4	0	0,0	0	0,0	7	2,8
Sin dato	5	9,6	6	8,2	3	3,5	6	17,1	0	0,0	20	8,1
Total	52	100	73	100	85	100	35	100	2	100	247	100

Fuente: Registro Institucional de Cáncer, INC.

Registro
de mortalidad
institucional

Tabla 22. Defunciones certificadas, por sitio de defunción, según sexo y grupos de edad, INC, Colombia, 2007.

Sexo y grupos de edad	Sitio de defunción						Total
	Hospital		Casa o domicilio		Otros sitios		
	No.	%	No.	%	No.	%	
Hombres							
De 0 a 14 años	16	88,9	2	11,1	0	0,0	18
De 15 a 44 años	47	72,3	18	27,7	0	0,0	65
De 45 a 54 años	36	57,1	27	42,9	0	0,0	63
De 55 a 64 años	75	68,2	34	30,9	1	0,9	110
De 65 y más años	152	59,8	102	40,2	0	0,0	254
Total	326	63,9	183	35,9	1	0,2	510
Mujeres							
De 0 a 14 años	11	84,6	2	15,4	0	0,0	13
De 15 a 44 años	91	75,2	30	24,8	0	0,0	121
De 45 a 54 años	76	67,9	36	32,1	0	0,0	112
De 55 a 64 años	97	69,3	41	29,3	2	1,4	140
De 65 y más años	150	58,8	105	41,2	0	0,0	255
Total	425	66,3	214	33,4	2	0,3	641
Ambos sexos							
De 0 a 14 años	27	87,1	4	12,9	0	0,0	31
De 15 a 44 años	138	74,2	48	25,8	0	0,0	186
De 45 a 54 años	112	64,0	63	36,0	0	0,0	175
De 55 a 64 años	172	68,8	75	30,0	3	1,2	250
De 65 y más años	302	59,3	207	40,7	0	0,0	509
Total	751	65,2	397	34,5	3	0,3	1.151

Fuente: Grupo Vigilancia Epidemiológica del Cáncer, INC.

Tabla 23. Mortalidad por sitio de defunción, según lugar de residencia habitual, INC, Colombia, 2007.

Departamento de residencia habitual	Sitio de defunción						Total
	Hospital		Casa o domicilio		Otros sitios		
	No.	%	No.	%	No.	%	
Antioquia	0	0,0	1	100,0	0	0,0	1
Atlántico	2	100,0	0	0,0	0	0,0	2
Bogotá, D.C.	536	59,8	357	39,8	3	0,3	896
Bolívar	1	100,0	0	0,0	0	0,0	1
Boyacá	65	84,4	12	15,6	0	0,0	77
Caldas	2	100,0	0	0,0	0	0,0	2
Caquetá	7	100,0	0	0,0	0	0,0	7
Cauca	2	100,0	0	0,0	0	0,0	2
Cesar	2	100,0	0	0,0	0	0,0	2
Córdoba	2	100,0	0	0,0	0	0,0	2
Cundinamarca	55	76,4	17	23,6	0	0,0	72
Chocó	1	100,0	0	0,0	0	0,0	1
Huila	5	83,3	1	16,7	0	0,0	6
La Guajira	1	100,0	0	0,0	0	0,0	1
Magdalena	3	100,0	0	0,0	0	0,0	3
Meta	17	100,0	0	0,0	0	0,0	17
Nariño	2	66,7	1	33,3	0	0,0	3
Norte de Santander	4	100,0	0	0,0	0	0,0	4
Santander	3	75,0	1	25,0	0	0,0	4
Tolima	24	88,9	3	11,1	0	0,0	27
Arauca	1	100,0	0	0,0	0	0,0	1
Casanare	6	85,7	1	14,3	0	0,0	7
Putumayo	3	60,0	2	40,0	0	0,0	5
Amazonas	1	50,0	1	50,0	0	0,0	2
Guainía	1	100,0	0	0,0	0	0,0	1
Guaviare	1	100,0	0	0,0	0	0,0	1
Vaupés	2	100,0	0	0,0	0	0,0	2
Vichada	2	100,0	0	0,0	0	0,0	2
Total	751	65,2	397	34,5	3	0,3	1.151

Fuente: Grupo Vigilancia Epidemiológica del Cáncer, INC.

Tabla 24. Mortalidad por régimen de afiliación al SGSSS, según lugar de residencia habitual, INC, Colombia, 2007.

Departamento de residencia habitual	Régimen de afiliación					Total
	Contributivo	Subsidiado	Vinculado	Particular	Otro	
Antioquia	0	0	1	0	0	1
Atlántico	0	0	2	0	0	2
Bogotá, D.C.	399	286	210	1	0	896
Bolívar	0	1	0	0	0	1
Boyacá	31	41	4	1	0	77
Caldas	1	1	0	0	0	2
Caquetá	1	5	1	0	0	7
Cauca	0	0	2	0	0	2
Cesar	2	0	0	0	0	2
Córdoba	2	0	0	0	0	2
Cundinamarca	32	32	7	0	1	72
Chocó	0	0	1	0	0	1
Huila	2	1	3	0	0	6
La Guajira	1	0	0	0	0	1
Magdalena	2	1	0	0	0	3
Meta	1	9	7	0	0	17
Nariño	1	2	0	0	0	3
Norte de Santander	1	3	0	0	0	4
Santander	0	2	1	0	1	4
Tolima	9	11	7	0	0	27
Arauca	0	1	0	0	0	1
Casanare	1	5	1	0	0	7
Putumayo	0	5	0	0	0	5
Amazonas	1	1	0	0	0	2
Guainía	0	1	0	0	0	1
Guaviare	0	1	0	0	0	1
Vaupés	0	2	0	0	0	2
Vichada	0	1	1	0	0	2
Total	487	412	248	2	2	1.151

Fuente: Grupo Vigilancia Epidemiológica del Cáncer, INC.

Tabla 25. Mortalidad por sitio de defunción, según causa básica de defunción, hombres, INC, Colombia, 2007.

Causa básica de defunción*	Sitio de defunción			Total
	Hospital	Casa o domicilio	Otros sitios	
Enfermedad por VIH	1	1	0	2
Tumor maligno de labio, boca y faringe	10	5	1	16
Tumor maligno del esófago	20	10	0	30
Tumor maligno del estómago	39	45	0	84
Tumor maligno del colon, recto y ano	31	26	0	57
Tumor maligno del hígado y vía biliar intrahepática	6	2	0	8
Tumor maligno del páncreas	9	2	0	11
Tumor maligno de la laringe	4	1	0	5
Tumor maligno de la tráquea, bronquios y pulmón	24	17	0	41
Melanoma maligno de la piel	3	5	0	8
Tumor maligno de la mama	0	1	0	1
Tumor maligno de la próstata	25	18	0	43
Tumor maligno de la vejiga urinaria	9	6	0	15
Tumor maligno de meninges, encéfalo y resto SNC	5	3	0	8
Linfoma no Hodgkin	26	0	0	26
Mieloma múltiple y tumores malignos de cel. plasmáticas	5	0	0	5
Leucemia	37	6	0	43
Resto de tumores malignos	54	35	0	89
Anemias	2	0	0	2
Enfermedades hipertensivas	1	0	0	1
Enfermedades isquémicas del corazón	1	0	0	1
Neumonía	3	0	0	3
Enfermedades crónicas de las vías resp. inferiores	1	0	0	1
Úlcera gástrica y duodenal	1	0	0	1
Todas las demás enfermedades	9	0	0	9
Total	326	183	1	510

Fuente: Grupo Vigilancia Epidemiológica del Cáncer, INC.

*Agrupada según lista 2 para mortalidad de la Organización Mundial de la Salud

Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y problemas relacionados con la salud, décima revisión (CIE-10)

Tabla 26. Mortalidad por sitio de defunción, según causa básica de defunción, mujeres, INC, Colombia, 2007.

Causa básica de defunción*	Sitio de defunción			Total
	Hospital	Casa o domicilio	Otros sitios	
Tuberculosis respiratoria	0	1	0	1
Tumor maligno de labio, boca y faringe	6	7	0	13
Tumor maligno del esófago	12	2	0	14
Tumor maligno del estómago	31	17	0	48
Tumor maligno del colon recto y ano	31	27	0	58
Tumor maligno del hígado y vía biliar intrahepática	2	3	0	5
Tumor maligno del páncreas	7	10	0	17
Tumor maligno de la tráquea, bronquios y pulmón	15	8	0	23
Melanoma maligno de la piel	5	3	0	8
Tumor maligno de la mama	97	39	1	137
Tumor maligno del cuello del útero	48	22	0	70
Tumor maligno de otros sitios útero y sitios no específicos	6	4	0	10
Tumor maligno del ovario	19	11	0	30
Tumor maligno de la vejiga urinaria	3	2	0	5
Tumor maligno de meninges, encéfalo y resto SNC	4	8	0	12
Linfoma no Hodgkin	23	3	0	26
Mieloma múltiple y tumores malignos de cel. plasmáticas	8	1	0	9
Leucemia	32	6	0	38
Resto de tumores malignos	67	39	1	107
Anemias	2	0	0	2
Enfermedades crónicas de las vías resp. inferiores	1	0	0	1
Todas las demás enfermedades	6	1	0	7
Total	425	214	2	641

Fuente: Grupo Vigilancia Epidemiológica del Cáncer, INC.

*Agrupada según lista 2 para mortalidad de la clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, décima revisión (CIE-10)

Tabla 27. Mortalidad por régimen de afiliación al SGSSS, según causa básica de defunción, hombres, INC, Colombia, 2007.

Causa básica de defunción*	Régimen de afiliación			Total
	Contributivo	Subsidiado	Vinculado	
Enfermedad por VIH	0	1	1	2
Tumores malignos de labio, boca y faringe	4	8	4	16
Tumor maligno del esófago	13	13	4	30
Tumor maligno del estómago	34	29	21	84
Tumor maligno del colon recto y ano	30	14	13	57
Tumor maligno del hígado y vía biliar intrahepática	7	1	0	8
Tumor maligno del páncreas	5	2	4	11
Tumor maligno de la laringe	1	4	0	5
Tumor maligno de la tráquea, bronquios y pulmón	22	11	8	41
Melanoma maligno de la piel	3	3	2	8
Tumor maligno de la mama	0	1	0	1
Tumor maligno de la próstata	25	11	7	43
Tumor maligno de la vejiga urinaria	6	8	1	15
Tumor maligno de meninges, encéfalo, y resto SNC	2	5	1	8
Linfoma no Hodgkin	10	8	8	26
Mieloma múltiple y tumores malignos de cel. plasmáticas	5	0	0	5
Leucemia	13	20	10	43
Resto de tumores malignos	33	30	26	89
Anemias	0	1	1	2
Enfermedades hipertensivas	0	1	0	1
Enfermedades isquémicas del corazón	0	1	0	1
Neumonía	2	0	1	3
Enfermedades crónicas de las vías resp. inferiores	1	0	0	1
Úlcera gástrica y duodenal	0	1	0	1
Todas las demás enfermedades	5	3	1	9
Total	221	176	113	510

Fuente: Grupo Vigilancia Epidemiológica del Cáncer, INC.

*Agrupada según lista 2 para mortalidad de la clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, décima revisión (CIE-10)

Tabla 28. Mortalidad por régimen de afiliación al SGSSS, según causa básica de defunción, mujeres, INC, Colombia, 2007.

Causa básica de defunción*	Régimen de afiliación					Total
	Contributivo	Subsidiado	Vinculado	Particular	Otro	
Tuberculosis respiratoria	0	1	0	0	0	1
Tumor maligno de labio, boca y faringe	7	4	2	0	0	13
Tumor maligno del esófago	10	3	1	0	0	14
Tumor maligno del estómago	18	20	9	1	0	48
Tumor maligno del colon recto y ano	25	15	18	0	0	58
Tumor maligno del hígado y vía biliar intrahepática	2	3	0	0	0	5
Tumor maligno del páncreas	8	4	5	0	0	17
Tumor maligno de la tráquea, bronquios y pulmón	10	8	5	0	0	23
Melanoma maligno de la piel	4	4	0	0	0	8
Tumor maligno de la mama	61	51	24	1	0	137
Tumor maligno del cuello del útero	19	26	25	0	0	70
Tumor maligno de otros sitios útero y sitios no específicos	5	3	2	0	0	10
Tumor maligno del ovario	12	11	7	0	0	30
Tumor maligno de la vejiga urinaria	2	1	2	0	0	5
Tumor maligno de meninges, encéfalo y resto SNC	7	3	1	0	1	12
Linfoma no Hodgkin	14	10	2	0	0	26
Mieloma múltiple y tumores malignos de cel. plasmáticas	7	2	0	0	0	9
Leucemia	10	20	8	0	0	38
Resto de tumores malignos	43	42	21	0	1	107
Anemias	0	1	1	0	0	2
Enfermedades crónicas de las vías resp. inferiores	0	0	1	0	0	1
Todas las demás enfermedades	2	4	1	0	0	7
Total	266	236	135	2	2	641

Fuente: Grupo Vigilancia Epidemiológica del Cáncer, INC.

*Agrupada según lista 2 para mortalidad de la clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, décima revisión (CIE-10)

Tabla 29. Mortalidad por área de residencia habitual, según causa básica de defunción, mujeres, INC, Colombia, 2007.

Causa básica de defunción*	Area de residencia habitual			Total
	Cabecera municipal	Centro poblado	Rural disperso	
Tuberculosis respiratoria	1	0	0	1
Enfermedad por VIH	2	0	0	2
Tumores malignos de labio, boca y faringe	27	0	2	29
Tumor maligno del esófago	43	0	1	44
Tumor maligno del estómago	127	2	3	132
Tumor maligno del colon, recto y ano	109	2	4	115
Tumor maligno del hígado y vía biliar intrahepática	12	0	1	13
Tumor maligno del páncreas	28	0	0	28
Tumor maligno de la laringe	5	0	0	5
Tumor maligno de la traquea, bronquios y pulmón	61	1	2	64
Melanoma maligno de la piel	15	0	1	16
Tumor maligno de la mama	130	0	8	138
Tumor maligno del cuello del útero	64	1	5	70
Tumor maligno de otros sitios útero y sitios no específicos	10	0	0	10
Tumor maligno del ovario	28	1	1	30
Tumor maligno de la próstata	41	2	0	43
Tumor maligno de la vejiga urinaria	20	0	0	20
Tumor maligno de meninges, encéfalo y resto SNC	18	1	1	20
Linfoma no Hodgkin	49	0	3	52
Mieloma múltiple y tumores malignos de cel. plasmáticas	13	0	1	14
Leucemia	67	3	11	81
Resto de tumores malignos	188	0	8	196
Anemias	3	0	1	4
Enfermedades hipertensivas	1	0	0	1
Enfermedades isquémicas del corazón	1	0	0	1
Neumonía	3	0	0	3
Enfermedades crónicas de las vías resp.inferiores	2	0	0	2
Úlcera gástrica y duodenal	1	0	0	1
Todas las demás enfermedades	15	0	1	16
Total	1.084	13	54	1.151

Fuente: Grupo Vigilancia Epidemiológica del Cáncer, INC.

*Agrupada según lista 2 para mortalidad de la clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, décima revisión (CIE-10)

Tabla 30. Mortalidad por grandes grupos de edad, según causa básica de defunción, INC, Colombia, 2007.

Causa básica de defunción*	Grupos de edad					Total
	0 a 14 años	15 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 y más años	
Tuberculosis respiratoria	0	0	0	1	0	1
Enfermedad por VIH	0	2	0	0	0	2
Tumores malignos de labio, boca y faringe	0	1	4	11	13	29
Tumor maligno del esófago	0	3	3	8	30	44
Tumor maligno del estomago	1	20	22	37	52	132
Tumor maligno del colon, recto y ano	0	12	11	21	71	115
Tumor maligno del hígado y vía biliar intrahepática	0	2	2	2	7	13
Tumor maligno del páncreas	0	1	4	8	15	28
Tumor maligno de la laringe	0	0	0	2	3	5
Tumor maligno de la tráquea, bronquios y pulmón	0	2	8	18	36	64
Melanoma maligno de la piel	0	2	1	3	10	16
Tumor maligno de la mama	0	24	42	36	36	138
Tumor maligno del cuello del útero	0	25	11	17	17	70
Tumor maligno de otros sitios útero y sitios no específicos	0	0	1	4	5	10
Tumor maligno del ovario	0	4	9	8	9	30
Tumor maligno de la próstata	0	0	1	3	39	43
Tumor maligno de la vejiga urinaria	0	0	3	3	14	20
Tumor maligno de meninges, encéfalo y resto SNC	5	3	5	4	3	20
Linfoma no Hodgkin	1	7	9	9	26	52
Mieloma múltiple y tumores malignos de cel. plasmáticas	0	1	2	6	5	14
Leucemia	10	35	6	9	21	81
Resto de tumores malignos	14	35	31	37	79	196
Anemias	0	2	0	0	2	4
Enfermedades hipertensivas	0	0	0	0	1	1
Enfermedades isquémicas del corazón	0	0	0	0	1	1
Neumonía	0	0	0	1	2	3
Enfermedades crónicas de las vías resp. inferiores	0	0	0	0	2	2
Úlcera gástrica y duodenal	0	0	0	0	1	1
Todas las demás enfermedades	0	5	0	2	9	16
Total	31	186	175	250	509	1.151

Fuente: Grupo Vigilancia Epidemiológica del Cáncer, INC.

*Agrupada según lista 2 para mortalidad de la clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, décima revisión (CIE-10)

Tabla 31. Mortalidad por sitio de defunción, según mes de la defunción, INC, Colombia, 2007.

Mes de la defunción	Sitio de defunción			Total
	Hospital	Casa o domicilio	Otros sitios	
Enero	81	25	0	106
Febrero	57	24	0	81
Marzo	64	32	1	97
Abril	69	24	0	93
Mayo	54	35	0	89
Junio	68	36	0	104
Julio	59	34	1	94
Agosto	62	29	0	91
Septiembre	54	37	0	91
Octubre	65	31	1	97
Noviembre	71	44	0	115
Diciembre	47	46	0	93
Total	751	397	3	1.151

Fuente: Grupo Vigilancia Epidemiológica del Cáncer, INC.

Tabla 32. Mortalidad por sitio de defunción, según nivel educativo, INC, Colombia, 2007.

Nivel educativo	Sitio de defunción			Total
	Hospital	Casa o domicilio	Otros sitios	
Preescolar	13	4	0	17
Primaria completa	222	146	1	369
Primaria incompleta	176	68	1	245
Secundaria completa	90	55	0	145
Secundaria incompleta	87	37	1	125
Universitaria completa	39	22	0	61
Universitaria incompleta	23	10	0	33
Ninguno	58	45	0	103
Sin información	43	10	0	53
Total	751	397	3	1.151

Fuente: Grupo Vigilancia Epidemiológica del Cáncer, INC.

Tabla 33. Mortalidad hospitalaria, según horas de estancia, INC, Colombia, 2007.

Mortalidad	1er. trimestre	2do. trimestre	3er. trimestre	4to. trimestre	Total
Muertes ocurridas antes de 24 horas	51	41	40	48	180
Muertes ocurridas entre 24 y 48 horas	22	15	19	16	72
Muertes ocurridas después de 48 horas	129	135	116	119	499
Total mortalidad hospitalaria	202	191	175	183	751
Muertes certificadas en el INC	284	286	276	305	1.151

Fuente: Grupo Vigilancia Epidemiológica del Cáncer, INC



Producción hospitalaria




Tabla 34. Producción trimestral consolidada según tipo de actividades e indicadores, INC, Colombia, 2007.

Actividades asistenciales e indicadores	1er. trimestre	2o. trimestre	3er. trimestre	4o. trimestre	Total
Consultas totales	28.544	26.715	29.966	30.117	115.342
Consultas de urgencias	1.657	1.538	1.625	1.466	6.286
Consultas de urgencias pediátricas	111	116	129	151	507
Consultas de control	18.377	16.599	18.217	19.508	72.701
Interconsultas ambulatorias	1.960	2.078	2.240	1.252	7.530
Interconsultas GAICA*	853	700	1.155	855	3.563
Interconsultas hospitalarias	1.409	1.381	1.848	2.201	6.839
Junta de decisiones	2.626	2.588	3.034	2.813	11.061
Pacientes primera vez en la vida	1.551	1.715	1.718	1.871	6.855
Concentración consulta externa	18,4	15,6	17,4	16,1	16,9
Pacientes con cáncer	1.379	1.625	1.579	1.676	6.259
Porcentaje de pacientes con cáncer	88,9	94,8	91,9	89,6	91,3
Egresos hospitalarios	1.235	1.178	1.239	1.219	4.871
Total días estancia egresos	11.909	10.516	10.660	11.448	44.533
Promedio estancia	9,6	8,9	8,6	9,4	9,1
Relación consulta egreso	23,1	22,7	24,2	24,7	23,7
Días cama disponible	13.756	13.035	13.032	13.222	53.045
Días cama utilizada	10.906	10.824	10.688	10.866	43.284
Días cama desocupada	2.850	2.211	2.264	2.356	9.681
Porcentaje de ocupación	79,3	83,0	82,0	82,2	81,6
Porcentaje de desocupación	20,7	17,0	18,0	17,8	18,4
Giro cama	2,6	2,5	2,9	2,9	2,7
Intervalo de sustitución	2,4	2,2	1,9	1,9	2,1

Fuente: Grupo de Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos, INC.

* Grupo de Atención Inmediata en Cáncer

Tabla 35. Producción trimestral de consulta externa, según servicio, INC, Colombia, 2007.

Servicio	1er. trimestre	2o. trimestre	3er. trimestre	4o. trimestre	Total
Anestesia	807	712	863	826	3.208
Cirugía de Cabeza y Cuello	1.684	1.853	2.106	2.008	7.651
Cardiología	291	246	395	303	1.235
Cuidados Paliativos	1.620	1.440	1.500	1.559	6.119
Cirugía de Seno y Tejidos Blandos	2.367	2.382	2.821	2.866	10.436
Cirugía de Tórax	332	404	431	506	1.673
Cirugía Vascular	64	53	54	95	266
Grupo Reconstrutivo	1.012	720	938	914	3.584
Clínica de Piel	1.125	951	948	1.046	4.070
Endocrinología	812	701	773	746	3.032
Gastroenterología	1.530	1.501	1.761	1.775	6.567
Ginecología	2.119	2.214	2.306	2.319	8.958
Hematología	1.652	1.447	1.573	1.407	6.079
Infectología	151	132	197	203	683
Medicina Interna	274	232	355	346	1.207
Medicina Nuclear	41	47	68	69	225

(Continúa)

Tabla 35. Producción trimestral de consulta externa, según servicio, INC, Colombia, 2007. (Continuación)

Servicio	1er. trimestre	2o. trimestre	3er. trimestre	4o. trimestre	Total
Neumología	547	501	516	515	2.079
Neurología	193	122	170	247	732
Neurocirugía	487	540	403	496	1.926
Odontología	136	73	66	78	353
Oftalmología	436	508	486	494	1.924
Oncología Pediátrica	919	788	632	748	3.087
Oncología Clínica	2.266	1.980	2.307	2.426	8.979
Ortopedia	651	642	666	824	2.783
Pediatría Cirugías	205	163	201	258	827
Pediatría urgencias	111	116	129	151	507
Salud Mental	281	325	235	327	1.168
Psicología	110	168	538	456	1.272
Radioterapia	1.776	1.560	1.762	1.659	6.757
Rehabilitación	635	676	651	535	2.497
Soporte Metabólico	289	287	346	309	1.231
Terapia Respiratoria	408	287	390	328	1.413
Cuidado Crítico	96	107	94	88	385
Urgencias	1.657	1.539	1.625	1.466	6.287
Urología	1.460	1.298	1.660	1.724	6.142
Total	28.544	26.715	29.966	30.117	115.342

Fuente: Grupo de Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos, INC.

Tabla 36. Producción trimestral del Servicio de Radioterapia, según tipo de procedimientos, INC, Colombia, 2007.

Procedimientos	1er. trimestre	2o. trimestre	3er. trimestre	4o. trimestre	Total
Pacientes nuevos atendidos en teleterapia	504	423	479	465	1.871
Sesiones de teleterapia con acelerador	9.284	7.872	8.286	8.378	33.820
Sesiones de teleterapia con cobalto	614	1.155	1.503	941	4.213
Total sesiones de radioterapia	9.898	9.027	9.789	9.319	38.033
Simulaciones convencionales	489	453	470	462	1.874
Aplicaciones de braquiterapia de baja tasa	75	61	72	38	246
Aplicaciones de braquiterapia de alta tasa	46	77	96	104	323
Total aplicaciones de braquiterapia	121	138	168	142	569

Fuente: Grupo de Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos, INC.

Tabla 37. Producción trimestral según tipo de procedimientos de quimioterapia, INC, Colombia, 2007.

Procedimientos de quimioterapia	1er. trimestre	2o. trimestre	3er. trimestre	4o. trimestre	Total
Inyección modificación de respuesta	59	42	32	35	168
Monoquimioterapia	212	237	226	297	972
Poliquimioterapia	1.338	1.281	1.337	1.544	5.500
Quimioterapia intratecal	157	83	117	64	421
Quimioterapia oral	72	64	47	52	235
Hormonoterapia	327	287	262	368	1.244
Total	2.165	1.994	2.021	2.360	8.540

Fuente: Grupo de Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos, INC.

Tabla 38. Producción trimestral de procedimientos quirúrgicos, según servicio, INC, Colombia, 2007.

Servicio	1er. trimestre	2o. trimestre	3er. trimestre	4o. trimestre	Total
Cabeza y Cuello	173	187	201	224	785
Cirugía de Tórax	60	51	84	97	292
Cirugía Plástica	250	256	344	326	1.176
Cirugía Pediátrica	32	30	26	26	114
Dermatología	47	39	39	36	161
Gastroenterología	347	217	198	225	987
Ginecología	206	156	224	224	810
Neurocirugía	47	46	48	36	177
Oftalmología	34	59	40	49	182
Ortopedia	105	125	77	85	392
Seno y Tejidos Blandos	282	233	219	223	957
Urología	106	83	105	96	390
Total	1.689	1.482	1.605	1.647	6.423

Fuente: Grupo de Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos, INC.

Tabla 39. Producción trimestral del Laboratorio Clínico, INC, Colombia, 2007.

Laboratorio Clínico	1er. trimestre	2o. trimestre	3er. trimestre	4o. trimestre	Total
Banco de Sangre	1.452	1.313	1.226	1.167	5.158
Exámenes de microbiología	10.695	12.146	10.229	10.760	43.830
Hormonas y marcadores tumores	5.896	6.237	7.493	6.563	26.189
Pruebas de coagulación	5.306	5.332	5.553	5.369	21.560
Pruebas de hematología	10.760	11.360	10.374	9.412	41.906
Pruebas de microscopía	1.914	1.941	2.331	2.235	8.421
Química sanguínea	48.012	50.752	49.703	50.018	198.485
Total exámenes realizados	84.035	89.080	86.909	85.524	345.548
Número de usuarios atendidos	14.231	15.439	15.955	15.582	61.207
No. de pruebas por usuario	5,9	5,8	5,4	5,5	5,6

Fuente: Grupo de Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos, INC

Tabla 40. Producción trimestral del Laboratorio de Inmunología, INC, Colombia, 2007.

Inmunología	1er. trimestre	2o. trimestre	3er. trimestre	4o. trimestre	Total
No. de pruebas realizadas	113	181	214	179	687
No. usuarios atendidos	32	67	68	58	225
No. de pruebas por usuario	3,5	2,7	3,1	3,1	2,3

Fuente: Grupo de Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos INC

Tabla 41. Producción trimestral del Servicio de Imágenes Diagnósticas, según tipo de examen, INC, Colombia, 2007.

Imágenes diagnósticas	1er. trimestre	2o. trimestre	3er. trimestre	4o. trimestre	Total
Ecografía	1.912	2.036	1.980	2.310	8.238
Estudios especiales	95	38	76	84	293
Estudios especiales con fluoroscopia	54	25	118	81	278
Mamografía	445	413	474	358	1.690
Otros procedimientos -curaciones	120	126	194	71	511
Procedimientos guiados por ecografía	425	353	339	391	1.508
Procedimientos guiados por mamografía	31	26	38	31	126
Procedimientos guiados por TAC	24	50	47	19	140
Revisión de estudios	31	36	38	3	108
Rx convencional	3.765	3.449	3.646	3.398	14.258
Resonancias magnéticas nucleares	0*	0*	87	279	366
Tomografía computarizada	1.647	1.915	1.950	2.059	7.571
Total	8.549	8.467	8.987	9.084	35.087

Fuente: Grupo de Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos, INC.

*El resonador magnético nuclear comenzó a funcionar a partir del mes de septiembre.

Tabla 42. Producción trimestral de exámenes diagnósticos y otros procedimientos, según tipo de procedimiento, INC, Colombia, 2007.

Exámenes diagnósticos y procedimientos	1er. trimestre	2o. trimestre	3er. trimestre	4o. trimestre	Total
Estudios de Medicina Nuclear	1.231	1.087	1.068	1.238	4.624
Exámenes de genética	251	214	250	253	968
Electrocardiogramas	721	563	715	628	2.627
Ecocardiogramas	5	8	2	9	24
Prueba de esfuerzo	22	0	22	12	56
Nutrición enteral total	721	714	908	907	3.250
Nutrición parenteral	67	145	99	169	480
Endoscopias vías digestivas altas	398	455	370	390	1.613
Colonoscopias	191	160	195	168	714
Rectosigmoidoscopia	44	51	67	66	228

Fuente: Grupo de Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos, INC.

Tabla 43. Producción trimestral de Trabajo Social, INC, Colombia, 2007

Trabajo Social	1er. Trimestre	2o. trimestre	3er. trimestre	4o. trimestre	Total
Pacientes atendidos en consulta externa	SD*	3.654	4.755	3.426	11.835
Pacientes atendidos durante hospitalización	SD*	1.641	1.039	5.087	7.767
Pacientes referidos	SD*	1.359	1.842	1.797	4.998
Pacientes contrareferidos	SD*	419	365	197	981
Total pacientes	SD*	7.073	8.001	10.507	25.581

Fuente: Grupo de Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos, INC.

* Las funciones del Grupo de Trabajo Social fueron reasignadas a partir del segundo trimestre 2007, razón por la cual no se reportan actividades del primer trimestre.

Tabla 44. Producción trimestral de la Unidad de Cuidado Intensivo, INC, Colombia, 2007.

Indicador	1er. trimestre	2o. trimestre	3er. trimestre	4o. trimestre	Total
Ingreso de pacientes	70	69	80	84	303
Ingreso pacientes UCI Pediátrica	6	3	6	10	25
Egresos	69	74	76	85	304
Días estancia egresos pacientes UCI	420	561	379	413	1773
Promedio días estancia paciente	6,5	7,8	15,2	4,8	7,0
Giro cama	3,8	4,1	4,2	4,3	4,1
Ocupación (%)	73,7	57,4	71,9	77,8	70,2
Mortalidad <de 48 horas (%)	1,1	0	0	3,5	1,2
Mortalidad >de 48 horas (%)	2,3	0,1	0	7,2	2,4
Mortalidad <de 24 horas (%)	7,2	4,2	5	3,8	5,1
Mortalidad total (%)	10,7	2,1	9,3	9,8	8,0
Infección intrahospitalaria (%)	4,8	1	0	0	1,5

Fuente: Grupo de Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos, INC.

Tabla 45. Producción trimestral del Servicio de Rehabilitación, según tipo de sesiones, INC, Colombia, 2007.

Tipo de sesiones	1er. trimestre	2o. trimestre	3er. trimestre	4o. trimestre	Total
Sesiones fisioterapia	1.812	2.170	2.044	2.241	8.267
Sesiones de terapia ocupacional	332	511	450	468	1.761
Sesiones fonoaudiología	486	519	525	601	2131
Total	2.630	3.200	3.019	3.310	12.159

Fuente: Grupo de Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos, INC.

Tabla 46. Producción trimestral de Terapia Respiratoria, según tipo de procedimiento, INC, Colombia, 2007

Tipo de procedimiento	1er. trimestre	2o. trimestre	3er. trimestre	4o. trimestre	Total
Terapia respiratoria	7.137	12.375	10.356	12.990	42.858
Limpieza y cuidados de traqueostomía	276	430	659	557	1.922
Medicación respiratoria administrada	4.036	4.185	4.075	4.201	16.497
Medición de gases en sangre venosa	365	389	356	426	1.536
Medición de gases en sangre arterial	1.065	1.171	991	1.138	4.365
Total	12.879	18.550	16.437	19.312	67.178

Fuente: Grupo de Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos, INC.

Tabla 47. Producción trimestral del Banco de Sangre, según procedimiento, INC, Colombia, 2007.

Tipo de procedimiento	1er. trimestre	2o. trimestre	3er. trimestre	4o. trimestre	Total
Aféresis	66	80	72	68	286
Pruebas infecciosas*	16.106	15.642	16.690	15.684	64.122
Inmunohematología	13.083	13.683	15.782	15.616	58.164
Unidades transfundidas	2.600	3.290	3.137	3.582	12.609
Separación de componentes	5.219	4.849	5.421	5.981	21.470
Donaciones recibidas	1.805	1.679	1.846	2.052	7.382
Total	38.879	39.223	42.948	42.983	164.033

Fuente: Grupo de Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos, INC.

* Hepatitis B, Hepatitis C, Chagas, HIV, HTLV, Anticore, VDRL

Tabla 48. Producción trimestral de Clínica de Hematología y Transplante de Médula Osea, INC, Colombia 2007.

Tipo de procedimiento	1er. trimestre	2o. trimestre	3er. trimestre	4o. trimestre	Total
Biopsia de médula ósea	196	203	166	144	709
Lectura de mielogramas	463	301	278	250	1292
Mielogramas de médula osea	236	232	183	164	815
Puncion Lumbar diagnóstica	76	98	116	60	350
Transplante de médula osea	4	3	8	6	21

Fuente: Grupo de Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos, INC.

Tabla 49. Producción trimestral del Servicio de Patología y Citología, INC, Colombia 2007

Tipo de procedimiento	1er. trimestre	2o. trimestre	3er. trimestre	4o. trimestre	Total
Autopsias	0	0	0	1	1
Estudio histopatológico en biopsias	1.395	1.153	1.507	1.077	5.132
Estudio histopatológico en especímenes	2.583	2.210	3.273	2.096	10.162
Estudio en coloración histoquímica en biopsias	815	1.736	450	0	3.001
Estudio histopatológico en congelación	58	54	69	63	244
Estudio de médula osea	276	233	263	273	1.045
Estudio de coloración histoquímica	10.335	8.801	9.342	5.751	34.229
Estudio de coloración básica en citología vaginal	766	639	884	726	3.015
Estudio de coloración básica en citología de líquido	423	484	418	551	1.876
Estudio de coloración básica en citología por aspiración de cualquier órgano o tejido	269	348	546	403	1.566
Especímenes simples oncológicos (bazo, tiroides, tumores, tejidos)	617	373	491	553	2.034
Total	17.537	16.031	17.243	11.494	62.305

Fuente: Grupo de Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos, INC.

Infecciones intrahospitalarias

Tabla 50. Índice global de infecciones intrahospitalarias, INC, Colombia, 2007.

Mes	Total IIH	Egresos	Índice global (%)
Enero	36	459	7,8
Febrero	32	578	5,5
Marzo	23	622	3,6
Abril	32	494	6,4
Mayo	27	547	4,9
Junio	35	543	6,4
Julio	34	553	6,1
Agosto	44	491	8,9
Septiembre	38	635	5,9
Octubre	38	597	6,3
Noviembre	37	522	7,0
Diciembre	32	628	5,0
Total	408	6.669	6,1

Fuente: Comité de Infecciones Intrahospitalarias, INC.

Tabla 51. Tasa global de infecciones intrahospitalarias, INC, Colombia, 2007.

Mes	Total IIH	Días estancia hospitalaria	Tasa de IIH*
Enero	36	3.383	10,6
Febrero	32	4.288	7,4
Marzo	23	4.416	5,2
Abril	32	3.039	10,5
Mayo	27	3.905	6,9
Junio	35	3.572	9,7
Julio	34	3.538	9,6
Agosto	44	3.671	11,9
Septiembre	38	3.647	10,4
Octubre	38	3.813	9,9
Noviembre	37	3.898	9,5
Diciembre	32	4.716	6,7
Total	408	45.886	9,0

Fuente: Comité de Infecciones Intrahospitalarias, INC.

* Por mil días estancia hospitalaria

Tabla 52. Infecciones intrahospitalarias por mes, según especialidad médica, INC, Colombia, 2007.

Especialidad médica	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Hematología	21	58,3	16	50,0	8	34,8	12	37,5	8	29,6	11	31,4	14	41,2	18	40,9	15	39,5	9	23,7	13	35,1	7	21,9	152	37,3
Gastroenterología	1	2,8	5	15,6	5	21,7	7	21,9	5	18,5	10	28,6	3	8,8	10	22,7	2	5,3	8	21,1	9	24,3	8	25,0	73	17,9
Seno y Tejidos Blandos	0	0,0	3	9,4	1	4,3	1	3,1	4	14,8	3	8,6	2	5,9	2	4,5	4	10,5	1	2,6	2	5,4	1	3,1	24	5,9
Oncopediatria	3	8,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	7,4	1	2,9	4	11,8	1	2,3	5	13,2	6	15,8	6	16,2	2	6,3	30	7,4
Cabeza y Cuello	1	2,8	2	6,3	0	0,0	2	6,3	2	7,4	2	5,7	2	5,9	1	2,3	5	13,2	4	10,5	1	2,7	0	0,0	22	5,4
U.C.I	2	5,6	1	3,1	0	0,0	2	6,3	1	3,7	1	2,9	2	5,9	4	9,1	1	2,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	14	3,4
Medicina interna	2	5,6	1	3,1	0	0,0	3	9,4	0	0,0	1	2,9	0	0,0	2	4,5	3	7,9	3	7,9	2	5,4	0	0,0	17	4,2
Ortopedia	1	2,8	1	3,1	0	0,0	1	3,1	1	3,7	1	2,9	1	2,9	0	0,0	0	0,0	1	2,6	0	0,0	1	3,1	8	2,0
Urología	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,9	1	2,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,7	1	3,1	4	1,0
Cirugía de tórax	1	2,8	1	3,1	3	13,0	2	6,3	1	3,7	0	0,0	2	5,9	2	4,5	0	0,0	0	0,0	2	5,4	2	6,3	16	3,9
Cirugía plástica	1	2,8	0	0,0	1	4,3	0	0,0	1	3,7	1	2,9	1	2,9	1	2,3	1	2,6	1	2,6	0	0,0	0	0,0	8	2,0
Ginecología	0	0,0	0	0,0	1	4,3	0	0,0	1	3,7	0	0,0	0	0,0	1	2,3	1	2,6	5	13,2	1	2,7	6	18,8	16	3,9
Oncología	1	2,8	0	0,0	3	13,0	2	6,3	1	3,7	2	5,7	1	2,9	2	4,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,3	14	3,4
Neurocirugía	1	2,8	1	3,1	1	4,3	0	0,0	0	0,0	1	2,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,3	6	1,5
Otros	1	2,8	1	3,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,9	0	0,0	1	2,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	1,0
Total	36	100	32	100	23	100	32	100	27	100	35	100	34	100	44	100	38	100	38	100	37	100	32	100	408	100,0

Fuente: Comité de Infecciones Intrahospitalarias, INC.

Tabla 53. Infecciones intrahospitalarias por mes, según localización, INC, Colombia, 2007

Localización	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Sitio operatorio	6	16,7	10	31,3	9	39,1	7	21,2	13	48,1	11	30,6	11	33,3	13	29,5	11	28,9	10	26,3	5	13,9	10	31,3	116	28,4
Torrente sanguíneo	12	33,3	10	31,3	8	34,8	5	15,2	4	14,8	12	33,3	13	39,4	14	31,8	17	44,7	16	42,1	23	63,9	12	37,5	146	35,8
Tracto urinario	10	27,8	5	15,6	3	13,0	6	18,2	4	14,8	5	13,9	1	3,0	8	18,2	9	23,7	9	23,7	5	13,9	9	28,1	74	18,1
Neumonía nosocomial	3	8,3	4	12,5	1	4,3	5	15,2	1	3,7	4	11,1	3	9,1	3	6,8	0	0,0	1	2,6	1	2,8	0	0,0	26	6,4
Sistema vascular periférico	3	8,3	1	3,1	1	4,3	7	21,2	3	11,1	0	0,0	4	12,1	2	4,5	1	2,6	0	0,0	0	0,0	1	3,1	23	5,6
Bacteremia asociada a catéter	0	0,0	2	6,3	1	4,3	2	6,1	2	7,4	2	5,6	1	3,0	3	6,8	0	0,0	0	0,0	2	5,6	0	0,0	15	3,7
Neumonía asociada a ventilador	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0	0	0,0	1	2,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,5
Vías respiratorias altas	2	5,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,3	0	0,0	2	5,3	0	0,0	0	0,0	5	1,2
Sistema nervioso central	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,2
Total	36	100	32	100	23	100	33	100	27	100	36	100	33	100	44	100	38	100	38	100	36	100	32	100	408	100

Fuente: Comité de Infecciones Intrahospitalarias, INC.

Tabla 54. Índice de letalidad por infección intrahospitalaria según mes INC, Colombia, 2007.

Mes	Total muertes por IIH	Total IIH	Índice de letalidad (%)
Enero	0	36	0,0
Febrero	1	32	3,1
Marzo	0	23	0,0
Abril	0	32	0,0
Mayo	1	27	3,7
Junio	3	35	8,5
Julio	1	34	2,9
Agosto	1	44	2,2
Septiembre	1	38	2,6
Octubre	1	38	2,6
Noviembre	1	37	2,7
Diciembre	1	32	3,1
Total	11	408	2,6

Fuente: Comité de Infecciones Intrahospitalarias, INC.

Tabla 55. Índice de infecciones intrahospitalarias por especialidad médica, INC, Colombia, 2007.

Especialidad médica	Total IIH	Total egresos	Índice IIH (%)
Hematología	152	708	21,5
Gastroenterología	73	698	10,5
Seno y Tejidos Blandos	24	567	4,2
Oncopediatría	30	695	4,3
Cabeza y Cuello	22	530	4,2
U.C.I	14	305	4,6
Medicina interna	17	530	3,2
Ortopedia	8	216	3,7
Urología	4	272	1,5
Cirugía de tórax	16	160	10,0
Cirugía plástica	8	297	2,7
Ginecología	16	329	4,9
Oncología	14	204	6,9
Neurocirugía	6	112	5,4
Otros	4	463	0,9

Fuente: Comité de Infecciones Intrahospitalarias, INC.

Tabla 56. Infecciones intrahospitalarias por tipo de muestra según microorganismo aislado INC, Colombia, 2007.

Microorganismo aislado*	Aislamientos		Pacientes	Herida Qx	Orina	Sangre
	n	(%)				
<i>Escherichia coli</i>	48	24	48	1	22	25
<i>Staphylococcus aureus</i>	23	11	23	3	1	19
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ss. <i>pneumonia</i>	24	12	24		10	14
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	12	6	12		2	10
<i>Enterococcus faecalis</i>	13	6	13	1	10	2
<i>Proteus mirabilis</i>	5	5	5		4	1
<i>Candida albicans</i>	6	3	6		4	2
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	11	5	11		1	10
<i>Candida tropicalis</i>	6	3	6		1	5
<i>Enterobacter cloacae</i>	7	3	7	1	2	4
<i>Citrobacter freundii</i>	1		1		1	
<i>Acinetobacter baumannii</i> (aniratus)	4					4
<i>Stenotrophomonas</i> (Xantho.) <i>multophi</i>	6	3	6		4	2
<i>Klebsiella oxytoca</i>	3	1	3			3
<i>Enterococcus faecium</i>	1		1			1
<i>Morganella morganii</i> ss. <i>morganii</i>	3	1	3		1	2
<i>Staphylococcus hominis</i> ss. <i>hominis</i>	6	3	6			6
<i>Staphylococcus capitis</i> ss. <i>capitis</i>	1		1		1	
<i>Serratia marcescens</i>	1		1			1
Total	181		177	6	64	111

Fuente: Comité de Infecciones Intrahospitalarias, INC.

Tabla 57. Patrón de susceptibilidad de los principales bacilos Gram negativos aislados en infecciones intrahospitalarias, INC, Colombia, 2007.

Antibiótico	Microorganismo y porcentaje de susceptibilidad de acuerdo con el número de aislamientos				
	<i>Escherichia coli</i> n=71*	<i>Klebsiella pneumoniae</i> n=34*	<i>Proteus mirabilis</i> n=13*	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> n=16*	<i>Enterobacter cloacae</i> n=12*
Amikacina	98,6	91	100	87,5	58,3
Ampicilina Sulbactam	36,6	50	92,3	10	10
Cefazolina	74,6	73,5	84,6	10	10
Cefotetan	100	97,1	100	10	33,3
Ceftazidima	100	88,2	100	50	33,3
Ciprofloxacina	80,3	85,3	100	87,5	67,6
Cefepime	93	88,2	100	43,8	41,7
Meropenem	100	100	100	68,8	100
Piperacilina/Tazo	90,1	76,5	100	50	33,3

n* número de cepas del microorganismo probadas al antibiótico

Fuente: Comité de Infecciones Intrahospitalarias, INC.

Tabla 58. Patrón de susceptibilidad de los principales cocos Gram positivos aislados en infecciones intrahospitalarias, INC, Colombia, 2007.

Antibiótico	Microorganismo y porcentaje de suceptibilidad de acuerdo con el número de aislamientos			
	<i>Staphylococcus aureus</i> n=55*	<i>Staphylococcus epidermidis</i> n=22*	<i>Enterococcus faecalis</i> n=27*	<i>Enterococcus faecium</i> n=2*
Ampicilina			100	0
Clindamicina	47,3	31,6		
Eritromicina	43,6	36,4		
Gentamicina altas dosis			85,2	50
Oxacilina	50,9	22,7		
Rimfapicina	98,2	90,9		
Tetraciclina	85,5	68,2		
Trimetropim/Sulfa	100	45,5		
Vancomicina	100	100	96,3	50

n* número de cepas del microorganismo probadas al antibiótico

Fuente: Comité de Infecciones Intrahospitalarias, INC.



Investigaciones en curso




Tabla 59. Proyectos institucionales de investigación en curso o terminados durante el año 2007 según línea de investigación, INC, 2007.

Línea	No. Proyectos	Nombre del proyecto	Investigador principal y contacto
Diagnóstico y tratamiento del cáncer en Colombia	14	Comparación de técnicas de marcación de masas no palpables de seno.	Carlos Duarte cduarte@cancer.gov.co
		Consenso para la guía de práctica clínica basada en la evidencia sobre hormonoterapia adyuvante en cáncer de mama para Colombia.	Marco Venegas mvenegas@cancer.gov.co
		¿Cuál es la efectividad terapéutica del Renio 188-HEDP para el manejo del dolor óseo de origen metastásico en pacientes con carcinoma de próstata?	Augusto Llamas allamas@cancer.gov.co
		Factores de riesgo para desarrollar infección intrahospitalaria en los pacientes adultos con neoplasias hematológicas del INC durante el 2004 y 2005	Diana Bermúdez
		Factores pronósticos de vida de pacientes con neoplasia en ventilación mecánica en el INC.	Erick Torres etorres@cancer.gov.co
		Factores relacionados con la suspensión y rotación de opioides en el manejo de dolor moderado y severo en pacientes con cáncer	René Linares rlinares@cancer.gov.co
		Identificación de factores de riesgo para complicaciones de reconstrucción mamaria que puedan retrasar el inicio de la terapia adyuvante en paciente con cáncer de mama.	Amanda Alfonso aalfonso@cancer.gov.co
		Lesiones tumorales y pseudotumorales de tejidos blandos y óseos de manos y pies en el Instituto Nacional de Cancerología entre el año 1997 y 2005.	Ligia Restrepo
		Leucemia Mieloide Aguda - INC 2004.	Martha Vizcaino mvizcaino@cancer.gov.co
		Micosis Fungoides en población menor de 15 años en el Instituto Nacional de Cancerología entre los años 1996 y 2006.	Mariam Rolón mrolon@cancer.gov.co
		Prevalencia de infección intestinal por <i>Entamoeba histolytica</i> en pacientes con neutropenia febril del Instituto Nacional de Cancerología.	Sonia Cuervo scuervo@cancer.gov.co
		Quimioterapia neoadyuvante en cáncer avanzado de ovario 2003-2006	Oscar Suescún osuescun@cancer.gov.co
Etiología del cáncer en Colombia	3	Quimioterapia-radioterapia concomitante versus radioterapia en cáncer de cuello uterino, localmente avanzado (estado IIIB-IVA) en pacientes del INC.	Rosalba Ospino rospino@cancer.gov.co
		Utilidad de la técnica de ganglio centinela posterior a neoadyuvancia en cáncer de mama, localmente avanzado.	Maria Claudia Ramírez mcramirez@cancer.gov.co
		Cáncer de colon en Colombia, obesidad y factores de riesgo asociados.	Gustavo Hernández gahernandez@cancer.gov.co
Epidemiología descriptiva y sistemas de vigilancia del cáncer	3	Genotipos del <i>Helicobacter Pylori</i> , polimorfismos del hospedero, factores del medio ambiente y sus interacciones en la carcinogénesis gástrica en pacientes colombianos.	Gustavo Hernández gahernandez@cancer.gov.co
		Prevalencia de infección por Virus del Papiloma Humano (VPH) en tumores invasores de cuello uterino en dos poblaciones de Colombia	Raúl Murillo rmurillo@cancer.gov.co
		Incidencia de cánceres de vejiga, riñón, piel (escamocelular), pulmón, hígado y colon en los municipios de Agustín Codazzi y El Copey, 1998-2005.	Martha Patricia Rojas mrojas@cancer.gov.co
Servicios oncológicos en Colombia	2	Prevalencia de tabaquismo y otros factores de riesgo para cáncer y enfermedades crónicas en jóvenes de colegios en cinco ciudades colombianas.	Constanza Pardo cpardo@cancer.gov.co
		Supervivencia a cinco años de las pacientes con cáncer de cuello uterino que se trataron por primera vez en el INC entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2000.	Constanza Pardo cpardo@cancer.gov.co
		Caracterización del diagnóstico y del tratamiento del cáncer de mama en instituciones prestadoras de servicios oncológicos en Bogotá.	Marion Piñeros mpineros@cancer.gov.co
Actuar político y cáncer	1	Estudio de oferta y demanda de servicios oncológicos en Colombia.	Alvaro Quintero
Control del riesgo y detección precoz del cáncer en Colombia	10	Estudio sobre la legislación antitabáquica en Colombia.	Diana Rivera drivera@cancer.gov.co
		Consenso de expertos: estrategia óptima para tamización de cuello uterino en Colombia	Marco Venegas mvenegas@cancer.gov.co
		Diseño, implementación y evaluación de estrategias para inducir la demanda de servicios de tamización de cuello uterino de dos comunas del municipio de Soacha.	Carolina Wiesner cwiesner@cancer.gov.co
		Estudio piloto para la introducción de programas para la detección temprana de cáncer de mama en Colombia.	Raúl Murillo rmurillo@cancer.gov.co
		Evaluación de la citología cervical, la inspección visual con ácido acético al 5% (VIA) y la inspección visual con solución de lugol (VILI) en la rutina de los servicios de salud en Bogotá, Colombia.	Raúl Murillo rmurillo@cancer.gov.co
		Evaluación de las actividades para el control del cáncer de cuello uterino en cuatro departamentos de Colombia, 2004-2005.	Carolina Wiesner cwiesner@cancer.gov.co

(Continúa)

Tabla 59. Proyectos institucionales de investigación en curso o terminados durante el año 2007 según línea de investigación, INC, 2007. *(Continuación)*

Línea	No. Proyectos	Nombre del proyecto	Investigador principal y contacto
Aspectos psicosociales y calidad de vida		Guía de práctica clínica basada en la evidencia sobre tamización de cáncer colorrectal en Colombia.	Marco Venegas mvenegas@cancer.gov.co
		Guía de práctica clínica explícita basada en consenso de expertos con revisión sistemática de la literatura para la detección temprana de cáncer de próstata en Colombia.	Ricardo López rlopezg@cancer.gov.co
		Guía: Estrategia óptima para el manejo de las pacientes con reporte citológico de atipias escamosas de significado indeterminado ASC-US.	Marco Venegas mvenegas@cancer.gov.co
		Seguridad, inmunogenicidad y eficacia de la vacuna tetravalente (tipos 6, 11, 16 y 18) de partículas similares al virus (VLP) L1 contra el VPH en mujeres adulta de mediana edad. Estudio F.U.T.U.R.E III	Natasha Ortiz nortiz@cancer.gov.co
		Seguridad, inmunogenicidad y eficacia de la vacuna tetravalente (tipos 6, 11, 16 y 18) de partículas similares al virus (VLP) L1 contra el VPH en mujeres de 16 a 23 años de edad. Estudio F.U.T.U.R.E I	Joaquin Luna Rios jluna@cancer.gov.co
	12	Conocimiento y aceptabilidad de la vacuna contra VPH en padres de adolescentes, médicos y tomadores de decisiones en Colombia, 2007	Marion Piñeros mpineros@cancer.gov.co
		Consentimiento informado y autonomía	Luisa Monsalve
		Medicinas complementarias y alternativas en el INC: Estudio de Prevalencia.	Marco Venegas mvenegas@cancer.gov.co
		Representaciones sociales de la prueba de ADN-VPH en población residente en Bogotá y necesidades de educación para la toma de decisiones de manera concertada	Carolina Wiesner cwiesner@cancer.gov.co
		Validación de escala EORTC Br23 medición de calidad de vida en pacientes con cáncer de mama.	Ricardo Sánchez rsanchez@cancer.gov.co
		Validación de escala EORTC C30 para medición de calidad de vida en pacientes con cáncer.	Ricardo Sánchez rsanchez@cancer.gov.co
		Validación de la escala FACIT CX para la aplicación en pacientes con cáncer de cuello uterino en Colombia	Natasha Ortiz nortiz@cancer.gov.co
		Validación escala FACIT B para medición de calidad de vida en pacientes con cáncer de mama.	Ricardo Sánchez rsanchez@cancer.gov.co
		Validación para la utilización de la escala FACIT O para la evaluación de la calidad de vida en pacientes con cáncer de ovario.	Jesús Acosta jacosta@cancer.gov.co
		Validación para la utilización en Colombia de la escala FACIT P versión 4 para evaluación de calidad de vida de los pacientes con cáncer de próstata.	Mónica Ballesteros moballesteros@cancer.gov.co
		Validación para la utilización en Colombia de la escala EORTC QLQ-CR29 para evaluación de calidad de vida de los pacientes con cáncer de recto.	Ricardo Oliveros
		Validación para utilización en Colombia de la FACIT G para evaluación de calidad de vida de los pacientes con cáncer.	Ricardo Sánchez rsanchez@cancer.gov.co
	8	Análisis de la actividad de la telomerasa como marcador de progresión de lesiones cervicales, en un estudio de cinco años de seguimiento.	Mónica Molano mmolano@cancer.gov.co
		Análisis del perfil de citoquinas TH1 y TH2 hacia la proteína E7 de VPH16 en pacientes con cáncer de cuello uterino invasivo tratadas con radioterapia: implicación en la respuesta al tratamiento y supervivencia.	Alba Lucía Cómbita acombita@cancer.gov.co
		Caracterización de la respuesta inmune intratumoral y evaluación de los niveles de expresión de moléculas de HLA clase I y TAP-1 en pacientes con cáncer de cuello uterino invasivo, estadio IIIB y su asociación con la respuesta al tratamiento.	Alba Lucía Cómbita acombita@cancer.gov.co
		Evaluación de la respuesta inmune hacia las cápsides del Virus del Papiloma Humano 16, 18, 31, 45 y 58 en un grupo de mujeres que serán vacunadas con la vacuna tetravalente de VPH 6, 11, 16 y 18. Un estudio de seguimiento posvacuna.	Alba Lucía Cómbita acombita@cancer.gov.co
		Expresión del IGF-IR, GAPDH, HIF-1 alfa, survivina, ERCC1, GLUT 1 como biomarcadores de respuesta a radioterapia en pacientes con cáncer escamocelular invasivo de cuello uterino.	Pablo Moreno pmoreno@cancer.gov.co
		Papel de las deleciones alélicas y las variantes de VPH-16 E6 en el cáncer temprano de cuello uterino como indicador pronóstico de la progresión tumoral.	Alba Lucía Cómbita acombita@cancer.gov.co
		Papel de los anticuerpos hacia las cápsides virales en la historia natural de la infección por VPH.	Alba Lucía Cómbita acombita@cancer.gov.co
		Polimorfismo del Gen cag A y su efecto en la actividad biológica de aislamiento del H. pylori de diferentes patologías gastroduodenales.	María Mercedes Bravo mbravo@cancer.gov.co

Nota: debido a la corrección de estilo, el título de algunos proyectos puede tener cambios y no corresponder exactamente con el título del proyecto sometido al Comité de Ética en Investigación del INC.



Glosario



En el glosario se encuentran las definiciones de los conceptos como se utilizan en cada uno de los grandes procesos mencionados en el anuario. Para facilidad de los lectores, el glosario está organizado por cada uno de estos procesos y en el orden en que aparecen las tablas. En el caso de la asistencia hospitalaria, se recogieron los conceptos que rutinariamente utilizan los especialistas y profesionales del Instituto Nacional de Cancerología en el desarrollo de sus actividades, los cuales no necesariamente coinciden en todos los casos con las definiciones teóricas.

Registro institucional de cáncer y Registro de mortalidad institucional

Cáncer: crecimiento anormal y desordenado de las células de un órgano o sistema determinado capaces de producir metástasis a distancia.

Caso de cáncer: paciente con diagnóstico confirmado de cáncer, con fundamento en un método de diagnóstico, independientemente de que haya sido diagnosticado y tratado en otra institución.

Caso nuevo de cáncer: presentación de un caso de cáncer nuevo que no ha sido reportado como tal en la información del registro institucional. Un mismo paciente puede presentar varios casos nuevos de cáncer si la localización anatómica o la histología son diferentes.

Registro institucional de cáncer: sistema continuo de recolección, almacenamiento, procesamiento, análisis, interpretación y uso de la información sobre la presentación y las características de los casos nuevos de cáncer atendidos en la institución.

Clasificación de caso: condición del caso nuevo de cáncer en relación con los servicios prestados en la institución (caso diagnosticado y tratado en la institución, caso diagnosticado fuera y tratado en la institución, caso diagnosticado y tratado en otra institución y que viene para tratamiento complementario).

Confirmación microscópica o verificación histológica: confirmación de la presencia de células neoplásicas en un fragmento extraído de la neoplasia, examinado por el patólogo a través de un microscópico.

Primario múltiple: más de un tumor en una misma persona.

Defunción certificada: muerte cuyo certificado de defunción ha sido diligenciado por un médico, en este caso por un médico que trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología, independientemente del lugar de fallecimiento.

Certificado de defunción: instrumento de recolección de las defunciones establecido por el Sistema de Registro Civil y Estadísticas Vitales; tiene fines legales y estadísticos.

Mortalidad hospitalaria: defunciones certificadas cuyo lugar de ocurrencia es una institución hospitalaria, en este caso el Instituto Nacional de Cancerología.

Causa básica de defunción: enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte. Su codificación se basa en la Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª versión.

Producción hospitalaria

Consultas totales: sumatoria de consultas de urgencia, interconsultas ambulatorias, consultas de control, consultas de primera vez, interconsultas con el Grupo de Atención Inmediata en Cáncer (GAICA), interconsultas hospitalarias y juntas de decisión.

Consultas de urgencia: sumatoria de consultas realizadas en el Grupo de Atención Inmediata en Cáncer (GAICA) y en urgencias pediátricas.

Interconsultas ambulatorias: evaluación médica de una especialidad en los servicios de consulta que no corresponde a la consulta de base de acuerdo con el diagnóstico de ingreso. Se trata de una consulta por el diagnóstico principal o por síntomas diferentes. Para el caso de Radioterapia, corresponde a la consulta especializada de primera vez, la cual es realizada a los pacientes ambulatorios, dirigida a emitir un concepto y definir una conducta.

Consulta de control: consulta realizada al paciente con diagnóstico de cáncer al que, dependiendo de la gravedad de la enfermedad y de la respuesta al tratamiento, se le hacen

seguimientos por parte del médico y del residente. El paciente debe llegar con toda la batería de exámenes necesarios para continuar con el estudio. En el caso de Radioterapia, el control se hace cada vez que el paciente requiera valoración durante el tratamiento, al final del cual comienzan las consultas de seguimiento

Consultas de primera vez: corresponden a las consultas efectivas realizadas por los médicos a un paciente que asiste por primera vez, es decir, que no tiene historia clínica de consulta externa.

Interconsultas hospitalarias: comprende el número de remisiones para emisión de un concepto clínico que los servicios de internación solicitan a consulta externa.

Junta de decisiones: número de reuniones clínicas de varios especialistas para la definición de conducta frente a un determinado tipo de paciente.

Interconsulta de GAICA: número de consultas que el servicio del Grupo de Atención Inmediata en Cáncer (GAICA) remite a consulta externa para su evaluación.

Pacientes con cáncer: número de pacientes remitidos de diferentes instituciones con diagnóstico de cáncer.

Porcentaje de pacientes con cáncer: relación expresada en porcentaje, en la que el numerador corresponde a pacientes con cáncer, y el denominador, a pacientes de primera vez en la vida en el Instituto Nacional de Cancerología.

Egresos: número de pacientes dados de alta de los servicios de internación del Instituto Nacional de Cancerología.

Días estancia egresos: número de días que permanece hospitalizado cada uno de los pacientes que egresan durante un período.

Días cama disponible: sumatoria de las camas disponibles durante el período. Una cama disponible es aquella habilitada que está en condiciones de uso para la atención de pacientes durante 24 horas y cuenta con la dotación de recurso físico, humano, material y tecnológico. El número de camas disponibles es igual a la sumatoria de camas ocupadas más camas desocupadas. Las camas que existen físicamente pero que no cuentan con la dotación mencionada no se consideran disponibles.

Días cama utilizada: número de días que estuvieron ocupadas las camas de cada servicio durante un período.

Días cama desocupada: número de días que estuvieron desocupadas las camas de cada servicio durante un período.

Porcentaje de ocupación: resultado de dividir el número de días cama ocupada en el período, entre el número de camas disponibles del mismo período. Expresa, en términos porcentuales, el número de días que estuvo realmente ocupada la cama.

Porcentaje de desocupación: grado de no utilización del recurso cama disponible en el período.

Giro cama: índice que expresa la relación entre el número de egresos y el número de camas habilitadas.

Intervalo de sustitución: relación en la que el numerador corresponde al promedio de días estancia multiplicado por el porcentaje de desocupación, y el denominador, al porcentaje ocupacional.

Promedio estancia: tiempo promedio que permaneció hospitalizado un paciente en un período determinado.

Relación consulta egreso: resultado del número de consultas totales en un período determinado, dividido por el número de egresos de cada período.

Concentración: número de veces que un servicio de consulta externa y hospitalización se le presta al mismo paciente en un período.

Braquiterapia: tipo de radioterapia que utiliza fuentes radioactivas para dar una dosis a corta distancia por medio de aplicaciones intracavitarias, intraluminales e intersticiales.

Braquiterapia de alta tasa: braquiterapia a dosis mayores de 12 Gys/hora.

Braquiterapia de baja tasa: braquiterapia a dosis entre 0,4 y 2 Gys/hora.

Teleterapia o radioterapia externa: tipo de radioterapia que utiliza equipos que emiten radiaciones ionizantes a distancias desde 30 o 40 cm hasta 100 cm.

Tratamientos con megavoltaje: tratamientos con equipos de cobalto o aceleradores lineales que emiten radiaciones ionizantes con equipos iguales o mayores a 1 megavoltio (Mv).

Sesiones con acelerador: teleterapia con acelerador lineal.

Procedimientos especiales: procedimientos como colon por enema, arteriografías, embolizaciones, colangiografías, nefrostomías y de vías digestivas.

Revisión de estudios: lectura y emisión de concepto sobre estudios de patología realizados en otras instituciones.

Infecciones intrahospitalarias: infecciones desarrolladas entre el segundo y el tercer día luego del ingreso del paciente a cualquier servicio de hospitalización. Incluye el servicio de unidad de cuidados intensivos (UCI), pero no las infecciones quirúrgicas.

Inyección de modificación de respuesta: inyección de moduladores biológicos para el tratamiento contra el cáncer.

Monoquimioterapia: utilización de un agente único activo contra la enfermedad neoplásica.

Poliquimioterapia: combinación de dos o más agentes activos contra la enfermedad neoplásica.

Sesión de radioterapia: tiempo requerido (usualmente cerca de 15 minutos) para un tratamiento no complicado de un paciente en una unidad de megavoltaje.

Procedimiento quirúrgico: número de intervenciones realizadas a un paciente en salas de cirugía o en cirugía ambulatoria. Incluye también algunas intervenciones en otros servicios determinadas por el cirujano o el anestesiólogo.

Aféresis: concentrado de plaquetas que equivale a 8 o 10 unidades obtenidas de los donantes de sangre.

Inmunoematología: procesos para detectar los antígenos y anticuerpos de los eritrocitos o glóbulos rojos.

Infecciones intrahospitalarias

Infecciones intrahospitalarias: infecciones adquiridas en el hospital o en la institución prestadora de servicios de salud; pueden ocurrir durante la estancia hospitalaria o hasta 72 horas después del egreso del paciente. En caso de prótesis, pueden presentarse hasta 12 meses después.

Infecciones sistema vascular periférico: cuando el paciente presenta fiebre mayor de 38°C, taquicardia, taquipnea y al menos uno de los siguientes signos o síntomas: dolor, eritema, calor o drenaje purulento en el sitio vascular involucrado, asociado con un dispositivo vascular periférico, sin otra causa reconocida de infección.

Infecciones sitio inserción catéter venoso central: el paciente tiene fiebre mayor de 38°C, taquicardia, taquipnea y al menos uno de los siguientes signos o síntomas: dolor, eritema, calor o drenaje purulento en el sitio vascular involucrado, asociado con un dispositivo vascular central, sin otra causa reconocida de infección.

Bacteremia asociada con catéter venoso central: cuando el paciente presenta síntomas clínicos de bacteremia sin otro foco aparente de infección. Se diagnostica cuando en un cultivo semicuantitativo de la punta del catéter venoso central y en un hemocultivo periférico, se aísla el mismo microorganismo.

Número de aislamientos de acuerdo con el tipo de muestra según microorganismos: número de aislamientos microbiológicos detectados para cada microorganismo de acuerdo con los tipos de muestras enviadas al laboratorio de microbiología.

2007



ISSN 1909-8995

