

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES: Son aquellos que se utilizan como medio diagnóstico o tratamiento oportuno de enfermedades de venas, arterias, y cuando hay obstrucción de la vía urinaria o vía biliar.

Dentro de los procedimientos especiales encontramos los siguientes:

ARTERIOGRAFIA: Es un examen que después de inyectar una sustancia llamada medio de contraste, permite ver la forma de las arterias y lo que hay dentro de ellas.

EMBOLIZACION: Es el taponamiento de una arteria que lleva sangre o alimenta un tumor, puede ser un tratamiento definitivo

TEST DE OCLUSION: Es el taponamiento de la arteria carótida para evaluar el flujo de sangre que llega al cerebro desde la arteria contralateral esto puede ser de forma definitiva o reversible.

DERIVACIONES BILIARES Y RENALES: Es la colocación de un catéter a través de la piel que llega hasta el conducto biliar o renal que permite la salida de la bilis o de la orina.

COLOCACION DE PROTESIS: Es el implante de una malla metálica o stent en las vías aéreas, vasculares o gastrointestinales.

Estos procedimientos se realizan con un equipo de radiología digital llamado ANGIÓGRAFO

¿Cómo se prepara para un procedimiento de angiografía?

*Es necesario dejar de tomar ciertos medicamento, los medicamentos como aspirina se suspenden al menos 5 días antes del procedimiento.

*Los anticoagulantes (como coumadin o warfarina) se suspenden 3 días antes del procedimiento.

*En el caso de las mujeres, si existe alguna posibilidad de estar embarazada, es importante que se lo informe al médico antes del procedimiento.

*El día del procedimiento debe venir en ayunas.

- *Debe venir rasurado en ambas ingles. (si su examen es una arteriografía).
- *Traer ropa cómoda (sudadera o pijama).
- *Traer los reportes de los exámenes de laboratorio pruebas de coagulación y creatinina.
- *Venir acompañado, por una persona adulta.
- *Es importante que le informe al medico si ha tenido alguna reacción alérgica a algún medio de contraste.

RECUERDE

Después del procedimiento debe informar a su medico en caso de que se presente alguno de los siguientes síntomas:

- *Hematoma o moretón que aumenta de tamaño.
- *Sangrado por el sitio de la punción.
- *Debe guardar Reposo durante este día.
- *Observar cualquier cambio que pueda indicar alergia al medio de contraste (ronchas, rasquiña en el cuerpo, si no puede respirar).
- *Frialdad en la extremidad en donde le hicieron la punción.
- *Sudoración y desaliento excesivo.
- *Dolor.