

Incidencia, mortalidad y prevalencia de Cáncer en Colombia

2012 – 2016

Tablas anexas



Instituto Nacional de Cancerología ESE
Ministerio de Salud y Protección Social

Incidencia, mortalidad y prevalencia de Cáncer en Colombia 2012–2016

Tablas anexas

Constanza Pardo, Ricardo Cendales



Instituto Nacional
de Cancerología-ESE
Colombia
Por el control del cáncer

ISBN:
978-958-8963-24-2

© Instituto Nacional de Cancerología, 2022

Autores:
Constanza Pardo Ramos, Ricardo Cendales Duarte

Citar como:
Pardo C, Cendales R. Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer en Colombia, 2012-2016. Primera edición. Bogotá. D.C. Instituto Nacional de Cancerología, 2022, v.1. p. 231.

Para consultar la segunda publicación:
Tablas anexas, ir a la página web del INC: <https://www.cancer.gov.co/conozca-sobre-cancer-1/publicaciones>

Corrección de estilo:
Bernardo Rengifo
Bogotá, D. C., Colombia

Diseño y diagramación:
Luz Ángela Aguilar Ortigoza
Equipo de Comunicaciones
Instituto Nacional de Cancerología – ESE

Bogotá, D.C.,
Noviembre de 2022

Incidencia, mortalidad y prevalencia de Cáncer en Colombia, 2012–2016 Tablas anexas

Este trabajo fue realizado con recursos propios del Instituto Nacional de Cancerología ESE (Programa Vigilancia Epidemiológica del Cáncer).

©Instituto Nacional de Cancerología ESE
Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito del Instituto Nacional de Cancerología. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.

DIANA CAROLINA CORCHO MEJÍA
Ministra de Salud y Protección Social

CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General

MARTHA LUCÍA SERRANO LÓPEZ
**Subdirectora de Investigaciones,
Vigilancia Epidemiológica, Promoción y
Prevención**

LINA MARÍA TRUJILLO SÁNCHEZ
Subdirectora Médica y de Docencia

JUAN JOSÉ PÉREZ ACEVEDO
Subdirector Administrativo y Financiero



**Instituto Nacional
de Cancerología-ESE**
Colombia
Por el control del cáncer

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, E.S.E.

**Coordinadora del Grupo Vigilancia
Epidemiológica del Cáncer**

Constanza Pardo Ramos

Edición y Coordinación general

Autores

Constanza Pardo Ramos

Ricardo Cendales Duarte

Comité de Publicaciones Científicas

Equipo editorial

Editora Jefe

Carolina Wiesner Ceballos

<https://orcid.org/0000-0002-3373-1809>

Instituto Nacional de Cancerología (INC)

Bogotá, Colombia

Editora Asistente

Julie Milena Galvis Jiménez

<https://orcid.org/0000-0002-1938-2710>

Centro de Investigación del Cáncer

Salamanca, España



Editores Asociados

Carlos Alfonso Duarte Torres

<https://orcid.org/0000-0002-2069-5642>

Universidad Militar Nueva Granada
Bogotá, Colombia

Carlos Arturo Hernández Chaparro

<https://orcid.org/0000-0003-0014-615X>

Instituto Nacional de Salud
Bogotá, Colombia

Enrique Cadena Piñeros

<https://orcid.org/0000-0003-1216-358X>

Instituto Nacional de Cancerología (INC)
Bogotá, Colombia

Jean Paul Vernot Hernández

<https://orcid.org/0000-0003-0511-1765>

Universidad Nacional de Colombia
Bogotá, Colombia

Jesús Pérez Losada

<https://orcid.org/0000-0003-2400-624X>

Centro de Investigación del Cáncer
Salamanca, España

Jovanny Zabaleta Blanquicet

Louisiana State University Health Sciences
Center
New Orleans, EEUU

Luis Felipe Torres Silva

Centro de Control de Cáncer
Bogotá, Colombia

Luis Guillermo Carvajal Carmona

<https://orcid.org/0000-0001-7129-2918>

University of California
Davis, EE. UU.

Marion Piñeros Petersen

<https://orcid.org/0000-0002-4249-7276>

Agencia Internacional de Investigación en
Cáncer (IARC)
Lyon, Francia

María Mercedes Bravo Hernández

<https://orcid.org/0000-0002-6472-8362>

Instituto Nacional de Cancerología (INC)
Colombia

Mónica Molano Luque

<https://orcid.org/0000-0002-2460-201X>

Universidad Queensland
Brisbane, Australia

Raúl Hernando Murillo Moreno

<https://orcid.org/0000-0001-7187-9946>

Pontificia Universidad Javeriana
Bogotá, Colombia

Ricardo Elías Brugés Maya

<https://orcid.org/0000-0002-3649-9515>

Instituto Nacional de Cancerología (INC)
Bogotá, Colombia

Ricardo Sánchez Pedraza

<https://orcid.org/0000-0002-7540-4734>

Universidad Nacional de Colombia
Bogotá, Colombia

Sandra Milena Quijano Gómez

Pontificia Universidad Javeriana
Bogotá, Colombia

Stefano Vinaccia Alpi

<https://orcid.org/0000-0001-5159-0871>

Universidad Del Sinú
Montería, Colombia

M. Constanza Camargo, PhD, Msc, MHA

Earl Stadtman Investigator
Division of Cancer Epidemiology and Genetics
National Cancer Institute
Rockville, USA



Índice de tablas anexas

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia: Incidencia estimada de cáncer, tasas específicas por grupos de edad y sexo, Colombia, 2012–2016

Tabla 108	Hombres, Colombia	16
Tabla 109	Mujeres, Colombia	17
Tabla 110	Hombres, Grupo Amazonas	18
Tabla 111	Mujeres, Grupo Amazonas	19
Tabla 112	Hombres, Antioquia	20
Tabla 113	Mujeres, Antioquia	21
Tabla 114	Hombres, Arauca	22
Tabla 115	Mujeres, Arauca	23
Tabla 116	Hombres, Atlántico	24
Tabla 117	Mujeres, Atlántico	25
Tabla 118	Hombres, Bogotá	26
Tabla 119	Mujeres, Bogotá	27
Tabla 120	Hombres, Bolívar	28
Tabla 121	Mujeres, Bolívar	29
Tabla 122	Hombres, Boyacá	30
Tabla 123	Mujeres, Boyacá	31
Tabla 124	Hombres, Caldas	32
Tabla 125	Mujeres, Caldas	33
Tabla 126	Hombres, Caquetá	34
Tabla 127	Mujeres, Caquetá	35
Tabla 128	Hombres, Casanare	36
Tabla 129	Mujeres, Casanare	37
Tabla 130	Hombres, Cauca	38
Tabla 131	Mujeres, Cauca	39
Tabla 132	Hombres, Cesar	40
Tabla 133	Mujeres, Cesar	41
Tabla 134	Hombres, Chocó	42
Tabla 135	Mujeres, Chocó	43
Tabla 136	Hombres, Córdoba	44
Tabla 137	Mujeres, Córdoba	45
Tabla 138	Hombres, Cundinamarca	46

Tabla 139	Mujeres, Cundinamarca	47
Tabla 140	Hombres, Huila	48
Tabla 141	Mujeres, Huila	49
Tabla 142	Hombres, La Guajira	50
Tabla 143	Mujeres, La Guajira	51
Tabla 144	Hombres, Magdalena	52
Tabla 145	Mujeres, Magdalena	53
Tabla 146	Hombres, Meta	54
Tabla 147	Mujeres, Meta	55
Tabla 148	Hombres, Nariño	56
Tabla 149	Mujeres, Nariño	57
Tabla 150	Hombres, Norte de Santander	58
Tabla 151	Mujeres, Norte de Santander	59
Tabla 152	Hombres, Putumayo	60
Tabla 153	Mujeres, Putumayo	61
Tabla 154	Hombres, Quindío	62
Tabla 155	Mujeres, Quindío	63
Tabla 156	Hombres, Risaralda	64
Tabla 157	Mujeres, Risaralda	65
Tabla 158	Hombres, San Andrés y Providencia	66
Tabla 159	Mujeres, San Andrés y Providencia	67
Tabla 160	Hombres, Santander	68
Tabla 161	Mujeres, Santander	69
Tabla 162	Hombres, Sucre	70
Tabla 163	Mujeres, Sucre	71
Tabla 164	Hombres, Tolima	72
Tabla 165	Mujeres, Tolima	73
Tabla 166	Hombres, Valle del Cauca	74
Tabla 167	Mujeres, Valle del Cauca	75

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo: Incidencia estimada de cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres y mujeres, Colombia, 2012–2016

Tabla 168	Cáncer en todas las localizaciones, hombres	78
Tabla 169	Cáncer en todas las localizaciones, mujeres	79
Tabla 170	Cáncer de labio, cavidad oral y faringe, hombres	80
Tabla 171	Cáncer de labio, cavidad oral y faringe, mujeres	81

Tabla 172	Cáncer de esófago, hombres	82
Tabla 173	Cáncer de esófago, mujeres	83
Tabla 174	Cáncer de estómago, hombres	84
Tabla 175	Cáncer de estómago, mujeres	85
Tabla 176	Cáncer de colon, recto y ano, hombres	86
Tabla 177	Cáncer de colon, recto y ano, mujeres	87
Tabla 178	Cáncer de hígado, hombres	88
Tabla 179	Cáncer de hígado, mujeres	89
Tabla 180	Cáncer de páncreas, hombres	90
Tabla 181	Cáncer de páncreas, mujeres	91
Tabla 182	Cáncer de laringe, hombres	92
Tabla 183	Cáncer de laringe, mujeres	93
Tabla 184	Cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, hombres	94
Tabla 185	Cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, mujeres	95
Tabla 186	Melanoma de la piel, hombres	96
Tabla 187	Melanoma de la piel, mujeres	97
Tabla 188	Cáncer de mama, mujeres	98
Tabla 189	Cáncer de cuello del útero	99
Tabla 190	Cáncer de cuerpo del útero	100
Tabla 191	Cáncer de ovario y otros anexos	101
Tabla 192	Cáncer de otros órganos genitales femeninos	102
Tabla 193	Cáncer de próstata	104
Tabla 194	Cáncer de testículo	105
Tabla 195	Cáncer de riñón, hombres	106
Tabla 196	Cáncer de riñón, mujeres	107
Tabla 197	Cáncer de vejiga, hombres	108
Tabla 198	Cáncer de vejiga, mujeres	109
Tabla 199	Cáncer de encéfalo y otros del sistema nervioso central, hombres	110
Tabla 200	Cáncer de encéfalo y otros del sistema nervioso central, mujeres	111
Tabla 201	Cáncer de tiroides, hombres	112
Tabla 202	Cáncer de tiroides, mujeres	113
Tabla 203	Linfoma Hodgkin, hombres	114
Tabla 204	Linfoma Hodgkin, mujeres	115
Tabla 205	Linfoma no Hodgkin, hombres	116
Tabla 206	Linfoma no Hodgkin, mujeres	117
Tabla 207	Leucemia, hombres	118
Tabla 208	Leucemia, mujeres	119
Tabla 209	Cáncer de otros sitios y los no especificados, hombres	120
Tabla 210	Cáncer de otros sitios y los no especificados, mujeres	121

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia: Mortalidad observada de cáncer, tasas específicas por grupos de edad y sexo, Colombia, 2012-2016

Tabla 211	Hombres, Colombia	124
Tabla 212	Mujeres, Colombia	125
Tabla 213	Hombres, Grupo Amazonas	126
Tabla 214	Mujeres, Grupo Amazonas	127
Tabla 215	Hombres, Antioquia	128
Tabla 216	Mujeres, Antioquia	129
Tabla 217	Hombres, Arauca	130
Tabla 218	Mujeres, Arauca	131
Tabla 219	Hombres, Atlántico	132
Tabla 220	Mujeres, Atlántico	133
Tabla 221	Hombres, Bogotá	134
Tabla 222	Mujeres, Bogotá	135
Tabla 223	Hombres, Bolívar	136
Tabla 224	Mujeres, Bolívar	137
Tabla 225	Hombres, Boyacá	138
Tabla 226	Mujeres, Boyacá	139
Tabla 227	Hombres, Caldas	140
Tabla 228	Mujeres, Caldas	141
Tabla 229	Hombres, Caquetá	142
Tabla 230	Mujeres, Caquetá	143
Tabla 231	Hombres, Casanare	144
Tabla 232	Mujeres, Casanare	145
Tabla 233	Hombres, Cauca	146
Tabla 234	Mujeres, Cauca	147
Tabla 235	Hombres, Cesar	148
Tabla 236	Mujeres, Cesar	149
Tabla 237	Hombres, Chocó	150
Tabla 238	Mujeres, Chocó	151
Tabla 239	Hombres, Córdoba	152
Tabla 240	Mujeres, Córdoba	153
Tabla 241	Hombres, Cundinamarca	154
Tabla 242	Mujeres, Cundinamarca	155
Tabla 243	Hombres, Huila	156
Tabla 244	Mujeres, Huila	157
Tabla 245	Hombres, La Guajira	158

Tabla 246	Mujeres, La Guajira	159
Tabla 247	Hombres, Magdalena	160
Tabla 248	Mujeres, Magdalena	161
Tabla 249	Hombres, Meta	162
Tabla 250	Mujeres, Meta	163
Tabla 251	Hombres, Nariño	164
Tabla 252	Mujeres, Nariño	165
Tabla 253	Hombres, Norte de Santander	166
Tabla 254	Mujeres, Norte de Santander	167
Tabla 255	Hombres, Putumayo	168
Tabla 256	Mujeres, Putumayo	169
Tabla 257	Hombres, Quindío	170
Tabla 258	Mujeres, Quindío	171
Tabla 259	Hombres, Risaralda	172
Tabla 260	Mujeres, Risaralda	173
Tabla 261	Hombres, San Andrés y Providencia	174
Tabla 262	Mujeres, San Andrés y Providencia	175
Tabla 263	Hombres, Santander	176
Tabla 264	Mujeres, Santander	177
Tabla 265	Hombres, Sucre	178
Tabla 266	Mujeres, Sucre	179
Tabla 267	Hombres, Tolima	180
Tabla 268	Mujeres, Tolima	181
Tabla 269	Hombres, Valle del Cauca	182
Tabla 270	Mujeres, Valle del Cauca	183

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo: Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres y mujeres, Colombia, 2012–2016

Tabla 271	Cáncer en todas las localizaciones, hombres	186
Tabla 272	Cáncer en todas las localizaciones, mujeres	187
Tabla 273	Cáncer de labio, cavidad oral y faringe, hombres	188
Tabla 274	Cáncer de labio, cavidad oral y faringe, mujeres	189
Tabla 275	Cáncer de esófago, hombres	190
Tabla 276	Cáncer de esófago, mujeres	191
Tabla 277	Cáncer de estómago, hombres	192
Tabla 278	Cáncer de estómago, mujeres	193
Tabla 279	Cáncer de colon, recto y ano, hombres	194

Tabla 280	Cáncer de colon, recto y ano, mujeres	195
Tabla 281	Cáncer de hígado, hombres	196
Tabla 282	Cáncer de hígado, mujeres	197
Tabla 283	Cáncer de páncreas, hombres	198
Tabla 284	Cáncer de páncreas, mujeres	199
Tabla 285	Cáncer de laringe, hombres	200
Tabla 286	Cáncer de laringe, mujeres	201
Tabla 287	Cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, hombres	202
Tabla 288	Cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, mujeres	203
Tabla 289	Melanoma de la piel, hombres	204
Tabla 290	Melanoma de la piel, mujeres	205
Tabla 291	Cáncer de mama, mujeres	206
Tabla 292	Cáncer de cuello del útero	207
Tabla 293	Cáncer de cuerpo del útero	208
Tabla 294	Cáncer de ovario y otros anexos	209
Tabla 295	Cáncer de otros órganos genitales femeninos	210
Tabla 296	Cáncer de próstata	212
Tabla 297	Cáncer de testículo	213
Tabla 298	Cáncer de riñón, hombres	214
Tabla 299	Cáncer de riñón, mujeres	215
Tabla 300	Cáncer de vejiga, hombres	216
Tabla 301	Cáncer de vejiga, mujeres	217
Tabla 302	Cáncer de encéfalo y otros del sistema nervioso central, hombres	218
Tabla 303	Cáncer de encéfalo y otros del sistema nervioso central, mujeres	219
Tabla 304	Cáncer de tiroides, hombres	220
Tabla 305	Cáncer de tiroides, mujeres	221
Tabla 306	Linfoma Hodgkin, hombres	222
Tabla 307	Linfoma Hodgkin, mujeres	223
Tabla 308	Linfoma no Hodgkin, hombres	224
Tabla 309	Linfoma no Hodgkin, mujeres	225
Tabla 310	Leucemia, hombres	226
Tabla 311	Leucemia, mujeres	227
Tabla 312	Cáncer de otros sitios y los no especificados, hombres	228
Tabla 313	Cáncer de otros sitios y los no especificados, mujeres	229

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia:

**Incidencia, mortalidad y
prevalencia de cáncer, según
localización y sexo, 2012–2016**



Tabla 108. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Colombia, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	3	0,0	107	1,0	131	5,1	246	14,0	397	24,7
Esófago	0	0,0	8	0,1	26	1,0	83	4,7	324	20,1
Estómago	0	0,0	403	3,8	630	24,7	972	55,2	2.284	142,0
Colon, recto y ano	0	0,0	293	2,8	452	17,8	696	39,5	1.572	97,8
Hígado	16	0,3	14	0,1	63	2,5	184	10,5	514	32,0
Páncreas	0	0,0	45	0,4	107	4,2	198	11,2	449	27,9
Laringe	0	0,0	20	0,2	105	4,1	195	11,1	501	31,2
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	66	0,6	176	6,9	553	31,4	1.768	109,9
Melanoma de la piel	0	0,0	57	0,5	129	5,1	102	5,8	309	19,2
Próstata	0	0,0	7	0,1	475	18,7	2.452	139,3	7.129	443,3
Testículo	0	0,0	793	7,5	17	0,7	29	1,6	9	0,6
Riñón	30	0,5	108	1,0	174	6,8	213	12,1	406	25,2
Vejiga	0	0,0	29	0,3	55	2,2	185	10,5	707	44,0
Encéfalo y otros del SNC	158	2,6	308	2,9	157	6,2	205	11,6	246	15,3
Tiroides	0	0,0	289	2,7	331	13,0	207	11,8	107	6,7
Linfoma Hodgkin	0	0,0	145	1,4	42	1,6	49	2,8	102	6,3
Linfoma no Hodgkin	122	2,0	391	3,7	241	9,5	286	16,2	559	34,8
Leucemia	432	7,1	396	3,8	185	7,3	202	11,5	428	26,6
Otros tumores y los no especificados	169	2,8	918	8,7	638	25,1	1.145	65,1	2.296	142,8
Todos los tumores excepto piel	930	15,4	4.397	41,8	4.134	162,4	8.202	466,0	20.107	1.250,3

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Tabla 109. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Colombia, 2012-2016

17

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	5	0,1	99	0,9	140	4,9	181	9,0	342	17,3
Esófago	0	0,0	5	0,0	13	0,5	26	1,3	175	8,9
Estómago	0	0,0	318	2,9	388	13,5	414	20,5	1.511	76,7
Colon, recto y ano	0	0,0	364	3,3	592	20,6	857	42,5	1.894	96,1
Hígado	2	0,0	11	0,1	49	1,7	110	5,5	464	23,5
Páncreas	0	0,0	47	0,4	88	3,1	167	8,3	571	29,0
Laringe	0	0,0	1	0,0	5	0,2	50	2,5	72	3,7
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	82	0,8	220	7,6	436	21,6	1.215	61,6
Melanoma de la piel	0	0,0	81	0,7	71	2,5	184	9,1	209	10,6
Mama de la mujer	0	0,0	1.702	15,6	2.674	92,9	2.435	120,9	3.062	155,3
Cuello del útero	0	0,0	1.324	12,2	947	32,9	703	34,9	915	46,4
Cuerpo del útero	0	0,0	202	1,9	388	13,5	462	22,9	564	28,6
Ovario y otros anexos	5	0,1	409	3,8	366	12,7	490	24,3	436	22,1
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	36	1,3	51	2,5	211	10,7
Riñón	34	0,6	81	0,7	90	3,1	204	10,1	256	13,0
Vejiga	0	0,0	26	0,2	19	0,7	82	4,1	236	12,0
Encéfalo y otros del SNC	127	2,2	286	2,6	160	5,6	142	7,0	261	13,2
Tiroides	0	0,0	811	7,5	1.605	55,8	1.012	50,2	525	26,6
Linfoma Hodgkin	0	0,0	653	6,0	20	0,7	10	0,5	40	2,0
Linfoma no Hodgkin	144	2,5	293	2,7	263	9,1	270	13,4	780	39,6
Leucemia	357	6,2	288	2,6	132	4,6	173	8,6	408	20,7
Otros tumores y los no especificados	230	4,0	603	5,5	669	23,2	1.038	51,5	2.657	134,8
Todos los tumores excepto piel	904	15,6	7.686	70,6	8.935	310,5	9.497	471,4	16.804	852,5

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
 SNC: sistema nervioso central




Tabla 110. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Grupo Amazonas*, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	1	8,4	0	0,0	2	36,7
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	8,4	0	0,0	0	0,0
Estómago	0	0,0	2	3,3	1	8,4	4	54,9	8	146,7
Colon, recto y ano	0	0,0	2	3,3	3	25,2	4	54,9	3	55,0
Hígado	1	1,7	0	0,0	0	0,0	1	13,7	1	18,3
Páncreas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	13,7	2	36,7
Laringe	0	0,0	0	0,0	2	16,8	0	0,0	1	18,3
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	1,6	1	8,4	2	27,4	8	146,7
Melanoma de la piel	0	0,0	1	1,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Próstata	0	0,0	0	0,0	13	109,0	10	137,2	17	311,6
Testículo	0	0,0	14	22,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	1	1,7	2	3,3	0	0,0	0	0,0	1	18,3
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	13,7	0	0,0
Encéfalo y otros del SNC	3	5,2	2	3,3	0	0,0	1	13,7	1	18,3
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	13,7	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	2	3,3	1	8,4	1	13,7	2	36,7
Leucemia	10	17,4	2	3,3	3	25,2	0	0,0	1	18,3
Otros tumores y los no especificados	0	0,0	8	13,1	7	58,7	7	96,0	9	165,0
Todos los tumores excepto piel	15	26,2	36	58,9	33	276,7	33	452,7	56	1.026,6

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 111. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Grupo Amazonas*, 2012-2016

19

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,8	0	0,0
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Estómago	0	0,0	1	1,8	2	19,6	0	0,0	3	66,0
Colon, recto y ano	0	0,0	1	1,8	2	19,6	1	16,8	3	66,0
Hígado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	22,0
Páncreas	0	0,0	1	1,8	1	9,8	0	0,0	1	22,0
Laringe	0	0,0	1	1,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	0	0,0	2	19,6	1	16,8	1	22,0
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	1	9,8	0	0,0	0	0,0
Mama de la mujer	0	0,0	6	11,0	10	98,2	5	84,1	0	0,0
Cuello del útero	0	0,0	12	22,0	7	68,8	8	134,5	5	109,9
Cuerpo del útero	0	0,0	5	9,1	0	0,0	2	33,6	0	0,0
Ovario y otros anexos	0	0,0	2	3,7	1	9,8	1	16,8	1	22,0
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	33,6	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	33,6	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Encéfalo y otros del SNC	1	1,9	0	0,0	0	0,0	1	16,8	1	22,0
Tiroides	0	0,0	22	40,3	0	0,0	13	218,6	2	44,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	9	16,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	4	7,4	2	3,7	0	0,0	1	16,8	1	22,0
Leucemia	4	7,4	2	3,7	0	0,0	1	16,8	1	22,0
Otros tumores y los no especificados	2	3,7	9	16,5	2	19,6	4	67,3	4	88,0
Todos los tumores excepto piel	11	20,5	73	133,6	28	275,1	41	689,5	24	527,7

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés




Tabla 112. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Antioquia, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	12	0,9	19	5,3	50	20,0	58	27,3
Esófago	0	0,0	1	0,1	5	1,4	18	7,2	48	22,6
Estómago	0	0,0	60	4,3	88	24,5	121	48,5	285	133,9
Colon, recto y ano	0	0,0	39	2,8	68	18,9	107	42,9	256	120,3
Hígado	2	0,3	2	0,1	13	3,6	41	16,4	110	51,7
Páncreas	0	0,0	6	0,4	25	6,9	38	15,2	85	39,9
Laringe	0	0,0	2	0,1	20	5,6	48	19,2	102	47,9
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	10	0,7	39	10,8	132	52,9	412	193,6
Melanoma de la piel	0	0,0	8	0,6	26	7,2	20	8,0	55	25,8
Próstata	0	0,0	1	0,1	75	20,8	340	136,3	928	436,1
Testículo	0	0,0	89	6,4	3	0,8	5	2,0	1	0,5
Riñón	4	0,5	20	1,4	30	8,3	40	16,0	85	39,9
Vejiga	0	0,0	3	0,2	11	3,1	39	15,6	148	69,6
Encéfalo y otros del SNC	13	1,8	51	3,7	24	6,7	35	14,0	45	21,1
Tiroides	0	0,0	22	1,6	59	16,4	32	12,8	17	8,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	18	1,3	8	2,2	5	2,0	15	7,0
Linfoma no Hodgkin	11	1,5	49	3,5	29	8,1	37	14,8	74	34,8
Leucemia	45	6,1	48	3,4	18	5,0	32	12,8	62	29,1
Otros tumores y los no especificados	14	1,9	116	8,3	99	27,5	160	64,1	360	169,2
Todos los tumores excepto piel	89	12,1	557	40,0	659	183,2	1.300	521,1	3.146	1.478,5

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Tabla 113. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Antioquia, 2012-2016

21

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	1	0,1	6	0,4	21	5,0	25	8,3	45	16,2
Esófago	0	0,0	2	0,1	3	0,7	6	2,0	35	12,6
Estómago	0	0,0	41	2,8	55	13,0	63	20,9	224	80,5
Colon, recto y ano	0	0,0	58	4,0	94	22,2	155	51,3	316	113,5
Hígado	0	0,0	2	0,1	9	2,1	22	7,3	97	34,8
Páncreas	0	0,0	7	0,5	22	5,2	35	11,6	119	42,8
Laringe	0	0,0	0	0,0	2	0,5	14	4,6	18	6,5
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	11	0,8	43	10,2	116	38,4	366	131,5
Melanoma de la piel	0	0,0	19	1,3	16	3,8	37	12,3	43	15,4
Mama de la mujer	0	0,0	219	15,0	401	94,7	344	113,9	497	178,5
Cuello del útero	0	0,0	143	9,8	113	26,7	81	26,8	102	36,6
Cuerpo del útero	0	0,0	22	1,5	52	12,3	56	18,5	77	27,7
Ovario y otros anexos	0	0,0	39	2,7	40	9,4	63	20,9	63	22,6
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	3	0,7	6	2,0	23	8,3
Riñón	5	0,7	7	0,5	15	3,5	39	12,9	61	21,9
Vejiga	0	0,0	1	0,1	6	1,4	11	3,6	54	19,4
Encéfalo y otros del SNC	12	1,7	39	2,7	27	6,4	24	7,9	47	16,9
Tiroides	0	0,0	31	2,1	284	67,0	149	49,3	54	19,4
Linfoma Hodgkin	0	0,0	132	9,0	1	0,2	2	0,7	6	2,2
Linfoma no Hodgkin	27	3,8	38	2,6	31	7,3	39	12,9	125	44,9
Leucemia	35	5,0	34	2,3	18	4,2	28	9,3	61	21,9
Otros tumores y los no especificados	25	3,5	71	4,9	111	26,2	172	57,0	466	167,4
Todos los tumores excepto piel	105	14,9	922	63,2	1.367	322,7	1.487	492,5	2.899	1.041,5

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 114. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Arauca, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,2	1	18,7
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,7
Estómago	0	0,0	2	4,2	1	10,3	6	97,3	12	224,7
Colon, recto y ano	0	0,0	1	2,1	2	20,7	4	64,8	5	93,6
Hígado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,2	2	37,5
Páncreas	0	0,0	1	2,1	1	10,3	1	16,2	1	18,7
Laringe	0	0,0	0	0,0	1	10,3	1	16,2	3	56,2
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	0	0,0	1	10,3	3	48,6	7	131,1
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	1	10,3	1	16,2	1	18,7
Próstata	0	0,0	0	0,0	3	31,0	10	162,1	33	618,0
Testículo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	1	2,1	0	0,0	0	0,0	1	18,7
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	37,5
Encéfalo y otros del SNC	1	3,2	2	4,2	1	10,3	0	0,0	1	18,7
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	32,4	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	2,1	1	10,3	0	0,0	1	18,7
Linfoma no Hodgkin	4	12,7	2	4,2	0	0,0	2	32,4	1	18,7
Leucemia	4	12,7	3	6,3	2	20,7	0	0,0	1	18,7
Otros tumores y los no especificados	1	3,2	4	8,4	1	10,3	4	64,8	7	131,1
Todos los tumores excepto piel	10	31,8	17	35,5	15	154,9	36	583,6	80	1.498,1

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central



Tabla 115. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Arauca, 2012-2016

23

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	17,4	1	18,9
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Estómago	0	0,0	2	4,3	2	19,8	2	34,8	5	94,6
Colon, recto y ano	0	0,0	2	4,3	2	19,8	4	69,7	6	113,5
Hígado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,9
Páncreas	0	0,0	0	0,0	1	9,9	0	0,0	1	18,9
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	0	0,0	1	9,9	1	17,4	5	94,6
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	17,4	0	0,0
Mama de la mujer	0	0,0	8	17,1	16	158,8	6	104,5	10	189,1
Cuello del útero	0	0,0	13	27,8	8	79,4	3	52,3	6	113,5
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	17,4	0	0,0
Ovario y otros anexos	0	0,0	2	4,3	1	9,9	0	0,0	1	18,9
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	37,8
Riñón	0	0,0	1	2,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Encéfalo y otros del SNC	1	3,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,9
Tiroides	0	0,0	0	0,0	14	138,9	5	87,1	1	18,9
Linfoma Hodgkin	0	0,0	6	12,8	1	9,9	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	2	4,3	1	9,9	1	17,4	1	18,9
Leucemia	1	3,4	3	6,4	1	9,9	0	0,0	1	18,9
Otros tumores y los no especificados	1	3,4	2	4,3	1	9,9	4	69,7	6	113,5
Todos los tumores excepto piel	3	10,1	41	87,6	49	486,2	29	505,3	48	907,9

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 116. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Atlántico, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	1	0,3	2	0,4	6	4,6	18	20,8	21	28,9
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	0,8	2	2,3	8	11,0
Estómago	0	0,0	13	2,4	12	9,2	18	20,8	41	56,4
Colon, recto y ano	0	0,0	17	3,1	20	15,3	34	39,3	58	79,8
Hígado	0	0,0	1	0,2	3	2,3	5	5,8	17	23,4
Páncreas	0	0,0	3	0,6	5	3,8	9	10,4	18	24,8
Laringe	0	0,0	2	0,4	9	6,9	10	11,5	38	52,3
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	4	0,7	8	6,1	28	32,3	79	108,7
Melanoma de la piel	0	0,0	2	0,4	3	2,3	2	2,3	4	5,5
Próstata	0	0,0	0	0,0	20	15,3	164	189,4	397	546,5
Testículo	0	0,0	17	3,1	1	0,8	1	1,2	0	0,0
Riñón	1	0,3	7	1,3	7	5,4	14	16,2	27	37,2
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	0,8	5	5,8	29	39,9
Encéfalo y otros del SNC	7	2,2	14	2,6	4	3,1	7	8,1	6	8,3
Tiroides	0	0,0	21	3,9	13	10,0	2	2,3	2	2,8
Linfoma Hodgkin	0	0,0	9	1,7	4	3,1	3	3,5	7	9,6
Linfoma no Hodgkin	7	2,2	22	4,1	11	8,4	14	16,2	23	31,7
Leucemia	37	11,4	24	4,4	12	9,2	15	17,3	22	30,3
Otros tumores y los no especificados	8	2,5	43	7,9	33	25,3	53	61,2	100	137,7
Todos los tumores excepto piel	61	18,8	201	37,1	173	132,6	404	466,6	897	1.234,7

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central

**Tabla 117.** Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Atlántico, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	9	1,6	5	3,4	9	9,0	18	19,0
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	0,7	1	1,0	4	4,2
Estómago	0	0,0	8	1,4	7	4,7	11	10,9	34	36,0
Colon, recto y ano	0	0,0	21	3,7	40	26,9	35	34,8	86	90,9
Hígado	0	0,0	1	0,2	2	1,3	3	3,0	19	20,1
Páncreas	0	0,0	1	0,2	5	3,4	7	7,0	23	24,3
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	3,0	3	3,2
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	5	0,9	8	5,4	21	20,9	46	48,6
Melanoma de la piel	0	0,0	2	0,4	1	0,7	2	2,0	7	7,4
Mama de la mujer	0	0,0	129	22,8	193	129,8	161	160,2	197	208,3
Cuello del útero	0	0,0	58	10,3	59	39,7	39	38,8	43	45,5
Cuerpo del útero	0	0,0	17	3,0	18	12,1	23	22,9	13	13,7
Ovario y otros anexos	0	0,0	27	4,8	20	13,5	29	28,9	18	19,0
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	4	2,7	3	3,0	9	9,5
Riñón	1	0,3	5	0,9	2	1,3	8	8,0	13	13,7
Vejiga	0	0,0	3	0,5	1	0,7	2	2,0	12	12,7
Encéfalo y otros del SNC	6	1,9	11	1,9	6	4,0	6	6,0	11	11,6
Tiroides	0	0,0	0	0,0	27	18,2	14	13,9	16	16,9
Linfoma Hodgkin	0	0,0	60	10,6	1	0,7	1	1,0	2	2,1
Linfoma no Hodgkin	6	1,9	20	3,5	12	8,1	14	13,9	37	39,1
Leucemia	22	7,0	16	2,8	9	6,1	10	10,0	20	21,1
Otros tumores y los no especificados	13	4,1	35	6,2	25	16,8	49	48,8	99	104,7
Todos los tumores excepto piel	48	15,3	428	75,7	446	300,0	451	448,8	730	771,9

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 118. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Bogotá, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	2	0,3	22	1,3	19	4,5	29	10,4	61	27,2
Esófago	0	0,0	3	0,2	5	1,2	13	4,6	63	28,1
Estómago	0	0,0	73	4,2	131	31,1	176	62,8	366	163,2
Colon, recto y ano	0	0,0	56	3,2	89	21,2	145	51,8	330	147,2
Hígado	2	0,3	2	0,1	7	1,7	29	10,4	74	33,0
Páncreas	0	0,0	10	0,6	23	5,5	40	14,3	82	36,6
Laringe	0	0,0	1	0,1	7	1,7	23	8,2	51	22,7
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	11	0,6	23	5,5	68	24,3	193	86,1
Melanoma de la piel	0	0,0	14	0,8	18	4,3	21	7,5	64	28,5
Próstata	0	0,0	1	0,1	67	15,9	343	122,5	1.055	470,5
Testículo	0	0,0	179	10,2	4	1,0	5	1,8	2	0,9
Riñón	2	0,3	20	1,1	40	9,5	43	15,4	88	39,2
Vejiga	0	0,0	7	0,4	8	1,9	35	12,5	110	49,1
Encéfalo y otros del SNC	40	5,2	69	3,9	41	9,7	45	16,1	50	22,3
Tiroides	0	0,0	53	3,0	69	16,4	45	16,1	23	10,3
Linfoma Hodgkin	0	0,0	26	1,5	7	1,7	6	2,1	18	8,0
Linfoma no Hodgkin	15	1,9	73	4,2	45	10,7	62	22,1	141	62,9
Leucemia	69	8,9	60	3,4	27	6,4	38	13,6	85	37,9
Otros tumores y los no especificados	26	3,4	156	8,9	96	22,8	189	67,5	375	167,3
Todos los tumores excepto piel	156	20,2	836	47,6	726	172,6	1.355	483,9	3.231	1.441,1

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central

**Tabla 119.** Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Bogotá, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	1	0,1	18	1,0	22	4,4	33	9,4	64	20,2
Esófago	0	0,0	1	0,1	4	0,8	4	1,1	39	12,3
Estómago	0	0,0	65	3,5	86	17,0	79	22,4	256	80,9
Colon, recto y ano	0	0,0	69	3,7	94	18,6	180	51,0	377	119,1
Hígado	1	0,1	2	0,1	6	1,2	13	3,7	68	21,5
Páncreas	0	0,0	11	0,6	14	2,8	36	10,2	127	40,1
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	1,4	7	2,2
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	12	0,6	33	6,5	57	16,2	172	54,3
Melanoma de la piel	0	0,0	18	1,0	12	2,4	45	12,8	41	13,0
Mama de la mujer	0	0,0	247	13,3	407	80,5	413	117,1	559	176,6
Cuello del útero	0	0,0	172	9,3	125	24,7	93	26,4	119	37,6
Cuerpo del útero	0	0,0	33	1,8	104	20,6	133	37,7	174	55,0
Ovario y otros anexos	1	0,1	74	4,0	81	16,0	115	32,6	105	33,2
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	11	2,2	10	2,8	48	15,2
Riñón	6	0,8	20	1,1	19	3,8	42	11,9	57	18,0
Vejiga	0	0,0	6	0,3	3	0,6	12	3,4	35	11,1
Encéfalo y otros del SNC	28	3,8	60	3,2	35	6,9	30	8,5	57	18,0
Tiroides	0	0,0	146	7,9	386	76,4	207	58,7	107	33,8
Linfoma Hodgkin	0	0,0	70	3,8	2	0,4	2	0,6	8	2,5
Linfoma no Hodgkin	22	2,9	56	3,0	57	11,3	70	19,8	203	64,1
Leucemia	56	7,5	48	2,6	27	5,3	31	8,8	87	27,5
Otros tumores y los no especificados	32	4,3	97	5,2	113	22,4	186	52,7	477	150,7
Todos los tumores excepto piel	147	19,7	1.225	66,1	1.641	324,6	1.796	509,1	3.187	1.007,1

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 120. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Bolívar, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	6	1,3	5	4,8	4	5,7	13	20,4
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	1,0	1	1,4	6	9,4
Estómago	0	0,0	6	1,3	6	5,8	19	27,3	32	50,2
Colon, recto y ano	0	0,0	12	2,7	14	13,5	16	23,0	32	50,2
Hígado	1	0,3	0	0,0	2	1,9	4	5,7	12	18,8
Páncreas	0	0,0	2	0,4	2	1,9	6	8,6	8	12,6
Laringe	0	0,0	0	0,0	3	2,9	6	8,6	27	42,4
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	3	0,7	9	8,7	22	31,6	70	109,8
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,4	3	4,7
Próstata	0	0,0	1	0,2	27	26,1	120	172,4	309	484,9
Testículo	0	0,0	4	0,9	0	0,0	1	1,4	0	0,0
Riñón	1	0,3	0	0,0	4	3,9	8	11,5	7	11,0
Vejiga	0	0,0	1	0,2	2	1,9	8	11,5	14	22,0
Encéfalo y otros del SNC	5	1,7	7	1,6	3	2,9	5	7,2	7	11,0
Tiroides	0	0,0	11	2,4	0	0,0	0	0,0	3	4,7
Linfoma Hodgkin	0	0,0	3	0,7	2	1,9	2	2,9	3	4,7
Linfoma no Hodgkin	9	3,0	17	3,8	11	10,6	7	10,1	9	14,1
Leucemia	19	6,4	17	3,8	6	5,8	6	8,6	13	20,4
Otros tumores y los no especificados	5	1,7	32	7,1	17	16,4	32	46,0	72	113,0
Todos los tumores excepto piel	40	13,5	122	27,1	114	110,2	268	385,0	640	1.004,3

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Tabla 121. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Bolívar, 2012-2016

29

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,2	1	0,9	6	8,1	19	26,4
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,4	3	4,2
Estómago	0	0,0	6	1,3	8	7,3	4	5,4	22	30,5
Colon, recto y ano	0	0,0	9	2,0	13	11,8	23	31,1	53	73,5
Hígado	0	0,0	0	0,0	2	1,8	3	4,1	9	12,5
Páncreas	0	0,0	1	0,2	3	2,7	3	4,1	12	16,7
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,4	5	6,9
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	3	0,7	8	7,3	14	18,9	31	43,0
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,2	1	0,9	4	5,4	2	2,8
Mama de la mujer	0	0,0	82	17,9	107	97,3	93	125,7	104	144,3
Cuello del útero	0	0,0	60	13,1	42	38,2	27	36,5	33	45,8
Cuerpo del útero	0	0,0	4	0,9	5	4,5	8	10,8	18	25,0
Ovario y otros anexos	0	0,0	12	2,6	10	9,1	11	14,9	6	8,3
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	2	1,8	1	1,4	4	5,6
Riñón	2	0,7	2	0,4	3	2,7	5	6,8	4	5,6
Vejiga	0	0,0	4	0,9	1	0,9	2	2,7	5	6,9
Encéfalo y otros del SNC	4	1,4	10	2,2	5	4,5	6	8,1	7	9,7
Tiroides	0	0,0	16	3,5	56	50,9	10	13,5	12	16,7
Linfoma Hodgkin	0	0,0	13	2,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	3	1,1	9	2,0	5	4,5	6	8,1	15	20,8
Leucemia	19	6,7	9	2,0	3	2,7	6	8,1	10	13,9
Otros tumores y los no especificados	10	3,5	30	6,6	23	20,9	35	47,3	79	109,6
Todos los tumores excepto piel	38	13,4	272	59,5	298	270,9	269	363,7	453	628,5

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 122. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Boyacá, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	2	0,7	4	5,7	5	9,5	11	19,6
Esófago	0	0,0	0	0,0	2	2,9	3	5,7	20	35,7
Estómago	0	0,0	11	4,1	21	30,1	37	70,2	97	173,3
Colon, recto y ano	0	0,0	6	2,2	14	20,1	20	37,9	55	98,2
Hígado	0	0,0	0	0,0	1	1,4	5	9,5	12	21,4
Páncreas	0	0,0	1	0,4	1	1,4	5	9,5	10	17,9
Laringe	0	0,0	1	0,4	1	1,4	4	7,6	8	14,3
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,7	2	2,9	8	15,2	26	46,4
Melanoma de la piel	0	0,0	2	0,7	3	4,3	5	9,5	12	21,4
Próstata	0	0,0	0	0,0	13	18,6	51	96,7	211	376,9
Testículo	0	0,0	29	10,7	0	0,0	2	3,8	0	0,0
Riñón	1	0,6	4	1,5	1	1,4	3	5,7	10	17,9
Vejiga	0	0,0	0	0,0	3	4,3	6	11,4	13	23,2
Encéfalo y otros del SNC	5	3,1	10	3,7	5	7,2	4	7,6	7	12,5
Tiroides	0	0,0	11	4,1	7	10,0	11	20,9	4	7,1
Linfoma Hodgkin	0	0,0	5	1,8	1	1,4	3	5,7	3	5,4
Linfoma no Hodgkin	1	0,6	6	2,2	5	7,2	6	11,4	21	37,5
Leucemia	6	3,8	11	4,1	8	11,5	5	9,5	13	23,2
Otros tumores y los no especificados	5	3,1	18	6,7	19	27,2	28	53,1	64	114,3
Todos los tumores excepto piel	18	11,3	119	44,0	111	159,1	211	400,1	597	1.066,4

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Tabla 123. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Boyacá, 2012-2016

31

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,4	1	1,3	3	5,2	4	5,9
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,7	8	11,7
Estómago	0	0,0	7	2,6	9	11,9	13	22,5	57	83,4
Colon, recto y ano	0	0,0	7	2,6	16	21,1	20	34,6	57	83,4
Hígado	0	0,0	0	0,0	1	1,3	2	3,5	11	16,1
Páncreas	0	0,0	1	0,4	1	1,3	3	5,2	11	16,1
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,5
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,7	4	5,3	6	10,4	19	27,8
Melanoma de la piel	0	0,0	2	0,7	1	1,3	7	12,1	5	7,3
Mama de la mujer	0	0,0	24	8,9	59	77,7	53	91,8	66	96,6
Cuello del útero	0	0,0	26	9,6	20	26,3	15	26,0	23	33,7
Cuerpo del útero	0	0,0	7	2,6	19	25,0	12	20,8	14	20,5
Ovario y otros anexos	0	0,0	13	4,8	11	14,5	14	24,3	11	16,1
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	1	1,3	1	1,7	6	8,8
Riñón	0	0,0	2	0,7	0	0,0	4	6,9	5	7,3
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,7	6	8,8
Encéfalo y otros del SNC	1	0,7	7	2,6	8	10,5	3	5,2	10	14,6
Tiroides	0	0,0	30	11,1	108	142,3	28	48,5	24	35,1
Linfoma Hodgkin	0	0,0	18	6,6	1	1,3	0	0,0	1	1,5
Linfoma no Hodgkin	4	2,7	6	2,2	5	6,6	6	10,4	18	26,4
Leucemia	4	2,7	8	3,0	4	5,3	5	8,7	13	19,0
Otros tumores y los no especificados	5	3,3	10	3,7	19	25,0	28	48,5	86	125,9
Todos los tumores excepto piel	14	9,3	171	63,1	288	379,4	225	389,8	456	667,5

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 124. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Caldas, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	3	1,4	5	8,2	3	6,2	10	22,3
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,1	9	20,0
Estómago	0	0,0	8	3,9	21	34,4	32	66,1	69	153,6
Colon, recto y ano	0	0,0	7	3,4	13	21,3	24	49,5	48	106,8
Hígado	0	0,0	1	0,5	2	3,3	4	8,3	16	35,6
Páncreas	0	0,0	1	0,5	3	4,9	6	12,4	16	35,6
Laringe	0	0,0	1	0,5	4	6,6	6	12,4	16	35,6
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,5	4	6,6	24	49,5	65	144,7
Melanoma de la piel	0	0,0	3	1,4	4	6,6	4	8,3	10	22,3
Próstata	0	0,0	0	0,0	15	24,6	64	132,1	161	358,3
Testículo	0	0,0	40	19,3	1	1,6	1	2,1	0	0,0
Riñón	0	0,0	4	1,9	7	11,5	7	14,5	12	26,7
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	1,6	8	16,5	19	42,3
Encéfalo y otros del SNC	4	3,8	6	2,9	5	8,2	7	14,5	7	15,6
Tiroides	0	0,0	22	10,6	0	0,0	9	18,6	6	13,4
Linfoma Hodgkin	0	0,0	8	3,9	1	1,6	1	2,1	4	8,9
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	11	5,3	7	11,5	7	14,5	18	40,1
Leucemia	8	7,6	8	3,9	2	3,3	6	12,4	14	31,2
Otros tumores y los no especificados	5	4,7	23	11,1	17	27,9	40	82,6	66	146,9
Todos los tumores excepto piel	17	16,1	147	70,8	112	183,5	255	526,4	566	1.259,7

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Tabla 125. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Caldas, 2012-2016

33

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	4	1,9	2	2,9	4	7,2	8	14,5
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,8	5	9,1
Estómago	0	0,0	9	4,2	9	13,0	9	16,3	46	83,6
Colon, recto y ano	0	0,0	8	3,7	21	30,3	23	41,6	61	110,9
Hígado	0	0,0	0	0,0	1	1,4	5	9,0	17	30,9
Páncreas	0	0,0	1	0,5	3	4,3	5	9,0	18	32,7
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,6	3	5,5
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,9	8	11,5	16	28,9	40	72,7
Melanoma de la piel	0	0,0	3	1,4	1	1,4	5	9,0	7	12,7
Mama de la mujer	0	0,0	33	15,4	62	89,4	62	112,1	95	172,7
Cuello del útero	0	0,0	30	14,0	23	33,2	17	30,7	27	49,1
Cuerpo del útero	0	0,0	10	4,7	10	14,4	25	45,2	27	49,1
Ovario y otros anexos	0	0,0	7	3,3	8	11,5	13	23,5	13	23,6
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	5,4	4	7,3
Riñón	1	1,0	2	0,9	1	1,4	7	12,7	9	16,4
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	1,4	5	9,0	8	14,5
Encéfalo y otros del SNC	1	1,0	8	3,7	4	5,8	3	5,4	10	18,2
Tiroides	0	0,0	94	43,7	41	59,1	55	99,4	22	40,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	25	11,6	2	2,9	0	0,0	1	1,8
Linfoma no Hodgkin	4	4,0	4	1,9	5	7,2	8	14,5	18	32,7
Leucemia	4	4,0	6	2,8	3	4,3	3	5,4	13	23,6
Otros tumores y los no especificados	5	5,0	15	7,0	17	24,5	28	50,6	88	160,0
Todos los tumores excepto piel	15	14,9	261	121,4	222	320,1	299	540,6	540	981,6

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 126. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Caquetá, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	2	11,9	2	18,2	2	19,7
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	19,7
Estómago	0	0,0	2	2,4	3	17,9	7	63,5	26	256,5
Colon, recto y ano	0	0,0	2	2,4	3	17,9	3	27,2	8	78,9
Hígado	0	0,0	0	0,0	1	6,0	0	0,0	2	19,7
Páncreas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,1	2	19,7
Laringe	0	0,0	0	0,0	1	6,0	1	9,1	3	29,6
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	1,2	1	6,0	4	36,3	10	98,7
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	1	6,0	2	18,2	3	29,6
Próstata	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	72,6	46	453,9
Testículo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	1	6,0	0	0,0	1	9,9
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	39,5
Encéfalo y otros del SNC	2	3,1	2	2,4	1	6,0	2	18,2	2	19,7
Tiroides	0	0,0	11	13,0	7	41,7	0	0,0	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	3	4,6	1	1,2	2	11,9	1	9,1	3	29,6
Leucemia	6	9,3	3	3,5	2	11,9	1	9,1	3	29,6
Otros tumores y los no especificados	3	4,6	11	13,0	5	29,8	10	90,8	16	157,9
Todos los tumores excepto piel	14	21,6	33	38,9	30	178,5	42	381,2	133	1.312,3

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Tabla 127. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Caquetá, 2012-2016

35

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	20,1
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	10,1
Estómago	0	0,0	4	4,8	4	22,3	3	27,2	9	90,5
Colon, recto y ano	0	0,0	3	3,6	2	11,2	5	45,3	6	60,3
Hígado	0	0,0	0	0,0	1	5,6	1	9,1	2	20,1
Páncreas	0	0,0	1	1,2	0	0,0	0	0,0	2	20,1
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,1	1	10,1
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	0	0,0	1	5,6	2	18,1	6	60,3
Melanoma de la piel	0	0,0	1	1,2	1	5,6	0	0,0	1	10,1
Mama de la mujer	0	0,0	14	16,9	20	111,6	16	144,8	11	110,6
Cuello del útero	0	0,0	24	29,0	9	50,2	10	90,5	7	70,4
Cuerpo del útero	0	0,0	3	3,6	0	0,0	1	9,1	3	30,2
Ovario y otros anexos	0	0,0	3	3,6	4	22,3	1	9,1	3	30,2
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	1	5,6	0	0,0	1	10,1
Riñón	1	1,6	1	1,2	1	5,6	2	18,1	1	10,1
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Encéfalo y otros del SNC	1	1,6	2	2,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tiroides	0	0,0	17	20,5	14	78,1	20	181,0	2	20,1
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	6	9,8	2	2,4	3	16,7	1	9,1	2	20,1
Leucemia	3	4,9	1	1,2	1	5,6	2	18,1	1	10,1
Otros tumores y los no especificados	5	8,2	7	8,5	4	22,3	6	54,3	12	120,7
Todos los tumores excepto piel	16	26,1	83	100,3	66	368,1	71	642,7	73	734,2

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 128. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Casanare, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	2	2,2	1	5,0	0	0,0	3	31,9
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,5	2	21,2
Estómago	0	0,0	2	2,2	3	15,0	5	42,4	17	180,5
Colon, recto y ano	0	0,0	1	1,1	3	15,0	3	25,4	6	63,7
Hígado	0	0,0	0	0,0	1	5,0	2	16,9	3	31,9
Páncreas	0	0,0	0	0,0	1	5,0	2	16,9	1	10,6
Laringe	0	0,0	0	0,0	1	5,0	1	8,5	3	31,9
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	0	0,0	1	5,0	2	16,9	5	53,1
Melanoma de la piel	0	0,0	1	1,1	0	0,0	1	8,5	1	10,6
Próstata	0	0,0	0	0,0	5	25,1	16	135,5	34	361,0
Testículo	0	0,0	8	8,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	1	5,0	1	8,5	1	10,6
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	21,2
Encéfalo y otros del SNC	1	1,7	2	2,2	0	0,0	0	0,0	1	10,6
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	10,6
Linfoma Hodgkin	0	0,0	3	3,2	0	0,0	1	8,5	2	21,2
Linfoma no Hodgkin	1	1,7	1	1,1	1	5,0	1	8,5	2	21,2
Leucemia	3	5,2	4	4,3	2	10,0	1	8,5	2	21,2
Otros tumores y los no especificados	0	0,0	6	6,5	8	40,1	7	59,3	14	148,6
Todos los tumores excepto piel	5	8,6	30	32,3	28	140,3	44	372,7	100	1.061,7

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central



Tabla 129. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Casanare, 2012-2016

37

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	1,1	0	0,0	1	9,3	0	0,0
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Estómago	0	0,0	3	3,2	2	10,6	3	27,8	7	77,1
Colon, recto y ano	0	0,0	1	1,1	1	5,3	4	37,0	5	55,1
Hígado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,3	2	22,0
Páncreas	0	0,0	0	0,0	1	5,3	0	0,0	1	11,0
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	1,1	1	5,3	2	18,5	3	33,1
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	1	5,3	0	0,0	1	11,0
Mama de la mujer	0	0,0	9	9,7	15	79,8	14	129,6	7	77,1
Cuello del útero	0	0,0	11	11,9	9	47,9	4	37,0	7	77,1
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,0
Ovario y otros anexos	0	0,0	1	1,1	4	21,3	3	27,8	2	22,0
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	22,0
Riñón	0	0,0	1	1,1	2	10,6	0	0,0	1	11,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,0
Encéfalo y otros del SNC	2	3,6	2	2,2	1	5,3	1	9,3	1	11,0
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	22,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	0	0,0	5	26,6	1	9,3	4	44,1
Leucemia	4	7,2	3	3,2	1	5,3	1	9,3	1	11,0
Otros tumores y los no especificados	2	3,6	5	5,4	5	26,6	5	46,3	13	143,3
Todos los tumores excepto piel	8	14,4	38	41,1	48	255,3	40	370,2	61	672,2

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 130. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Cauca, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	3	0,9	3	4,5	4	8,2	9	17,8
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	1,5	2	4,1	7	13,8
Estómago	0	0,0	14	4,3	22	32,7	39	79,9	111	219,1
Colon, recto y ano	0	0,0	8	2,5	9	13,4	10	20,5	24	47,4
Hígado	1	0,5	1	0,3	2	3,0	3	6,1	14	27,6
Páncreas	0	0,0	2	0,6	1	1,5	3	6,1	7	13,8
Laringe	0	0,0	1	0,3	1	1,5	2	4,1	7	13,8
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,6	4	5,9	7	14,3	27	53,3
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,3	3	4,5	1	2,0	10	19,7
Próstata	0	0,0	0	0,0	8	11,9	50	102,4	183	361,2
Testículo	0	0,0	18	5,6	1	1,5	2	4,1	1	2,0
Riñón	1	0,5	3	0,9	1	1,5	5	10,2	11	21,7
Vejiga	0	0,0	1	0,3	1	1,5	2	4,1	23	45,4
Encéfalo y otros del SNC	5	2,6	8	2,5	3	4,5	6	12,3	5	9,9
Tiroides	0	0,0	23	7,1	13	19,3	4	8,2	2	3,9
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	0,3	1	1,5	0	0,0	4	7,9
Linfoma no Hodgkin	4	2,1	10	3,1	4	5,9	9	18,4	12	23,7
Leucemia	11	5,7	11	3,4	5	7,4	6	12,3	8	15,8
Otros tumores y los no especificados	5	2,6	22	6,8	12	17,8	30	61,4	53	104,6
Todos los tumores excepto piel	27	13,9	129	39,8	95	141,0	185	378,9	518	1.022,4

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central



Tabla 131. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Cauca, 2012-2016

39

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	3	0,9	4	5,4	4	7,6	10	17,4
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	1,4	1	1,9	7	12,2
Estómago	0	0,0	13	4,0	16	21,7	18	34,1	75	130,3
Colon, recto y ano	0	0,0	7	2,2	11	14,9	8	15,2	34	59,1
Hígado	0	0,0	0	0,0	1	1,4	3	5,7	14	24,3
Páncreas	0	0,0	1	0,3	1	1,4	2	3,8	9	15,6
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,7
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,6	4	5,4	7	13,3	18	31,3
Melanoma de la piel	0	0,0	2	0,6	1	1,4	5	9,5	4	7,0
Mama de la mujer	0	0,0	46	14,1	50	67,8	59	111,7	57	99,0
Cuello del útero	0	0,0	32	9,8	27	36,6	26	49,2	37	64,3
Cuerpo del útero	0	0,0	3	0,9	14	19,0	8	15,2	13	22,6
Ovario y otros anexos	0	0,0	6	1,8	15	20,3	10	18,9	11	19,1
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	1	1,4	1	1,9	4	7,0
Riñón	1	0,5	2	0,6	1	1,4	2	3,8	6	10,4
Vejiga	0	0,0	1	0,3	1	1,4	1	1,9	3	5,2
Encéfalo y otros del SNC	3	1,6	7	2,2	3	4,1	2	3,8	5	8,7
Tiroides	0	0,0	32	9,8	29	39,3	39	73,9	22	38,2
Linfoma Hodgkin	0	0,0	13	4,0	0	0,0	0	0,0	1	1,7
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	8	2,5	8	10,9	6	11,4	21	36,5
Leucemia	13	7,0	10	3,1	2	2,7	5	9,5	11	19,1
Otros tumores y los no especificados	6	3,2	13	4,0	22	29,8	27	51,1	67	116,4
Todos los tumores excepto piel	23	12,4	201	61,8	212	287,6	234	443,2	430	747,2

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 132. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Cesar, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	2	0,8	2	4,0	6	18,4	8	27,5
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,1	4	13,8
Estómago	0	0,0	8	3,3	7	13,9	8	24,6	29	99,7
Colon, recto y ano	0	0,0	4	1,6	5	9,9	9	27,6	15	51,6
Hígado	1	0,6	1	0,4	1	2,0	4	12,3	6	20,6
Páncreas	0	0,0	0	0,0	1	2,0	3	9,2	7	24,1
Laringe	0	0,0	0	0,0	6	11,9	5	15,3	11	37,8
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	0	0,0	2	4,0	9	27,6	31	106,6
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,4	1	2,0	2	6,1	3	10,3
Próstata	0	0,0	0	0,0	15	29,8	66	202,6	200	687,6
Testículo	0	0,0	9	3,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	2	1,1	4	1,6	1	2,0	3	9,2	2	6,9
Vejiga	0	0,0	1	0,4	1	2,0	1	3,1	6	20,6
Encéfalo y otros del SNC	1	0,6	7	2,9	3	6,0	2	6,1	2	6,9
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	18,4	1	3,4
Linfoma Hodgkin	0	0,0	2	0,8	1	2,0	2	6,1	1	3,4
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	6	2,5	6	11,9	2	6,1	4	13,8
Leucemia	7	3,9	8	3,3	5	9,9	2	6,1	6	20,6
Otros tumores y los no especificados	3	1,7	18	7,4	10	19,9	22	67,5	31	106,6
Todos los tumores excepto piel	14	7,8	71	29,1	67	133,2	153	469,6	367	1.261,7

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Tabla 133. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Cesar, 2012-2016

41

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	3	1,2	1	1,8	5	14,4	6	19,8
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,6
Estómago	0	0,0	5	2,0	5	9,2	3	8,6	13	42,8
Colon, recto y ano	0	0,0	5	2,0	10	18,4	12	34,6	19	62,6
Hígado	0	0,0	0	0,0	1	1,8	2	5,8	6	19,8
Páncreas	0	0,0	1	0,4	2	3,7	3	8,6	6	19,8
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,9	2	6,6
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,8	4	7,3	10	28,8	21	69,2
Melanoma de la piel	0	0,0	3	1,2	1	1,8	0	0,0	1	3,3
Mama de la mujer	0	0,0	41	16,2	52	95,5	48	138,3	40	131,7
Cuello del útero	0	0,0	31	12,2	20	36,7	15	43,2	26	85,6
Cuerpo del útero	0	0,0	3	1,2	8	14,7	2	5,8	4	13,2
Ovario y otros anexos	0	0,0	10	3,9	3	5,5	6	17,3	5	16,5
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,9	2	6,6
Riñón	0	0,0	2	0,8	0	0,0	2	5,8	1	3,3
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,6
Encéfalo y otros del SNC	2	1,2	4	1,6	2	3,7	2	5,8	2	6,6
Tiroides	0	0,0	15	5,9	14	25,7	10	28,8	4	13,2
Linfoma Hodgkin	0	0,0	43	16,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	2	1,2	5	2,0	5	9,2	2	5,8	5	16,5
Leucemia	10	5,8	5	2,0	1	1,8	4	11,5	3	9,9
Otros tumores y los no especificados	5	2,9	14	5,5	10	18,4	16	46,1	29	95,5
Todos los tumores excepto piel	19	11,0	192	75,7	139	255,4	144	414,8	199	655,4

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 134. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Chocó, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	7,6	3	24,7
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	7,6	1	8,2
Estómago	0	0,0	3	2,7	1	5,2	3	22,8	6	49,3
Colon, recto y ano	0	0,0	3	2,7	0	0,0	3	22,8	3	24,7
Hígado	0	0,0	0	0,0	1	5,2	1	7,6	1	8,2
Páncreas	0	0,0	0	0,0	1	5,2	1	7,6	2	16,4
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,2
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,9	2	10,5	7	53,3	10	82,2
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,2
Próstata	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	60,9	41	337,0
Testículo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	1	1,1	0	0,0	0	0,0	1	7,6	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	5,2	0	0,0	3	24,7
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	1	0,9	0	0,0	0	0,0	1	8,2
Tiroides	0	0,0	14	12,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,2
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	5	4,5	1	5,2	1	7,6	2	16,4
Leucemia	5	5,4	3	2,7	1	5,2	0	0,0	2	16,4
Otros tumores y los no especificados	4	4,3	9	8,2	6	31,4	4	30,4	10	82,2
Todos los tumores excepto piel	10	10,7	39	35,4	14	73,4	31	235,9	88	723,3

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central



Tabla 135. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Chocó, 2012-2016

43

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	2	1,8	1	4,6	0	0,0	1	7,4
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	14,8
Estómago	0	0,0	2	1,8	1	4,6	3	20,6	5	37,1
Colon, recto y ano	0	0,0	3	2,6	4	18,6	2	13,8	3	22,3
Hígado	0	0,0	0	0,0	1	4,6	1	6,9	1	7,4
Páncreas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	7,4
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	7,4
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	1,8	2	9,3	3	20,6	5	37,1
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	1	4,6	0	0,0	2	14,8
Mama de la mujer	0	0,0	7	6,2	9	41,8	9	61,9	10	74,2
Cuello del útero	0	0,0	13	11,5	4	18,6	3	20,6	5	37,1
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	20,6	2	14,8
Ovario y otros anexos	0	0,0	3	2,6	2	9,3	1	6,9	0	0,0
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	1	1,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	7,4
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	6,9	1	7,4
Encéfalo y otros del SNC	2	2,2	0	0,0	1	4,6	1	6,9	0	0,0
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	34,4	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	8	7,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	4	4,5	4	3,5	3	13,9	1	6,9	0	0,0
Leucemia	2	2,2	1	0,9	0	0,0	1	6,9	1	7,4
Otros tumores y los no especificados	3	3,4	4	3,5	3	13,9	5	34,4	9	66,8
Todos los tumores excepto piel	12	13,4	49	43,2	32	148,7	39	268,4	50	371,0

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 136. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Córdoba, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	4	1,0	1	1,1	1	1,7	13	21,5
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,7	4	6,6
Estómago	0	0,0	5	1,3	9	9,9	10	16,5	29	47,9
Colon, recto y ano	0	0,0	3	0,8	8	8,8	12	19,8	26	42,9
Hígado	0	0,0	0	0,0	1	1,1	4	6,6	14	23,1
Páncreas	0	0,0	1	0,3	2	2,2	5	8,3	10	16,5
Laringe	0	0,0	3	0,8	4	4,4	9	14,9	26	42,9
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,3	3	3,3	13	21,5	35	57,8
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	4	4,4	1	1,7	3	5,0
Próstata	0	0,0	0	0,0	21	23,2	74	122,4	255	421,1
Testículo	0	0,0	4	1,0	1	1,1	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	1	0,3	2	2,2	4	6,6	5	8,3
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	1,1	3	5,0	10	16,5
Encéfalo y otros del SNC	4	1,6	5	1,3	3	3,3	4	6,6	5	8,3
Tiroides	0	0,0	11	2,8	0	0,0	2	3,3	2	3,3
Linfoma Hodgkin	0	0,0	8	2,1	0	0,0	2	3,3	2	3,3
Linfoma no Hodgkin	3	1,2	12	3,1	7	7,7	6	9,9	12	19,8
Leucemia	17	6,6	15	3,9	7	7,7	4	6,6	10	16,5
Otros tumores y los no especificados	5	2,0	27	7,0	16	17,7	31	51,3	50	82,6
Todos los tumores excepto piel	29	11,3	100	25,8	90	99,5	186	307,6	511	843,8

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Tabla 137. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Córdoba, 2012-2016

45

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	1	0,4	4	1,0	6	6,5	6	9,7	12	19,0
Esófago	0	0,0	1	0,3	1	1,1	0	0,0	3	4,8
Estómago	0	0,0	1	0,3	5	5,4	4	6,4	19	30,1
Colon, recto y ano	0	0,0	9	2,3	12	12,9	21	33,8	34	53,8
Hígado	1	0,4	0	0,0	2	2,2	4	6,4	12	19,0
Páncreas	0	0,0	2	0,5	1	1,1	4	6,4	9	14,3
Laringe	0	0,0	0	0,0	1	1,1	3	4,8	3	4,8
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,5	6	6,5	10	16,1	25	39,6
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	1	1,1	1	1,6	1	1,6
Mama de la mujer	0	0,0	46	11,7	75	80,6	67	107,8	56	88,7
Cuello del útero	0	0,0	61	15,5	45	48,4	30	48,3	31	49,1
Cuerpo del útero	0	0,0	7	1,8	0	0,0	8	12,9	6	9,5
Ovario y otros anexos	1	0,4	11	2,8	8	8,6	6	9,7	10	15,8
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	1	1,1	0	0,0	4	6,3
Riñón	0	0,0	1	0,3	2	2,2	5	8,0	3	4,8
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	4,8	4	6,3
Encéfalo y otros del SNC	1	0,4	6	1,5	2	2,2	2	3,2	4	6,3
Tiroides	0	0,0	61	15,5	42	45,2	39	62,8	10	15,8
Linfoma Hodgkin	0	0,0	25	6,4	1	1,1	1	1,6	2	3,2
Linfoma no Hodgkin	2	0,8	4	1,0	7	7,5	8	12,9	21	33,3
Leucemia	22	8,9	11	2,8	5	5,4	5	8,0	14	22,2
Otros tumores y los no especificados	12	4,9	19	4,8	16	17,2	28	45,1	52	82,3
Todos los tumores excepto piel	40	16,2	271	69,0	239	257,0	255	410,4	335	530,5

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 138. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Cundinamarca, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	7	1,2	6	3,8	9	8,2	19	18,1
Esófago	0	0,0	0	0,0	2	1,3	5	4,5	30	28,5
Estómago	0	0,0	21	3,5	44	27,8	68	61,7	152	144,4
Colon, recto y ano	0	0,0	14	2,3	30	18,9	48	43,5	96	91,2
Hígado	1	0,3	1	0,2	2	1,3	7	6,4	21	20,0
Páncreas	0	0,0	1	0,2	4	2,5	7	6,4	20	19,0
Laringe	0	0,0	1	0,2	5	3,2	7	6,4	17	16,2
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	3	0,5	7	4,4	17	15,4	67	63,7
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,2	8	5,0	5	4,5	20	19,0
Próstata	0	0,0	0	0,0	29	18,3	119	108,0	346	328,7
Testículo	0	0,0	64	10,5	2	1,3	1	0,9	1	1,0
Riñón	3	0,9	2	0,3	10	6,3	10	9,1	12	11,4
Vejiga	0	0,0	1	0,2	1	0,6	10	9,1	30	28,5
Encéfalo y otros del SNC	8	2,4	14	2,3	11	6,9	12	10,9	11	10,5
Tiroides	0	0,0	11	1,8	32	20,2	4	3,6	8	7,6
Linfoma Hodgkin	0	0,0	5	0,8	1	0,6	1	0,9	3	2,9
Linfoma no Hodgkin	7	2,1	16	2,6	14	8,8	20	18,1	28	26,6
Leucemia	17	5,1	16	2,6	11	6,9	12	10,9	25	23,8
Otros tumores y los no especificados	10	3,0	59	9,7	36	22,7	59	53,5	131	124,5
Todos los tumores excepto piel	46	13,9	237	39,0	255	160,9	421	381,9	1.037	985,2

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Tabla 139. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Cundinamarca, 2012-2016

47

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	5	0,8	6	3,6	6	5,2	10	8,3
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,9	13	10,7
Estómago	0	0,0	18	2,9	23	13,7	21	18,2	92	76,0
Colon, recto y ano	0	0,0	17	2,8	32	19,0	40	34,7	98	80,9
Hígado	0	0,0	1	0,2	2	1,2	4	3,5	20	16,5
Páncreas	0	0,0	1	0,2	4	2,4	8	6,9	26	21,5
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,9	1	0,8
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,3	10	5,9	13	11,3	42	34,7
Melanoma de la piel	0	0,0	4	0,7	2	1,2	12	10,4	18	14,9
Mama de la mujer	0	0,0	65	10,6	136	80,8	120	104,2	141	116,4
Cuello del útero	0	0,0	49	8,0	42	25,0	32	27,8	42	34,7
Cuerpo del útero	0	0,0	10	1,6	20	11,9	23	20,0	30	24,8
Ovario y otros anexos	0	0,0	23	3,7	19	11,3	23	20,0	19	15,7
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	2,6	12	9,9
Riñón	1	0,3	4	0,7	2	1,2	16	13,9	7	5,8
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	2,6	10	8,3
Encéfalo y otros del SNC	13	4,1	13	2,1	8	4,8	7	6,1	13	10,7
Tiroides	0	0,0	60	9,8	82	48,7	51	44,3	32	26,4
Linfoma Hodgkin	0	0,0	36	5,9	1	0,6	1	0,9	3	2,5
Linfoma no Hodgkin	5	1,6	19	3,1	13	7,7	13	11,3	38	31,4
Leucemia	11	3,5	14	2,3	5	3,0	9	7,8	24	19,8
Otros tumores y los no especificados	11	3,5	32	5,2	40	23,8	54	46,9	141	116,4
Todos los tumores excepto piel	41	13,0	373	60,8	447	265,7	461	400,4	832	686,9

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 140. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Huila, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	3	1,2	1	1,8	3	7,5	10	26,7
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	1,8	2	5,0	7	18,7
Estómago	0	0,0	10	4,1	24	42,1	35	87,5	87	232,3
Colon, recto y ano	0	0,0	4	1,6	9	15,8	12	30,0	27	72,1
Hígado	1	0,6	1	0,4	2	3,5	5	12,5	13	34,7
Páncreas	0	0,0	1	0,4	2	3,5	5	12,5	10	26,7
Laringe	0	0,0	0	0,0	2	3,5	2	5,0	7	18,7
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,8	4	7,0	11	27,5	39	104,1
Melanoma de la piel	0	0,0	2	0,8	3	5,3	3	7,5	10	26,7
Próstata	0	0,0	0	0,0	15	26,3	49	122,5	195	520,7
Testículo	0	0,0	24	9,8	0	0,0	1	2,5	0	0,0
Riñón	0	0,0	2	0,8	6	10,5	1	2,5	8	21,4
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	1,8	2	5,0	18	48,1
Encéfalo y otros del SNC	5	3,1	10	4,1	3	5,3	5	12,5	10	26,7
Tiroides	0	0,0	0	0,0	13	22,8	6	15,0	4	10,7
Linfoma Hodgkin	0	0,0	3	1,2	0	0,0	1	2,5	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	7	4,3	8	3,3	5	8,8	5	12,5	13	34,7
Leucemia	11	6,8	13	5,3	5	8,8	4	10,0	7	18,7
Otros tumores y los no especificados	5	3,1	30	12,3	20	35,1	30	75,0	63	168,2
Todos los tumores excepto piel	29	18,0	113	46,2	116	203,4	182	455,2	528	1.409,9

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central



Tabla 141. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Huila, 2012-2016

49

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	4	1,6	3	5,0	5	12,1	10	24,5
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,5
Estómago	0	0,0	11	4,5	14	23,2	14	33,8	52	127,6
Colon, recto y ano	0	0,0	12	4,9	14	23,2	14	33,8	41	100,6
Hígado	0	0,0	0	0,0	1	1,7	4	9,6	10	24,5
Páncreas	0	0,0	0	0,0	2	3,3	3	7,2	8	19,6
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,4	1	2,5
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	3	1,2	6	9,9	9	21,7	20	49,1
Melanoma de la piel	0	0,0	2	0,8	1	1,7	5	12,1	5	12,3
Mama de la mujer	0	0,0	45	18,4	57	94,3	51	123,0	67	164,5
Cuello del útero	0	0,0	33	13,5	22	36,4	18	43,4	28	68,7
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	21	34,7	18	43,4	8	19,6
Ovario y otros anexos	1	0,7	8	3,3	11	18,2	16	38,6	9	22,1
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,4	8	19,6
Riñón	2	1,3	0	0,0	3	5,0	5	12,1	3	7,4
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	7,2	6	14,7
Encéfalo y otros del SNC	2	1,3	11	4,5	3	5,0	2	4,8	4	9,8
Tiroides	0	0,0	15	6,1	41	67,8	29	69,9	15	36,8
Linfoma Hodgkin	0	0,0	18	7,3	0	0,0	0	0,0	1	2,5
Linfoma no Hodgkin	11	7,2	6	2,4	7	11,6	5	12,1	13	31,9
Leucemia	11	7,2	10	4,1	2	3,3	3	7,2	8	19,6
Otros tumores y los no especificados	12	7,8	16	6,5	14	23,2	25	60,3	63	154,6
Todos los tumores excepto piel	39	25,4	194	79,1	222	367,3	231	556,9	381	935,2

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 142. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, La Guajira, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	3	1,8	2	7,1	3	16,7	4	26,2
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,6	3	19,6
Estómago	0	0,0	6	3,7	6	21,2	5	27,8	11	72,0
Colon, recto y ano	0	0,0	3	1,8	4	14,1	3	16,7	8	52,4
Hígado	0	0,0	0	0,0	2	7,1	2	11,1	6	39,3
Páncreas	0	0,0	1	0,6	2	7,1	3	16,7	3	19,6
Laringe	0	0,0	1	0,6	2	7,1	2	11,1	1	6,5
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,6	1	3,5	7	38,9	19	124,4
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Próstata	0	0,0	0	0,0	7	24,8	59	327,6	108	706,9
Testículo	0	0,0	7	4,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	4	2,7	0	0,0	2	7,1	3	16,7	2	13,1
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	11,1	7	45,8
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	2	1,2	5	17,7	0	0,0	1	6,5
Tiroides	0	0,0	0	0,0	17	60,1	4	22,2	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	2	1,2	0	0,0	3	16,7	1	6,5
Linfoma no Hodgkin	4	2,7	10	6,2	4	14,1	3	16,7	2	13,1
Leucemia	17	11,5	5	3,1	4	14,1	3	16,7	4	26,2
Otros tumores y los no especificados	17	11,5	16	9,9	9	31,8	10	55,5	16	104,7
Todos los tumores excepto piel	42	28,5	57	35,1	67	236,9	113	627,4	196	1.282,8

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Tabla 143. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, La Guajira, 2012-2016

51

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	5	15,8	0	0,0	3	16,6
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	22,1
Estómago	0	0,0	3	1,8	0	0,0	2	10,2	9	49,7
Colon, recto y ano	0	0,0	6	3,5	1	3,2	6	30,5	10	55,3
Hígado	0	0,0	0	0,0	1	3,2	3	15,2	4	22,1
Páncreas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,1	5	27,6
Laringe	0	0,0	0	0,0	1	3,2	0	0,0	2	11,1
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	6	3,5	4	12,6	6	30,5	7	38,7
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	15,2	0	0,0
Mama de la mujer	0	0,0	51	29,8	35	110,3	28	142,3	21	116,0
Cuello del útero	0	0,0	45	26,3	17	53,6	7	35,6	13	71,8
Cuerpo del útero	0	0,0	12	7,0	0	0,0	5	25,4	0	0,0
Ovario y otros anexos	0	0,0	14	8,2	3	9,5	6	30,5	3	16,6
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	11,1
Riñón	0	0,0	8	4,7	2	6,3	0	0,0	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	2	6,3	2	10,2	1	5,5
Encéfalo y otros del SNC	6	4,2	6	3,5	3	9,5	3	15,2	1	5,5
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	27,6
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	1	3,2	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	18	12,5	12	7,0	5	15,8	2	10,2	3	16,6
Leucemia	19	13,2	18	10,5	4	12,6	1	5,1	2	11,1
Otros tumores y los no especificados	7	4,9	22	12,8	9	28,4	16	81,3	13	71,8
Todos los tumores excepto piel	50	34,8	203	118,5	93	293,2	91	462,4	108	596,7

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 144. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Magdalena, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	2	0,7	2	3,1	4	9,2	13	33,6
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,3	4	10,3
Estómago	0	0,0	7	2,4	7	11,0	16	36,9	33	85,3
Colon, recto y ano	0	0,0	7	2,4	9	14,1	11	25,3	32	82,7
Hígado	0	0,0	0	0,0	2	3,1	4	9,2	7	18,1
Páncreas	0	0,0	2	0,7	3	4,7	4	9,2	10	25,8
Laringe	0	0,0	1	0,3	3	4,7	6	13,8	19	49,1
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,7	3	4,7	13	29,9	52	134,4
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,3	0	0,0	0	0,0	3	7,8
Próstata	0	0,0	0	0,0	11	17,3	84	193,5	193	498,8
Testículo	0	0,0	2	0,7	0	0,0	1	2,3	0	0,0
Riñón	1	0,5	3	1,0	4	6,3	3	6,9	9	23,3
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	1,6	4	9,2	12	31,0
Encéfalo y otros del SNC	3	1,5	3	1,0	1	1,6	2	4,6	4	10,3
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	7	2,4	2	3,1	1	2,3	3	7,8
Linfoma no Hodgkin	3	1,5	12	4,2	3	4,7	2	4,6	4	10,3
Leucemia	13	6,4	10	3,5	4	6,3	3	6,9	9	23,3
Otros tumores y los no especificados	4	2,0	15	5,2	15	23,5	25	57,6	39	100,8
Todos los tumores excepto piel	24	11,7	74	25,7	70	109,8	184	423,8	446	1.152,7

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central



Tabla 145. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Magdalena, 2012-2016

53

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	3	1,0	4	6,0	3	6,7	9	21,9
Esófago	0	0,0	1	0,3	0	0,0	1	2,2	3	7,3
Estómago	0	0,0	6	2,1	7	10,6	6	13,5	21	51,1
Colon, recto y ano	0	0,0	7	2,4	10	15,1	16	35,9	31	75,4
Hígado	0	0,0	1	0,3	1	1,5	3	6,7	7	17,0
Páncreas	0	0,0	1	0,3	1	1,5	3	6,7	8	19,5
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,2	1	2,4
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,7	6	9,0	8	17,9	27	65,7
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,3	0	0,0	1	2,2	1	2,4
Mama de la mujer	0	0,0	53	18,4	51	76,9	50	112,2	62	150,8
Cuello del útero	0	0,0	28	9,7	22	33,2	21	47,1	24	58,4
Cuerpo del útero	0	0,0	6	2,1	3	4,5	4	9,0	5	12,2
Ovario y otros anexos	0	0,0	11	3,8	6	9,0	10	22,4	6	14,6
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	1	1,5	1	2,2	1	2,4
Riñón	2	1,0	3	1,0	0	0,0	4	9,0	3	7,3
Vejiga	0	0,0	1	0,3	0	0,0	1	2,2	4	9,7
Encéfalo y otros del SNC	1	0,5	5	1,7	2	3,0	4	9,0	3	7,3
Tiroides	0	0,0	0	0,0	28	42,2	5	11,2	7	17,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,9
Linfoma no Hodgkin	2	1,0	4	1,4	5	7,5	3	6,7	7	17,0
Leucemia	9	4,6	3	1,0	2	3,0	3	6,7	4	9,7
Otros tumores y los no especificados	7	3,6	11	3,8	13	19,6	18	40,4	41	99,7
Todos los tumores excepto piel	21	10,8	147	51,0	162	244,3	166	372,4	277	673,8

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 146. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Meta, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	3	1,3	3	5,8	8	24,1	7	23,6
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0	7	23,6
Estómago	0	0,0	10	4,4	14	26,9	18	54,3	40	134,8
Colon, recto y ano	0	0,0	5	2,2	8	15,4	14	42,2	32	107,9
Hígado	1	0,7	0	0,0	1	1,9	4	12,1	10	33,7
Páncreas	0	0,0	1	0,4	2	3,8	5	15,1	6	20,2
Laringe	0	0,0	0	0,0	4	7,7	5	15,1	13	43,8
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,4	3	5,8	12	36,2	36	121,4
Melanoma de la piel	0	0,0	2	0,9	3	5,8	3	9,1	4	13,5
Próstata	0	0,0	0	0,0	15	28,8	39	117,7	126	424,8
Testículo	0	0,0	22	9,7	0	0,0	1	3,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	1	0,4	1	1,9	4	12,1	5	16,9
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	1,9	2	6,0	11	37,1
Encéfalo y otros del SNC	6	4,3	8	3,5	3	5,8	3	9,1	4	13,5
Tiroides	0	0,0	11	4,9	14	26,9	4	12,1	3	10,1
Linfoma Hodgkin	0	0,0	5	2,2	2	3,8	0	0,0	3	10,1
Linfoma no Hodgkin	1	0,7	10	4,4	6	11,5	7	21,1	10	33,7
Leucemia	10	7,2	11	4,9	4	7,7	5	15,1	6	20,2
Otros tumores y los no especificados	5	3,6	16	7,1	12	23,0	27	81,5	47	158,4
Todos los tumores excepto piel	23	16,7	106	46,9	96	184,4	162	488,8	370	1.247,3

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central



Tabla 147. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Meta, 2012-2016

55

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,4	4	7,4	2	5,8	5	16,7
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,3
Estómago	0	0,0	7	3,1	7	12,9	11	32,1	24	80,0
Colon, recto y ano	0	0,0	8	3,6	16	29,6	18	52,6	28	93,3
Hígado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	5,8	6	20,0
Páncreas	0	0,0	1	0,4	1	1,8	3	8,8	6	20,0
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,3
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,9	4	7,4	7	20,4	17	56,6
Melanoma de la piel	0	0,0	2	0,9	2	3,7	2	5,8	5	16,7
Mama de la mujer	0	0,0	37	16,6	44	81,4	35	102,2	46	153,3
Cuello del útero	0	0,0	51	22,9	35	64,7	24	70,1	23	76,6
Cuerpo del útero	0	0,0	3	1,3	6	11,1	5	14,6	5	16,7
Ovario y otros anexos	1	0,8	9	4,0	8	14,8	10	29,2	9	30,0
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,9	1	3,3
Riñón	1	0,8	1	0,4	2	3,7	2	5,8	2	6,7
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,9	3	10,0
Encéfalo y otros del SNC	3	2,3	8	3,6	4	7,4	2	5,8	4	13,3
Tiroides	0	0,0	31	13,9	71	131,3	5	14,6	7	23,3
Linfoma Hodgkin	0	0,0	37	16,6	1	1,8	0	0,0	1	3,3
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	5	2,2	3	5,5	4	11,7	11	36,6
Leucemia	18	13,8	7	3,1	3	5,5	3	8,8	7	23,3
Otros tumores y los no especificados	7	5,3	13	5,8	13	24,0	15	43,8	42	139,9
Todos los tumores excepto piel	30	22,9	223	100,0	224	414,3	152	443,8	254	846,2

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 148. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Nariño, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	2	0,5	0	0,0	4	7,2	11	17,7
Esófago	0	0,0	1	0,3	1	1,2	4	7,2	15	24,2
Estómago	0	0,0	22	5,8	27	33,3	48	86,1	126	203,3
Colon, recto y ano	0	0,0	12	3,2	9	11,1	16	28,7	30	48,4
Hígado	0	0,0	0	0,0	2	2,5	5	9,0	13	21,0
Páncreas	0	0,0	1	0,3	3	3,7	5	9,0	14	22,6
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,6	4	6,5
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,5	3	3,7	11	19,7	31	50,0
Melanoma de la piel	0	0,0	2	0,5	3	3,7	3	5,4	10	16,1
Próstata	0	0,0	0	0,0	5	6,2	60	107,6	196	316,2
Testículo	0	0,0	53	14,0	0	0,0	1	1,8	1	1,6
Riñón	1	0,5	0	0,0	1	1,2	4	7,2	7	11,3
Vejiga	0	0,0	2	0,5	2	2,5	4	7,2	19	30,7
Encéfalo y otros del SNC	5	2,3	15	4,0	5	6,2	5	9,0	8	12,9
Tiroides	0	0,0	13	3,4	21	25,9	12	21,5	2	3,2
Linfoma Hodgkin	0	0,0	2	0,5	1	1,2	2	3,6	4	6,5
Linfoma no Hodgkin	3	1,4	9	2,4	7	8,6	9	16,1	17	27,4
Leucemia	9	4,1	14	3,7	5	6,2	6	10,8	13	21,0
Otros tumores y los no especificados	3	1,4	33	8,7	16	19,8	37	66,4	66	106,5
Todos los tumores excepto piel	21	9,6	183	48,4	111	137,1	238	426,9	587	947,1

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Tabla 149. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Nariño, 2012-2016

57

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	5	1,3	5	5,5	7	11,1	7	9,6
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,6	7	9,6
Estómago	0	0,0	10	2,6	16	17,5	23	36,6	81	111,1
Colon, recto y ano	0	0,0	12	3,1	16	17,5	21	33,4	51	70,0
Hígado	0	0,0	0	0,0	3	3,3	5	8,0	19	26,1
Páncreas	0	0,0	3	0,8	2	2,2	8	12,7	17	23,3
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,2	0	0,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	3	0,8	4	4,4	10	15,9	21	28,8
Melanoma de la piel	0	0,0	4	1,0	3	3,3	9	14,3	8	11,0
Mama de la mujer	0	0,0	50	12,9	47	51,4	49	78,0	72	98,8
Cuello del útero	0	0,0	41	10,6	38	41,6	25	39,8	45	61,7
Cuerpo del útero	0	0,0	4	1,0	6	6,6	9	14,3	14	19,2
Ovario y otros anexos	0	0,0	13	3,4	14	15,3	15	23,9	16	21,9
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	1	1,1	2	3,2	10	13,7
Riñón	1	0,5	1	0,3	2	2,2	3	4,8	4	5,5
Vejiga	0	0,0	3	0,8	1	1,1	2	3,2	7	9,6
Encéfalo y otros del SNC	5	2,4	10	2,6	6	6,6	7	11,1	9	12,3
Tiroides	0	0,0	0	0,0	47	51,4	42	66,8	25	34,3
Linfoma Hodgkin	0	0,0	7	1,8	0	0,0	0	0,0	1	1,4
Linfoma no Hodgkin	2	1,0	14	3,6	11	12,0	7	11,1	28	38,4
Leucemia	7	3,4	11	2,8	5	5,5	5	8,0	8	11,0
Otros tumores y los no especificados	5	2,4	16	4,1	20	21,9	35	55,7	75	102,9
Todos los tumores excepto piel	20	9,7	207	53,5	247	270,2	287	456,7	525	720,1

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 150. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Norte de Santander, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	7	2,2	5	6,9	9	18,1	16	35,8
Esófago	0	0,0	1	0,3	1	1,4	3	6,0	12	26,9
Estómago	0	0,0	15	4,7	22	30,3	37	74,3	94	210,6
Colon, recto y ano	0	0,0	10	3,1	12	16,5	11	22,1	43	96,3
Hígado	1	0,5	1	0,3	2	2,8	6	12,1	20	44,8
Páncreas	0	0,0	1	0,3	1	1,4	3	6,0	11	24,6
Laringe	0	0,0	0	0,0	3	4,1	5	10,0	13	29,1
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	3	0,9	10	13,8	16	32,1	56	125,5
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,3	4	5,5	3	6,0	4	9,0
Próstata	0	0,0	0	0,0	8	11,0	60	120,6	208	466,0
Testículo	0	0,0	30	9,4	0	0,0	1	2,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	1	0,3	7	9,6	4	8,0	10	22,4
Vejiga	0	0,0	3	0,9	3	4,1	7	14,1	20	44,8
Encéfalo y otros del SNC	7	3,7	8	2,5	4	5,5	6	12,1	6	13,4
Tiroides	0	0,0	12	3,7	7	9,6	8	16,1	3	6,7
Linfoma Hodgkin	0	0,0	3	0,9	3	4,1	2	4,0	2	4,5
Linfoma no Hodgkin	9	4,7	12	3,7	7	9,6	6	12,1	11	24,6
Leucemia	17	8,9	15	4,7	5	6,9	6	12,1	12	26,9
Otros tumores y los no especificados	2	1,0	31	9,7	13	17,9	30	60,3	71	159,1
Todos los tumores excepto piel	36	18,8	154	48,1	117	161,0	223	448,1	612	1.371,1

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central



Tabla 151. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Norte de Santander, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	3	3,7	4	7,2	9	16,4
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,8	5	9,1
Estómago	0	0,0	11	3,4	17	20,9	19	34,2	64	116,6
Colon, recto y ano	0	0,0	13	4,0	24	29,5	24	43,2	56	102,0
Hígado	0	0,0	1	0,3	2	2,5	2	3,6	13	23,7
Páncreas	0	0,0	1	0,3	2	2,5	5	9,0	7	12,7
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,8	3	5,5
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,6	10	12,3	16	28,8	34	61,9
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,3	2	2,5	9	16,2	5	9,1
Mama de la mujer	0	0,0	53	16,2	84	103,2	67	120,6	86	156,6
Cuello del útero	0	0,0	41	12,6	23	28,3	18	32,4	31	56,5
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	7	8,6	10	18,0	12	21,9
Ovario y otros anexos	0	0,0	17	5,2	11	13,5	12	21,6	10	18,2
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	2	2,5	1	1,8	9	16,4
Riñón	1	0,5	1	0,3	1	1,2	4	7,2	5	9,1
Vejiga	0	0,0	1	0,3	0	0,0	2	3,6	5	9,1
Encéfalo y otros del SNC	4	2,2	7	2,1	3	3,7	3	5,4	6	10,9
Tiroides	0	0,0	31	9,5	59	72,5	0	0,0	11	20,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	6	1,8	1	1,2	0	0,0	1	1,8
Linfoma no Hodgkin	6	3,3	6	1,8	4	4,9	6	10,8	18	32,8
Leucemia	13	7,1	7	2,1	4	4,9	4	7,2	10	18,2
Otros tumores y los no especificados	10	5,5	20	6,1	16	19,7	22	39,6	94	171,2
Todos los tumores excepto piel	34	18,6	219	67,1	275	337,8	230	414,0	494	899,7

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 152. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Putumayo, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,1	1	11,4
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,1	2	22,8
Estómago	0	0,0	3	4,0	6	42,0	4	44,4	11	125,2
Colon, recto y ano	0	0,0	1	1,3	0	0,0	1	11,1	4	45,5
Hígado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,1	2	22,8
Páncreas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,1	2	22,8
Laringe	0	0,0	0	0,0	2	14,0	1	11,1	0	0,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	0	0,0	1	7,0	1	11,1	5	56,9
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,4
Próstata	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	77,6	24	273,2
Testículo	0	0,0	9	11,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	1	1,9	1	1,3	0	0,0	1	11,1	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,4
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	2	2,7	0	0,0	1	11,1	0	0,0
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,4
Linfoma Hodgkin	0	0,0	3	4,0	0	0,0	0	0,0	1	11,4
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	2	2,7	1	7,0	1	11,1	1	11,4
Leucemia	1	1,9	4	5,3	1	7,0	2	22,2	1	11,4
Otros tumores y los no especificados	0	0,0	3	4,0	3	21,0	6	66,5	9	102,5
Todos los tumores excepto piel	2	3,8	28	37,1	14	97,9	29	321,6	66	751,4

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central



Tabla 153. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Putumayo, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,6	1	12,8
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	12,8
Estómago	0	0,0	1	1,3	2	13,9	3	34,7	7	89,9
Colon, recto y ano	0	0,0	2	2,7	1	6,9	4	46,3	5	64,2
Hígado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,6	1	12,8
Páncreas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	25,7
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	1,3	2	13,9	1	11,6	1	12,8
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Mama de la mujer	0	0,0	14	18,6	9	62,4	9	104,2	7	89,9
Cuello del útero	0	0,0	11	14,6	9	62,4	4	46,3	7	89,9
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	3	20,8	1	11,6	1	12,8
Ovario y otros anexos	0	0,0	6	8,0	0	0,0	2	23,2	3	38,5
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,6	0	0,0
Riñón	0	0,0	1	1,3	0	0,0	1	11,6	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,6	0	0,0
Encéfalo y otros del SNC	1	2,0	4	5,3	0	0,0	0	0,0	1	12,8
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	51,4
Linfoma Hodgkin	0	0,0	6	8,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	3	4,0	2	13,9	1	11,6	3	38,5
Leucemia	2	4,0	1	1,3	1	6,9	1	11,6	1	12,8
Otros tumores y los no especificados	2	4,0	1	1,3	4	27,7	5	57,9	8	102,8
Todos los tumores excepto piel	5	10,1	51	67,6	33	228,8	36	416,7	53	681,0

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 154. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Quindío, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,8	2	5,8	6	21,9	3	11,2
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	2,9	1	3,6	5	18,6
Estómago	0	0,0	9	7,6	13	37,8	22	80,3	50	186,4
Colon, recto y ano	0	0,0	6	5,1	8	23,2	16	58,4	31	115,6
Hígado	0	0,0	0	0,0	1	2,9	3	10,9	8	29,8
Páncreas	0	0,0	1	0,8	2	5,8	3	10,9	7	26,1
Laringe	0	0,0	1	0,8	1	2,9	6	21,9	12	44,7
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,8	3	8,7	11	40,1	47	175,2
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,8	7	20,3	1	3,6	5	18,6
Próstata	0	0,0	1	0,8	7	20,3	36	131,4	110	410,0
Testículo	0	0,0	12	10,1	0	0,0	0	0,0	1	3,7
Riñón	1	1,7	4	3,4	4	11,6	1	3,6	8	29,8
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	2,9	5	18,2	18	67,1
Encéfalo y otros del SNC	2	3,5	4	3,4	2	5,8	4	14,6	4	14,9
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	14,6	3	11,2
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	0,8	1	2,9	1	3,6	3	11,2
Linfoma no Hodgkin	1	1,7	5	4,2	4	11,6	7	25,5	12	44,7
Leucemia	4	6,9	3	2,5	3	8,7	4	14,6	8	29,8
Otros tumores y los no especificados	3	5,2	9	7,6	12	34,9	23	83,9	46	171,5
Todos los tumores excepto piel	11	19,0	59	49,7	72	209,2	154	562,1	381	1.420,3

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central



Tabla 155. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Quindío, 2012-2016

63

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,8	0	0,0	4	12,7	8	25,7
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,2	2	6,4
Estómago	0	0,0	4	3,2	7	17,4	7	22,2	31	99,4
Colon, recto y ano	0	0,0	3	2,4	9	22,4	18	57,2	40	128,3
Hígado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,4	9	28,9
Páncreas	0	0,0	1	0,8	2	5,0	4	12,7	11	35,3
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,2	1	3,2
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,8	5	12,4	8	25,4	23	73,8
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,8	1	2,5	2	6,4	4	12,8
Mama de la mujer	0	0,0	24	19,1	40	99,4	46	146,1	60	192,5
Cuello del útero	0	0,0	22	17,6	16	39,8	11	34,9	15	48,1
Cuerpo del útero	0	0,0	3	2,4	3	7,5	12	38,1	6	19,2
Ovario y otros anexos	0	0,0	5	4,0	4	9,9	9	28,6	7	22,5
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	2	5,0	0	0,0	5	16,0
Riñón	0	0,0	2	1,6	2	5,0	5	15,9	2	6,4
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,2	7	22,5
Encéfalo y otros del SNC	2	3,6	1	0,8	3	7,5	2	6,4	6	19,2
Tiroides	0	0,0	0	0,0	14	34,8	32	101,6	13	41,7
Linfoma Hodgkin	0	0,0	6	4,8	1	2,5	0	0,0	1	3,2
Linfoma no Hodgkin	2	3,6	3	2,4	4	9,9	5	15,9	11	35,3
Leucemia	2	3,6	4	3,2	2	5,0	2	6,4	6	19,2
Otros tumores y los no especificados	2	3,6	11	8,8	14	34,8	20	63,5	52	166,8
Todos los tumores excepto piel	8	14,5	92	73,4	129	320,7	192	609,7	320	1.026,5

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central




Tabla 156. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Risaralda, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	3	1,4	3	5,3	6	13,8	7	17,4
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	1,8	2	4,6	8	19,9
Estómago	0	0,0	15	7,2	21	37,4	35	80,6	66	164,3
Colon, recto y ano	0	0,0	8	3,8	12	21,4	26	59,9	50	124,5
Hígado	0	0,0	0	0,0	2	3,6	5	11,5	16	39,8
Páncreas	0	0,0	2	1,0	4	7,1	6	13,8	12	29,9
Laringe	0	0,0	1	0,5	2	3,6	4	9,2	15	37,3
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,5	7	12,5	26	59,9	76	189,2
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,5	6	10,7	2	4,6	13	32,4
Próstata	0	0,0	0	0,0	10	17,8	70	161,3	165	410,8
Testículo	0	0,0	24	11,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	1	0,9	1	0,5	6	10,7	5	11,5	15	37,3
Vejiga	0	0,0	0	0,0	2	3,6	4	9,2	28	69,7
Encéfalo y otros del SNC	1	0,9	6	2,9	4	7,1	6	13,8	8	19,9
Tiroides	0	0,0	0	0,0	13	23,2	11	25,3	2	5,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	2	1,0	0	0,0	1	2,3	3	7,5
Linfoma no Hodgkin	3	2,8	11	5,3	7	12,5	9	20,7	20	49,8
Leucemia	10	9,4	8	3,8	4	7,1	7	16,1	11	27,4
Otros tumores y los no especificados	2	1,9	29	14,0	21	37,4	42	96,8	65	161,8
Todos los tumores excepto piel	17	15,9	112	53,9	125	222,9	267	615,2	580	1.444,0

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

**Tabla 157.** Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Risaralda, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,5	3	4,5	5	9,7	8	15,7
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,9	4	7,9
Estómago	0	0,0	9	4,1	9	13,6	10	19,4	48	94,2
Colon, recto y ano	0	0,0	7	3,2	14	21,2	26	50,5	59	115,8
Hígado	0	0,0	0	0,0	2	3,0	3	5,8	17	33,4
Páncreas	0	0,0	0	0,0	3	4,5	5	9,7	20	39,3
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,9	3	5,9
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,9	7	10,6	17	33,0	39	76,6
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,5	1	1,5	7	13,6	8	15,7
Mama de la mujer	0	0,0	35	15,8	63	95,2	72	139,8	99	194,3
Cuello del útero	0	0,0	30	13,6	20	30,2	18	34,9	24	47,1
Cuerpo del útero	0	0,0	4	1,8	10	15,1	11	21,4	14	27,5
Ovario y otros anexos	0	0,0	14	6,3	7	10,6	14	27,2	12	23,6
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	1	1,5	1	1,9	7	13,7
Riñón	0	0,0	2	0,9	4	6,0	2	3,9	9	17,7
Vejiga	0	0,0	1	0,5	0	0,0	5	9,7	8	15,7
Encéfalo y otros del SNC	1	1,0	5	2,3	2	3,0	5	9,7	6	11,8
Tiroides	0	0,0	62	28,1	53	80,1	37	71,8	18	35,3
Linfoma Hodgkin	0	0,0	12	5,4	0	0,0	1	1,9	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	2	1,9	2	0,9	5	7,6	10	19,4	15	29,4
Leucemia	6	5,8	6	2,7	3	4,5	5	9,7	11	21,6
Otros tumores y los no especificados	6	5,8	19	8,6	16	24,2	34	66,0	86	168,8
Todos los tumores excepto piel	15	14,6	212	95,9	223	337,0	290	562,9	515	1.010,9

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 158. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, San Andrés y Providencia, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	41,2	0	0,0
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Estómago	0	0,0	1	7,4	0	0,0	1	41,2	1	63,4
Colon, recto y ano	0	0,0	0	0,0	1	24,1	0	0,0	2	126,7
Hígado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	41,2	1	63,4
Páncreas	0	0,0	0	0,0	1	24,1	0	0,0	1	63,4
Laringe	0	0,0	1	7,4	2	48,2	0	0,0	1	63,4
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	0	0,0	1	24,1	1	41,2	3	190,1
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	63,4
Próstata	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	82,4	14	887,2
Testículo	0	0,0	2	14,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	63,4
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	1	12,7	0	0,0	1	24,1	0	0,0	0	0,0
Leucemia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	41,2	1	63,4
Otros tumores y los no especificados	0	0,0	1	7,4	1	24,1	3	123,6	2	126,7
Todos los tumores excepto piel	1	12,7	5	37,1	7	168,8	10	411,9	28	1.774,4

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Tabla 159. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, San Andrés y Providencia, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Estómago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colon, recto y ano	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	68,0	2	106,8
Hígado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Páncreas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	53,4
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	0	0,0	1	20,9	1	34,0	1	53,4
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Mama de la mujer	0	0,0	2	14,3	2	41,9	3	102,0	4	213,7
Cuello del útero	0	0,0	0	0,0	1	20,9	1	34,0	2	106,8
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	160,3
Ovario y otros anexos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	53,4
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	1	7,2	1	20,9	0	0,0	1	53,4
Tiroides	0	0,0	14	100,1	17	355,8	0	0,0	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	1	20,9	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Leucemia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Otros tumores y los no especificados	0	0,0	0	0,0	1	20,9	1	34,0	1	53,4
Todos los tumores excepto piel	0	0,0	17	121,6	24	502,3	8	272,1	16	854,7

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central




Tabla 160. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Santander, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	4	0,8	13	10,5	25	29,7	28	35,2
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	0,8	5	5,9	20	25,1
Estómago	0	0,0	17	3,5	30	24,3	46	54,7	119	149,6
Colon, recto y ano	0	0,0	12	2,4	24	19,4	33	39,2	79	99,3
Hígado	1	0,4	1	0,2	2	1,6	8	9,5	26	32,7
Páncreas	0	0,0	1	0,2	2	1,6	9	10,7	22	27,7
Laringe	0	0,0	1	0,2	3	2,4	12	14,3	18	22,6
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	3	0,6	7	5,7	19	22,6	75	94,3
Melanoma de la piel	0	0,0	4	0,8	9	7,3	5	5,9	19	23,9
Próstata	0	0,0	0	0,0	7	5,7	115	136,7	308	387,3
Testículo	0	0,0	29	5,9	1	0,8	0	0,0	0	0,0
Riñón	1	0,4	6	1,2	10	8,1	13	15,5	16	20,1
Vejiga	0	0,0	3	0,6	3	2,4	4	4,8	33	41,5
Encéfalo y otros del SNC	11	4,2	11	2,2	8	6,5	13	15,5	13	16,3
Tiroides	0	0,0	0	0,0	6	4,9	6	7,1	4	5,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	7	1,4	2	1,6	2	2,4	6	7,5
Linfoma no Hodgkin	6	2,3	18	3,7	13	10,5	14	16,6	26	32,7
Leucemia	15	5,8	19	3,9	10	8,1	10	11,9	20	25,1
Otros tumores y los no especificados	7	2,7	34	6,9	27	21,9	54	64,2	116	145,9
Todos los tumores excepto piel	41	15,8	170	34,7	178	144,2	393	467,1	948	1.192,0

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Tabla 161. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Santander, 2012-2016

69

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	1	0,4	7	1,4	14	10,1	8	8,4	16	15,6
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	0,7	1	1,1	8	7,8
Estómago	0	0,0	20	4,0	18	13,0	22	23,1	68	66,3
Colon, recto y ano	0	0,0	22	4,4	35	25,2	33	34,7	97	94,5
Hígado	0	0,0	1	0,2	2	1,4	4	4,2	21	20,5
Páncreas	0	0,0	2	0,4	3	2,2	7	7,4	27	26,3
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	4,2	3	2,9
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	5	1,0	10	7,2	15	15,8	42	40,9
Melanoma de la piel	0	0,0	3	0,6	5	3,6	9	9,5	12	11,7
Mama de la mujer	0	0,0	92	18,3	138	99,5	122	128,1	133	129,6
Cuello del útero	0	0,0	53	10,6	36	26,0	31	32,6	35	34,1
Cuerpo del útero	0	0,0	10	2,0	19	13,7	18	18,9	26	25,3
Ovario y otros anexos	0	0,0	20	4,0	20	14,4	21	22,1	21	20,5
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	2	1,4	5	5,3	11	10,7
Riñón	1	0,4	1	0,2	6	4,3	9	9,5	10	9,7
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	0,7	1	1,1	10	9,7
Encéfalo y otros del SNC	5	2,0	21	4,2	12	8,7	8	8,4	9	8,8
Tiroides	0	0,0	45	9,0	82	59,1	60	63,0	20	19,5
Linfoma Hodgkin	0	0,0	24	4,8	0	0,0	1	1,1	2	1,9
Linfoma no Hodgkin	6	2,4	10	2,0	12	8,7	14	14,7	39	38,0
Leucemia	11	4,5	13	2,6	6	4,3	9	9,5	21	20,5
Otros tumores y los no especificados	7	2,8	25	5,0	34	24,5	50	52,5	127	123,8
Todos los tumores excepto piel	31	12,6	374	74,6	456	328,9	452	474,7	758	738,6

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
 SNC: sistema nervioso central




Tabla 162. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Sucre, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	2	4,3	4	12,5	7	21,7
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,3	1	3,1
Estómago	0	0,0	3	1,5	1	2,1	8	25,1	14	43,4
Colon, recto y ano	0	0,0	5	2,6	5	10,7	8	25,1	17	52,7
Hígado	1	0,8	0	0,0	1	2,1	2	6,3	4	12,4
Páncreas	0	0,0	0	0,0	2	4,3	2	6,3	6	18,6
Laringe	0	0,0	1	0,5	3	6,4	5	15,7	9	27,9
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,5	3	6,4	7	21,9	25	77,5
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,1	0	0,0
Próstata	0	0,0	0	0,0	5	10,7	30	93,9	103	319,5
Testículo	0	0,0	7	3,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	1	0,8	1	0,5	4	8,6	3	9,4	4	12,4
Vejiga	0	0,0	1	0,5	0	0,0	1	3,1	7	21,7
Encéfalo y otros del SNC	3	2,3	4	2,0	1	2,1	2	6,3	2	6,2
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	4	2,0	2	4,3	1	3,1	2	6,2
Linfoma no Hodgkin	6	4,7	11	5,6	6	12,9	0	0,0	7	21,7
Leucemia	13	10,1	8	4,1	2	4,3	3	9,4	5	15,5
Otros tumores y los no especificados	6	4,7	18	9,2	7	15,0	21	65,8	26	80,6
Todos los tumores excepto piel	30	23,4	64	32,7	44	94,5	100	313,1	239	741,3

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central



Tabla 163. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Sucre, 2012-2016

71

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	3	1,6	0	0,0	4	12,4	13	39,5
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0
Estómago	0	0,0	2	1,0	1	2,1	2	6,2	6	18,2
Colon, recto y ano	0	0,0	2	1,0	3	6,4	10	31,0	13	39,5
Hígado	0	0,0	0	0,0	1	2,1	2	6,2	4	12,2
Páncreas	0	0,0	0	0,0	1	2,1	2	6,2	7	21,3
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	1,0	3	6,4	3	9,3	14	42,6
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0
Mama de la mujer	0	0,0	24	12,4	35	74,9	29	89,9	40	121,6
Cuello del útero	0	0,0	15	7,8	22	47,1	9	27,9	15	45,6
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	5	10,7	2	6,2	6	18,2
Ovario y otros anexos	0	0,0	8	4,1	4	8,6	4	12,4	5	15,2
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,1	0	0,0
Riñón	1	0,8	0	0,0	1	2,1	2	6,2	1	3,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	2,1	1	3,1	2	6,1
Encéfalo y otros del SNC	1	0,8	4	2,1	3	6,4	2	6,2	2	6,1
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	31,0	7	21,3
Linfoma Hodgkin	0	0,0	26	13,5	1	2,1	0	0,0	1	3,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	4	2,1	1	2,1	4	12,4	3	9,1
Leucemia	12	9,9	5	2,6	2	4,3	4	12,4	4	12,2
Otros tumores y los no especificados	4	3,3	7	3,6	11	23,5	11	34,1	26	79,1
Todos los tumores excepto piel	18	14,8	102	52,9	95	203,3	102	316,1	172	523,0

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central




Tabla 164. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Tolima, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	3	1,1	5	6,3	8	13,1	16	24,5
Esófago	0	0,0	1	0,4	0	0,0	4	6,5	12	18,3
Estómago	0	0,0	13	4,6	27	33,9	44	71,9	119	181,9
Colon, recto y ano	0	0,0	8	2,8	13	16,3	23	37,6	51	78,0
Hígado	1	0,6	0	0,0	3	3,8	5	8,2	18	27,5
Páncreas	0	0,0	1	0,4	2	2,5	5	8,2	17	26,0
Laringe	0	0,0	0	0,0	1	1,3	6	9,8	20	30,6
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,7	4	5,0	15	24,5	56	85,6
Melanoma de la piel	0	0,0	2	0,7	6	7,5	3	4,9	13	19,9
Próstata	0	0,0	0	0,0	13	16,3	92	150,4	246	376,1
Testículo	0	0,0	36	12,7	2	2,5	2	3,3	1	1,5
Riñón	0	0,0	5	1,8	4	5,0	6	9,8	14	21,4
Vejiga	0	0,0	1	0,4	3	3,8	8	13,1	25	38,2
Encéfalo y otros del SNC	2	1,2	5	1,8	5	6,3	7	11,4	8	12,2
Tiroides	0	0,0	11	3,9	21	26,4	8	13,1	4	6,1
Linfoma Hodgkin	0	0,0	8	2,8	1	1,3	2	3,3	2	3,1
Linfoma no Hodgkin	5	3,0	16	5,6	5	6,3	10	16,3	18	27,5
Leucemia	19	11,3	13	4,6	6	7,5	2	3,3	15	22,9
Otros tumores y los no especificados	6	3,6	29	10,2	28	35,2	39	63,7	88	134,5
Todos los tumores excepto piel	33	19,6	154	54,2	149	187,3	289	472,4	743	1.135,8

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central



Tabla 165. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Tolima, 2012-2016

73

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	4	1,4	5	5,8	5	7,8	9	12,7
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,6	3	4,2
Estómago	0	0,0	14	4,9	14	16,2	13	20,2	59	83,3
Colon, recto y ano	0	0,0	12	4,2	18	20,8	31	48,1	58	81,9
Hígado	0	0,0	1	0,3	2	2,3	3	4,7	14	19,8
Páncreas	0	0,0	2	0,7	2	2,3	4	6,2	19	26,8
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	4,7	1	1,4
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,3	4	4,6	11	17,1	31	43,8
Melanoma de la piel	0	0,0	3	1,0	4	4,6	9	14,0	7	9,9
Mama de la mujer	0	0,0	46	15,9	97	112,0	90	139,6	101	142,6
Cuello del útero	0	0,0	49	17,0	31	35,8	32	49,6	38	53,6
Cuerpo del útero	0	0,0	10	3,5	20	23,1	12	18,6	14	19,8
Ovario y otros anexos	1	0,6	11	3,8	14	16,2	16	24,8	17	24,0
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	1	1,2	1	1,6	6	8,5
Riñón	0	0,0	2	0,7	5	5,8	3	4,7	12	16,9
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	6,2	8	11,3
Encéfalo y otros del SNC	8	5,0	7	2,4	3	3,5	1	1,6	9	12,7
Tiroides	0	0,0	15	5,2	42	48,5	38	58,9	16	22,6
Linfoma Hodgkin	0	0,0	12	4,2	0	0,0	0	0,0	1	1,4
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	10	3,5	4	4,6	5	7,8	20	28,2
Leucemia	13	8,1	8	2,8	3	3,5	6	9,3	17	24,0
Otros tumores y los no especificados	11	6,9	15	5,2	18	20,8	29	45,0	78	110,1
Todos los tumores excepto piel	33	20,6	222	77,0	287	331,4	317	491,5	538	759,5

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 166. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Valle del Cauca, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	11	1,2	19	7,8	31	18,0	40	24,5
Esófago	0	0,0	1	0,1	2	0,8	6	3,5	23	14,1
Estómago	0	0,0	42	4,4	62	25,5	100	58,1	233	142,5
Colon, recto y ano	0	0,0	37	3,9	57	23,4	80	46,5	201	122,9
Hígado	1	0,2	2	0,2	6	2,5	22	12,8	65	39,7
Páncreas	0	0,0	5	0,5	11	4,5	19	11,0	57	34,9
Laringe	0	0,0	1	0,1	12	4,9	16	9,3	55	33,6
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	7	0,7	19	7,8	57	33,1	203	124,1
Melanoma de la piel	0	0,0	7	0,7	16	6,6	12	7,0	36	22,0
Próstata	0	0,0	3	0,3	61	25,1	306	177,8	917	560,7
Testículo	0	0,0	61	6,4	1	0,4	4	2,3	1	0,6
Riñón	2	0,4	15	1,6	20	8,2	26	15,1	45	27,5
Vejiga	0	0,0	5	0,5	7	2,9	24	13,9	94	57,5
Encéfalo y otros del SNC	14	2,6	30	3,2	12	4,9	21	12,2	27	16,5
Tiroides	0	0,0	32	3,4	19	7,8	27	15,7	12	7,3
Linfoma Hodgkin	0	0,0	9	0,9	1	0,4	6	3,5	8	4,9
Linfoma no Hodgkin	8	1,5	34	3,6	28	11,5	37	21,5	66	40,4
Leucemia	29	5,4	40	4,2	21	8,6	18	10,5	49	30,0
Otros tumores y los no especificados	15	2,8	102	10,8	72	29,6	122	70,9	284	173,6
Todos los tumores excepto piel	69	12,8	444	46,8	446	183,2	934	542,7	2.416	1.477,2

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
 SNC: sistema nervioso central



Tabla 167. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Valle del Cauca, 2012-2016

75

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	1	0,2	13	1,3	24	8,2	29	13,5	44	20,4
Esófago	0	0,0	0	0,0	2	0,7	3	1,4	13	6,0
Estómago	0	0,0	35	3,4	42	14,3	46	21,4	174	80,5
Colon, recto y ano	0	0,0	38	3,7	77	26,2	101	47,1	245	113,4
Hígado	0	0,0	1	0,1	5	1,7	12	5,6	59	27,3
Páncreas	0	0,0	7	0,7	10	3,4	16	7,5	67	31,0
Laringe	0	0,0	0	0,0	1	0,3	5	2,3	9	4,2
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	6	0,6	19	6,5	45	21,0	138	63,9
Melanoma de la piel	0	0,0	8	0,8	11	3,7	9	4,2	20	9,3
Mama de la mujer	0	0,0	200	19,5	360	122,5	314	146,3	414	191,6
Cuello del útero	0	0,0	170	16,6	102	34,7	81	37,7	102	47,2
Cuerpo del útero	0	0,0	26	2,5	35	11,9	50	23,3	68	31,5
Ovario y otros anexos	0	0,0	40	3,9	37	12,6	59	27,5	50	23,1
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	2	0,7	7	3,3	29	13,4
Riñón	6	1,1	9	0,9	14	4,8	30	14,0	36	16,7
Vejiga	0	0,0	5	0,5	1	0,3	17	7,9	34	15,7
Encéfalo y otros del SNC	10	1,9	27	2,6	13	4,4	15	7,0	31	14,3
Tiroides	0	0,0	74	7,2	54	18,4	109	50,8	67	31,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	41	4,0	4	1,4	1	0,5	5	2,3
Linfoma no Hodgkin	6	1,1	35	3,4	40	13,6	27	12,6	100	46,3
Leucemia	24	4,6	24	2,3	15	5,1	16	7,5	48	22,2
Otros tumores y los no especificados	13	2,5	64	6,2	75	25,5	110	51,3	323	149,5
Todos los tumores excepto piel	60	11,4	823	80,2	943	320,8	1.102	513,4	2.076	960,9

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central

**Tablas de resultados
por tipo de cáncer y sexo:
Incidencia estimada por
cáncer, tasas específicas por
grupos de edad, hombres y
mujeres, Colombia 2012-2016**



Tabla 168. Cáncer en todas las localizaciones. Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	89	12,1	557	40,0	659	183,2	1.300	521,1	3.146	1.478,5
Arauca	10	31,8	17	35,5	15	154,9	36	583,6	80	1.498,1
Atlántico	61	18,8	201	37,1	173	132,6	404	466,6	897	1.234,7
Bogotá	156	20,2	836	47,6	726	172,6	1.355	483,9	3.231	1.441,1
Bolívar	40	13,5	122	27,1	114	110,2	268	385,0	640	1.004,3
Boyacá	18	11,3	119	44,0	111	159,1	211	400,1	597	1.066,4
Caldas	17	16,1	147	70,8	112	183,5	255	526,4	566	1.259,7
Caquetá	14	21,6	33	38,9	30	178,5	42	381,2	133	1.312,3
Casanare	5	8,6	30	32,3	28	140,3	44	372,7	100	1.061,7
Cauca	27	13,9	129	39,8	95	141,0	185	378,9	518	1.022,4
Cesar	14	7,8	71	29,1	67	133,2	153	469,6	367	1.261,7
Chocó	10	10,7	39	35,4	14	73,4	31	235,9	88	723,3
Córdoba	29	11,3	100	25,8	90	99,5	186	307,6	511	843,8
Cundinamarca	46	13,9	237	39,0	255	160,9	421	381,9	1.037	985,2
Huila	29	18,0	113	46,2	116	203,4	182	455,2	528	1.409,9
La Guajira	42	28,5	57	35,1	67	236,9	113	627,4	196	1.282,8
Magdalena	24	11,7	74	25,7	70	109,8	184	423,8	446	1.152,7
Meta	23	16,7	106	46,9	96	184,4	162	488,8	370	1.247,3
Nariño	21	9,6	183	48,4	111	137,1	238	426,9	587	947,1
Norte de Santander	36	18,8	154	48,1	117	161,0	223	448,1	612	1.371,1
Putumayo	2	3,8	28	37,1	14	97,9	29	321,6	66	751,4
Quindío	11	19,0	59	49,7	72	209,2	154	562,1	381	1.420,3
Risaralda	17	15,9	112	53,9	125	222,9	267	615,2	580	1.444,0
San Andrés y Providencia	1	12,7	5	37,1	7	168,8	10	411,9	28	1.774,4
Santander	41	15,8	170	34,7	178	144,2	393	467,1	948	1.192,0
Sucre	30	23,4	64	32,7	44	94,5	100	313,1	239	741,3
Tolima	33	19,6	154	54,2	149	187,3	289	472,4	743	1.135,8
Valle del Cauca	69	12,8	444	46,8	446	183,2	934	542,7	2.416	1.477,2
Grupo Amazonas*	15	26,2	36	58,9	33	276,7	33	452,7	56	1.026,6
Colombia	930	15,4	4.397	41,8	4.134	162,4	8.202	466,0	20.107	1.250,3

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

* Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 169. **Cáncer en todas las localizaciones.**
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	105	14,9	922	63,2	1.367	322,7	1.487	492,5	2.899	1.041,5
Arauca	3	10,1	41	87,6	49	486,2	29	505,3	48	907,9
Atlántico	48	15,3	428	75,7	446	300,0	451	448,8	730	771,9
Bogotá	147	19,7	1.225	66,1	1.641	324,6	1.796	509,1	3.187	1.007,1
Bolívar	38	13,4	272	59,5	298	270,9	269	363,7	453	628,5
Boyacá	14	9,3	171	63,1	288	379,4	225	389,8	456	667,5
Caldas	15	14,9	261	121,4	222	320,1	299	540,6	540	981,6
Caquetá	16	26,1	83	100,3	66	368,1	71	642,7	73	734,2
Casanare	8	14,4	38	41,1	48	255,3	40	370,2	61	672,2
Cauca	23	12,4	201	61,8	212	287,6	234	443,2	430	747,2
Cesar	19	11,0	192	75,7	139	255,4	144	414,8	199	655,4
Chocó	12	13,4	49	43,2	32	148,7	39	268,4	50	371,0
Córdoba	40	16,2	271	69,0	239	257,0	255	410,4	335	530,5
Cundinamarca	41	13,0	373	60,8	447	265,7	461	400,4	832	686,9
Huila	39	25,4	194	79,1	222	367,3	231	556,9	381	935,2
La Guajira	50	34,8	203	118,5	93	293,2	91	462,4	108	596,7
Magdalena	21	10,8	147	51,0	162	244,3	166	372,4	277	673,8
Meta	30	22,9	223	100,0	224	414,3	152	443,8	254	846,2
Nariño	20	9,7	207	53,5	247	270,2	287	456,7	525	720,1
Norte de Santander	34	18,6	219	67,1	275	337,8	230	414,0	494	899,7
Putumayo	5	10,1	51	67,6	33	228,8	36	416,7	53	681,0
Quindío	8	14,5	92	73,4	129	320,7	192	609,7	320	1.026,5
Risaralda	15	14,6	212	95,9	223	337,0	290	562,9	515	1.010,9
San Andrés y Providencia	0	0,0	17	121,6	24	502,3	8	272,1	16	854,7
Santander	31	12,6	374	74,6	456	328,9	452	474,7	758	738,6
Sucre	18	14,8	102	52,9	95	203,3	102	316,1	172	523,0
Tolima	33	20,6	222	77,0	287	331,4	317	491,5	538	759,5
Valle del Cauca	60	11,4	823	80,2	943	320,8	1.102	513,4	2.076	960,9
Grupo Amazonas*	11	20,5	73	133,6	28	275,1	41	689,5	24	527,7
Colombia	904	15,6	7.686	70,6	8.935	310,5	9.497	471,4	16.804	852,5

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 170. Cáncer de labio, cavidad oral y faringe. Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	12	0,9	19	5,3	50	20,0	58	27,3
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,2	1	18,7
Atlántico	1	0,3	2	0,4	6	4,6	18	20,8	21	28,9
Bogotá	2	0,3	22	1,3	19	4,5	29	10,4	61	27,2
Bolívar	0	0,0	6	1,3	5	4,8	4	5,7	13	20,4
Boyacá	0	0,0	2	0,7	4	5,7	5	9,5	11	19,6
Caldas	0	0,0	3	1,4	5	8,2	3	6,2	10	22,3
Caquetá	0	0,0	0	0,0	2	11,9	2	18,2	2	19,7
Casanare	0	0,0	2	2,2	1	5,0	0	0,0	3	31,9
Cauca	0	0,0	3	0,9	3	4,5	4	8,2	9	17,8
Cesar	0	0,0	2	0,8	2	4,0	6	18,4	8	27,5
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	7,6	3	24,7
Córdoba	0	0,0	4	1,0	1	1,1	1	1,7	13	21,5
Cundinamarca	0	0,0	7	1,2	6	3,8	9	8,2	19	18,1
Huila	0	0,0	3	1,2	1	1,8	3	7,5	10	26,7
La Guajira	0	0,0	3	1,8	2	7,1	3	16,7	4	26,2
Magdalena	0	0,0	2	0,7	2	3,1	4	9,2	13	33,6
Meta	0	0,0	3	1,3	3	5,8	8	24,1	7	23,6
Nariño	0	0,0	2	0,5	0	0,0	4	7,2	11	17,7
Norte de Santander	0	0,0	7	2,2	5	6,9	9	18,1	16	35,8
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,1	1	11,4
Quindío	0	0,0	1	0,8	2	5,8	6	21,9	3	11,2
Risaralda	0	0,0	3	1,4	3	5,3	6	13,8	7	17,4
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	41,2	0	0,0
Santander	0	0,0	4	0,8	13	10,5	25	29,7	28	35,2
Sucre	0	0,0	0	0,0	2	4,3	4	12,5	7	21,7
Tolima	0	0,0	3	1,1	5	6,3	8	13,1	16	24,5
Valle del Cauca	0	0,0	11	1,2	19	7,8	31	18,0	40	24,5
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	1	8,4	0	0,0	2	36,7
Colombia	3	0,0	107	1,0	131	5,1	246	14,0	397	24,7

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 171. **Cáncer de labio, cavidad oral y faringe.**
Incidenia estimada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	1	0,1	6	0,4	21	5,0	25	8,3	45	16,2
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	17,4	1	18,9
Atlántico	0	0,0	9	1,6	5	3,4	9	9,0	18	19,0
Bogotá	1	0,1	18	1,0	22	4,4	33	9,4	64	20,2
Bolívar	0	0,0	1	0,2	1	0,9	6	8,1	19	26,4
Boyacá	0	0,0	1	0,4	1	1,3	3	5,2	4	5,9
Caldas	0	0,0	4	1,9	2	2,9	4	7,2	8	14,5
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	20,1
Casanare	0	0,0	1	1,1	0	0,0	1	9,3	0	0,0
Cauca	0	0,0	3	0,9	4	5,4	4	7,6	10	17,4
Cesar	0	0,0	3	1,2	1	1,8	5	14,4	6	19,8
Chocó	0	0,0	2	1,8	1	4,6	0	0,0	1	7,4
Córdoba	1	0,4	4	1,0	6	6,5	6	9,7	12	19,0
Cundinamarca	0	0,0	5	0,8	6	3,6	6	5,2	10	8,3
Huila	0	0,0	4	1,6	3	5,0	5	12,1	10	24,5
La Guajira	0	0,0	0	0,0	5	15,8	0	0,0	3	16,6
Magdalena	0	0,0	3	1,0	4	6,0	3	6,7	9	21,9
Meta	0	0,0	1	0,4	4	7,4	2	5,8	5	16,7
Nariño	0	0,0	5	1,3	5	5,5	7	11,1	7	9,6
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	3	3,7	4	7,2	9	16,4
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,6	1	12,8
Quindío	0	0,0	1	0,8	0	0,0	4	12,7	8	25,7
Risaralda	0	0,0	1	0,5	3	4,5	5	9,7	8	15,7
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	1	0,4	7	1,4	14	10,1	8	8,4	16	15,6
Sucre	0	0,0	3	1,6	0	0,0	4	12,4	13	39,5
Tolima	0	0,0	4	1,4	5	5,8	5	7,8	9	12,7
Valle del Cauca	1	0,2	13	1,3	24	8,2	29	13,5	44	20,4
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,8	0	0,0
Colombia	5	0,1	99	0,9	140	4,9	181	9,0	342	17,3

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 172. Cáncer de esófago. Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	1	0,1	5	1,4	18	7,2	48	22,6
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,7
Atlántico	0	0,0	0	0,0	1	0,8	2	2,3	8	11,0
Bogotá	0	0,0	3	0,2	5	1,2	13	4,6	63	28,1
Bolívar	0	0,0	0	0,0	1	1,0	1	1,4	6	9,4
Boyacá	0	0,0	0	0,0	2	2,9	3	5,7	20	35,7
Caldas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,1	9	20,0
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	19,7
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,5	2	21,2
Cauca	0	0,0	0	0,0	1	1,5	2	4,1	7	13,8
Cesar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,1	4	13,8
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	7,6	1	8,2
Córdoba	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,7	4	6,6
Cundinamarca	0	0,0	0	0,0	2	1,3	5	4,5	30	28,5
Huila	0	0,0	0	0,0	1	1,8	2	5,0	7	18,7
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,6	3	19,6
Magdalena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,3	4	10,3
Meta	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0	7	23,6
Nariño	0	0,0	1	0,3	1	1,2	4	7,2	15	24,2
Norte de Santander	0	0,0	1	0,3	1	1,4	3	6,0	12	26,9
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,1	2	22,8
Quindío	0	0,0	0	0,0	1	2,9	1	3,6	5	18,6
Risaralda	0	0,0	0	0,0	1	1,8	2	4,6	8	19,9
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	0	0,0	1	0,8	5	5,9	20	25,1
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,3	1	3,1
Tolima	0	0,0	1	0,4	0	0,0	4	6,5	12	18,3
Valle del Cauca	0	0,0	1	0,1	2	0,8	6	3,5	23	14,1
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	1	8,4	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	8	0,1	26	1,0	83	4,7	324	20,1

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 173. **Cáncer de esófago.**
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	2	0,1	3	0,7	6	2,0	35	12,6
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	0	0,0	0	0,0	1	0,7	1	1,0	4	4,2
Bogotá	0	0,0	1	0,1	4	0,8	4	1,1	39	12,3
Bolívar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,4	3	4,2
Boyacá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,7	8	11,7
Caldas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,8	5	9,1
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	10,1
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cauca	0	0,0	0	0,0	1	1,4	1	1,9	7	12,2
Cesar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,6
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	14,8
Córdoba	0	0,0	1	0,3	1	1,1	0	0,0	3	4,8
Cundinamarca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,9	13	10,7
Huila	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,5
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	22,1
Magdalena	0	0,0	1	0,3	0	0,0	1	2,2	3	7,3
Meta	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,3
Nariño	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,6	7	9,6
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,8	5	9,1
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	12,8
Quindío	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,2	2	6,4
Risaralda	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,9	4	7,9
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	0	0,0	1	0,7	1	1,1	8	7,8
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0
Tolima	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,6	3	4,2
Valle del Cauca	0	0,0	0	0,0	2	0,7	3	1,4	13	6,0
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	5	0,0	13	0,5	26	1,3	175	8,9

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 174. Cáncer de estómago. Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	60	4,3	88	24,5	121	48,5	285	133,9
Arauca	0	0,0	2	4,2	1	10,3	6	97,3	12	224,7
Atlántico	0	0,0	13	2,4	12	9,2	18	20,8	41	56,4
Bogotá	0	0,0	73	4,2	131	31,1	176	62,8	366	163,2
Bolívar	0	0,0	6	1,3	6	5,8	19	27,3	32	50,2
Boyacá	0	0,0	11	4,1	21	30,1	37	70,2	97	173,3
Caldas	0	0,0	8	3,9	21	34,4	32	66,1	69	153,6
Caquetá	0	0,0	2	2,4	3	17,9	7	63,5	26	256,5
Casanare	0	0,0	2	2,2	3	15,0	5	42,4	17	180,5
Cauca	0	0,0	14	4,3	22	32,7	39	79,9	111	219,1
Cesar	0	0,0	8	3,3	7	13,9	8	24,6	29	99,7
Chocó	0	0,0	3	2,7	1	5,2	3	22,8	6	49,3
Córdoba	0	0,0	5	1,3	9	9,9	10	16,5	29	47,9
Cundinamarca	0	0,0	21	3,5	44	27,8	68	61,7	152	144,4
Huila	0	0,0	10	4,1	24	42,1	35	87,5	87	232,3
La Guajira	0	0,0	6	3,7	6	21,2	5	27,8	11	72,0
Magdalena	0	0,0	7	2,4	7	11,0	16	36,9	33	85,3
Meta	0	0,0	10	4,4	14	26,9	18	54,3	40	134,8
Nariño	0	0,0	22	5,8	27	33,3	48	86,1	126	203,3
Norte de Santander	0	0,0	15	4,7	22	30,3	37	74,3	94	210,6
Putumayo	0	0,0	3	4,0	6	42,0	4	44,4	11	125,2
Quindío	0	0,0	9	7,6	13	37,8	22	80,3	50	186,4
Risaralda	0	0,0	15	7,2	21	37,4	35	80,6	66	164,3
San Andrés y Providencia	0	0,0	1	7,4	0	0,0	1	41,2	1	63,4
Santander	0	0,0	17	3,5	30	24,3	46	54,7	119	149,6
Sucre	0	0,0	3	1,5	1	2,1	8	25,1	14	43,4
Tolima	0	0,0	13	4,6	27	33,9	44	71,9	119	181,9
Valle del Cauca	0	0,0	42	4,4	62	25,5	100	58,1	233	142,5
Grupo Amazonas*	0	0,0	2	3,3	1	8,4	4	54,9	8	146,7
Colombia	0	0,0	403	3,8	630	24,7	972	55,2	2.284	142,0

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

* Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 175. **Cáncer de estómago.**
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	41	2,8	55	13,0	63	20,9	224	80,5
Arauca	0	0,0	2	4,3	2	19,8	2	34,8	5	94,6
Atlántico	0	0,0	8	1,4	7	4,7	11	10,9	34	36,0
Bogotá	0	0,0	65	3,5	86	17,0	79	22,4	256	80,9
Bolívar	0	0,0	6	1,3	8	7,3	4	5,4	22	30,5
Boyacá	0	0,0	7	2,6	9	11,9	13	22,5	57	83,4
Caldas	0	0,0	9	4,2	9	13,0	9	16,3	46	83,6
Caquetá	0	0,0	4	4,8	4	22,3	3	27,2	9	90,5
Casanare	0	0,0	3	3,2	2	10,6	3	27,8	7	77,1
Cauca	0	0,0	13	4,0	16	21,7	18	34,1	75	130,3
Cesar	0	0,0	5	2,0	5	9,2	3	8,6	13	42,8
Chocó	0	0,0	2	1,8	1	4,6	3	20,6	5	37,1
Córdoba	0	0,0	1	0,3	5	5,4	4	6,4	19	30,1
Cundinamarca	0	0,0	18	2,9	23	13,7	21	18,2	92	76,0
Huila	0	0,0	11	4,5	14	23,2	14	33,8	52	127,6
La Guajira	0	0,0	3	1,8	0	0,0	2	10,2	9	49,7
Magdalena	0	0,0	6	2,1	7	10,6	6	13,5	21	51,1
Meta	0	0,0	7	3,1	7	12,9	11	32,1	24	80,0
Nariño	0	0,0	10	2,6	16	17,5	23	36,6	81	111,1
Norte de Santander	0	0,0	11	3,4	17	20,9	19	34,2	64	116,6
Putumayo	0	0,0	1	1,3	2	13,9	3	34,7	7	89,9
Quindío	0	0,0	4	3,2	7	17,4	7	22,2	31	99,4
Risaralda	0	0,0	9	4,1	9	13,6	10	19,4	48	94,2
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	20	4,0	18	13,0	22	23,1	68	66,3
Sucre	0	0,0	2	1,0	1	2,1	2	6,2	6	18,2
Tolima	0	0,0	14	4,9	14	16,2	13	20,2	59	83,3
Valle del Cauca	0	0,0	35	3,4	42	14,3	46	21,4	174	80,5
Grupo Amazonas*	0	0,0	1	1,8	2	19,6	0	0,0	3	66,0
Colombia	0	0,0	318	2,9	388	13,5	414	20,5	1.511	76,7

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 176. Cáncer de colon, recto y ano.
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	39	2,8	68	18,9	107	42,9	256	120,3
Arauca	0	0,0	1	2,1	2	20,7	4	64,8	5	93,6
Atlántico	0	0,0	17	3,1	20	15,3	34	39,3	58	79,8
Bogotá	0	0,0	56	3,2	89	21,2	145	51,8	330	147,2
Bolívar	0	0,0	12	2,7	14	13,5	16	23,0	32	50,2
Boyacá	0	0,0	6	2,2	14	20,1	20	37,9	55	98,2
Caldas	0	0,0	7	3,4	13	21,3	24	49,5	48	106,8
Caquetá	0	0,0	2	2,4	3	17,9	3	27,2	8	78,9
Casanare	0	0,0	1	1,1	3	15,0	3	25,4	6	63,7
Cauca	0	0,0	8	2,5	9	13,4	10	20,5	24	47,4
Cesar	0	0,0	4	1,6	5	9,9	9	27,6	15	51,6
Chocó	0	0,0	3	2,7	0	0,0	3	22,8	3	24,7
Córdoba	0	0,0	3	0,8	8	8,8	12	19,8	26	42,9
Cundinamarca	0	0,0	14	2,3	30	18,9	48	43,5	96	91,2
Huila	0	0,0	4	1,6	9	15,8	12	30,0	27	72,1
La Guajira	0	0,0	3	1,8	4	14,1	3	16,7	8	52,4
Magdalena	0	0,0	7	2,4	9	14,1	11	25,3	32	82,7
Meta	0	0,0	5	2,2	8	15,4	14	42,2	32	107,9
Nariño	0	0,0	12	3,2	9	11,1	16	28,7	30	48,4
Norte de Santander	0	0,0	10	3,1	12	16,5	11	22,1	43	96,3
Putumayo	0	0,0	1	1,3	0	0,0	1	11,1	4	45,5
Quindío	0	0,0	6	5,1	8	23,2	16	58,4	31	115,6
Risaralda	0	0,0	8	3,8	12	21,4	26	59,9	50	124,5
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	1	24,1	0	0,0	2	126,7
Santander	0	0,0	12	2,4	24	19,4	33	39,2	79	99,3
Sucre	0	0,0	5	2,6	5	10,7	8	25,1	17	52,7
Tolima	0	0,0	8	2,8	13	16,3	23	37,6	51	78,0
Valle del Cauca	0	0,0	37	3,9	57	23,4	80	46,5	201	122,9
Grupo Amazonas*	0	0,0	2	3,3	3	25,2	4	54,9	3	55,0
Colombia	0	0,0	293	2,8	452	17,8	696	39,5	1.572	97,8

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 177. **Cáncer de colon, recto y ano.**
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	58	4,0	94	22,2	155	51,3	316	113,5
Arauca	0	0,0	2	4,3	2	19,8	4	69,7	6	113,5
Atlántico	0	0,0	21	3,7	40	26,9	35	34,8	86	90,9
Bogotá	0	0,0	69	3,7	94	18,6	180	51,0	377	119,1
Bolívar	0	0,0	9	2,0	13	11,8	23	31,1	53	73,5
Boyacá	0	0,0	7	2,6	16	21,1	20	34,6	57	83,4
Caldas	0	0,0	8	3,7	21	30,3	23	41,6	61	110,9
Caquetá	0	0,0	3	3,6	2	11,2	5	45,3	6	60,3
Casanare	0	0,0	1	1,1	1	5,3	4	37,0	5	55,1
Cauca	0	0,0	7	2,2	11	14,9	8	15,2	34	59,1
Cesar	0	0,0	5	2,0	10	18,4	12	34,6	19	62,6
Chocó	0	0,0	3	2,6	4	18,6	2	13,8	3	22,3
Córdoba	0	0,0	9	2,3	12	12,9	21	33,8	34	53,8
Cundinamarca	0	0,0	17	2,8	32	19,0	40	34,7	98	80,9
Huila	0	0,0	12	4,9	14	23,2	14	33,8	41	100,6
La Guajira	0	0,0	6	3,5	1	3,2	6	30,5	10	55,3
Magdalena	0	0,0	7	2,4	10	15,1	16	35,9	31	75,4
Meta	0	0,0	8	3,6	16	29,6	18	52,6	28	93,3
Nariño	0	0,0	12	3,1	16	17,5	21	33,4	51	70,0
Norte de Santander	0	0,0	13	4,0	24	29,5	24	43,2	56	102,0
Putumayo	0	0,0	2	2,7	1	6,9	4	46,3	5	64,2
Quindío	0	0,0	3	2,4	9	22,4	18	57,2	40	128,3
Risaralda	0	0,0	7	3,2	14	21,2	26	50,5	59	115,8
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	68,0	2	106,8
Santander	0	0,0	22	4,4	35	25,2	33	34,7	97	94,5
Sucre	0	0,0	2	1,0	3	6,4	10	31,0	13	39,5
Tolima	0	0,0	12	4,2	18	20,8	31	48,1	58	81,9
Valle del Cauca	0	0,0	38	3,7	77	26,2	101	47,1	245	113,4
Grupo Amazonas*	0	0,0	1	1,8	2	19,6	1	16,8	3	66,0
Colombia	0	0,0	364	3,3	592	20,6	857	42,5	1.894	96,1

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 178. **Cáncer de hígado.** Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	2	0,3	2	0,1	13	3,6	41	16,4	110	51,7
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,2	2	37,5
Atlántico	0	0,0	1	0,2	3	2,3	5	5,8	17	23,4
Bogotá	2	0,3	2	0,1	7	1,7	29	10,4	74	33,0
Bolívar	1	0,3	0	0,0	2	1,9	4	5,7	12	18,8
Boyacá	0	0,0	0	0,0	1	1,4	5	9,5	12	21,4
Caldas	0	0,0	1	0,5	2	3,3	4	8,3	16	35,6
Caquetá	0	0,0	0	0,0	1	6,0	0	0,0	2	19,7
Casanare	0	0,0	0	0,0	1	5,0	2	16,9	3	31,9
Cauca	1	0,5	1	0,3	2	3,0	3	6,1	14	27,6
Cesar	1	0,6	1	0,4	1	2,0	4	12,3	6	20,6
Chocó	0	0,0	0	0,0	1	5,2	1	7,6	1	8,2
Córdoba	0	0,0	0	0,0	1	1,1	4	6,6	14	23,1
Cundinamarca	1	0,3	1	0,2	2	1,3	7	6,4	21	20,0
Huila	1	0,6	1	0,4	2	3,5	5	12,5	13	34,7
La Guajira	0	0,0	0	0,0	2	7,1	2	11,1	6	39,3
Magdalena	0	0,0	0	0,0	2	3,1	4	9,2	7	18,1
Meta	1	0,7	0	0,0	1	1,9	4	12,1	10	33,7
Nariño	0	0,0	0	0,0	2	2,5	5	9,0	13	21,0
Norte de Santander	1	0,5	1	0,3	2	2,8	6	12,1	20	44,8
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,1	2	22,8
Quindío	0	0,0	0	0,0	1	2,9	3	10,9	8	29,8
Risaralda	0	0,0	0	0,0	2	3,6	5	11,5	16	39,8
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	41,2	1	63,4
Santander	1	0,4	1	0,2	2	1,6	8	9,5	26	32,7
Sucre	1	0,8	0	0,0	1	2,1	2	6,3	4	12,4
Tolima	1	0,6	0	0,0	3	3,8	5	8,2	18	27,5
Valle del Cauca	1	0,2	2	0,2	6	2,5	22	12,8	65	39,7
Grupo Amazonas*	1	1,7	0	0,0	0	0,0	1	13,7	1	18,3
Colombia	16	0,3	14	0,1	63	2,5	184	10,5	514	32,0

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 179. **Cáncer de hígado.**
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	2	0,1	9	2,1	22	7,3	97	34,8
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,9
Atlántico	0	0,0	1	0,2	2	1,3	3	3,0	19	20,1
Bogotá	1	0,1	2	0,1	6	1,2	13	3,7	68	21,5
Bolívar	0	0,0	0	0,0	2	1,8	3	4,1	9	12,5
Boyacá	0	0,0	0	0,0	1	1,3	2	3,5	11	16,1
Caldas	0	0,0	0	0,0	1	1,4	5	9,0	17	30,9
Caquetá	0	0,0	0	0,0	1	5,6	1	9,1	2	20,1
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,3	2	22,0
Cauca	0	0,0	0	0,0	1	1,4	3	5,7	14	24,3
Cesar	0	0,0	0	0,0	1	1,8	2	5,8	6	19,8
Chocó	0	0,0	0	0,0	1	4,6	1	6,9	1	7,4
Córdoba	1	0,4	0	0,0	2	2,2	4	6,4	12	19,0
Cundinamarca	0	0,0	1	0,2	2	1,2	4	3,5	20	16,5
Huila	0	0,0	0	0,0	1	1,7	4	9,6	10	24,5
La Guajira	0	0,0	0	0,0	1	3,2	3	15,2	4	22,1
Magdalena	0	0,0	1	0,3	1	1,5	3	6,7	7	17,0
Meta	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	5,8	6	20,0
Nariño	0	0,0	0	0,0	3	3,3	5	8,0	19	26,1
Norte de Santander	0	0,0	1	0,3	2	2,5	2	3,6	13	23,7
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,6	1	12,8
Quindío	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,4	9	28,9
Risaralda	0	0,0	0	0,0	2	3,0	3	5,8	17	33,4
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	1	0,2	2	1,4	4	4,2	21	20,5
Sucre	0	0,0	0	0,0	1	2,1	2	6,2	4	12,2
Tolima	0	0,0	1	0,3	2	2,3	3	4,7	14	19,8
Valle del Cauca	0	0,0	1	0,1	5	1,7	12	5,6	59	27,3
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	22,0
Colombia	2	0,0	11	0,1	49	1,7	110	5,5	464	23,5

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 180. Cáncer de páncreas. Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	6	0,4	25	6,9	38	15,2	85	39,9
Arauca	0	0,0	1	2,1	1	10,3	1	16,2	1	18,7
Atlántico	0	0,0	3	0,6	5	3,8	9	10,4	18	24,8
Bogotá	0	0,0	10	0,6	23	5,5	40	14,3	82	36,6
Bolívar	0	0,0	2	0,4	2	1,9	6	8,6	8	12,6
Boyacá	0	0,0	1	0,4	1	1,4	5	9,5	10	17,9
Caldas	0	0,0	1	0,5	3	4,9	6	12,4	16	35,6
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,1	2	19,7
Casanare	0	0,0	0	0,0	1	5,0	2	16,9	1	10,6
Cauca	0	0,0	2	0,6	1	1,5	3	6,1	7	13,8
Cesar	0	0,0	0	0,0	1	2,0	3	9,2	7	24,1
Chocó	0	0,0	0	0,0	1	5,2	1	7,6	2	16,4
Córdoba	0	0,0	1	0,3	2	2,2	5	8,3	10	16,5
Cundinamarca	0	0,0	1	0,2	4	2,5	7	6,4	20	19,0
Huila	0	0,0	1	0,4	2	3,5	5	12,5	10	26,7
La Guajira	0	0,0	1	0,6	2	7,1	3	16,7	3	19,6
Magdalena	0	0,0	2	0,7	3	4,7	4	9,2	10	25,8
Meta	0	0,0	1	0,4	2	3,8	5	15,1	6	20,2
Nariño	0	0,0	1	0,3	3	3,7	5	9,0	14	22,6
Norte de Santander	0	0,0	1	0,3	1	1,4	3	6,0	11	24,6
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,1	2	22,8
Quindío	0	0,0	1	0,8	2	5,8	3	10,9	7	26,1
Risaralda	0	0,0	2	1,0	4	7,1	6	13,8	12	29,9
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	1	24,1	0	0,0	1	63,4
Santander	0	0,0	1	0,2	2	1,6	9	10,7	22	27,7
Sucre	0	0,0	0	0,0	2	4,3	2	6,3	6	18,6
Tolima	0	0,0	1	0,4	2	2,5	5	8,2	17	26,0
Valle del Cauca	0	0,0	5	0,5	11	4,5	19	11,0	57	34,9
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	13,7	2	36,7
Colombia	0	0,0	45	0,4	107	4,2	198	11,2	449	27,9

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 181. **Cáncer de páncreas.**
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	7	0,5	22	5,2	35	11,6	119	42,8
Arauca	0	0,0	0	0,0	1	9,9	0	0,0	1	18,9
Atlántico	0	0,0	1	0,2	5	3,4	7	7,0	23	24,3
Bogotá	0	0,0	11	0,6	14	2,8	36	10,2	127	40,1
Bolívar	0	0,0	1	0,2	3	2,7	3	4,1	12	16,7
Boyacá	0	0,0	1	0,4	1	1,3	3	5,2	11	16,1
Caldas	0	0,0	1	0,5	3	4,3	5	9,0	18	32,7
Caquetá	0	0,0	1	1,2	0	0,0	0	0,0	2	20,1
Casanare	0	0,0	0	0,0	1	5,3	0	0,0	1	11,0
Cauca	0	0,0	1	0,3	1	1,4	2	3,8	9	15,6
Cesar	0	0,0	1	0,4	2	3,7	3	8,6	6	19,8
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	7,4
Córdoba	0	0,0	2	0,5	1	1,1	4	6,4	9	14,3
Cundinamarca	0	0,0	1	0,2	4	2,4	8	6,9	26	21,5
Huila	0	0,0	0	0,0	2	3,3	3	7,2	8	19,6
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,1	5	27,6
Magdalena	0	0,0	1	0,3	1	1,5	3	6,7	8	19,5
Meta	0	0,0	1	0,4	1	1,8	3	8,8	6	20,0
Nariño	0	0,0	3	0,8	2	2,2	8	12,7	17	23,3
Norte de Santander	0	0,0	1	0,3	2	2,5	5	9,0	7	12,7
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	25,7
Quindío	0	0,0	1	0,8	2	5,0	4	12,7	11	35,3
Risaralda	0	0,0	0	0,0	3	4,5	5	9,7	20	39,3
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	53,4
Santander	0	0,0	2	0,4	3	2,2	7	7,4	27	26,3
Sucre	0	0,0	0	0,0	1	2,1	2	6,2	7	21,3
Tolima	0	0,0	2	0,7	2	2,3	4	6,2	19	26,8
Valle del Cauca	0	0,0	7	0,7	10	3,4	16	7,5	67	31,0
Grupo Amazonas*	0	0,0	1	1,8	1	9,8	0	0,0	1	22,0
Colombia	0	0,0	47	0,4	88	3,1	167	8,3	571	29,0

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 182. Cáncer de laringe. Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	2	0,1	20	5,6	48	19,2	102	47,9
Arauca	0	0,0	0	0,0	1	10,3	1	16,2	3	56,2
Atlántico	0	0,0	2	0,4	9	6,9	10	11,5	38	52,3
Bogotá	0	0,0	1	0,1	7	1,7	23	8,2	51	22,7
Bolívar	0	0,0	0	0,0	3	2,9	6	8,6	27	42,4
Boyacá	0	0,0	1	0,4	1	1,4	4	7,6	8	14,3
Caldas	0	0,0	1	0,5	4	6,6	6	12,4	16	35,6
Caquetá	0	0,0	0	0,0	1	6,0	1	9,1	3	29,6
Casanare	0	0,0	0	0,0	1	5,0	1	8,5	3	31,9
Cauca	0	0,0	1	0,3	1	1,5	2	4,1	7	13,8
Cesar	0	0,0	0	0,0	6	11,9	5	15,3	11	37,8
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,2
Córdoba	0	0,0	3	0,8	4	4,4	9	14,9	26	42,9
Cundinamarca	0	0,0	1	0,2	5	3,2	7	6,4	17	16,2
Huila	0	0,0	0	0,0	2	3,5	2	5,0	7	18,7
La Guajira	0	0,0	1	0,6	2	7,1	2	11,1	1	6,5
Magdalena	0	0,0	1	0,3	3	4,7	6	13,8	19	49,1
Meta	0	0,0	0	0,0	4	7,7	5	15,1	13	43,8
Nariño	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,6	4	6,5
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	3	4,1	5	10,0	13	29,1
Putumayo	0	0,0	0	0,0	2	14,0	1	11,1	0	0,0
Quindío	0	0,0	1	0,8	1	2,9	6	21,9	12	44,7
Risaralda	0	0,0	1	0,5	2	3,6	4	9,2	15	37,3
San Andrés y Providencia	0	0,0	1	7,4	2	48,2	0	0,0	1	63,4
Santander	0	0,0	1	0,2	3	2,4	12	14,3	18	22,6
Sucre	0	0,0	1	0,5	3	6,4	5	15,7	9	27,9
Tolima	0	0,0	0	0,0	1	1,3	6	9,8	20	30,6
Valle del Cauca	0	0,0	1	0,1	12	4,9	16	9,3	55	33,6
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	2	16,8	0	0,0	1	18,3
Colombia	0	0,0	20	0,2	105	4,1	195	11,1	501	31,2

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 183. **Cáncer de laringe.**
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	0	0,0	2	0,5	14	4,6	18	6,5
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	3,0	3	3,2
Bogotá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	1,4	7	2,2
Bolívar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,4	5	6,9
Boyacá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,5
Caldas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,6	3	5,5
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,1	1	10,1
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,7
Cesar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,9	2	6,6
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	7,4
Córdoba	0	0,0	0	0,0	1	1,1	3	4,8	3	4,8
Cundinamarca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,9	1	0,8
Huila	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,4	1	2,5
La Guajira	0	0,0	0	0,0	1	3,2	0	0,0	2	11,1
Magdalena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,2	1	2,4
Meta	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,3
Nariño	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,2	0	0,0
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,8	3	5,5
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quindío	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,2	1	3,2
Risaralda	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,9	3	5,9
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	4,2	3	2,9
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0
Tolima	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	4,7	1	1,4
Valle del Cauca	0	0,0	0	0,0	1	0,3	5	2,3	9	4,2
Grupo Amazonas*	0	0,0	1	1,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	1	0,0	5	0,2	50	2,5	72	3,7

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 184. Cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	10	0,7	39	10,8	132	52,9	412	193,6
Arauca	0	0,0	0	0,0	1	10,3	3	48,6	7	131,1
Atlántico	0	0,0	4	0,7	8	6,1	28	32,3	79	108,7
Bogotá	0	0,0	11	0,6	23	5,5	68	24,3	193	86,1
Bolívar	0	0,0	3	0,7	9	8,7	22	31,6	70	109,8
Boyacá	0	0,0	2	0,7	2	2,9	8	15,2	26	46,4
Caldas	0	0,0	1	0,5	4	6,6	24	49,5	65	144,7
Caquetá	0	0,0	1	1,2	1	6,0	4	36,3	10	98,7
Casanare	0	0,0	0	0,0	1	5,0	2	16,9	5	53,1
Cauca	0	0,0	2	0,6	4	5,9	7	14,3	27	53,3
Cesar	0	0,0	0	0,0	2	4,0	9	27,6	31	106,6
Chocó	0	0,0	1	0,9	2	10,5	7	53,3	10	82,2
Córdoba	0	0,0	1	0,3	3	3,3	13	21,5	35	57,8
Cundinamarca	0	0,0	3	0,5	7	4,4	17	15,4	67	63,7
Huila	0	0,0	2	0,8	4	7,0	11	27,5	39	104,1
La Guajira	0	0,0	1	0,6	1	3,5	7	38,9	19	124,4
Magdalena	0	0,0	2	0,7	3	4,7	13	29,9	52	134,4
Meta	0	0,0	1	0,4	3	5,8	12	36,2	36	121,4
Nariño	0	0,0	2	0,5	3	3,7	11	19,7	31	50,0
Norte de Santander	0	0,0	3	0,9	10	13,8	16	32,1	56	125,5
Putumayo	0	0,0	0	0,0	1	7,0	1	11,1	5	56,9
Quindío	0	0,0	1	0,8	3	8,7	11	40,1	47	175,2
Risaralda	0	0,0	1	0,5	7	12,5	26	59,9	76	189,2
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	1	24,1	1	41,2	3	190,1
Santander	0	0,0	3	0,6	7	5,7	19	22,6	75	94,3
Sucre	0	0,0	1	0,5	3	6,4	7	21,9	25	77,5
Tolima	0	0,0	2	0,7	4	5,0	15	24,5	56	85,6
Valle del Cauca	0	0,0	7	0,7	19	7,8	57	33,1	203	124,1
Grupo Amazonas*	0	0,0	1	1,6	1	8,4	2	27,4	8	146,7
Colombia	0	0,0	66	0,6	176	6,9	553	31,4	1.768	109,9

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

* Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 185. **Cáncer de tráquea, bronquios y pulmón.**
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	11	0,8	43	10,2	116	38,4	366	131,5
Arauca	0	0,0	0	0,0	1	9,9	1	17,4	5	94,6
Atlántico	0	0,0	5	0,9	8	5,4	21	20,9	46	48,6
Bogotá	0	0,0	12	0,6	33	6,5	57	16,2	172	54,3
Bolívar	0	0,0	3	0,7	8	7,3	14	18,9	31	43,0
Boyacá	0	0,0	2	0,7	4	5,3	6	10,4	19	27,8
Caldas	0	0,0	2	0,9	8	11,5	16	28,9	40	72,7
Caquetá	0	0,0	0	0,0	1	5,6	2	18,1	6	60,3
Casanare	0	0,0	1	1,1	1	5,3	2	18,5	3	33,1
Cauca	0	0,0	2	0,6	4	5,4	7	13,3	18	31,3
Cesar	0	0,0	2	0,8	4	7,3	10	28,8	21	69,2
Chocó	0	0,0	2	1,8	2	9,3	3	20,6	5	37,1
Córdoba	0	0,0	2	0,5	6	6,5	10	16,1	25	39,6
Cundinamarca	0	0,0	2	0,3	10	5,9	13	11,3	42	34,7
Huila	0	0,0	3	1,2	6	9,9	9	21,7	20	49,1
La Guajira	0	0,0	6	3,5	4	12,6	6	30,5	7	38,7
Magdalena	0	0,0	2	0,7	6	9,0	8	17,9	27	65,7
Meta	0	0,0	2	0,9	4	7,4	7	20,4	17	56,6
Nariño	0	0,0	3	0,8	4	4,4	10	15,9	21	28,8
Norte de Santander	0	0,0	2	0,6	10	12,3	16	28,8	34	61,9
Putumayo	0	0,0	1	1,3	2	13,9	1	11,6	1	12,8
Quindío	0	0,0	1	0,8	5	12,4	8	25,4	23	73,8
Risaralda	0	0,0	2	0,9	7	10,6	17	33,0	39	76,6
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	1	20,9	1	34,0	1	53,4
Santander	0	0,0	5	1,0	10	7,2	15	15,8	42	40,9
Sucre	0	0,0	2	1,0	3	6,4	3	9,3	14	42,6
Tolima	0	0,0	1	0,3	4	4,6	11	17,1	31	43,8
Valle del Cauca	0	0,0	6	0,6	19	6,5	45	21,0	138	63,9
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	2	19,6	1	16,8	1	22,0
Colombia	0	0,0	82	0,8	220	7,6	436	21,6	1.215	61,6

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 186. Cáncer de melanoma de la piel. Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	8	0,6	26	7,2	20	8,0	55	25,8
Arauca	0	0,0	0	0,0	1	10,3	1	16,2	1	18,7
Atlántico	0	0,0	2	0,4	3	2,3	2	2,3	4	5,5
Bogotá	0	0,0	14	0,8	18	4,3	21	7,5	64	28,5
Bolívar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,4	3	4,7
Boyacá	0	0,0	2	0,7	3	4,3	5	9,5	12	21,4
Caldas	0	0,0	3	1,4	4	6,6	4	8,3	10	22,3
Caquetá	0	0,0	0	0,0	1	6,0	2	18,2	3	29,6
Casanare	0	0,0	1	1,1	0	0,0	1	8,5	1	10,6
Cauca	0	0,0	1	0,3	3	4,5	1	2,0	10	19,7
Cesar	0	0,0	1	0,4	1	2,0	2	6,1	3	10,3
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,2
Córdoba	0	0,0	0	0,0	4	4,4	1	1,7	3	5,0
Cundinamarca	0	0,0	1	0,2	8	5,0	5	4,5	20	19,0
Huila	0	0,0	2	0,8	3	5,3	3	7,5	10	26,7
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Magdalena	0	0,0	1	0,3	0	0,0	0	0,0	3	7,8
Meta	0	0,0	2	0,9	3	5,8	3	9,1	4	13,5
Nariño	0	0,0	2	0,5	3	3,7	3	5,4	10	16,1
Norte de Santander	0	0,0	1	0,3	4	5,5	3	6,0	4	9,0
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,4
Quindío	0	0,0	1	0,8	7	20,3	1	3,6	5	18,6
Risaralda	0	0,0	1	0,5	6	10,7	2	4,6	13	32,4
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	63,4
Santander	0	0,0	4	0,8	9	7,3	5	5,9	19	23,9
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,1	0	0,0
Tolima	0	0,0	2	0,7	6	7,5	3	4,9	13	19,9
Valle del Cauca	0	0,0	7	0,7	16	6,6	12	7,0	36	22,0
Grupo Amazonas*	0	0,0	1	1,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	57	0,5	129	5,1	102	5,8	309	19,2

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

* Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 187. **Cáncer de melanoma de la piel.**
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	19	1,3	16	3,8	37	12,3	43	15,4
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	17,4	0	0,0
Atlántico	0	0,0	2	0,4	1	0,7	2	2,0	7	7,4
Bogotá	0	0,0	18	1,0	12	2,4	45	12,8	41	13,0
Bolívar	0	0,0	1	0,2	1	0,9	4	5,4	2	2,8
Boyacá	0	0,0	2	0,7	1	1,3	7	12,1	5	7,3
Caldas	0	0,0	3	1,4	1	1,4	5	9,0	7	12,7
Caquetá	0	0,0	1	1,2	1	5,6	0	0,0	1	10,1
Casanare	0	0,0	0	0,0	1	5,3	0	0,0	1	11,0
Cauca	0	0,0	2	0,6	1	1,4	5	9,5	4	7,0
Cesar	0	0,0	3	1,2	1	1,8	0	0,0	1	3,3
Chocó	0	0,0	0	0,0	1	4,6	0	0,0	2	14,8
Córdoba	0	0,0	0	0,0	1	1,1	1	1,6	1	1,6
Cundinamarca	0	0,0	4	0,7	2	1,2	12	10,4	18	14,9
Huila	0	0,0	2	0,8	1	1,7	5	12,1	5	12,3
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	15,2	0	0,0
Magdalena	0	0,0	1	0,3	0	0,0	1	2,2	1	2,4
Meta	0	0,0	2	0,9	2	3,7	2	5,8	5	16,7
Nariño	0	0,0	4	1,0	3	3,3	9	14,3	8	11,0
Norte de Santander	0	0,0	1	0,3	2	2,5	9	16,2	5	9,1
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quindío	0	0,0	1	0,8	1	2,5	2	6,4	4	12,8
Risaralda	0	0,0	1	0,5	1	1,5	7	13,6	8	15,7
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	3	0,6	5	3,6	9	9,5	12	11,7
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0
Tolima	0	0,0	3	1,0	4	4,6	9	14,0	7	9,9
Valle del Cauca	0	0,0	8	0,8	11	3,7	9	4,2	20	9,3
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	1	9,8	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	81	0,7	71	2,5	184	9,1	209	10,6

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 188. Cáncer de mama de la mujer. Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	219	15,0	401	94,7	344	113,9	497	178,5
Arauca	0	0,0	8	17,1	16	158,8	6	104,5	10	189,1
Atlántico	0	0,0	129	22,8	193	129,8	161	160,2	197	208,3
Bogotá	0	0,0	247	13,3	407	80,5	413	117,1	559	176,6
Bolívar	0	0,0	82	17,9	107	97,3	93	125,7	104	144,3
Boyacá	0	0,0	24	8,9	59	77,7	53	91,8	66	96,6
Caldas	0	0,0	33	15,4	62	89,4	62	112,1	95	172,7
Caquetá	0	0,0	14	16,9	20	111,6	16	144,8	11	110,6
Casanare	0	0,0	9	9,7	15	79,8	14	129,6	7	77,1
Cauca	0	0,0	46	14,1	50	67,8	59	111,7	57	99,0
Cesar	0	0,0	41	16,2	52	95,5	48	138,3	40	131,7
Chocó	0	0,0	7	6,2	9	41,8	9	61,9	10	74,2
Córdoba	0	0,0	46	11,7	75	80,6	67	107,8	56	88,7
Cundinamarca	0	0,0	65	10,6	136	80,8	120	104,2	141	116,4
Huila	0	0,0	45	18,4	57	94,3	51	123,0	67	164,5
La Guajira	0	0,0	51	29,8	35	110,3	28	142,3	21	116,0
Magdalena	0	0,0	53	18,4	51	76,9	50	112,2	62	150,8
Meta	0	0,0	37	16,6	44	81,4	35	102,2	46	153,3
Nariño	0	0,0	50	12,9	47	51,4	49	78,0	72	98,8
Norte de Santander	0	0,0	53	16,2	84	103,2	67	120,6	86	156,6
Putumayo	0	0,0	14	18,6	9	62,4	9	104,2	7	89,9
Quindío	0	0,0	24	19,1	40	99,4	46	146,1	60	192,5
Risaralda	0	0,0	35	15,8	63	95,2	72	139,8	99	194,3
San Andrés y Providencia	0	0,0	2	14,3	2	41,9	3	102,0	4	213,7
Santander	0	0,0	92	18,3	138	99,5	122	128,1	133	129,6
Sucre	0	0,0	24	12,4	35	74,9	29	89,9	40	121,6
Tolima	0	0,0	46	15,9	97	112,0	90	139,6	101	142,6
Valle del Cauca	0	0,0	200	19,5	360	122,5	314	146,3	414	191,6
Grupo Amazonas*	0	0,0	6	11,0	10	98,2	5	84,1	0	0,0
Colombia	0	0,0	1.702	15,6	2.674	92,9	2.435	120,9	3.062	155,3

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 189. **Cáncer de cuello del útero.**
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	143	9,8	113	26,7	81	26,8	102	36,6
Arauca	0	0,0	13	27,8	8	79,4	3	52,3	6	113,5
Atlántico	0	0,0	58	10,3	59	39,7	39	38,8	43	45,5
Bogotá	0	0,0	172	9,3	125	24,7	93	26,4	119	37,6
Bolívar	0	0,0	60	13,1	42	38,2	27	36,5	33	45,8
Boyacá	0	0,0	26	9,6	20	26,3	15	26,0	23	33,7
Caldas	0	0,0	30	14,0	23	33,2	17	30,7	27	49,1
Caquetá	0	0,0	24	29,0	9	50,2	10	90,5	7	70,4
Casanare	0	0,0	11	11,9	9	47,9	4	37,0	7	77,1
Cauca	0	0,0	32	9,8	27	36,6	26	49,2	37	64,3
Cesar	0	0,0	31	12,2	20	36,7	15	43,2	26	85,6
Chocó	0	0,0	13	11,5	4	18,6	3	20,6	5	37,1
Córdoba	0	0,0	61	15,5	45	48,4	30	48,3	31	49,1
Cundinamarca	0	0,0	49	8,0	42	25,0	32	27,8	42	34,7
Huila	0	0,0	33	13,5	22	36,4	18	43,4	28	68,7
La Guajira	0	0,0	45	26,3	17	53,6	7	35,6	13	71,8
Magdalena	0	0,0	28	9,7	22	33,2	21	47,1	24	58,4
Meta	0	0,0	51	22,9	35	64,7	24	70,1	23	76,6
Nariño	0	0,0	41	10,6	38	41,6	25	39,8	45	61,7
Norte de Santander	0	0,0	41	12,6	23	28,3	18	32,4	31	56,5
Putumayo	0	0,0	11	14,6	9	62,4	4	46,3	7	89,9
Quindío	0	0,0	22	17,6	16	39,8	11	34,9	15	48,1
Risaralda	0	0,0	30	13,6	20	30,2	18	34,9	24	47,1
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	1	20,9	1	34,0	2	106,8
Santander	0	0,0	53	10,6	36	26,0	31	32,6	35	34,1
Sucre	0	0,0	15	7,8	22	47,1	9	27,9	15	45,6
Tolima	0	0,0	49	17,0	31	35,8	32	49,6	38	53,6
Valle del Cauca	0	0,0	170	16,6	102	34,7	81	37,7	102	47,2
Grupo Amazonas*	0	0,0	12	22,0	7	68,8	8	134,5	5	109,9
Colombia	0	0,0	1.324	12,2	947	32,9	703	34,9	915	46,4

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 190. Cáncer de cuerpo del útero. Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	22	1,5	52	12,3	56	18,5	77	27,7
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	17,4	0	0,0
Atlántico	0	0,0	17	3,0	18	12,1	23	22,9	13	13,7
Bogotá	0	0,0	33	1,8	104	20,6	133	37,7	174	55,0
Bolívar	0	0,0	4	0,9	5	4,5	8	10,8	18	25,0
Boyacá	0	0,0	7	2,6	19	25,0	12	20,8	14	20,5
Caldas	0	0,0	10	4,7	10	14,4	25	45,2	27	49,1
Caquetá	0	0,0	3	3,6	0	0,0	1	9,1	3	30,2
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,0
Cauca	0	0,0	3	0,9	14	19,0	8	15,2	13	22,6
Cesar	0	0,0	3	1,2	8	14,7	2	5,8	4	13,2
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	20,6	2	14,8
Córdoba	0	0,0	7	1,8	0	0,0	8	12,9	6	9,5
Cundinamarca	0	0,0	10	1,6	20	11,9	23	20,0	30	24,8
Huila	0	0,0	0	0,0	21	34,7	18	43,4	8	19,6
La Guajira	0	0,0	12	7,0	0	0,0	5	25,4	0	0,0
Magdalena	0	0,0	6	2,1	3	4,5	4	9,0	5	12,2
Meta	0	0,0	3	1,3	6	11,1	5	14,6	5	16,7
Nariño	0	0,0	4	1,0	6	6,6	9	14,3	14	19,2
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	7	8,6	10	18,0	12	21,9
Putumayo	0	0,0	0	0,0	3	20,8	1	11,6	1	12,8
Quindío	0	0,0	3	2,4	3	7,5	12	38,1	6	19,2
Risaralda	0	0,0	4	1,8	10	15,1	11	21,4	14	27,5
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	160,3
Santander	0	0,0	10	2,0	19	13,7	18	18,9	26	25,3
Sucre	0	0,0	0	0,0	5	10,7	2	6,2	6	18,2
Tolima	0	0,0	10	3,5	20	23,1	12	18,6	14	19,8
Valle del Cauca	0	0,0	26	2,5	35	11,9	50	23,3	68	31,5
Grupo Amazonas*	0	0,0	5	9,1	0	0,0	2	33,6	0	0,0
Colombia	0	0,0	202	1,9	388	13,5	462	22,9	564	28,6

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 191. **Cáncer de ovario y otros anexos.**
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016

101

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	39	2,7	40	9,4	63	20,9	63	22,6
Arauca	0	0,0	2	4,3	1	9,9	0	0,0	1	18,9
Atlántico	0	0,0	27	4,8	20	13,5	29	28,9	18	19,0
Bogotá	1	0,1	74	4,0	81	16,0	115	32,6	105	33,2
Bolívar	0	0,0	12	2,6	10	9,1	11	14,9	6	8,3
Boyacá	0	0,0	13	4,8	11	14,5	14	24,3	11	16,1
Caldas	0	0,0	7	3,3	8	11,5	13	23,5	13	23,6
Caquetá	0	0,0	3	3,6	4	22,3	1	9,1	3	30,2
Casanare	0	0,0	1	1,1	4	21,3	3	27,8	2	22,0
Cauca	0	0,0	6	1,8	15	20,3	10	18,9	11	19,1
Cesar	0	0,0	10	3,9	3	5,5	6	17,3	5	16,5
Chocó	0	0,0	3	2,6	2	9,3	1	6,9	0	0,0
Córdoba	1	0,4	11	2,8	8	8,6	6	9,7	10	15,8
Cundinamarca	0	0,0	23	3,7	19	11,3	23	20,0	19	15,7
Huila	1	0,7	8	3,3	11	18,2	16	38,6	9	22,1
La Guajira	0	0,0	14	8,2	3	9,5	6	30,5	3	16,6
Magdalena	0	0,0	11	3,8	6	9,0	10	22,4	6	14,6
Meta	1	0,8	9	4,0	8	14,8	10	29,2	9	30,0
Nariño	0	0,0	13	3,4	14	15,3	15	23,9	16	21,9
Norte de Santander	0	0,0	17	5,2	11	13,5	12	21,6	10	18,2
Putumayo	0	0,0	6	8,0	0	0,0	2	23,2	3	38,5
Quindío	0	0,0	5	4,0	4	9,9	9	28,6	7	22,5
Risaralda	0	0,0	14	6,3	7	10,6	14	27,2	12	23,6
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	20	4,0	20	14,4	21	22,1	21	20,5
Sucre	0	0,0	8	4,1	4	8,6	4	12,4	5	15,2
Tolima	1	0,6	11	3,8	14	16,2	16	24,8	17	24,0
Valle del Cauca	0	0,0	40	3,9	37	12,6	59	27,5	50	23,1
Grupo Amazonas*	0	0,0	2	3,7	1	9,8	1	16,8	1	22,0
Colombia	5	0,1	409	3,8	366	12,7	490	24,3	436	22,1

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 192. Cáncer de otros órganos genitales femeninos. Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	0	0,0	3	0,7	6	2,0	23	8,3
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	37,8
Atlántico	0	0,0	0	0,0	4	2,7	3	3,0	9	9,5
Bogotá	0	0,0	0	0,0	11	2,2	10	2,8	48	15,2
Bolívar	0	0,0	0	0,0	2	1,8	1	1,4	4	5,6
Boyacá	0	0,0	0	0,0	1	1,3	1	1,7	6	8,8
Caldas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	5,4	4	7,3
Caquetá	0	0,0	0	0,0	1	5,6	0	0,0	1	10,1
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	22,0
Cauca	0	0,0	0	0,0	1	1,4	1	1,9	4	7,0
Cesar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,9	2	6,6
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Córdoba	0	0,0	0	0,0	1	1,1	0	0,0	4	6,3
Cundinamarca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	2,6	12	9,9
Huila	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,4	8	19,6
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	11,1
Magdalena	0	0,0	0	0,0	1	1,5	1	2,2	1	2,4
Meta	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,9	1	3,3
Nariño	0	0,0	0	0,0	1	1,1	2	3,2	10	13,7
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	2	2,5	1	1,8	9	16,4
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,6	0	0,0
Quindío	0	0,0	0	0,0	2	5,0	0	0,0	5	16,0
Risaralda	0	0,0	0	0,0	1	1,5	1	1,9	7	13,7
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	53,4
Santander	0	0,0	0	0,0	2	1,4	5	5,3	11	10,7
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,1	0	0,0
Tolima	0	0,0	0	0,0	1	1,2	1	1,6	6	8,5
Valle del Cauca	0	0,0	0	0,0	2	0,7	7	3,3	29	13,4
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	0	0,0	36	1,3	51	2,5	211	10,7

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Colombia 2012–2016

Cáncer de próstata



Tabla 193. **Cáncer de próstata.**
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	1	0,1	75	20,8	340	136,3	928	436,1
Arauca	0	0,0	0	0,0	3	31,0	10	162,1	33	618,0
Atlántico	0	0,0	0	0,0	20	15,3	164	189,4	397	546,5
Bogotá	0	0,0	1	0,1	67	15,9	343	122,5	1.055	470,5
Bolívar	0	0,0	1	0,2	27	26,1	120	172,4	309	484,9
Boyacá	0	0,0	0	0,0	13	18,6	51	96,7	211	376,9
Caldas	0	0,0	0	0,0	15	24,6	64	132,1	161	358,3
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	72,6	46	453,9
Casanare	0	0,0	0	0,0	5	25,1	16	135,5	34	361,0
Cauca	0	0,0	0	0,0	8	11,9	50	102,4	183	361,2
Cesar	0	0,0	0	0,0	15	29,8	66	202,6	200	687,6
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	60,9	41	337,0
Córdoba	0	0,0	0	0,0	21	23,2	74	122,4	255	421,1
Cundinamarca	0	0,0	0	0,0	29	18,3	119	108,0	346	328,7
Huila	0	0,0	0	0,0	15	26,3	49	122,5	195	520,7
La Guajira	0	0,0	0	0,0	7	24,8	59	327,6	108	706,9
Magdalena	0	0,0	0	0,0	11	17,3	84	193,5	193	498,8
Meta	0	0,0	0	0,0	15	28,8	39	117,7	126	424,8
Nariño	0	0,0	0	0,0	5	6,2	60	107,6	196	316,2
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	8	11,0	60	120,6	208	466,0
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	77,6	24	273,2
Quindío	0	0,0	1	0,8	7	20,3	36	131,4	110	410,0
Risaralda	0	0,0	0	0,0	10	17,8	70	161,3	165	410,8
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	82,4	14	887,2
Santander	0	0,0	0	0,0	7	5,7	115	136,7	308	387,3
Sucre	0	0,0	0	0,0	5	10,7	30	93,9	103	319,5
Tolima	0	0,0	0	0,0	13	16,3	92	150,4	246	376,1
Valle del Cauca	0	0,0	3	0,3	61	25,1	306	177,8	917	560,7
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	13	109,0	10	137,2	17	311,6
Colombia	0	0,0	7	0,1	475	18,7	2.452	139,3	7.129	443,3

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 194. **Cáncer de testículo.**
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	89	6,4	3	0,8	5	2,0	1	0,5
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	0	0,0	17	3,1	1	0,8	1	1,2	0	0,0
Bogotá	0	0,0	179	10,2	4	1,0	5	1,8	2	0,9
Bolívar	0	0,0	4	0,9	0	0,0	1	1,4	0	0,0
Boyacá	0	0,0	29	10,7	0	0,0	2	3,8	0	0,0
Caldas	0	0,0	40	19,3	1	1,6	1	2,1	0	0,0
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Casanare	0	0,0	8	8,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cauca	0	0,0	18	5,6	1	1,5	2	4,1	1	2,0
Cesar	0	0,0	9	3,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Córdoba	0	0,0	4	1,0	1	1,1	0	0,0	0	0,0
Cundinamarca	0	0,0	64	10,5	2	1,3	1	0,9	1	1,0
Huila	0	0,0	24	9,8	0	0,0	1	2,5	0	0,0
La Guajira	0	0,0	7	4,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Magdalena	0	0,0	2	0,7	0	0,0	1	2,3	0	0,0
Meta	0	0,0	22	9,7	0	0,0	1	3,0	0	0,0
Nariño	0	0,0	53	14,0	0	0,0	1	1,8	1	1,6
Norte de Santander	0	0,0	30	9,4	0	0,0	1	2,0	0	0,0
Putumayo	0	0,0	9	11,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quindío	0	0,0	12	10,1	0	0,0	0	0,0	1	3,7
Risaralda	0	0,0	24	11,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
San Andrés y Providencia	0	0,0	2	14,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	29	5,9	1	0,8	0	0,0	0	0,0
Sucre	0	0,0	7	3,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tolima	0	0,0	36	12,7	2	2,5	2	3,3	1	1,5
Valle del Cauca	0	0,0	61	6,4	1	0,4	4	2,3	1	0,6
Grupo Amazonas*	0	0,0	14	22,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	793	7,5	17	0,7	29	1,6	9	0,6

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 195. **Cáncer de riñón.**
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	4	0,5	20	1,4	30	8,3	40	16,0	85	39,9
Arauca	0	0,0	1	2,1	0	0,0	0	0,0	1	18,7
Atlántico	1	0,3	7	1,3	7	5,4	14	16,2	27	37,2
Bogotá	2	0,3	20	1,1	40	9,5	43	15,4	88	39,2
Bolívar	1	0,3	0	0,0	4	3,9	8	11,5	7	11,0
Boyacá	1	0,6	4	1,5	1	1,4	3	5,7	10	17,9
Caldas	0	0,0	4	1,9	7	11,5	7	14,5	12	26,7
Caquetá	0	0,0	0	0,0	1	6,0	0	0,0	1	9,9
Casanare	0	0,0	0	0,0	1	5,0	1	8,5	1	10,6
Cauca	1	0,5	3	0,9	1	1,5	5	10,2	11	21,7
Cesar	2	1,1	4	1,6	1	2,0	3	9,2	2	6,9
Chocó	1	1,1	0	0,0	0	0,0	1	7,6	0	0,0
Córdoba	0	0,0	1	0,3	2	2,2	4	6,6	5	8,3
Cundinamarca	3	0,9	2	0,3	10	6,3	10	9,1	12	11,4
Huila	0	0,0	2	0,8	6	10,5	1	2,5	8	21,4
La Guajira	4	2,7	0	0,0	2	7,1	3	16,7	2	13,1
Magdalena	1	0,5	3	1,0	4	6,3	3	6,9	9	23,3
Meta	0	0,0	1	0,4	1	1,9	4	12,1	5	16,9
Nariño	1	0,5	0	0,0	1	1,2	4	7,2	7	11,3
Norte de Santander	0	0,0	1	0,3	7	9,6	4	8,0	10	22,4
Putumayo	1	1,9	1	1,3	0	0,0	1	11,1	0	0,0
Quindío	1	1,7	4	3,4	4	11,6	1	3,6	8	29,8
Risaralda	1	0,9	1	0,5	6	10,7	5	11,5	15	37,3
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	1	0,4	6	1,2	10	8,1	13	15,5	16	20,1
Sucre	1	0,8	1	0,5	4	8,6	3	9,4	4	12,4
Tolima	0	0,0	5	1,8	4	5,0	6	9,8	14	21,4
Valle del Cauca	2	0,4	15	1,6	20	8,2	26	15,1	45	27,5
Grupo Amazonas*	1	1,7	2	3,3	0	0,0	0	0,0	1	18,3
Colombia	30	0,5	108	1,0	174	6,8	213	12,1	406	25,2

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 196. **Cáncer de riñón.**
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	5	0,7	7	0,5	15	3,5	39	12,9	61	21,9
Arauca	0	0,0	1	2,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	1	0,3	5	0,9	2	1,3	8	8,0	13	13,7
Bogotá	6	0,8	20	1,1	19	3,8	42	11,9	57	18,0
Bolívar	2	0,7	2	0,4	3	2,7	5	6,8	4	5,6
Boyacá	0	0,0	2	0,7	0	0,0	4	6,9	5	7,3
Caldas	1	1,0	2	0,9	1	1,4	7	12,7	9	16,4
Caquetá	1	1,6	1	1,2	1	5,6	2	18,1	1	10,1
Casanare	0	0,0	1	1,1	2	10,6	0	0,0	1	11,0
Cauca	1	0,5	2	0,6	1	1,4	2	3,8	6	10,4
Cesar	0	0,0	2	0,8	0	0,0	2	5,8	1	3,3
Chocó	1	1,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	7,4
Córdoba	0	0,0	1	0,3	2	2,2	5	8,0	3	4,8
Cundinamarca	1	0,3	4	0,7	2	1,2	16	13,9	7	5,8
Huila	2	1,3	0	0,0	3	5,0	5	12,1	3	7,4
La Guajira	0	0,0	8	4,7	2	6,3	0	0,0	0	0,0
Magdalena	2	1,0	3	1,0	0	0,0	4	9,0	3	7,3
Meta	1	0,8	1	0,4	2	3,7	2	5,8	2	6,7
Nariño	1	0,5	1	0,3	2	2,2	3	4,8	4	5,5
Norte de Santander	1	0,5	1	0,3	1	1,2	4	7,2	5	9,1
Putumayo	0	0,0	1	1,3	0	0,0	1	11,6	0	0,0
Quindío	0	0,0	2	1,6	2	5,0	5	15,9	2	6,4
Risaralda	0	0,0	2	0,9	4	6,0	2	3,9	9	17,7
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	1	0,4	1	0,2	6	4,3	9	9,5	10	9,7
Sucre	1	0,8	0	0,0	1	2,1	2	6,2	1	3,0
Tolima	0	0,0	2	0,7	5	5,8	3	4,7	12	16,9
Valle del Cauca	6	1,1	9	0,9	14	4,8	30	14,0	36	16,7
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	33,6	0	0,0
Colombia	34	0,6	81	0,7	90	3,1	204	10,1	256	13,0

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 197. Cáncer de vejiga. Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	3	0,2	11	3,1	39	15,6	148	69,6
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	37,5
Atlántico	0	0,0	0	0,0	1	0,8	5	5,8	29	39,9
Bogotá	0	0,0	7	0,4	8	1,9	35	12,5	110	49,1
Bolívar	0	0,0	1	0,2	2	1,9	8	11,5	14	22,0
Boyacá	0	0,0	0	0,0	3	4,3	6	11,4	13	23,2
Caldas	0	0,0	0	0,0	1	1,6	8	16,5	19	42,3
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	39,5
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	21,2
Cauca	0	0,0	1	0,3	1	1,5	2	4,1	23	45,4
Cesar	0	0,0	1	0,4	1	2,0	1	3,1	6	20,6
Chocó	0	0,0	0	0,0	1	5,2	0	0,0	3	24,7
Córdoba	0	0,0	0	0,0	1	1,1	3	5,0	10	16,5
Cundinamarca	0	0,0	1	0,2	1	0,6	10	9,1	30	28,5
Huila	0	0,0	0	0,0	1	1,8	2	5,0	18	48,1
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	11,1	7	45,8
Magdalena	0	0,0	0	0,0	1	1,6	4	9,2	12	31,0
Meta	0	0,0	0	0,0	1	1,9	2	6,0	11	37,1
Nariño	0	0,0	2	0,5	2	2,5	4	7,2	19	30,7
Norte de Santander	0	0,0	3	0,9	3	4,1	7	14,1	20	44,8
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,4
Quindío	0	0,0	0	0,0	1	2,9	5	18,2	18	67,1
Risaralda	0	0,0	0	0,0	2	3,6	4	9,2	28	69,7
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	63,4
Santander	0	0,0	3	0,6	3	2,4	4	4,8	33	41,5
Sucre	0	0,0	1	0,5	0	0,0	1	3,1	7	21,7
Tolima	0	0,0	1	0,4	3	3,8	8	13,1	25	38,2
Valle del Cauca	0	0,0	5	0,5	7	2,9	24	13,9	94	57,5
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	13,7	0	0,0
Colombia	0	0,0	29	0,3	55	2,2	185	10,5	707	44,0

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 198. **Cáncer de vejiga.**
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	1	0,1	6	1,4	11	3,6	54	19,4
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	0	0,0	3	0,5	1	0,7	2	2,0	12	12,7
Bogotá	0	0,0	6	0,3	3	0,6	12	3,4	35	11,1
Bolívar	0	0,0	4	0,9	1	0,9	2	2,7	5	6,9
Boyacá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,7	6	8,8
Caldas	0	0,0	0	0,0	1	1,4	5	9,0	8	14,5
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,0
Cauca	0	0,0	1	0,3	1	1,4	1	1,9	3	5,2
Cesar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,6
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	6,9	1	7,4
Córdoba	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	4,8	4	6,3
Cundinamarca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	2,6	10	8,3
Huila	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	7,2	6	14,7
La Guajira	0	0,0	0	0,0	2	6,3	2	10,2	1	5,5
Magdalena	0	0,0	1	0,3	0	0,0	1	2,2	4	9,7
Meta	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,9	3	10,0
Nariño	0	0,0	3	0,8	1	1,1	2	3,2	7	9,6
Norte de Santander	0	0,0	1	0,3	0	0,0	2	3,6	5	9,1
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,6	0	0,0
Quindío	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,2	7	22,5
Risaralda	0	0,0	1	0,5	0	0,0	5	9,7	8	15,7
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	0	0,0	1	0,7	1	1,1	10	9,7
Sucre	0	0,0	0	0,0	1	2,1	1	3,1	2	6,1
Tolima	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	6,2	8	11,3
Valle del Cauca	0	0,0	5	0,5	1	0,3	17	7,9	34	15,7
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	26	0,2	19	0,7	82	4,1	236	12,0

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 199. **Cáncer de encéfalo y otros del sistema nervioso central.**
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	13	1,8	51	3,7	24	6,7	35	14,0	45	21,1
Arauca	1	3,2	2	4,2	1	10,3	0	0,0	1	18,7
Atlántico	7	2,2	14	2,6	4	3,1	7	8,1	6	8,3
Bogotá	40	5,2	69	3,9	41	9,7	45	16,1	50	22,3
Bolívar	5	1,7	7	1,6	3	2,9	5	7,2	7	11,0
Boyacá	5	3,1	10	3,7	5	7,2	4	7,6	7	12,5
Caldas	4	3,8	6	2,9	5	8,2	7	14,5	7	15,6
Caquetá	2	3,1	2	2,4	1	6,0	2	18,2	2	19,7
Casanare	1	1,7	2	2,2	0	0,0	0	0,0	1	10,6
Cauca	5	2,6	8	2,5	3	4,5	6	12,3	5	9,9
Cesar	1	0,6	7	2,9	3	6,0	2	6,1	2	6,9
Chocó	0	0,0	1	0,9	0	0,0	0	0,0	1	8,2
Córdoba	4	1,6	5	1,3	3	3,3	4	6,6	5	8,3
Cundinamarca	8	2,4	14	2,3	11	6,9	12	10,9	11	10,5
Huila	5	3,1	10	4,1	3	5,3	5	12,5	10	26,7
La Guajira	0	0,0	2	1,2	5	17,7	0	0,0	1	6,5
Magdalena	3	1,5	3	1,0	1	1,6	2	4,6	4	10,3
Meta	6	4,3	8	3,5	3	5,8	3	9,1	4	13,5
Nariño	5	2,3	15	4,0	5	6,2	5	9,0	8	12,9
Norte de Santander	7	3,7	8	2,5	4	5,5	6	12,1	6	13,4
Putumayo	0	0,0	2	2,7	0	0,0	1	11,1	0	0,0
Quindío	2	3,5	4	3,4	2	5,8	4	14,6	4	14,9
Risaralda	1	0,9	6	2,9	4	7,1	6	13,8	8	19,9
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	11	4,2	11	2,2	8	6,5	13	15,5	13	16,3
Sucre	3	2,3	4	2,0	1	2,1	2	6,3	2	6,2
Tolima	2	1,2	5	1,8	5	6,3	7	11,4	8	12,2
Valle del Cauca	14	2,6	30	3,2	12	4,9	21	12,2	27	16,5
Grupo Amazonas*	3	5,2	2	3,3	0	0,0	1	13,7	1	18,3
Colombia	158	2,6	308	2,9	157	6,2	205	11,6	246	15,3

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

* Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 200.

Cáncer de encéfalo y otros del sistema nervioso central. Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016

111

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	12	1,7	39	2,7	27	6,4	24	7,9	47	16,9
Arauca	1	3,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,9
Atlántico	6	1,9	11	1,9	6	4,0	6	6,0	11	11,6
Bogotá	28	3,8	60	3,2	35	6,9	30	8,5	57	18,0
Bolívar	4	1,4	10	2,2	5	4,5	6	8,1	7	9,7
Boyacá	1	0,7	7	2,6	8	10,5	3	5,2	10	14,6
Caldas	1	1,0	8	3,7	4	5,8	3	5,4	10	18,2
Caquetá	1	1,6	2	2,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Casanare	2	3,6	2	2,2	1	5,3	1	9,3	1	11,0
Cauca	3	1,6	7	2,2	3	4,1	2	3,8	5	8,7
Cesar	2	1,2	4	1,6	2	3,7	2	5,8	2	6,6
Chocó	2	2,2	0	0,0	1	4,6	1	6,9	0	0,0
Córdoba	1	0,4	6	1,5	2	2,2	2	3,2	4	6,3
Cundinamarca	13	4,1	13	2,1	8	4,8	7	6,1	13	10,7
Huila	2	1,3	11	4,5	3	5,0	2	4,8	4	9,8
La Guajira	6	4,2	6	3,5	3	9,5	3	15,2	1	5,5
Magdalena	1	0,5	5	1,7	2	3,0	4	9,0	3	7,3
Meta	3	2,3	8	3,6	4	7,4	2	5,8	4	13,3
Nariño	5	2,4	10	2,6	6	6,6	7	11,1	9	12,3
Norte de Santander	4	2,2	7	2,1	3	3,7	3	5,4	6	10,9
Putumayo	1	2,0	4	5,3	0	0,0	0	0,0	1	12,8
Quindío	2	3,6	1	0,8	3	7,5	2	6,4	6	19,2
Risaralda	1	1,0	5	2,3	2	3,0	5	9,7	6	11,8
San Andrés y Providencia	0	0,0	1	7,2	1	20,9	0	0,0	1	53,4
Santander	5	2,0	21	4,2	12	8,7	8	8,4	9	8,8
Sucre	1	0,8	4	2,1	3	6,4	2	6,2	2	6,1
Tolima	8	5,0	7	2,4	3	3,5	1	1,6	9	12,7
Valle del Cauca	10	1,9	27	2,6	13	4,4	15	7,0	31	14,3
Grupo Amazonas*	1	1,9	0	0,0	0	0,0	1	16,8	1	22,0
Colombia	127	2,2	286	2,6	160	5,6	142	7,0	261	13,2

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

* Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 201. **Cáncer de tiroides.**
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	22	1,6	59	16,4	32	12,8	17	8,0
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	32,4	0	0,0
Atlántico	0	0,0	21	3,9	13	10,0	2	2,3	2	2,8
Bogotá	0	0,0	53	3,0	69	16,4	45	16,1	23	10,3
Bolívar	0	0,0	11	2,4	0	0,0	0	0,0	3	4,7
Boyacá	0	0,0	11	4,1	7	10,0	11	20,9	4	7,1
Caldas	0	0,0	22	10,6	0	0,0	9	18,6	6	13,4
Caquetá	0	0,0	11	13,0	7	41,7	0	0,0	0	0,0
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	10,6
Cauca	0	0,0	23	7,1	13	19,3	4	8,2	2	3,9
Cesar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	18,4	1	3,4
Chocó	0	0,0	14	12,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Córdoba	0	0,0	11	2,8	0	0,0	2	3,3	2	3,3
Cundinamarca	0	0,0	11	1,8	32	20,2	4	3,6	8	7,6
Huila	0	0,0	0	0,0	13	22,8	6	15,0	4	10,7
La Guajira	0	0,0	0	0,0	17	60,1	4	22,2	0	0,0
Magdalena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Meta	0	0,0	11	4,9	14	26,9	4	12,1	3	10,1
Nariño	0	0,0	13	3,4	21	25,9	12	21,5	2	3,2
Norte de Santander	0	0,0	12	3,7	7	9,6	8	16,1	3	6,7
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,4
Quindío	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	14,6	3	11,2
Risaralda	0	0,0	0	0,0	13	23,2	11	25,3	2	5,0
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	0	0,0	6	4,9	6	7,1	4	5,0
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
Tolima	0	0,0	11	3,9	21	26,4	8	13,1	4	6,1
Valle del Cauca	0	0,0	32	3,4	19	7,8	27	15,7	12	7,3
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	289	2,7	331	13,0	207	11,8	107	6,7

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

* Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 202. **Cáncer de tiroides.**
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	31	2,1	284	67,0	149	49,3	54	19,4
Arauca	0	0,0	0	0,0	14	138,9	5	87,1	1	18,9
Atlántico	0	0,0	0	0,0	27	18,2	14	13,9	16	16,9
Bogotá	0	0,0	146	7,9	386	76,4	207	58,7	107	33,8
Bolívar	0	0,0	16	3,5	56	50,9	10	13,5	12	16,7
Boyacá	0	0,0	30	11,1	108	142,3	28	48,5	24	35,1
Caldas	0	0,0	94	43,7	41	59,1	55	99,4	22	40,0
Caquetá	0	0,0	17	20,5	14	78,1	20	181,0	2	20,1
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	22,0
Cauca	0	0,0	32	9,8	29	39,3	39	73,9	22	38,2
Cesar	0	0,0	15	5,9	14	25,7	10	28,8	4	13,2
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	34,4	0	0,0
Córdoba	0	0,0	61	15,5	42	45,2	39	62,8	10	15,8
Cundinamarca	0	0,0	60	9,8	82	48,7	51	44,3	32	26,4
Huila	0	0,0	15	6,1	41	67,8	29	69,9	15	36,8
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	27,6
Magdalena	0	0,0	0	0,0	28	42,2	5	11,2	7	17,0
Meta	0	0,0	31	13,9	71	131,3	5	14,6	7	23,3
Nariño	0	0,0	0	0,0	47	51,4	42	66,8	25	34,3
Norte de Santander	0	0,0	31	9,5	59	72,5	0	0,0	11	20,0
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	51,4
Quindío	0	0,0	0	0,0	14	34,8	32	101,6	13	41,7
Risaralda	0	0,0	62	28,1	53	80,1	37	71,8	18	35,3
San Andrés y Providencia	0	0,0	14	100,1	17	355,8	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	45	9,0	82	59,1	60	63,0	20	19,5
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	31,0	7	21,3
Tolima	0	0,0	15	5,2	42	48,5	38	58,9	16	22,6
Valle del Cauca	0	0,0	74	7,2	54	18,4	109	50,8	67	31,0
Grupo Amazonas*	0	0,0	22	40,3	0	0,0	13	218,6	2	44,0
Colombia	0	0,0	811	7,5	1.605	55,8	1.012	50,2	525	26,6

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

* Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 203. Linfoma Hodgkin. Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	18	1,3	8	2,2	5	2,0	15	7,0
Arauca	0	0,0	1	2,1	1	10,3	0	0,0	1	18,7
Atlántico	0	0,0	9	1,7	4	3,1	3	3,5	7	9,6
Bogotá	0	0,0	26	1,5	7	1,7	6	2,1	18	8,0
Bolívar	0	0,0	3	0,7	2	1,9	2	2,9	3	4,7
Boyacá	0	0,0	5	1,8	1	1,4	3	5,7	3	5,4
Caldas	0	0,0	8	3,9	1	1,6	1	2,1	4	8,9
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Casanare	0	0,0	3	3,2	0	0,0	1	8,5	2	21,2
Cauca	0	0,0	1	0,3	1	1,5	0	0,0	4	7,9
Cesar	0	0,0	2	0,8	1	2,0	2	6,1	1	3,4
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,2
Córdoba	0	0,0	8	2,1	0	0,0	2	3,3	2	3,3
Cundinamarca	0	0,0	5	0,8	1	0,6	1	0,9	3	2,9
Huila	0	0,0	3	1,2	0	0,0	1	2,5	0	0,0
La Guajira	0	0,0	2	1,2	0	0,0	3	16,7	1	6,5
Magdalena	0	0,0	7	2,4	2	3,1	1	2,3	3	7,8
Meta	0	0,0	5	2,2	2	3,8	0	0,0	3	10,1
Nariño	0	0,0	2	0,5	1	1,2	2	3,6	4	6,5
Norte de Santander	0	0,0	3	0,9	3	4,1	2	4,0	2	4,5
Putumayo	0	0,0	3	4,0	0	0,0	0	0,0	1	11,4
Quindío	0	0,0	1	0,8	1	2,9	1	3,6	3	11,2
Risaralda	0	0,0	2	1,0	0	0,0	1	2,3	3	7,5
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	7	1,4	2	1,6	2	2,4	6	7,5
Sucre	0	0,0	4	2,0	2	4,3	1	3,1	2	6,2
Tolima	0	0,0	8	2,8	1	1,3	2	3,3	2	3,1
Valle del Cauca	0	0,0	9	0,9	1	0,4	6	3,5	8	4,9
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	13,7	0	0,0
Colombia	0	0,0	145	1,4	42	1,6	49	2,8	102	6,3

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

* Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 204.

Linfoma Hodgkin. Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016

115

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	132	9,0	1	0,2	2	0,7	6	2,2
Arauca	0	0,0	6	12,8	1	9,9	0	0,0	0	0,0
Atlántico	0	0,0	60	10,6	1	0,7	1	1,0	2	2,1
Bogotá	0	0,0	70	3,8	2	0,4	2	0,6	8	2,5
Bolívar	0	0,0	13	2,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Boyacá	0	0,0	18	6,6	1	1,3	0	0,0	1	1,5
Caldas	0	0,0	25	11,6	2	2,9	0	0,0	1	1,8
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cauca	0	0,0	13	4,0	0	0,0	0	0,0	1	1,7
Cesar	0	0,0	43	16,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Chocó	0	0,0	8	7,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Córdoba	0	0,0	25	6,4	1	1,1	1	1,6	2	3,2
Cundinamarca	0	0,0	36	5,9	1	0,6	1	0,9	3	2,5
Huila	0	0,0	18	7,3	0	0,0	0	0,0	1	2,5
La Guajira	0	0,0	0	0,0	1	3,2	0	0,0	0	0,0
Magdalena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,9
Meta	0	0,0	37	16,6	1	1,8	0	0,0	1	3,3
Nariño	0	0,0	7	1,8	0	0,0	0	0,0	1	1,4
Norte de Santander	0	0,0	6	1,8	1	1,2	0	0,0	1	1,8
Putumayo	0	0,0	6	8,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quindío	0	0,0	6	4,8	1	2,5	0	0,0	1	3,2
Risaralda	0	0,0	12	5,4	0	0,0	1	1,9	0	0,0
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	1	20,9	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	24	4,8	0	0,0	1	1,1	2	1,9
Sucre	0	0,0	26	13,5	1	2,1	0	0,0	1	3,0
Tolima	0	0,0	12	4,2	0	0,0	0	0,0	1	1,4
Valle del Cauca	0	0,0	41	4,0	4	1,4	1	0,5	5	2,3
Grupo Amazonas*	0	0,0	9	16,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	653	6,0	20	0,7	10	0,5	40	2,0

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 205. Linfoma no Hodgkin. Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	11	1,5	49	3,5	29	8,1	37	14,8	74	34,8
Arauca	4	12,7	2	4,2	0	0,0	2	32,4	1	18,7
Atlántico	7	2,2	22	4,1	11	8,4	14	16,2	23	31,7
Bogotá	15	1,9	73	4,2	45	10,7	62	22,1	141	62,9
Bolívar	9	3,0	17	3,8	11	10,6	7	10,1	9	14,1
Boyacá	1	0,6	6	2,2	5	7,2	6	11,4	21	37,5
Caldas	0	0,0	11	5,3	7	11,5	7	14,5	18	40,1
Caquetá	3	4,6	1	1,2	2	11,9	1	9,1	3	29,6
Casanare	1	1,7	1	1,1	1	5,0	1	8,5	2	21,2
Cauca	4	2,1	10	3,1	4	5,9	9	18,4	12	23,7
Cesar	0	0,0	6	2,5	6	11,9	2	6,1	4	13,8
Chocó	0	0,0	5	4,5	1	5,2	1	7,6	2	16,4
Córdoba	3	1,2	12	3,1	7	7,7	6	9,9	12	19,8
Cundinamarca	7	2,1	16	2,6	14	8,8	20	18,1	28	26,6
Huila	7	4,3	8	3,3	5	8,8	5	12,5	13	34,7
La Guajira	4	2,7	10	6,2	4	14,1	3	16,7	2	13,1
Magdalena	3	1,5	12	4,2	3	4,7	2	4,6	4	10,3
Meta	1	0,7	10	4,4	6	11,5	7	21,1	10	33,7
Nariño	3	1,4	9	2,4	7	8,6	9	16,1	17	27,4
Norte de Santander	9	4,7	12	3,7	7	9,6	6	12,1	11	24,6
Putumayo	0	0,0	2	2,7	1	7,0	1	11,1	1	11,4
Quindío	1	1,7	5	4,2	4	11,6	7	25,5	12	44,7
Risaralda	3	2,8	11	5,3	7	12,5	9	20,7	20	49,8
San Andrés y Providencia	1	12,7	0	0,0	1	24,1	0	0,0	0	0,0
Santander	6	2,3	18	3,7	13	10,5	14	16,6	26	32,7
Sucre	6	4,7	11	5,6	6	12,9	0	0,0	7	21,7
Tolima	5	3,0	16	5,6	5	6,3	10	16,3	18	27,5
Valle del Cauca	8	1,5	34	3,6	28	11,5	37	21,5	66	40,4
Grupo Amazonas*	0	0,0	2	3,3	1	8,4	1	13,7	2	36,7
Colombia	122	2,0	391	3,7	241	9,5	286	16,2	559	34,8

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 206. Linfoma no Hodgkin. Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016

117

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	27	3,8	38	2,6	31	7,3	39	12,9	125	44,9
Arauca	0	0,0	2	4,3	1	9,9	1	17,4	1	18,9
Atlántico	6	1,9	20	3,5	12	8,1	14	13,9	37	39,1
Bogotá	22	2,9	56	3,0	57	11,3	70	19,8	203	64,1
Bolívar	3	1,1	9	2,0	5	4,5	6	8,1	15	20,8
Boyacá	4	2,7	6	2,2	5	6,6	6	10,4	18	26,4
Caldas	4	4,0	4	1,9	5	7,2	8	14,5	18	32,7
Caquetá	6	9,8	2	2,4	3	16,7	1	9,1	2	20,1
Casanare	0	0,0	0	0,0	5	26,6	1	9,3	4	44,1
Cauca	0	0,0	8	2,5	8	10,9	6	11,4	21	36,5
Cesar	2	1,2	5	2,0	5	9,2	2	5,8	5	16,5
Chocó	4	4,5	4	3,5	3	13,9	1	6,9	0	0,0
Córdoba	2	0,8	4	1,0	7	7,5	8	12,9	21	33,3
Cundinamarca	5	1,6	19	3,1	13	7,7	13	11,3	38	31,4
Huila	11	7,2	6	2,4	7	11,6	5	12,1	13	31,9
La Guajira	18	12,5	12	7,0	5	15,8	2	10,2	3	16,6
Magdalena	2	1,0	4	1,4	5	7,5	3	6,7	7	17,0
Meta	0	0,0	5	2,2	3	5,5	4	11,7	11	36,6
Nariño	2	1,0	14	3,6	11	12,0	7	11,1	28	38,4
Norte de Santander	6	3,3	6	1,8	4	4,9	6	10,8	18	32,8
Putumayo	0	0,0	3	4,0	2	13,9	1	11,6	3	38,5
Quindío	2	3,6	3	2,4	4	9,9	5	15,9	11	35,3
Risaralda	2	1,9	2	0,9	5	7,6	10	19,4	15	29,4
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	6	2,4	10	2,0	12	8,7	14	14,7	39	38,0
Sucre	0	0,0	4	2,1	1	2,1	4	12,4	3	9,1
Tolima	0	0,0	10	3,5	4	4,6	5	7,8	20	28,2
Valle del Cauca	6	1,1	35	3,4	40	13,6	27	12,6	100	46,3
Grupo Amazonas*	4	7,4	2	3,7	0	0,0	1	16,8	1	22,0
Colombia	144	2,5	293	2,7	263	9,1	270	13,4	780	39,6

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 207. Leucemia. Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	45	6,1	48	3,4	18	5,0	32	12,8	62	29,1
Arauca	4	12,7	3	6,3	2	20,7	0	0,0	1	18,7
Atlántico	37	11,4	24	4,4	12	9,2	15	17,3	22	30,3
Bogotá	69	8,9	60	3,4	27	6,4	38	13,6	85	37,9
Bolívar	19	6,4	17	3,8	6	5,8	6	8,6	13	20,4
Boyacá	6	3,8	11	4,1	8	11,5	5	9,5	13	23,2
Caldas	8	7,6	8	3,9	2	3,3	6	12,4	14	31,2
Caquetá	6	9,3	3	3,5	2	11,9	1	9,1	3	29,6
Casanare	3	5,2	4	4,3	2	10,0	1	8,5	2	21,2
Cauca	11	5,7	11	3,4	5	7,4	6	12,3	8	15,8
Cesar	7	3,9	8	3,3	5	9,9	2	6,1	6	20,6
Chocó	5	5,4	3	2,7	1	5,2	0	0,0	2	16,4
Córdoba	17	6,6	15	3,9	7	7,7	4	6,6	10	16,5
Cundinamarca	17	5,1	16	2,6	11	6,9	12	10,9	25	23,8
Huila	11	6,8	13	5,3	5	8,8	4	10,0	7	18,7
La Guajira	17	11,5	5	3,1	4	14,1	3	16,7	4	26,2
Magdalena	13	6,4	10	3,5	4	6,3	3	6,9	9	23,3
Meta	10	7,2	11	4,9	4	7,7	5	15,1	6	20,2
Nariño	9	4,1	14	3,7	5	6,2	6	10,8	13	21,0
Norte de Santander	17	8,9	15	4,7	5	6,9	6	12,1	12	26,9
Putumayo	1	1,9	4	5,3	1	7,0	2	22,2	1	11,4
Quindío	4	6,9	3	2,5	3	8,7	4	14,6	8	29,8
Risaralda	10	9,4	8	3,8	4	7,1	7	16,1	11	27,4
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	41,2	1	63,4
Santander	15	5,8	19	3,9	10	8,1	10	11,9	20	25,1
Sucre	13	10,1	8	4,1	2	4,3	3	9,4	5	15,5
Tolima	19	11,3	13	4,6	6	7,5	2	3,3	15	22,9
Valle del Cauca	29	5,4	40	4,2	21	8,6	18	10,5	49	30,0
Grupo Amazonas*	10	17,4	2	3,3	3	25,2	0	0,0	1	18,3
Colombia	432	7,1	396	3,8	185	7,3	202	11,5	428	26,6

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 208. Leucemia. Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016

119

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	35	5,0	34	2,3	18	4,2	28	9,3	61	21,9
Arauca	1	3,4	3	6,4	1	9,9	0	0,0	1	18,9
Atlántico	22	7,0	16	2,8	9	6,1	10	10,0	20	21,1
Bogotá	56	7,5	48	2,6	27	5,3	31	8,8	87	27,5
Bolívar	19	6,7	9	2,0	3	2,7	6	8,1	10	13,9
Boyacá	4	2,7	8	3,0	4	5,3	5	8,7	13	19,0
Caldas	4	4,0	6	2,8	3	4,3	3	5,4	13	23,6
Caquetá	3	4,9	1	1,2	1	5,6	2	18,1	1	10,1
Casanare	4	7,2	3	3,2	1	5,3	1	9,3	1	11,0
Cauca	13	7,0	10	3,1	2	2,7	5	9,5	11	19,1
Cesar	10	5,8	5	2,0	1	1,8	4	11,5	3	9,9
Chocó	2	2,2	1	0,9	0	0,0	1	6,9	1	7,4
Córdoba	22	8,9	11	2,8	5	5,4	5	8,0	14	22,2
Cundinamarca	11	3,5	14	2,3	5	3,0	9	7,8	24	19,8
Huila	11	7,2	10	4,1	2	3,3	3	7,2	8	19,6
La Guajira	19	13,2	18	10,5	4	12,6	1	5,1	2	11,1
Magdalena	9	4,6	3	1,0	2	3,0	3	6,7	4	9,7
Meta	18	13,8	7	3,1	3	5,5	3	8,8	7	23,3
Nariño	7	3,4	11	2,8	5	5,5	5	8,0	8	11,0
Norte de Santander	13	7,1	7	2,1	4	4,9	4	7,2	10	18,2
Putumayo	2	4,0	1	1,3	1	6,9	1	11,6	1	12,8
Quindío	2	3,6	4	3,2	2	5,0	2	6,4	6	19,2
Risaralda	6	5,8	6	2,7	3	4,5	5	9,7	11	21,6
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	11	4,5	13	2,6	6	4,3	9	9,5	21	20,5
Sucre	12	9,9	5	2,6	2	4,3	4	12,4	4	12,2
Tolima	13	8,1	8	2,8	3	3,5	6	9,3	17	24,0
Valle del Cauca	24	4,6	24	2,3	15	5,1	16	7,5	48	22,2
Grupo Amazonas*	4	7,4	2	3,7	0	0,0	1	16,8	1	22,0
Colombia	357	6,2	288	2,6	132	4,6	173	8,6	408	20,7

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 209. Otros sitios y los no especificados. Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	14	1,9	116	8,3	99	27,5	160	64,1	360	169,2
Arauca	1	3,2	4	8,4	1	10,3	4	64,8	7	131,1
Atlántico	8	2,5	43	7,9	33	25,3	53	61,2	100	137,7
Bogotá	26	3,4	156	8,9	96	22,8	189	67,5	375	167,3
Bolívar	5	1,7	32	7,1	17	16,4	32	46,0	72	113,0
Boyacá	5	3,1	18	6,7	19	27,2	28	53,1	64	114,3
Caldas	5	4,7	23	11,1	17	27,9	40	82,6	66	146,9
Caquetá	3	4,6	11	13,0	5	29,8	10	90,8	16	157,9
Casanare	0	0,0	6	6,5	8	40,1	7	59,3	14	148,6
Cauca	5	2,6	22	6,8	12	17,8	30	61,4	53	104,6
Cesar	3	1,7	18	7,4	10	19,9	22	67,5	31	106,6
Chocó	4	4,3	9	8,2	6	31,4	4	30,4	10	82,2
Córdoba	5	2,0	27	7,0	16	17,7	31	51,3	50	82,6
Cundinamarca	10	3,0	59	9,7	36	22,7	59	53,5	131	124,5
Huila	5	3,1	30	12,3	20	35,1	30	75,0	63	168,2
La Guajira	17	11,5	16	9,9	9	31,8	10	55,5	16	104,7
Magdalena	4	2,0	15	5,2	15	23,5	25	57,6	39	100,8
Meta	5	3,6	16	7,1	12	23,0	27	81,5	47	158,4
Nariño	3	1,4	33	8,7	16	19,8	37	66,4	66	106,5
Norte de Santander	2	1,0	31	9,7	13	17,9	30	60,3	71	159,1
Putumayo	0	0,0	3	4,0	3	21,0	6	66,5	9	102,5
Quindío	3	5,2	9	7,6	12	34,9	23	83,9	46	171,5
Risaralda	2	1,9	29	14,0	21	37,4	42	96,8	65	161,8
San Andrés y Providencia	0	0,0	1	7,4	1	24,1	3	123,6	2	126,7
Santander	7	2,7	34	6,9	27	21,9	54	64,2	116	145,9
Sucre	6	4,7	18	9,2	7	15,0	21	65,8	26	80,6
Tolima	6	3,6	29	10,2	28	35,2	39	63,7	88	134,5
Valle del Cauca	15	2,8	102	10,8	72	29,6	122	70,9	284	173,6
Grupo Amazonas*	0	0,0	8	13,1	7	58,7	7	96,0	9	165,0
Colombia	169	2,8	918	8,7	638	25,1	1.145	65,1	2.296	142,8

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 210. Otros sitios y los no especificados.
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	25	3,5	71	4,9	111	26,2	172	57,0	466	167,4
Arauca	1	3,4	2	4,3	1	9,9	4	69,7	6	113,5
Atlántico	13	4,1	35	6,2	25	16,8	49	48,8	99	104,7
Bogotá	32	4,3	97	5,2	113	22,4	186	52,7	477	150,7
Bolívar	10	3,5	30	6,6	23	20,9	35	47,3	79	109,6
Boyacá	5	3,3	10	3,7	19	25,0	28	48,5	86	125,9
Caldas	5	5,0	15	7,0	17	24,5	28	50,6	88	160,0
Caquetá	5	8,2	7	8,5	4	22,3	6	54,3	12	120,7
Casanare	2	3,6	5	5,4	5	26,6	5	46,3	13	143,3
Cauca	6	3,2	13	4,0	22	29,8	27	51,1	67	116,4
Cesar	5	2,9	14	5,5	10	18,4	16	46,1	29	95,5
Chocó	3	3,4	4	3,5	3	13,9	5	34,4	9	66,8
Córdoba	12	4,9	19	4,8	16	17,2	28	45,1	52	82,3
Cundinamarca	11	3,5	32	5,2	40	23,8	54	46,9	141	116,4
Huila	12	7,8	16	6,5	14	23,2	25	60,3	63	154,6
La Guajira	7	4,9	22	12,8	9	28,4	16	81,3	13	71,8
Magdalena	7	3,6	11	3,8	13	19,6	18	40,4	41	99,7
Meta	7	5,3	13	5,8	13	24,0	15	43,8	42	139,9
Nariño	5	2,4	16	4,1	20	21,9	35	55,7	75	102,9
Norte de Santander	10	5,5	20	6,1	16	19,7	22	39,6	94	171,2
Putumayo	2	4,0	1	1,3	4	27,7	5	57,9	8	102,8
Quindío	2	3,6	11	8,8	14	34,8	20	63,5	52	166,8
Risaralda	6	5,8	19	8,6	16	24,2	34	66,0	86	168,8
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	1	20,9	1	34,0	1	53,4
Santander	7	2,8	25	5,0	34	24,5	50	52,5	127	123,8
Sucre	4	3,3	7	3,6	11	23,5	11	34,1	26	79,1
Tolima	11	6,9	15	5,2	18	20,8	29	45,0	78	110,1
Valle del Cauca	13	2,5	64	6,2	75	25,5	110	51,3	323	149,5
Grupo Amazonas*	2	3,7	9	16,5	2	19,6	4	67,3	4	88,0
Colombia	230	4,0	603	5,5	669	23,2	1.038	51,5	2.657	134,8

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

**Tablas de resultados
por tipo de cáncer y sexo:
Incidencia estimada por
cáncer, tasas específicas por
grupos de edad, hombres y
mujeres, Colombia 2012-2016**



Tabla 211. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Colombia, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	1	0,0	30	0,3	48	1,9	79	4,5	236	14,7
Esófago	0	0,0	10	0,1	32	1,3	97	5,5	342	21,3
Estómago	0	0,0	239	2,3	420	16,5	690	39,2	1.922	119,5
Colon, recto y ano	0	0,0	126	1,2	186	7,3	348	19,8	998	62,1
Hígado	9	0,1	38	0,4	84	3,3	209	11,9	611	38,0
Páncreas	0	0,0	39	0,4	89	3,5	198	11,2	466	29,0
Laringe	0	0,0	3	0,0	25	1,0	77	4,4	248	15,4
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	75	0,7	192	7,5	607	34,5	1.898	118,0
Melanoma de la piel	0	0,0	18	0,2	31	1,2	38	2,2	105	6,5
Próstata	0	0,0	6	0,1	41	1,6	271	15,4	2.663	165,6
Testículo	0	0,0	101	1,0	7	0,3	3	0,2	9	0,6
Riñón	11	0,2	18	0,2	53	2,1	84	4,8	179	11,1
Vejiga	0	0,0	2	0,0	17	0,7	45	2,6	253	15,7
Encéfalo y otros del SNC	61	1,0	130	1,2	103	4,0	126	7,2	210	13,1
Tiroides	0	0,0	2	0,0	9	0,4	21	1,2	59	3,7
Linfoma Hodgkin	2	0,0	34	0,3	8	0,3	16	0,9	41	2,5
Linfoma no Hodgkin	28	0,5	124	1,2	98	3,8	139	7,9	343	21,3
Leucemia	175	2,9	304	2,9	103	4,0	120	6,8	362	22,5
Otros sitios y los no especificados	65	1,1	291	2,8	271	10,6	536	30,5	1.458	90,7
Todos los tumores excepto piel	352	5,8	1.590	15,1	1.817	71,4	3.704	210,4	12.403	771,3

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central



Tabla 212. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Colombia, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	1	0,0	15	0,1	26	0,9	42	2,1	174	8,8
Esófago	0	0,0	4	0,0	13	0,5	33	1,6	171	8,7
Estómago	0	0,0	228	2,1	257	8,9	338	16,8	1.224	62,1
Colon, recto y ano	0	0,0	142	1,3	200	6,9	338	16,8	1.111	56,4
Hígado	5	0,1	36	0,3	87	3,0	170	8,4	689	35,0
Páncreas	0	0,0	32	0,3	86	3,0	181	9,0	633	32,1
Laringe	0	0,0	0	0,0	3	0,1	11	0,5	58	2,9
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	68	0,6	185	6,4	382	19,0	1.326	67,3
Melanoma de la piel	0	0,0	17	0,2	21	0,7	33	1,6	90	4,6
Mama de la mujer	0	0,0	407	3,7	682	23,7	731	36,3	1.186	60,2
Cuello del útero	0	0,0	410	3,8	422	14,7	416	20,6	762	38,7
Cuerpo del útero	0	0,0	13	0,1	35	1,2	85	4,2	175	8,9
Ovario y otros anexos	0	0,0	119	1,1	190	6,6	249	12,4	422	21,4
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	6	0,1	7	0,2	12	0,6	76	3,9
Riñón	9	0,2	12	0,1	20	0,7	49	2,4	121	6,1
Vejiga	0	0,0	5	0,0	6	0,2	24	1,2	137	6,9
Encéfalo y otros del SNC	52	0,9	110	1,0	80	2,8	103	5,1	213	10,8
Tiroides	0	0,0	8	0,1	24	0,8	46	2,3	151	7,7
Linfoma Hodgkin	0	0,0	22	0,2	4	0,1	10	0,5	29	1,5
Linfoma no Hodgkin	14	0,2	79	0,7	66	2,3	116	5,8	312	15,8
Leucemia	152	2,6	232	2,1	98	3,4	115	5,7	335	17,0
Otros sitios y los no especificados	63	1,1	245	2,3	331	11,5	571	28,3	1.668	84,6
Todos los tumores excepto piel	296	5,1	2.210	20,3	2.843	98,8	4.055	201,3	11.063	561,2

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 213. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Grupo Amazonas*, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,3
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	8,4	0	0,0	0	0,0
Estómago	0	0,0	1	1,6	1	8,4	3	41,2	7	128,3
Colon, recto y ano	0	0,0	1	1,6	1	8,4	2	27,4	2	36,7
Hígado	1	1,7	0	0,0	1	8,4	1	13,7	2	36,7
Páncreas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	13,7	2	36,7
Laringe	0	0,0	0	0,0	1	8,4	0	0,0	0	0,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	1,6	1	8,4	3	41,2	8	146,7
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Próstata	0	0,0	0	0,0	1	8,4	1	13,7	6	110,0
Testículo	0	0,0	2	3,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	1	1,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Encéfalo y otros del SNC	1	1,7	1	1,6	0	0,0	1	13,7	1	18,3
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	1	1,6	0	0,0	1	13,7	1	18,3
Leucemia	4	7,0	2	3,3	1	8,4	0	0,0	1	18,3
Otros sitios y los no especificados	0	0,0	3	4,9	3	25,2	3	41,2	6	110,0
Todos los tumores excepto piel	7	12,2	12	19,6	11	92,2	16	219,5	37	678,3

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 214. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Grupo Amazonas*, 2012-2016

127

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Estómago	0	0,0	1	1,8	1	9,8	0	0,0	2	44,0
Colon, recto y ano	0	0,0	0	0,0	1	9,8	1	16,8	2	44,0
Hígado	0	0,0	0	,0	0	0,0	0	0,0	2	44,0
Páncreas	0	0,0	0	0,0	1	9,8	0	0,0	1	22,0
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	0	0,0	1	9,8	1	16,8	2	44,0
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Mama	0	0,0	1	1,8	3	29,5	1	16,8	0	0,0
Cuello del útero	0	0,0	4	7,3	3	29,5	5	84,1	4	88,0
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ovario y otros anexos	0	0,0	1	1,8	0	0,0	1	16,8	1	22,0
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,8	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,8	1	22,0
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,8	1	22,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	1	1,8	0	0,0	1	16,8	0	0,0
Leucemia	2	3,7	1	1,8	0	0,0	1	16,8	1	22,0
Otros sitios y los no especificados	0	0,0	4	7,3	1	9,8	2	33,6	3	66,0
Todos los tumores excepto piel	2	3,7	13	23,8	11	108,1	16	269,1	20	439,8

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés




Tabla 215. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Antioquia, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	3	0,2	7	1,9	16	6,4	35	16,4
Esófago	0	0,0	2	0,1	6	1,7	22	8,8	50	23,5
Estómago	0	0,0	36	2,6	59	16,4	86	34,5	240	112,8
Colon, recto y ano	0	0,0	17	1,2	28	7,8	53	21,2	163	76,6
Hígado	1	0,1	5	0,4	18	5,0	47	18,8	130	61,1
Páncreas	0	0,0	6	0,4	20	5,6	38	15,2	88	41,4
Laringe	0	0,0	1	0,1	5	1,4	19	7,6	50	23,5
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	12	0,9	42	11,7	144	57,7	442	207,7
Melanoma de la piel	0	0,0	3	0,2	6	1,7	8	3,2	19	8,9
Próstata	0	0,0	1	0,1	7	1,9	38	15,2	347	163,1
Testículo	0	0,0	11	0,8	1	0,3	1	0,4	1	0,5
Riñón	2	0,3	4	0,3	10	2,8	16	6,4	38	17,9
Vejiga	0	0,0	0	0,0	4	1,1	10	4,0	53	24,9
Encéfalo y otros del SNC	5	0,7	22	1,6	16	4,4	22	8,8	38	17,9
Tiroides	0	0,0	0	0,0	2	0,6	4	1,6	9	4,2
Linfoma Hodgkin	1	0,1	4	0,3	2	0,6	2	0,8	6	2,8
Linfoma no Hodgkin	2	0,3	15	1,1	12	3,3	18	7,2	45	21,1
Leucemia	18	2,4	37	2,7	10	2,8	20	8,0	52	24,4
Otros sitios y los no especificados	5	0,7	37	2,7	43	12,0	75	30,1	229	107,6
Todos los tumores excepto piel	34	4,6	216	15,5	298	82,8	639	256,2	2.035	956,4

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
 SNC: sistema nervioso central



Tabla 216. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Antioquia, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	1	0,1	1	0,1	4	0,9	6	2,0	23	8,3
Esófago	0	0,0	2	0,1	3	0,7	7	2,3	34	12,2
Estómago	0	0,0	29	2,0	37	8,7	51	16,9	182	65,4
Colon, recto y ano	0	0,0	22	1,5	32	7,6	61	20,2	185	66,5
Hígado	0	0,0	6	0,4	16	3,8	35	11,6	145	52,1
Páncreas	0	0,0	4	0,3	21	5,0	38	12,6	132	47,4
Laringe	0	0,0	0	0,0	1	0,2	4	1,3	15	5,4
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	10	0,7	37	8,7	102	33,8	400	143,7
Melanoma de la piel	0	0,0	5	0,3	6	1,4	7	2,3	19	6,8
Mama	0	0,0	52	3,6	102	24,1	103	34,1	193	69,3
Cuello del útero	0	0,0	44	3,0	50	11,8	48	15,9	85	30,5
Cuerpo del útero	0	0,0	2	0,1	5	1,2	11	3,6	24	8,6
Ovario y otros anexos	0	0,0	11	0,8	21	5,0	32	10,6	62	22,3
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	1	0,1	1	0,2	2	0,7	8	2,9
Riñón	2	0,3	1	0,1	4	0,9	10	3,3	29	10,4
Vejiga	0	0,0	0	0,0	2	0,5	4	1,3	31	11,1
Encéfalo y otros del SNC	5	0,7	15	1,0	14	3,3	18	6,0	38	13,7
Tiroides	0	0,0	0	0,0	4	0,9	7	2,3	16	5,7
Linfoma Hodgkin	0	0,0	5	0,3	0	0,0	2	0,7	5	1,8
Linfoma no Hodgkin	3	0,4	10	0,7	8	1,9	17	5,6	50	18,0
Leucemia	15	2,1	27	1,9	14	3,3	19	6,3	50	18,0
Otros sitios y los no especificados	7	1,0	29	2,0	55	13,0	95	31,5	293	105,3
Todos los tumores excepto piel	33	4,7	276	18,9	437	103,2	679	224,9	2.019	725,3

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central




Tabla 217. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Arauca, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,7
Estómago	0	0,0	1	2,1	1	10,3	4	64,8	10	187,3
Colon, recto y ano	0	0,0	0	0,0	1	10,3	2	32,4	3	56,2
Hígado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,2	3	56,2
Páncreas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,2	1	18,7
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,7
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	0	0,0	1	10,3	3	48,6	7	131,1
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Próstata	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,2	12	224,7
Testículo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,7
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,7
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	1	2,1	0	0,0	0	0,0	1	18,7
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	1	3,2	1	2,1	0	0,0	1	16,2	0	0,0
Leucemia	2	6,4	2	4,2	1	10,3	0	0,0	0	0,0
Otros sitios y los no especificados	0	0,0	1	2,1	0	0,0	2	32,4	4	74,9
Todos los tumores excepto piel	3	9,5	6	12,5	4	41,3	15	243,2	45	842,7

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Tabla 218. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Arauca, 2012-2016

131

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,9
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Estómago	0	0,0	1	2,1	1	9,9	2	34,8	4	75,7
Colon, recto y ano	0	0,0	1	2,1	1	9,9	2	34,8	4	75,7
Hígado	0	0,0	1	2,1	0	0,0	0	0,0	2	37,8
Páncreas	0	0,0	0	0,0	1	9,9	0	0,0	1	18,9
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	17,4	5	94,6
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Mama	0	0,0	2	4,3	4	39,7	2	34,8	4	75,7
Cuello del útero	0	0,0	4	8,5	4	39,7	2	34,8	5	94,6
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ovario y otros anexos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,9
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,9
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	1	2,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Leucemia	0	0,0	2	4,3	0	0,0	0	0,0	1	18,9
Otros sitios y los no especificados	0	0,0	1	2,1	1	9,9	2	34,8	4	75,7
Todos los tumores excepto piel	0	0,0	13	27,8	12	119,1	11	191,7	33	624,2

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 219. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Atlántico, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,2	2	1,5	6	6,9	12	16,5
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	0,8	2	2,3	9	12,4
Estómago	0	0,0	8	1,5	8	6,1	13	15,0	35	48,2
Colon, recto y ano	0	0,0	8	1,5	8	6,1	17	19,6	37	50,9
Hígado	0	0,0	2	0,4	3	2,3	6	6,9	20	27,5
Páncreas	0	0,0	2	0,4	4	3,1	9	10,4	19	26,2
Laringe	0	0,0	1	0,2	2	1,5	4	4,6	19	26,2
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	5	0,9	9	6,9	31	35,8	85	117,0
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,2	1	0,8	1	1,2	1	1,4
Próstata	0	0,0	0	0,0	2	1,5	18	20,8	148	203,7
Testículo	0	0,0	2	0,4	1	0,8	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	1	0,2	2	1,5	6	6,9	12	16,5
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,2	10	13,8
Encéfalo y otros del SNC	3	0,9	6	1,1	3	2,3	4	4,6	5	6,9
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,4
Linfoma Hodgkin	0	0,0	2	0,4	1	0,8	1	1,2	3	4,1
Linfoma no Hodgkin	2	0,6	7	1,3	4	3,1	7	8,1	14	19,3
Leucemia	15	4,6	18	3,3	7	5,4	9	10,4	19	26,2
Otros sitios y los no especificados	3	0,9	14	2,6	14	10,7	25	28,9	64	88,1
Todos los tumores excepto piel	23	7,1	78	14,4	72	55,2	160	184,8	513	706,1

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Tabla 220. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Atlántico, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	2	0,4	1	0,7	2	2,0	9	9,5
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	0,7	2	2,0	4	4,2
Estómago	0	0,0	5	0,9	5	3,4	9	9,0	27	28,6
Colon, recto y ano	0	0,0	8	1,4	14	9,4	14	13,9	50	52,9
Hígado	0	0,0	2	0,4	4	2,7	5	5,0	28	29,6
Páncreas	0	0,0	1	0,2	5	3,4	8	8,0	26	27,5
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	3	3,2
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	4	0,7	7	4,7	19	18,9	50	52,9
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	3,2
Mama	0	0,0	31	5,5	49	33,0	48	47,8	76	80,4
Cuello del útero	0	0,0	18	3,2	26	17,5	23	22,9	36	38,1
Cuerpo del útero	0	0,0	1	0,2	2	1,3	4	4,0	4	4,2
Ovario y otros anexos	0	0,0	8	1,4	11	7,4	14	13,9	17	18,0
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	1	0,7	1	1,0	3	3,2
Riñón	0	0,0	1	0,2	0	0,0	2	2,0	6	6,3
Vejiga	0	0,0	1	0,2	1	0,7	1	1,0	7	7,4
Encéfalo y otros del SNC	3	1,0	4	0,7	3	2,0	4	4,0	9	9,5
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	5	5,3
Linfoma Hodgkin	0	0,0	2	0,4	0	0,0	1	1,0	1	1,1
Linfoma no Hodgkin	1	0,3	5	0,9	3	2,0	6	6,0	15	15,9
Leucemia	9	2,9	13	2,3	6	4,0	7	7,0	17	18,0
Otros sitios y los no especificados	4	1,3	14	2,5	12	8,1	27	26,9	62	65,6
Todos los tumores excepto piel	17	5,4	120	21,2	151	101,6	199	198,0	458	484,3

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 221. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Bogotá, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	1	0,1	6	0,3	7	1,7	10	3,6	36	16,1
Esófago	0	0,0	3	0,2	6	1,4	16	5,7	66	29,4
Estómago	0	0,0	43	2,4	87	20,7	125	44,6	308	137,4
Colon, recto y ano	0	0,0	25	1,4	37	8,8	72	25,7	210	93,7
Hígado	1	0,1	5	0,3	9	2,1	33	11,8	87	38,8
Páncreas	0	0,0	9	0,5	19	4,5	40	14,3	85	37,9
Laringe	0	0,0	0	0,0	2	0,5	9	3,2	25	11,2
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	13	0,7	25	5,9	75	26,8	207	92,3
Melanoma de la piel	0	0,0	5	0,3	4	1,0	9	3,2	22	9,8
Próstata	0	0,0	1	0,1	6	1,4	38	13,6	394	175,7
Testículo	0	0,0	23	1,3	2	0,5	1	0,4	2	,9
Riñón	1	0,1	4	0,2	13	3,1	17	6,1	39	17,4
Vejiga	0	0,0	1	0,1	3	0,7	9	3,2	39	17,4
Encéfalo y otros del SNC	16	2,1	29	1,7	27	6,4	28	10,0	43	19,2
Tiroides	0	0,0	1	0,1	2	0,5	5	1,8	13	5,8
Linfoma Hodgkin	0	0,0	6	0,3	2	0,5	2	0,7	7	3,1
Linfoma no Hodgkin	3	0,4	23	1,3	19	4,5	30	10,7	86	38,4
Leucemia	28	3,6	46	2,6	15	3,6	23	8,2	72	32,1
Otros sitios y los no especificados	10	1,3	49	2,8	41	9,7	88	31,4	238	106,2
Todos los tumores excepto piel	60	7,8	292	16,6	326	77,5	630	225,0	1.979	882,7

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Tabla 222. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Bogotá, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	3	0,2	4	0,8	8	2,3	32	10,1
Esófago	0	0,0	1	0,1	4	0,8	5	1,4	38	12,0
Estómago	0	0,0	47	2,5	57	11,3	64	18,1	208	65,7
Colon, recto y ano	0	0,0	26	1,4	32	6,3	71	20,1	221	69,8
Hígado	1	0,1	6	0,3	11	2,2	20	5,7	101	31,9
Páncreas	0	0,0	7	0,4	14	2,8	39	11,1	140	44,2
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,3	6	1,9
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	11	0,6	28	5,5	50	14,2	188	59,4
Melanoma de la piel	0	0,0	4	0,2	4	0,8	8	2,3	18	5,7
Mama	0	0,0	59	3,2	104	20,6	123	34,9	216	68,3
Cuello del útero	0	0,0	53	2,9	56	11,1	55	15,6	99	31,3
Cuerpo del útero	0	0,0	2	0,1	9	1,8	25	7,1	54	17,1
Ovario y otros anexos	0	0,0	22	1,2	42	8,3	58	16,4	102	32,2
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	1	0,1	3	0,6	3	0,9	17	5,4
Riñón	2	0,3	4	0,2	5	1,0	11	3,1	27	8,5
Vejiga	0	0,0	1	0,1	1	0,2	4	1,1	20	6,3
Encéfalo y otros del SNC	12	1,6	23	1,2	18	3,6	22	6,2	46	14,5
Tiroides	0	0,0	2	0,1	6	1,2	10	2,8	31	9,8
Linfoma Hodgkin	0	0,0	3	0,2	1	0,2	2	0,6	6	1,9
Linfoma no Hodgkin	2	0,3	15	0,8	15	3,0	30	8,5	82	25,9
Leucemia	23	3,1	39	2,1	20	4,0	21	6,0	71	22,4
Otros sitios y los no especificados	9	1,2	40	2,2	56	11,1	102	28,9	299	94,5
Todos los tumores excepto piel	49	6,6	369	19,9	490	96,9	732	207,5	2.022	638,9

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 223. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Bolívar, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	2	0,4	2	1,9	1	1,4	8	12,6
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	1,0	1	1,4	6	9,4
Estómago	0	0,0	4	0,9	4	3,9	14	20,1	27	42,4
Colon, recto y ano	0	0,0	5	1,1	6	5,8	8	11,5	20	31,4
Hígado	1	0,3	1	0,2	3	2,9	4	5,7	14	22,0
Páncreas	0	0,0	2	0,4	2	1,9	6	8,6	9	14,1
Laringe	0	0,0	0	0,0	1	1,0	2	2,9	13	20,4
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	3	0,7	9	8,7	24	34,5	75	117,7
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,6
Próstata	0	0,0	1	0,2	2	1,9	13	18,7	116	182,0
Testículo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	1	1,0	3	4,3	3	4,7
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	1,0	2	2,9	5	7,8
Encéfalo y otros del SNC	2	0,7	3	0,7	2	1,9	3	4,3	6	9,4
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,1
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	0,2	0	0,0	1	1,4	1	1,6
Linfoma no Hodgkin	2	0,7	5	1,1	4	3,9	3	4,3	6	9,4
Leucemia	8	2,7	13	2,9	4	3,9	3	4,3	11	17,3
Otros sitios y los no especificados	2	0,7	10	2,2	7	6,8	15	21,5	46	72,2
Todos los tumores excepto piel	15	5,1	50	11,1	49	47,4	103	148,0	369	579,0

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

**Tabla 224. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Bolívar, 2012-2016**

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,4	10	13,9
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,4	3	4,2
Estómago	0	0,0	4	0,9	5	4,5	3	4,1	18	25,0
Colon, recto y ano	0	0,0	4	0,9	4	3,6	9	12,2	31	43,0
Hígado	1	0,4	1	0,2	4	3,6	4	5,4	13	18,0
Páncreas	0	0,0	1	0,2	3	2,7	3	4,1	13	18,0
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	5,6
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,4	7	6,4	12	16,2	33	45,8
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,4	1	1,4
Mama	0	0,0	20	4,4	27	24,5	28	37,9	40	55,5
Cuello del útero	0	0,0	18	3,9	19	17,3	16	21,6	28	38,9
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	2,7	6	8,3
Ovario y otros anexos	0	0,0	3	0,7	5	4,5	6	8,1	6	8,3
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	1	0,2	1	0,9	0	0,0	2	2,8
Riñón	1	0,4	0	0,0	1	0,9	1	1,4	2	2,8
Vejiga	0	0,0	1	0,2	0	0,0	1	1,4	3	4,2
Encéfalo y otros del SNC	2	0,7	4	0,9	2	1,8	4	5,4	5	6,9
Tiroides	0	0,0	0	0,0	1	0,9	0	0,0	3	4,2
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	2	0,4	1	0,9	3	4,1	6	8,3
Leucemia	8	2,8	7	1,5	2	1,8	4	5,4	8	11,1
Otros sitios y los no especificados	3	1,1	12	2,6	11	10,0	19	25,7	49	68,0
Todos los tumores excepto piel	15	5,3	80	17,5	93	84,5	118	159,5	284	394,1

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 225. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Boyacá, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	1	1,4	2	3,8	7	12,5
Esófago	0	0,0	0	0,0	2	2,9	4	7,6	22	39,3
Estómago	0	0,0	6	2,2	14	20,1	26	49,3	81	144,7
Colon, recto y ano	0	0,0	3	1,1	6	8,6	10	19,0	35	62,5
Hígado	0	0,0	1	0,4	2	2,9	6	11,4	14	25,0
Páncreas	0	0,0	1	0,4	1	1,4	5	9,5	10	17,9
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,8	4	7,1
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	3	1,1	2	2,9	9	17,1	27	48,2
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,4	1	1,4	2	3,8	4	7,1
Próstata	0	0,0	0	0,0	1	1,4	6	11,4	79	141,1
Testículo	0	0,0	4	1,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	1	0,4	0	0,0	1	1,9	4	7,1
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	1,4	2	3,8	5	8,9
Encéfalo y otros del SNC	2	1,3	4	1,5	4	5,7	2	3,8	6	10,7
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,9	2	3,6
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	0,4	0	0,0	1	1,9	1	1,8
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	2	0,7	2	2,9	3	5,7	13	23,2
Leucemia	2	1,3	8	3,0	4	5,7	3	5,7	11	19,6
Otros sitios y los no especificados	2	1,3	6	2,2	8	11,5	13	24,7	41	73,2
Todos los tumores excepto piel	6	3,8	41	15,2	49	70,2	98	185,8	366	653,7

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Tabla 226. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Boyacá, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,7	2	2,9
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,7	8	11,7
Estómago	0	0,0	5	1,8	6	7,9	11	19,1	46	67,3
Colon, recto y ano	0	0,0	3	1,1	5	6,6	8	13,9	33	48,3
Hígado	0	0,0	1	0,4	2	2,6	3	5,2	17	24,9
Páncreas	0	0,0	1	0,4	1	1,3	3	5,2	12	17,6
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,5
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,7	3	4,0	5	8,7	21	30,7
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,7	2	2,9
Mama	0	0,0	6	2,2	15	19,8	16	27,7	25	36,6
Cuello del útero	0	0,0	8	3,0	9	11,9	9	15,6	19	27,8
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	2	2,6	2	3,5	4	5,9
Ovario y otros anexos	0	0,0	4	1,5	6	7,9	7	12,1	11	16,1
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	2,9
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,7	2	2,9
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	5,9
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	3	1,1	4	5,3	2	3,5	9	13,2
Tiroides	0	0,0	0	0,0	2	2,6	1	1,7	7	10,2
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	0,4	0	0,0	0	0,0	1	1,5
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	2	0,7	1	1,3	3	5,2	7	10,2
Leucemia	2	1,3	6	2,2	3	4,0	3	5,2	11	16,1
Otros sitios y los no especificados	1	0,7	4	1,5	9	11,9	15	26,0	54	79,1
Todos los tumores excepto piel	3	2,0	46	17,0	68	89,6	92	159,4	298	436,2

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 227. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Caldas, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,5	2	3,3	1	2,1	6	13,4
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	1,6	3	6,2	10	22,3
Estómago	0	0,0	4	1,9	14	22,9	23	47,5	58	129,1
Colon, recto y ano	0	0,0	3	1,4	5	8,2	12	24,8	30	66,8
Hígado	0	0,0	2	1,0	2	3,3	5	10,3	19	42,3
Páncreas	0	0,0	1	0,5	2	3,3	6	12,4	17	37,8
Laringe	0	0,0	0	0,0	1	1,6	3	6,2	8	17,8
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,5	4	6,6	26	53,7	70	155,8
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,5	1	1,6	1	2,1	3	6,7
Próstata	0	0,0	0	0,0	1	1,6	7	14,5	60	133,5
Testículo	0	0,0	5	2,4	0	0,0	0	0,0	0	,0
Riñón	0	0,0	1	0,5	2	3,3	3	6,2	5	11,1
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,1	7	15,6
Encéfalo y otros del SNC	1	0,9	2	1,0	3	4,9	4	8,3	6	13,4
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,1	3	6,7
Linfoma Hodgkin	0	0,0	2	1,0	0	0,0	0	0,0	2	4,5
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	3	1,4	3	4,9	3	6,2	11	24,5
Leucemia	3	2,8	6	2,9	1	1,6	3	6,2	12	26,7
Otros sitios y los no especificados	2	1,9	7	3,4	7	11,5	19	39,2	42	93,5
Todos los tumores excepto piel	6	5,7	39	18,8	49	80,3	122	251,9	369	821,3

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

**Tabla 228. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Caldas, 2012-2016**

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,5	0	0,0	1	1,8	4	7,3
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,6	5	9,1
Estómago	0	0,0	7	3,3	6	8,7	8	14,5	37	67,3
Colon, recto y ano	0	0,0	3	1,4	7	10,1	9	16,3	36	65,4
Hígado	0	0,0	1	0,5	2	2,9	8	14,5	25	45,4
Páncreas	0	0,0	0	0,0	3	4,3	5	9,0	20	36,4
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,8	3	5,5
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,9	7	10,1	14	25,3	43	78,2
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,5	0	0,0	1	1,8	3	5,5
Mama	0	0,0	8	3,7	16	23,1	19	34,4	37	67,3
Cuello del útero	0	0,0	9	4,2	10	14,4	10	18,1	23	41,8
Cuerpo del útero	0	0,0	1	0,5	1	1,4	5	9,0	8	14,5
Ovario y otros anexos	0	0,0	2	0,9	4	5,8	6	10,8	12	21,8
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,8	1	1,8
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,6	4	7,3
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	1,4	1	1,8	5	9,1
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	3	1,4	2	2,9	3	5,4	8	14,5
Tiroides	0	0,0	1	0,5	1	1,4	3	5,4	6	10,9
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	0,5	1	1,4	0	0,0	1	1,8
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	1	0,5	1	1,4	4	7,2	7	12,7
Leucemia	2	2,0	5	2,3	2	2,9	2	3,6	10	18,2
Otros sitios y los no especificados	1	1,0	6	2,8	9	13,0	15	27,1	55	100,0
Todos los tumores excepto piel	3	3,0	52	24,2	73	105,3	120	217,0	353	641,7

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 229. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Caquetá, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	1	6,0	1	9,1	1	9,9
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	19,7
Estómago	0	0,0	1	1,2	2	11,9	5	45,4	22	217,1
Colon, recto y ano	0	0,0	1	1,2	1	6,0	1	9,1	5	49,3
Hígado	0	0,0	0	0,0	1	6,0	0	0,0	3	29,6
Páncreas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,1	3	29,6
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,9
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	1,2	1	6,0	4	36,3	11	108,5
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,1	1	9,9
Próstata	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,1	17	167,7
Testículo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	19,7
Encéfalo y otros del SNC	1	1,5	1	1,2	1	6,0	1	9,1	2	19,7
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	1	1,5	0	0,0	1	6,0	0	0,0	2	19,7
Leucemia	2	3,1	3	3,5	1	6,0	1	9,1	3	29,6
Otros sitios y los no especificados	1	1,5	3	3,5	2	11,9	4	36,3	10	98,7
Todos los tumores excepto piel	5	7,7	10	11,8	11	65,5	20	181,5	85	838,7

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Tabla 230. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Caquetá, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	10,1
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	10,1
Estómago	0	0,0	3	3,6	3	16,7	2	18,1	7	70,4
Colon, recto y ano	0	0,0	1	1,2	1	5,6	2	18,1	4	40,2
Hígado	0	0,0	0	0,0	1	5,6	1	9,1	3	30,2
Páncreas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	20,1
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	0	0,0	1	5,6	2	18,1	6	60,3
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Mama	0	0,0	3	3,6	5	27,9	5	45,3	4	40,2
Cuello del útero	0	0,0	7	8,5	4	22,3	6	54,3	6	60,3
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	10,1
Ovario y otros anexos	0	0,0	1	1,2	2	11,2	1	9,1	2	20,1
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	1	1,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,1	1	10,1
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	1	1,6	0	0,0	1	5,6	0	0,0	1	10,1
Leucemia	1	1,6	1	1,2	1	5,6	1	9,1	1	10,1
Otros sitios y los no especificados	1	1,6	3	3,6	2	11,2	3	27,2	8	80,5
Todos los tumores excepto piel	3	4,9	20	24,2	21	117,1	24	217,2	48	482,8

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central




Tabla 231. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Casanare, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	1,1	0	0,0	0	0,0	2	21,2
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,5	2	21,2
Estómago	0	0,0	1	1,1	2	10,0	3	25,4	14	148,6
Colon, recto y ano	0	0,0	0	0,0	1	5,0	2	16,9	4	42,5
Hígado	0	0,0	0	0,0	1	5,0	2	16,9	3	31,9
Páncreas	0	0,0	0	0,0	1	5,0	2	16,9	1	10,6
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	21,2
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	0	0,0	1	5,0	3	25,4	5	53,1
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Próstata	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	16,9	13	138,0
Testículo	0	0,0	1	1,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	10,6
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	10,6
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	1	1,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	1,1	0	0,0	0	0,0	1	10,6
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,5	2	21,2
Leucemia	1	1,7	3	3,2	1	5,0	0	0,0	1	10,6
Otros sitios y los no especificados	0	,0	2	2,2	3	15,0	3	25,4	9	95,6
Todos los tumores excepto piel	1	1,7	10	10,8	10	50,1	19	160,9	61	647,6

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Tabla 232. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Casanare, 2012-2016

145

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Estómago	0	0,0	2	2,2	1	5,3	3	27,8	6	66,1
Colon, recto y ano	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	18,5	3	33,1
Hígado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	18,5	2	22,0
Páncreas	0	0,0	0	0,0	1	5,3	0	0,0	2	22,0
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	1,1	0	0,0	2	18,5	3	33,1
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Mama	0	0,0	2	2,2	4	21,3	4	37,0	3	33,1
Cuello del útero	0	0,0	4	4,3	4	21,3	2	18,5	6	66,1
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ovario y otros anexos	0	0,0	0	0,0	2	10,6	2	18,5	2	22,0
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Encéfalo y otros del SNC	1	1,8	1	1,1	1	5,3	0	0,0	1	11,0
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	0	0,0	1	5,3	0	0,0	2	22,0
Leucemia	2	3,6	2	2,2	1	5,3	1	9,3	1	11,0
Otros sitios y los no especificados	1	1,8	2	2,2	2	10,6	3	27,8	8	88,2
Todos los tumores excepto piel	4	7,2	14	15,1	17	90,4	21	194,3	42	462,8

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 233. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Cauca, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,3	1	1,5	1	2,0	5	9,9
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	1,5	2	4,1	7	13,8
Estómago	0	0,0	9	2,8	15	22,3	27	55,3	94	185,5
Colon, recto y ano	0	0,0	3	0,9	4	5,9	5	10,2	15	29,6
Hígado	1	0,5	1	0,3	3	4,5	4	8,2	17	33,6
Páncreas	0	0,0	2	0,6	0	0,0	3	6,1	7	13,8
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,0	4	7,9
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,6	4	5,9	7	14,3	29	57,2
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	1	1,5	0	0,0	3	5,9
Próstata	0	0,0	0	0,0	1	1,5	6	12,3	69	136,2
Testículo	0	0,0	2	0,6	0	0,0	0	0,0	1	2,0
Riñón	1	0,5	0	0,0	0	0,0	2	4,1	5	9,9
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	15,8
Encéfalo y otros del SNC	2	1,0	3	0,9	2	3,0	4	8,2	4	7,9
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,9
Linfoma no Hodgkin	1	0,5	3	0,9	2	3,0	4	8,2	7	13,8
Leucemia	5	2,6	9	2,8	3	4,5	3	6,1	7	13,8
Otros sitios y los no especificados	2	1,0	7	2,2	5	7,4	14	28,7	33	65,1
Todos los tumores excepto piel	12	6,2	42	13,0	42	62,4	83	170,0	318	627,7

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Tabla 234. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Cauca, 2012-2016

147

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	1	1,4	1	1,9	5	8,7
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	1,4	1	1,9	6	10,4
Estómago	0	0,0	9	2,8	11	14,9	14	26,5	60	104,3
Colon, recto y ano	0	0,0	3	0,9	4	5,4	3	5,7	20	34,8
Hígado	0	0,0	1	0,3	2	2,7	5	9,5	21	36,5
Páncreas	0	0,0	1	0,3	1	1,4	2	3,8	10	17,4
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,3	3	4,1	6	11,4	20	34,8
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,9	2	3,5
Mama	0	0,0	11	3,4	13	17,6	18	34,1	22	38,2
Cuello del útero	0	0,0	10	3,1	12	16,3	15	28,4	31	53,9
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	1	1,4	2	3,8	4	7,0
Ovario y otros anexos	0	0,0	2	0,6	8	10,9	5	9,5	10	17,4
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,5
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	5,2
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,5
Encéfalo y otros del SNC	1	0,5	3	0,9	1	1,4	1	1,9	4	7,0
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,8	6	10,4
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	2	0,6	2	2,7	2	3,8	9	15,6
Leucemia	5	2,7	8	2,5	1	1,4	3	5,7	9	15,6
Otros sitios y los no especificados	2	1,1	5	1,5	11	14,9	15	28,4	42	73,0
Todos los tumores excepto piel	8	4,3	56	17,2	72	97,7	96	181,8	288	500,4

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 235. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Cesar, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	1	2,0	2	6,1	5	17,2
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,1	5	17,2
Estómago	0	0,0	5	2,1	5	9,9	6	18,4	24	82,5
Colon, recto y ano	0	0,0	2	0,8	2	4,0	4	12,3	9	30,9
Hígado	1	0,6	1	0,4	2	4,0	4	12,3	7	24,1
Páncreas	0	0,0	0	0,0	1	2,0	3	9,2	7	24,1
Laringe	0	0,0	0	0,0	2	4,0	2	6,1	5	17,2
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	0	0,0	3	6,0	9	27,6	33	113,4
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,1	1	3,4
Próstata	0	0,0	0	0,0	1	2,0	7	21,5	75	257,8
Testículo	0	0,0	1	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	1	0,6	1	0,4	0	0,0	1	3,1	1	3,4
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,9
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	3	1,2	2	4,0	2	6,1	2	6,9
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,1	1	3,4
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,1	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	2	0,8	2	4,0	1	3,1	3	10,3
Leucemia	3	1,7	6	2,5	3	6,0	1	3,1	5	17,2
Otros sitios y los no especificados	1	0,6	6	2,5	4	7,9	10	30,7	20	68,8
Todos los tumores excepto piel	6	3,3	27	11,1	28	55,6	56	171,9	205	704,8

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Tabla 236. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Cesar, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,9	3	9,9
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,6
Estómago	0	0,0	4	1,6	3	5,5	3	8,6	11	36,2
Colon, recto y ano	0	0,0	2	0,8	3	5,5	5	14,4	11	36,2
Hígado	0	0,0	0	0,0	2	3,7	3	8,6	9	29,6
Páncreas	0	0,0	1	0,4	2	3,7	4	11,5	7	23,1
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,3
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,8	4	7,3	9	25,9	23	75,8
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Mama	0	0,0	10	3,9	13	23,9	14	40,3	15	49,4
Cuello del útero	0	0,0	10	3,9	9	16,5	9	25,9	21	69,2
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	1	1,8	0	0,0	1	3,3
Ovario y otros anexos	0	0,0	3	1,2	2	3,7	3	8,6	5	16,5
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,3
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,3
Encéfalo y otros del SNC	1	0,6	2	0,8	1	1,8	2	5,8	2	6,6
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,3
Linfoma Hodgkin	0	0,0	2	0,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	1	0,4	1	1,8	1	2,9	2	6,6
Leucemia	4	2,3	4	1,6	1	1,8	3	8,6	3	9,9
Otros sitios y los no especificados	2	1,2	6	2,4	5	9,2	9	25,9	18	59,3
Todos los tumores excepto piel	7	4,1	48	18,9	47	86,4	66	190,1	137	451,2

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 237. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Chocó, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	16,4
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	7,6	1	8,2
Estómago	0	0,0	2	1,8	1	5,2	2	15,2	5	41,1
Colon, recto y ano	0	0,0	1	0,9	0	0,0	1	7,6	2	16,4
Hígado	0	0,0	0	0,0	1	5,2	1	7,6	1	8,2
Páncreas	0	0,0	0	0,0	1	5,2	1	7,6	2	16,4
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,9	2	10,5	7	53,3	11	90,4
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Próstata	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	7,6	15	123,3
Testículo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	7,6	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,2
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,2
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,2
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	2	1,8	1	5,2	0	0,0	1	8,2
Leucemia	2	2,1	2	1,8	1	5,2	0	0,0	2	16,4
Otros sitios y los no especificados	2	2,1	3	2,7	3	15,7	2	15,2	6	49,3
Todos los tumores excepto piel	4	4,3	11	10,0	10	52,4	17	129,4	51	419,2

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Tabla 238. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Chocó, 2012-2016

151

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	7,4
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	6,9	2	14,8
Estómago	0	0,0	1	0,9	0	0,0	2	13,8	4	29,7
Colon, recto y ano	0	0,0	1	0,9	1	4,6	1	6,9	2	14,8
Hígado	0	0,0	0	0,0	1	4,6	1	6,9	1	7,4
Páncreas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	6,9	1	7,4
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	7,4
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	1,8	2	9,3	3	20,6	6	44,5
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	7,4
Mama	0	0,0	2	1,8	2	9,3	3	20,6	4	29,7
Cuello del útero	0	0,0	4	3,5	2	9,3	2	13,8	4	29,7
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	6,9	1	7,4
Ovario y otros anexos	0	0,0	1	0,9	1	4,6	1	6,9	0	0,0
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	7,4
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	7,4
Encéfalo y otros del SNC	1	1,1	0	0,0	1	4,6	1	6,9	0	0,0
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	1	0,9	1	4,6	1	6,9	0	0,0
Leucemia	1	1,1	1	0,9	0	0,0	1	6,9	1	7,4
Otros sitios y los no especificados	1	1,1	2	1,8	2	9,3	3	20,6	6	44,5
Todos los tumores excepto piel	3	3,4	15	13,2	13	60,4	22	151,4	37	274,5

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 239. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Córdoba, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,3	0	0,0	0	0,0	8	13,2
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,7	4	6,6
Estómago	0	0,0	3	0,8	6	6,6	7	11,6	25	41,3
Colon, recto y ano	0	0,0	1	0,3	3	3,3	6	9,9	17	28,1
Hígado	0	0,0	1	0,3	2	2,2	5	8,3	17	28,1
Páncreas	0	0,0	1	0,3	2	2,2	5	8,3	10	16,5
Laringe	0	0,0	1	0,3	1	1,1	4	6,6	13	21,5
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,5	4	4,4	15	24,8	38	62,7
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	1	1,1	0	0,0	1	1,7
Próstata	0	0,0	0	0,0	2	2,2	8	13,2	95	156,9
Testículo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	1	1,1	2	3,3	2	3,3
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,7	4	6,6
Encéfalo y otros del SNC	2	0,8	2	0,5	2	2,2	2	3,3	4	6,6
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	,0	1	1,7
Linfoma Hodgkin	0	0,0	2	0,5	0	0,0	1	1,7	1	1,7
Linfoma no Hodgkin	1	0,4	4	1,0	3	3,3	3	5,0	8	13,2
Leucemia	7	2,7	12	3,1	4	4,4	3	5,0	9	14,9
Otros sitios y los no especificados	2	0,8	8	2,1	7	7,7	15	24,8	32	52,8
Todos los tumores excepto piel	12	4,7	38	9,8	38	42,0	78	129,0	289	477,2

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Tabla 240. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Córdoba, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,3	1	1,1	2	3,2	6	9,5
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	1,1	0	0,0	3	4,8
Estómago	0	0,0	1	0,3	3	3,2	4	6,4	15	23,8
Colon, recto y ano	0	0,0	4	1,0	4	4,3	8	12,9	20	31,7
Hígado	1	0,4	1	0,3	3	3,2	6	9,7	18	28,5
Páncreas	0	0,0	1	0,3	1	1,1	5	8,0	9	14,3
Laringe	0	0,0	0	0,0	1	1,1	1	1,6	3	4,8
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,5	5	5,4	8	12,9	27	42,8
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Mama	0	0,0	11	2,8	19	20,4	20	32,2	22	34,8
Cuello del útero	0	0,0	19	4,8	20	21,5	18	29,0	26	41,2
Cuerpo del útero	0	0,0	1	0,3	0	0,0	1	1,6	2	3,2
Ovario y otros anexos	0	0,0	3	0,8	4	4,3	3	4,8	10	15,8
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,2
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,6	1	1,6
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,6	2	3,2
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	2	0,5	1	1,1	2	3,2	3	4,8
Tiroides	0	0,0	1	0,3	1	1,1	2	3,2	3	4,8
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	0,3	0	0,0	1	1,6	1	1,6
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	1	0,3	2	2,2	3	4,8	9	14,3
Leucemia	9	3,7	9	2,3	4	4,3	3	4,8	11	17,4
Otros sitios y los no especificados	3	1,2	8	2,0	8	8,6	15	24,1	33	52,3
Todos los tumores excepto piel	13	5,3	66	16,8	78	83,9	104	167,4	226	357,9

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central




Tabla 241. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Cundinamarca, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	2	0,3	2	1,3	3	2,7	12	11,4
Esófago	0	0,0	0	0,0	3	1,9	6	5,4	32	30,4
Estómago	0	0,0	13	2,1	29	18,3	48	43,5	127	120,7
Colon, recto y ano	0	0,0	6	1,0	12	7,6	24	21,8	61	58,0
Hígado	0	0,0	3	0,5	2	1,3	8	7,3	25	23,8
Páncreas	0	0,0	1	0,2	4	2,5	7	6,4	21	20,0
Laringe	0	0,0	0	0,0	1	0,6	3	2,7	8	7,6
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	3	0,5	8	5,0	19	17,2	72	68,4
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	2	1,3	2	1,8	7	6,7
Próstata	0	0,0	0	0,0	3	1,9	13	11,8	129	122,6
Testículo	0	0,0	8	1,3	1	0,6	0	0,0	1	1,0
Riñón	1	0,3	0	0,0	3	1,9	4	3,6	5	4,8
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	2,7	11	10,5
Encéfalo y otros del SNC	3	0,9	6	1,0	7	4,4	7	6,4	10	9,5
Tiroides	0	0,0	0	0,0	1	0,6	0	0,0	5	4,8
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	0,2	0	0,0	0	0,0	1	1,0
Linfoma no Hodgkin	2	0,6	5	0,8	6	3,8	10	9,1	17	16,2
Leucemia	7	2,1	12	2,0	6	3,8	7	6,4	21	20,0
Otros sitios y los no especificados	4	1,2	19	3,1	15	9,5	28	25,4	83	78,9
Todos los tumores excepto piel	17	5,1	79	13,0	105	66,3	192	174,2	648	615,6

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Tabla 242. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Cundinamarca, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,2	1	0,6	1	0,9	5	4,1
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	1,7	12	9,9
Estómago	0	0,0	13	2,1	15	8,9	17	14,8	75	61,9
Colon, recto y ano	0	0,0	7	1,1	11	6,5	16	13,9	57	47,1
Hígado	1	0,3	1	0,2	4	2,4	7	6,1	30	24,8
Páncreas	0	0,0	1	0,2	3	1,8	8	6,9	29	23,9
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,8
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,2	8	4,8	12	10,4	46	38,0
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,2	1	0,6	2	1,7	8	6,6
Mama	0	0,0	15	2,4	35	20,8	36	31,3	55	45,4
Cuello del útero	0	0,0	15	2,4	19	11,3	19	16,5	35	28,9
Cuerpo del útero	0	0,0	1	0,2	2	1,2	4	3,5	9	7,4
Ovario y otros anexos	0	0,0	7	1,1	10	5,9	12	10,4	19	15,7
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,9	4	3,3
Riñón	0	0,0	1	0,2	1	0,6	4	3,5	3	2,5
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,9	6	5,0
Encéfalo y otros del SNC	5	1,6	5	0,8	4	2,4	5	4,3	11	9,1
Tiroides	0	0,0	1	0,2	1	0,6	2	1,7	9	7,4
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	0,2	0	0,0	1	0,9	2	1,7
Linfoma no Hodgkin	1	0,3	5	0,8	3	1,8	6	5,2	15	12,4
Leucemia	5	1,6	11	1,8	4	2,4	6	5,2	20	16,5
Otros sitios y los no especificados	3	1,0	13	2,1	20	11,9	30	26,1	88	72,7
Todos los tumores excepto piel	15	4,8	100	16,3	142	84,4	192	166,8	539	445,0

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central




Tabla 243. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Huila, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,4	0	0,0	1	2,5	6	16,0
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	1,8	3	7,5	7	18,7
Estómago	0	0,0	6	2,5	16	28,1	25	62,5	73	194,9
Colon, recto y ano	0	0,0	2	0,8	4	7,0	6	15,0	17	45,4
Hígado	0	0,0	2	0,8	3	5,3	6	15,0	16	42,7
Páncreas	0	0,0	0	0,0	1	1,8	5	12,5	10	26,7
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,5	4	10,7
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,8	4	7,0	12	30,0	42	112,2
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,4	1	1,8	1	2,5	3	8,0
Próstata	0	0,0	0	0,0	1	1,8	5	12,5	73	194,9
Testículo	0	0,0	3	1,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	2	3,5	0	0,0	3	8,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	16,0
Encéfalo y otros del SNC	2	1,2	4	1,6	2	3,5	3	7,5	8	21,4
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,5	2	5,3
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	2	1,2	3	1,2	2	3,5	3	7,5	8	21,4
Leucemia	5	3,1	10	4,1	3	5,3	2	5,0	6	16,0
Otros sitios y los no especificados	2	1,2	10	4,1	8	14,0	14	35,0	40	106,8
Todos los tumores excepto piel	11	6,8	45	18,4	48	84,2	88	220,1	324	865,2

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Tabla 244. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Huila, 2012-2016

157

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,4	1	1,7	1	2,4	5	12,3
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,5
Estómago	0	0,0	8	3,3	9	14,9	11	26,5	42	103,1
Colon, recto y ano	0	0,0	5	2,0	5	8,3	6	14,5	24	58,9
Hígado	0	0,0	0	0,0	2	3,3	7	16,9	15	36,8
Páncreas	0	0,0	0	0,0	2	3,3	3	7,2	9	22,1
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,5
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	3	1,2	5	8,3	8	19,3	22	54,0
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,4	2	4,9
Mama	0	0,0	11	4,5	14	23,2	15	36,2	26	63,8
Cuello del útero	0	0,0	10	4,1	10	16,5	11	26,5	23	56,5
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	2	3,3	3	7,2	3	7,4
Ovario y otros anexos	0	0,0	2	0,8	6	9,9	8	19,3	8	19,6
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	7,4
Riñón	1	0,7	0	0,0	1	1,7	1	2,4	1	2,5
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,4	3	7,4
Encéfalo y otros del SNC	1	0,7	4	1,6	1	1,7	1	2,4	3	7,4
Tiroides	0	0,0	0	0,0	1	1,7	1	2,4	4	9,8
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	0,4	0	0,0	0	0,0	1	2,5
Linfoma no Hodgkin	1	0,7	2	0,8	2	3,3	2	4,8	5	12,3
Leucemia	5	3,3	8	3,3	1	1,7	2	4,8	7	17,2
Otros sitios y los no especificados	3	2,0	6	2,4	7	11,6	14	33,8	40	98,2
Todos los tumores excepto piel	11	7,2	61	24,9	69	114,2	96	231,4	248	608,7

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 245. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, La Guajira, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,6	1	3,5	1	5,6	2	13,1
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	3,5	1	5,6	3	19,6
Estómago	0	0,0	3	1,8	4	14,1	3	16,7	9	58,9
Colon, recto y ano	0	0,0	1	0,6	2	7,1	2	11,1	5	32,7
Hígado	0	0,0	1	0,6	2	7,1	2	11,1	7	45,8
Páncreas	0	0,0	1	0,6	2	7,1	3	16,7	3	19,6
Laringe	0	0,0	0	0,0	1	3,5	1	5,6	1	6,5
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,6	1	3,5	7	38,9	20	130,9
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Próstata	0	0,0	0	0,0	1	3,5	6	33,3	40	261,8
Testículo	0	0,0	1	0,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	2	1,4	0	0,0	1	3,5	1	5,6	1	6,5
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	13,1
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	1	0,6	3	10,6	0	0,0	1	6,5
Tiroides	0	0,0	0	0,0	1	3,5	0	0,0	0	0,0
Linfoma Hodgkin	1	0,7	0	0,0	0	0,0	1	5,6	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	1	0,7	3	1,8	2	7,1	1	5,6	1	6,5
Leucemia	7	4,7	4	2,5	2	7,1	2	11,1	3	19,6
Otros sitios y los no especificados	6	4,1	5	3,1	4	14,1	5	27,8	10	65,4
Todos los tumores excepto piel	17	11,5	22	13,5	28	99,0	36	199,9	108	706,9

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Tabla 246. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, La Guajira, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	1	3,2	0	0,0	1	5,5
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	22,1
Estómago	0	0,0	2	1,2	0	0,0	1	5,1	7	38,7
Colon, recto y ano	0	0,0	2	1,2	0	0,0	2	10,2	6	33,2
Hígado	0	0,0	0	0,0	2	6,3	4	20,3	6	33,2
Páncreas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,1	6	33,2
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,5
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	5	2,9	4	12,6	5	25,4	8	44,2
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Mama	0	0,0	12	7,0	9	28,4	8	40,6	8	44,2
Cuello del útero	0	0,0	14	8,2	8	25,2	4	20,3	11	60,8
Cuerpo del útero	0	0,0	1	0,6	0	0,0	1	5,1	0	0,0
Ovario y otros anexos	0	0,0	4	2,3	1	3,2	3	15,2	3	16,6
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,5
Riñón	0	0,0	2	1,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	3,2	0	0,0	0	0,0
Encéfalo y otros del SNC	3	2,1	2	1,2	1	3,2	2	10,2	1	5,5
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,5
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	2	1,4	3	1,8	1	3,2	1	5,1	1	5,5
Leucemia	8	5,6	15	8,8	3	9,5	1	5,1	1	5,5
Otros sitios y los no especificados	2	1,4	9	5,3	4	12,6	9	45,7	8	44,2
Todos los tumores excepto piel	15	10,4	71	41,5	35	110,3	42	213,4	74	408,9

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 247. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Magdalena, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	1	1,6	1	2,3	8	20,7
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,3	4	10,3
Estómago	0	0,0	4	1,4	5	7,8	11	25,3	27	69,8
Colon, recto y ano	0	0,0	3	1,0	4	6,3	5	11,5	20	51,7
Hígado	0	0,0	0	0,0	2	3,1	5	11,5	9	23,3
Páncreas	0	0,0	2	0,7	3	4,7	4	9,2	11	28,4
Laringe	0	0,0	0	0,0	1	1,6	2	4,6	9	23,3
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,7	3	4,7	14	32,2	56	144,7
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,6
Próstata	0	0,0	0	0,0	1	1,6	9	20,7	72	186,1
Testículo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	1	1,6	1	2,3	4	10,3
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,3	4	10,3
Encéfalo y otros del SNC	1	0,5	1	0,3	1	1,6	1	2,3	3	7,8
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	2	0,7	0	0,0	0	0,0	1	2,6
Linfoma no Hodgkin	1	0,5	4	1,4	1	1,6	1	2,3	2	5,2
Leucemia	5	2,4	7	2,4	3	4,7	2	4,6	8	20,7
Otros sitios y los no especificados	2	1,0	5	1,7	6	9,4	12	27,6	25	64,6
Todos los tumores excepto piel	9	4,4	30	10,4	32	50,2	70	161,2	264	682,3

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Tabla 248. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Magdalena, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	1	1,5	1	2,2	4	9,7
Esófago	0	0,0	1	0,3	0	0,0	1	2,2	3	7,3
Estómago	0	0,0	4	1,4	5	7,5	5	11,2	17	41,4
Colon, recto y ano	0	0,0	3	1,0	3	4,5	6	13,5	18	43,8
Hígado	0	0,0	2	0,7	1	1,5	5	11,2	10	24,3
Páncreas	0	0,0	1	0,3	1	1,5	3	6,7	9	21,9
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,4
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,3	5	7,5	7	15,7	30	73,0
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Mama	0	0,0	13	4,5	13	19,6	15	33,6	24	58,4
Cuello del útero	0	0,0	9	3,1	10	15,1	12	26,9	20	48,6
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,2	2	4,9
Ovario y otros anexos	0	0,0	3	1,0	3	4,5	5	11,2	5	12,2
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	1	0,5	1	0,3	0	0,0	1	2,2	2	4,9
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,9
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	2	0,7	1	1,5	3	6,7	3	7,3
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,9
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,4
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	1	0,3	1	1,5	1	2,2	3	7,3
Leucemia	4	2,1	3	1,0	2	3,0	2	4,5	3	7,3
Otros sitios y los no especificados	2	1,0	4	1,4	7	10,6	10	22,4	26	63,2
Todos los tumores excepto piel	7	3,6	48	16,7	53	79,9	78	175,0	185	450,0

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 249. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Meta, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,4	1	1,9	3	9,1	4	13,5
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0	7	23,6
Estómago	0	0,0	6	2,7	9	17,3	13	39,2	34	114,6
Colon, recto y ano	0	0,0	2	0,9	3	5,8	7	21,1	20	67,4
Hígado	0	0,0	0	0,0	2	3,8	4	12,1	12	40,5
Páncreas	0	0,0	1	0,4	2	3,8	5	15,1	6	20,2
Laringe	0	0,0	0	0,0	1	1,9	2	6,0	6	20,2
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,4	3	5,8	13	39,2	39	131,5
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,4	1	1,9	1	3,0	1	3,4
Próstata	0	0,0	0	0,0	1	1,9	4	12,1	47	158,4
Testículo	0	0,0	3	1,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,0	2	6,7
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	13,5
Encéfalo y otros del SNC	2	1,4	3	1,3	2	3,8	2	6,0	3	10,1
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,7
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	0,4	1	1,9	0	0,0	1	3,4
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	3	1,3	2	3,8	3	9,1	6	20,2
Leucemia	4	2,9	9	4,0	2	3,8	3	9,1	5	16,9
Otros sitios y los no especificados	2	1,4	5	2,2	5	9,6	13	39,2	30	101,1
Todos los tumores excepto piel	8	5,8	36	15,9	35	67,2	76	229,3	229	772,0

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Tabla 250. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Meta, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	1	1,8	0	0,0	2	6,7
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,3
Estómago	0	0,0	5	2,2	5	9,2	9	26,3	19	63,3
Colon, recto y ano	0	0,0	3	1,3	6	11,1	7	20,4	16	53,3
Hígado	0	0,0	1	0,4	1	1,8	2	5,8	8	26,7
Páncreas	0	0,0	1	0,4	1	1,8	3	8,8	7	23,3
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,4	3	5,5	6	17,5	18	60,0
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	1	1,8	0	0,0	2	6,7
Mama	0	0,0	9	4,0	11	20,3	11	32,1	18	60,0
Cuello del útero	0	0,0	16	7,2	15	27,7	14	40,9	19	63,3
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,9	2	6,7
Ovario y otros anexos	0	0,0	3	1,3	4	7,4	5	14,6	9	30,0
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,3
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,7
Encéfalo y otros del SNC	1	0,8	3	1,3	2	3,7	1	2,9	3	10,0
Tiroides	0	0,0	0	0,0	1	1,8	0	0,0	2	6,7
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	0,4	0	0,0	0	0,0	1	3,3
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	1	0,4	1	1,8	2	5,8	4	13,3
Leucemia	8	6,1	6	2,7	2	3,7	2	5,8	6	20,0
Otros sitios y los no especificados	2	1,5	5	2,2	6	11,1	8	23,4	26	86,6
Todos los tumores excepto piel	11	8,4	55	24,7	60	111,0	71	207,3	166	553,0

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 251. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Nariño, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,3	0	0,0	1	1,8	6	9,7
Esófago	0	0,0	2	0,5	1	1,2	4	7,2	16	25,8
Estómago	0	0,0	13	3,4	18	22,2	34	61,0	106	171,0
Colon, recto y ano	0	0,0	5	1,3	4	4,9	8	14,3	19	30,7
Hígado	0	0,0	1	0,3	3	3,7	6	10,8	16	25,8
Páncreas	0	0,0	1	0,3	2	2,5	5	9,0	15	24,2
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,8	2	3,2
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,5	4	4,9	13	23,3	34	54,9
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,3	1	1,2	1	1,8	4	6,5
Próstata	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	12,6	73	117,8
Testículo	0	0,0	7	1,9	0	0,0	0	0,0	1	1,6
Riñón	1	0,5	0	0,0	0	0,0	1	1,8	3	4,8
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	1,2	1	1,8	7	11,3
Encéfalo y otros del SNC	2	0,9	6	1,6	3	3,7	3	5,4	7	11,3
Tiroides	0	0,0	0	0,0	1	1,2	1	1,8	1	1,6
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	0,3	0	0,0	1	1,8	2	3,2
Linfoma no Hodgkin	1	0,5	3	0,8	3	3,7	4	7,2	10	16,1
Leucemia	3	1,4	11	2,9	3	3,7	4	7,2	11	17,7
Otros sitios y los no especificados	1	0,5	10	2,6	7	8,6	17	30,5	42	67,8
Todos los tumores excepto piel	8	3,7	64	16,9	51	63,0	112	200,9	375	605,0

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Tabla 252. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Nariño, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,3	1	1,1	2	3,2	4	5,5
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,6	7	9,6
Estómago	0	0,0	7	1,8	10	10,9	19	30,2	66	90,5
Colon, recto y ano	0	0,0	5	1,3	5	5,5	8	12,7	30	41,2
Hígado	0	0,0	1	0,3	5	5,5	7	11,1	28	38,4
Páncreas	0	0,0	2	0,5	2	2,2	9	14,3	19	26,1
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	3	0,8	4	4,4	8	12,7	23	31,5
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,3	1	1,1	2	3,2	4	5,5
Mama	0	0,0	12	3,1	12	13,1	15	23,9	28	38,4
Cuello del útero	0	0,0	13	3,4	17	18,6	15	23,9	38	52,1
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	1	1,1	2	3,2	4	5,5
Ovario y otros anexos	0	0,0	4	1,0	7	7,7	8	12,7	15	20,6
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,6	4	5,5
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,6	2	2,7
Vejiga	0	0,0	1	0,3	0	0,0	1	1,6	4	5,5
Encéfalo y otros del SNC	2	1,0	4	1,0	3	3,3	5	8,0	7	9,6
Tiroides	0	0,0	0	0,0	1	1,1	2	3,2	7	9,6
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,4
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	4	1,0	3	3,3	3	4,8	11	15,1
Leucemia	3	1,4	9	2,3	4	4,4	3	4,8	7	9,6
Otros sitios y los no especificados	1	0,5	7	1,8	10	10,9	19	30,2	47	64,5
Todos los tumores excepto piel	6	2,9	74	19,1	86	94,1	131	208,5	356	488,3

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central




Tabla 253. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Norte de Santander, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	2	0,6	2	2,8	3	6,0	9	20,2
Esófago	0	0,0	1	0,3	1	1,4	3	6,0	13	29,1
Estómago	0	0,0	9	2,8	15	20,6	26	52,2	79	177,0
Colon, recto y ano	0	0,0	4	1,2	5	6,9	6	12,1	27	60,5
Hígado	1	0,5	2	0,6	2	2,8	6	12,1	24	53,8
Páncreas	0	0,0	0	0,0	1	1,4	3	6,0	11	24,6
Laringe	0	0,0	0	0,0	1	1,4	2	4,0	7	15,7
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	4	1,2	11	15,1	18	36,2	60	134,4
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	1	1,4	1	2,0	2	4,5
Próstata	0	0,0	0	0,0	1	1,4	7	14,1	78	174,7
Testículo	0	0,0	4	1,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	2	2,8	2	4,0	5	11,2
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	1,4	2	4,0	7	15,7
Encéfalo y otros del SNC	3	1,6	4	1,2	2	2,8	4	8,0	5	11,2
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,0	2	4,5
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	0,3	1	1,4	1	2,0	1	2,2
Linfoma no Hodgkin	2	1,0	4	1,2	3	4,1	3	6,0	7	15,7
Leucemia	7	3,7	11	3,4	3	4,1	4	8,0	10	22,4
Otros sitios y los no especificados	1	,5	10	3,1	6	8,3	14	28,1	45	100,8
Todos los tumores excepto piel	14	7,3	56	17,5	58	79,8	106	213,0	392	878,2

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
 SNC: sistema nervioso central



Tabla 254. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Norte de Santander, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,8	5	9,1
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,8	5	9,1
Estómago	0	0,0	8	2,5	11	13,5	15	27,0	52	94,7
Colon, recto y ano	0	0,0	5	1,5	8	9,8	9	16,2	33	60,1
Hígado	1	0,5	2	0,6	3	3,7	3	5,4	19	34,6
Páncreas	0	0,0	1	0,3	2	2,5	5	9,0	8	14,6
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,6
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,3	8	9,8	14	25,2	37	67,4
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	1	1,2	2	3,6	2	3,6
Mama	0	0,0	13	4,0	22	27,0	20	36,0	33	60,1
Cuello del útero	0	0,0	13	4,0	10	12,3	11	19,8	25	45,5
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	1	1,2	2	3,6	4	7,3
Ovario y otros anexos	0	0,0	5	1,5	6	7,4	6	10,8	10	18,2
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	5,5
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,8	2	3,6
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,8	3	5,5
Encéfalo y otros del SNC	2	1,1	3	0,9	1	1,2	2	3,6	5	9,1
Tiroides	0	0,0	0	0,0	1	1,2	0	0,0	3	5,5
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,8
Linfoma no Hodgkin	1	0,5	2	0,6	1	1,2	2	3,6	7	12,7
Leucemia	5	2,7	6	1,8	3	3,7	3	5,4	8	14,6
Otros sitios y los no especificados	3	1,6	8	2,5	8	9,8	12	21,6	59	107,5
Todos los tumores excepto piel	12	6,6	67	20,5	86	105,6	110	198,0	326	593,7

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 255. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Putumayo, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,4
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,1	2	22,8
Estómago	0	0,0	2	2,7	4	28,0	3	33,3	10	113,8
Colon, recto y ano	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,1	3	34,2
Hígado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,1	2	22,8
Páncreas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,1	2	22,8
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	0	0,0	1	7,0	1	11,1	5	56,9
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Próstata	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,1	9	102,5
Testículo	0	0,0	1	1,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	1	1,3	0	0,0	1	11,1	0	0,0
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,4
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	1,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,1	1	11,4
Leucemia	1	1,9	3	4,0	0	0,0	1	11,1	1	11,4
Otros sitios y los no especificados	0	0,0	1	1,3	1	7,0	3	33,3	6	68,3
Todos los tumores excepto piel	1	1,9	9	11,9	6	42,0	15	166,4	43	489,5

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Tabla 256. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Putumayo, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	12,8
Estómago	0	0,0	1	1,3	1	6,9	2	23,2	6	77,1
Colon, recto y ano	0	0,0	1	1,3	0	0,0	1	11,6	3	38,5
Hígado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,6	2	25,7
Páncreas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	25,7
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	0	0,0	1	6,9	1	11,6	1	12,8
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Mama	0	0,0	3	4,0	2	13,9	3	34,7	3	38,5
Cuello del útero	0	0,0	3	4,0	4	27,7	2	23,2	5	64,2
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ovario y otros anexos	0	0,0	2	2,7	0	0,0	1	11,6	3	38,5
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	1	1,3	0	0,0	0	0,0	1	12,8
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	12,8
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	1	1,3	0	0,0	0	0,0	1	12,8
Leucemia	1	2,0	1	1,3	1	6,9	0	0,0	1	12,8
Otros sitios y los no especificados	0	0,0	0	0,0	2	13,9	3	34,7	5	64,2
Todos los tumores excepto piel	1	2,0	13	17,2	11	76,3	14	162,1	35	449,7

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 257. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Quindío, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	1	2,9	2	7,3	2	7,5
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	2,9	1	3,6	6	22,4
Estómago	0	0,0	5	4,2	8	23,2	16	58,4	42	156,6
Colon, recto y ano	0	0,0	3	2,5	3	8,7	8	29,2	20	74,6
Hígado	0	0,0	1	0,8	2	5,8	4	14,6	9	33,5
Páncreas	0	0,0	1	0,8	2	5,8	3	10,9	7	26,1
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	7,3	6	22,4
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,8	3	8,7	12	43,8	50	186,4
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	2	5,8	0	0,0	2	7,5
Próstata	0	0,0	1	0,8	1	2,9	4	14,6	41	152,8
Testículo	0	0,0	2	1,7	0	0,0	0	0,0	1	3,7
Riñón	0	0,0	1	0,8	1	2,9	0	0,0	3	11,2
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,6	6	22,4
Encéfalo y otros del SNC	1	1,7	2	1,7	2	5,8	2	7,3	4	14,9
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	7,5
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,7
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	2	1,7	2	5,8	3	10,9	8	29,8
Leucemia	1	1,7	2	1,7	2	5,8	2	7,3	7	26,1
Otros sitios y los no especificados	1	1,7	3	2,5	5	14,5	11	40,1	29	108,1
Todos los tumores excepto piel	3	5,2	24	20,2	35	101,7	71	259,1	246	917,0

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Tabla 258. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Quindío, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,2	4	12,8
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,2	2	6,4
Estómago	0	0,0	3	2,4	5	12,4	6	19,1	25	80,2
Colon, recto y ano	0	0,0	1	0,8	3	7,5	7	22,2	23	73,8
Hígado	0	0,0	1	0,8	1	2,5	3	9,5	13	41,7
Páncreas	0	0,0	1	0,8	2	5,0	5	15,9	12	38,5
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,2
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,8	4	9,9	7	22,2	25	80,2
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,4
Mama	0	0,0	6	4,8	10	24,9	14	44,5	23	73,8
Cuello del útero	0	0,0	7	5,6	7	17,4	6	19,1	13	41,7
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,4	2	6,4
Ovario y otros anexos	0	0,0	1	0,8	2	5,0	4	12,7	7	22,5
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,4
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,2	1	3,2
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	12,8
Encéfalo y otros del SNC	1	1,8	0	0,0	2	5,0	1	3,2	5	16,0
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,2	4	12,8
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	1	0,8	1	2,5	2	6,4	4	12,8
Leucemia	1	1,8	3	2,4	2	5,0	1	3,2	5	16,0
Otros sitios y los no especificados	0	0,0	4	3,2	7	17,4	11	34,9	32	102,7
Todos los tumores excepto piel	2	3,6	29	23,1	46	114,4	73	231,8	209	670,5

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 259. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Risaralda, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,5	1	1,8	2	4,6	4	10,0
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	1,8	3	6,9	9	22,4
Estómago	0	0,0	9	4,3	14	25,0	25	57,6	56	139,4
Colon, recto y ano	0	0,0	4	1,9	5	8,9	13	30,0	32	79,7
Hígado	0	0,0	1	0,5	3	5,3	6	13,8	19	47,3
Páncreas	0	0,0	2	1,0	4	7,1	6	13,8	12	29,9
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,6	8	19,9
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,5	8	14,3	29	66,8	82	204,2
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	1	1,8	1	2,3	5	12,4
Próstata	0	0,0	0	0,0	1	1,8	8	18,4	62	154,4
Testículo	0	0,0	3	1,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	2	3,6	2	4,6	7	17,4
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	1,8	1	2,3	10	24,9
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	2	1,0	3	5,3	3	6,9	7	17,4
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,3	1	2,5
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,5
Linfoma no Hodgkin	1	0,9	3	1,4	3	5,3	5	11,5	12	29,9
Leucemia	4	3,7	6	2,9	2	3,6	4	9,2	9	22,4
Otros sitios y los no especificados	1	0,9	9	4,3	9	16,0	20	46,1	41	102,1
Todos los tumores excepto piel	6	5,6	41	19,7	58	103,4	131	301,8	377	938,6

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
 SNC: sistema nervioso central



Tabla 260. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Risaralda, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	1	1,5	1	1,9	4	7,9
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,9	4	7,9
Estómago	0	0,0	7	3,2	6	9,1	9	17,5	39	76,6
Colon, recto y ano	0	0,0	3	1,4	5	7,6	10	19,4	35	68,7
Hígado	0	0,0	1	0,5	3	4,5	4	7,8	25	49,1
Páncreas	0	0,0	0	0,0	3	4,5	5	9,7	22	43,2
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,9
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,9	6	9,1	15	29,1	42	82,4
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,9	4	7,9
Mama	0	0,0	8	3,6	16	24,2	22	42,7	38	74,6
Cuello del útero	0	0,0	9	4,1	9	13,6	11	21,4	20	39,3
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	1	1,5	2	3,9	4	7,9
Ovario y otros anexos	0	0,0	4	1,8	4	6,0	7	13,6	11	21,6
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	3	5,9
Riñón	0	0,0	0	0,0	1	1,5	0	0,0	4	7,9
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,9	5	9,8
Encéfalo y otros del SNC	1	1,0	2	0,9	1	1,5	4	7,8	5	9,8
Tiroides	0	0,0	1	0,5	1	1,5	2	3,9	5	9,8
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,9	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	1	0,5	1	1,5	4	7,8	6	11,8
Leucemia	3	2,9	5	2,3	2	3,0	3	5,8	9	17,7
Otros sitios y los no especificados	2	1,9	8	3,6	8	12,1	19	36,9	54	106,0
Todos los tumores excepto piel	6	5,8	52	23,5	68	102,8	122	236,8	341	669,4

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 261. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, San Andrés y Providencia, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Estómago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	63,4
Colon, recto y ano	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	63,4
Hígado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	41,2	1	63,4
Páncreas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	63,4
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	63,4
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	0	0,0	1	24,1	2	82,4	4	253,5
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Próstata	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	316,9
Testículo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Leucemia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Otros sitios y los no especificados	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	41,2	1	63,4
Todos los tumores excepto piel	0	0,0	0	0,0	1	24,1	4	164,7	15	950,6

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central

**Tabla 262.** Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, San Andrés y Providencia, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Estómago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colon, recto y ano	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	34,0	1	53,4
Hígado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Páncreas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	53,4
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	0	0,0	1	20,9	1	34,0	1	53,4
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Mama	0	0,0	0	0,0	1	20,9	1	34,0	2	106,8
Cuello del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	34,0	1	53,4
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	53,4
Ovario y otros anexos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	53,4
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Leucemia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Otros sitios y los no especificados	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	53,4
Todos los tumores excepto piel	0	0,0	0	0,0	2	41,9	4	136,1	9	480,8

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 263. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Santander, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,2	5	4,0	8	9,5	17	21,4
Esófago	0	0,0	0	0,0	2	1,6	6	7,1	21	26,4
Estómago	0	0,0	10	2,0	20	16,2	33	39,2	100	125,7
Colon, recto y ano	0	0,0	5	1,0	10	8,1	17	20,2	50	62,9
Hígado	1	0,4	2	0,4	3	2,4	9	10,7	31	39,0
Páncreas	0	0,0	1	0,2	2	1,6	9	10,7	23	28,9
Laringe	0	0,0	0	0,0	1	0,8	5	5,9	9	11,3
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	3	0,6	7	5,7	21	25,0	81	101,8
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,2	2	1,6	2	2,4	7	8,8
Próstata	0	0,0	0	0,0	1	0,8	13	15,5	115	144,6
Testículo	0	0,0	4	0,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	1	0,2	3	2,4	5	5,9	7	8,8
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	0,8	1	1,2	12	15,1
Encéfalo y otros del SNC	4	1,5	5	1,0	5	4,0	8	9,5	11	13,8
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,2	2	2,5
Linfoma Hodgkin	0	0,0	2	0,4	1	0,8	1	1,2	3	3,8
Linfoma no Hodgkin	1	0,4	6	1,2	5	4,0	7	8,3	16	20,1
Leucemia	6	2,3	15	3,1	5	4,0	6	7,1	17	21,4
Otros sitios y los no especificados	3	1,2	11	2,2	12	9,7	25	29,7	74	93,0
Todos los tumores excepto piel	15	5,8	67	13,7	85	68,8	177	210,4	596	749,4

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
 SNC: sistema nervioso central



Tabla 264. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Santander, 2012-2016

177

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,2	3	2,2	2	2,1	8	7,8
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	0,7	1	1,1	8	7,8
Estómago	0	0,0	14	2,8	12	8,7	18	18,9	55	53,6
Colon, recto y ano	0	0,0	8	1,6	12	8,7	13	13,7	57	55,5
Hígado	0	0,0	2	0,4	3	2,2	7	7,4	32	31,2
Páncreas	0	0,0	1	0,2	3	2,2	7	7,4	30	29,2
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,1	2	1,9
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	4	0,8	8	5,8	13	13,7	46	44,8
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,2	2	1,4	2	2,1	5	4,9
Mama	0	0,0	22	4,4	35	25,2	37	38,9	51	49,7
Cuello del útero	0	0,0	16	3,2	16	11,5	18	18,9	29	28,3
Cuerpo del útero	0	0,0	1	0,2	2	1,4	3	3,2	8	7,8
Ovario y otros anexos	0	0,0	6	1,2	10	7,2	11	11,6	20	19,5
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	1	0,2	0	0,0	1	1,1	4	3,9
Riñón	0	0,0	0	0,0	2	1,4	2	2,1	5	4,9
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	5,8
Encéfalo y otros del SNC	2	0,8	8	1,6	6	4,3	6	6,3	8	7,8
Tiroides	0	0,0	1	0,2	1	0,7	3	3,2	6	5,8
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	0,2	0	0,0	1	1,1	1	1,0
Linfoma no Hodgkin	1	0,4	3	0,6	3	2,2	6	6,3	16	15,6
Leucemia	5	2,0	10	2,0	5	3,6	6	6,3	17	16,6
Otros sitios y los no especificados	2	0,8	10	2,0	17	12,3	28	29,4	80	78,0
Todos los tumores excepto piel	10	4,1	110	21,9	141	101,7	186	195,3	494	481,4

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 265. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Sucre, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	1	2,1	1	3,1	4	12,4
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,3	1	3,1
Estómago	0	0,0	2	1,0	0	0,0	6	18,8	12	37,2
Colon, recto y ano	0	0,0	2	1,0	2	4,3	4	12,5	11	34,1
Hígado	0	0,0	0	0,0	1	2,1	2	6,3	5	15,5
Páncreas	0	0,0	0	0,0	2	4,3	2	6,3	6	18,6
Laringe	0	0,0	0	0,0	1	2,1	2	6,3	5	15,5
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,5	4	8,6	8	25,1	27	83,7
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Próstata	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	9,4	38	117,9
Testículo	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	1	2,1	1	3,1	2	6,2
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	9,3
Encéfalo y otros del SNC	1	0,8	2	1,0	0	0,0	1	3,1	2	6,2
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	1	3,1
Linfoma no Hodgkin	1	0,8	4	2,0	2	4,3	0	0,0	4	12,4
Leucemia	5	3,9	6	3,1	1	2,1	2	6,3	4	12,4
Otros sitios y los no especificados	2	1,6	6	3,1	3	6,4	10	31,3	16	49,6
Todos los tumores excepto piel	9	7,0	25	12,8	18	38,7	44	137,8	141	437,3

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
 SNC: sistema nervioso central



Tabla 266. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Sucre, 2012-2016

179

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,1	7	21,3
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0
Estómago	0	0,0	2	1,0	1	2,1	2	6,2	5	15,2
Colon, recto y ano	0	0,0	1	0,5	1	2,1	4	12,4	8	24,3
Hígado	0	0,0	0	0,0	1	2,1	3	9,3	5	15,2
Páncreas	0	0,0	0	0,0	1	2,1	2	6,2	7	21,3
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,5	3	6,4	3	9,3	15	45,6
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Mama	0	0,0	6	3,1	9	19,3	9	27,9	16	48,7
Cuello del útero	0	0,0	5	2,6	10	21,4	5	15,5	13	39,5
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,1
Ovario y otros anexos	0	0,0	2	1,0	2	4,3	2	6,2	5	15,2
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0
Encéfalo y otros del SNC	1	0,8	2	1,0	1	2,1	1	3,1	1	3,0
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,1
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	1	0,5	0	0,0	2	6,2	1	3,0
Leucemia	5	4,1	4	2,1	1	2,1	2	6,2	3	9,1
Otros sitios y los no especificados	1	0,8	3	1,6	5	10,7	6	18,6	16	48,7
Todos los tumores excepto piel	7	5,8	28	14,5	35	74,9	42	130,2	110	334,5

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 267. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Tolima, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,4	2	2,5	3	4,9	9	13,8
Esófago	0	0,0	1	0,4	0	0,0	4	6,5	12	18,3
Estómago	0	0,0	8	2,8	18	22,6	32	52,3	100	152,9
Colon, recto y ano	0	0,0	3	1,1	5	6,3	12	19,6	32	48,9
Hígado	1	0,6	1	0,4	3	3,8	6	9,8	22	33,6
Páncreas	0	0,0	1	0,4	2	2,5	5	8,2	18	27,5
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,3	10	15,3
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,7	5	6,3	16	26,2	60	91,7
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,4	1	1,3	1	1,6	4	6,1
Próstata	0	0,0	0	0,0	1	1,3	10	16,3	92	140,6
Testículo	0	0,0	5	1,8	1	1,3	0	0,0	1	1,5
Riñón	0	0,0	1	0,4	1	1,3	2	3,3	6	9,2
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	1,3	2	3,3	9	13,8
Encéfalo y otros del SNC	1	0,6	2	0,7	3	3,8	5	8,2	7	10,7
Tiroides	0	0,0	0	0,0	1	1,3	1	1,6	2	3,1
Linfoma Hodgkin	0	0,0	2	0,7	0	0,0	1	1,6	1	1,5
Linfoma no Hodgkin	1	0,6	5	1,8	2	2,5	5	8,2	11	16,8
Leucemia	8	4,7	10	3,5	3	3,8	1	1,6	13	19,9
Otros sitios y los no especificados	2	1,2	9	3,2	12	15,1	18	29,4	56	85,6
Todos los tumores excepto piel	13	7,7	52	18,3	61	76,7	126	206,0	465	710,8

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Tabla 268. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Tolima, 2012-2016

181

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,3	1	1,2	1	1,6	5	7,1
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,6	3	4,2
Estómago	0	0,0	10	3,5	10	11,5	11	17,1	48	67,8
Colon, recto y ano	0	0,0	5	1,7	6	6,9	12	18,6	34	48,0
Hígado	0	0,0	2	0,7	3	3,5	5	7,8	21	29,6
Páncreas	0	0,0	2	0,7	2	2,3	4	6,2	21	29,6
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,6	1	1,4
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,3	4	4,6	9	14,0	34	48,0
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,3	1	1,2	2	3,1	3	4,2
Mama	0	0,0	11	3,8	25	28,9	27	41,9	39	55,1
Cuello del útero	0	0,0	15	5,2	14	16,2	19	29,5	32	45,2
Cuerpo del útero	0	0,0	1	0,3	2	2,3	2	3,1	4	5,6
Ovario y otros anexos	0	0,0	3	1,0	8	9,2	8	12,4	17	24,0
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	2,8
Riñón	0	0,0	0	0,0	1	1,2	1	1,6	6	8,5
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,6	5	7,1
Encéfalo y otros del SNC	3	1,9	3	1,0	2	2,3	1	1,6	8	11,3
Tiroides	0	0,0	0	0,0	1	1,2	2	3,1	5	7,1
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,4
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	3	1,0	1	1,2	2	3,1	8	11,3
Leucemia	6	3,7	7	2,4	2	2,3	4	6,2	14	19,8
Otros sitios y los no especificados	3	1,9	6	2,1	9	10,4	16	24,8	49	69,2
Todos los tumores excepto piel	12	7,5	71	24,6	92	106,2	129	200,0	360	508,2

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central




Tabla 269. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Valle del Cauca, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	3	0,3	7	2,9	10	5,8	24	14,7
Esófago	0	0,0	1	0,1	2	0,8	7	4,1	24	14,7
Estómago	0	0,0	25	2,6	41	16,8	71	41,3	196	119,8
Colon, recto y ano	0	0,0	16	1,7	24	9,9	40	23,2	128	78,3
Hígado	0	0,0	5	0,5	8	3,3	24	13,9	76	46,5
Páncreas	0	0,0	4	0,4	9	3,7	19	11,0	59	36,1
Laringe	0	0,0	0	0,0	3	1,2	6	3,5	27	16,5
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	8	0,8	21	8,6	62	36,0	218	133,3
Melanoma de la piel	0	0,0	2	0,2	4	1,6	5	2,9	13	7,9
Próstata	0	0,0	2	0,2	5	2,1	34	19,8	343	209,7
Testículo	0	0,0	8	0,8	1	0,4	1	0,6	1	0,6
Riñón	1	0,2	3	0,3	7	2,9	11	6,4	20	12,2
Vejiga	0	0,0	1	0,1	3	1,2	6	3,5	34	20,8
Encéfalo y otros del SNC	6	1,1	13	1,4	8	3,3	13	7,6	23	14,1
Tiroides	0	0,0	1	0,1	1	0,4	3	1,7	6	3,7
Linfoma Hodgkin	0	0,0	2	0,2	0	0,0	2	1,2	3	1,8
Linfoma no Hodgkin	2	0,4	11	1,2	12	4,9	18	10,5	41	25,1
Leucemia	12	2,2	31	3,3	12	4,9	11	6,4	42	25,7
Otros sitios y los no especificados	6	1,1	32	3,4	31	12,7	57	33,1	180	110,1
Todos los tumores excepto piel	27	5,0	168	17,7	199	81,8	400	232,4	1.458	891,5

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central



Tabla 270. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Valle del Cauca, 2012-2016

183

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	2	0,2	4	1,4	7	3,3	23	10,6
Esófago	0	0,0	0	0,0	2	0,7	4	1,9	13	6,0
Estómago	0	0,0	25	2,4	28	9,5	37	17,2	141	65,3
Colon, recto y ano	0	0,0	15	1,5	26	8,8	40	18,6	144	66,7
Hígado	0	0,0	3	0,3	10	3,4	19	8,9	88	40,7
Páncreas	0	0,0	5	0,5	10	3,4	18	8,4	75	34,7
Laringe	0	0,0	0	0,0	1	0,3	1	0,5	8	3,7
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	5	0,5	16	5,4	39	18,2	151	69,9
Melanoma de la piel	0	0,0	2	0,2	4	1,4	2	0,9	9	4,2
Mama	0	0,0	48	4,7	92	31,3	94	43,8	161	74,5
Cuello del útero	0	0,0	53	5,2	45	15,3	48	22,4	85	39,3
Cuerpo del útero	0	0,0	2	0,2	3	1,0	9	4,2	21	9,7
Ovario y otros anexos	0	0,0	12	1,2	19	6,5	30	14,0	49	22,7
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	1	0,1	1	0,3	2	0,9	10	4,6
Riñón	2	0,4	2	0,2	4	1,4	8	3,7	17	7,9
Vejiga	0	0,0	1	0,1	0	0,0	6	2,8	20	9,3
Encéfalo y otros del SNC	4	0,8	10	1,0	7	2,4	11	5,1	25	11,6
Tiroides	0	0,0	1	0,1	1	0,3	5	2,3	19	8,8
Linfoma Hodgkin	0	0,0	2	0,2	2	0,7	1	0,5	5	2,3
Linfoma no Hodgkin	1	0,2	9	0,9	11	3,7	12	5,6	40	18,5
Leucemia	10	1,9	19	1,9	11	3,7	11	5,1	39	18,1
Otros sitios y los no especificados	4	0,8	26	2,5	37	12,6	61	28,4	203	94,0
Todos los tumores excepto piel	21	4,0	243	23,7	334	113,6	465	216,6	1.346	623,0

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo:

**Mortalidad observada por
cáncer, tasas específicas por
grupos de edad, hombres y
mujeres, Colombia, 2012–2016**



Tabla 271. **Cáncer en todas las localizaciones.**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	34	4,6	216	15,5	298	82,8	639	256,2	2.035	956,4
Arauca	3	9,5	6	12,5	4	41,3	15	243,2	45	842,7
Atlántico	23	7,1	78	14,4	72	55,2	160	184,8	513	706,1
Bogotá	60	7,8	292	16,6	326	77,5	630	225,0	1.979	882,7
Bolívar	15	5,1	50	11,1	49	47,4	103	148,0	369	579,0
Boyacá	6	3,8	41	15,2	49	70,2	98	185,8	366	653,7
Caldas	6	5,7	39	18,8	49	80,3	122	251,9	369	821,3
Caquetá	5	7,7	10	11,8	11	65,5	20	181,5	85	838,7
Casanare	1	1,7	10	10,8	10	50,1	19	160,9	61	647,6
Cauca	12	6,2	42	13,0	42	62,4	83	170,0	318	627,7
Cesar	6	3,3	27	11,1	28	55,6	56	171,9	205	704,8
Chocó	4	4,3	11	10,0	10	52,4	17	129,4	51	419,2
Córdoba	12	4,7	38	9,8	38	42,0	78	129,0	289	477,2
Cundinamarca	17	5,1	79	13,0	105	66,3	192	174,2	648	615,6
Huila	11	6,8	45	18,4	48	84,2	88	220,1	324	865,2
La Guajira	17	11,5	22	13,5	28	99,0	36	199,9	108	706,9
Magdalena	9	4,4	30	10,4	32	50,2	70	161,2	264	682,3
Meta	8	5,8	36	15,9	35	67,2	76	229,3	229	772,0
Nariño	8	3,7	64	16,9	51	63,0	112	200,9	375	605,0
Norte de Santander	14	7,3	56	17,5	58	79,8	106	213,0	392	878,2
Putumayo	1	1,9	9	11,9	6	42,0	15	166,4	43	489,5
Quindío	3	5,2	24	20,2	35	101,7	71	259,1	246	917,0
Risaralda	6	5,6	41	19,7	58	103,4	131	301,8	377	938,6
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	1	24,1	4	164,7	15	950,6
Santander	15	5,8	67	13,7	85	68,8	177	210,4	596	749,4
Sucre	9	7,0	25	12,8	18	38,7	44	137,8	141	437,3
Tolima	13	7,7	52	18,3	61	76,7	126	206,0	465	710,8
Valle del Cauca	27	5,0	168	17,7	199	81,8	400	232,4	1.458	891,5
Grupo Amazonas*	7	12,2	12	19,6	11	92,2	16	219,5	37	678,3
Colombia	352	5,8	1.590	15,1	1.817	71,4	3.704	210,4	12.403	771,3

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 272. **Cáncer en todas las localizaciones. Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016**

187

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	33	4,7	276	18,9	437	103,2	679	224,9	2.019	725,3
Arauca	0	0,0	13	27,8	12	119,1	11	191,7	33	624,2
Atlántico	17	5,4	120	21,2	151	101,6	199	198,0	458	484,3
Bogotá	49	6,6	369	19,9	490	96,9	732	207,5	2.022	638,9
Bolívar	15	5,3	80	17,5	93	84,5	118	159,5	284	394,1
Boyacá	3	2,0	46	17,0	68	89,6	92	159,4	298	436,2
Caldas	3	3,0	52	24,2	73	105,3	120	217,0	353	641,7
Caquetá	3	4,9	20	24,2	21	117,1	24	217,2	48	482,8
Casanare	4	7,2	14	15,1	17	90,4	21	194,3	42	462,8
Cauca	8	4,3	56	17,2	72	97,7	96	181,8	288	500,4
Cesar	7	4,1	48	18,9	47	86,4	66	190,1	137	451,2
Chocó	3	3,4	15	13,2	13	60,4	22	151,4	37	274,5
Córdoba	13	5,3	66	16,8	78	83,9	104	167,4	226	357,9
Cundinamarca	15	4,8	100	16,3	142	84,4	192	166,8	539	445,0
Huila	11	7,2	61	24,9	69	114,2	96	231,4	248	608,7
La Guajira	15	10,4	71	41,5	35	110,3	42	213,4	74	408,9
Magdalena	7	3,6	48	16,7	53	79,9	78	175,0	185	450,0
Meta	11	8,4	55	24,7	60	111,0	71	207,3	166	553,0
Nariño	6	2,9	74	19,1	86	94,1	131	208,5	356	488,3
Norte de Santander	12	6,6	67	20,5	86	105,6	110	198,0	326	593,7
Putumayo	1	2,0	13	17,2	11	76,3	14	162,1	35	449,7
Quindío	2	3,6	29	23,1	46	114,4	73	231,8	209	670,5
Risaralda	6	5,8	52	23,5	68	102,8	122	236,8	341	669,4
San Andrés y Providencia		0,0	0	0,0	2	41,9	4	136,1	9	480,8
Santander	10	4,1	110	21,9	141	101,7	186	195,3	494	481,4
Sucre	7	5,8	28	14,5	35	74,9	42	130,2	110	334,5
Tolima	12	7,5	71	24,6	92	106,2	129	200,0	360	508,2
Valle del Cauca	21	4,0	243	23,7	334	113,6	465	216,6	1.346	623,0
Grupo Amazonas*	2	3,7	13	23,8	11	108,1	16	269,1	20	439,8
Colombia	296	5,1	2.210	20,3	2.843	98,8	4.055	201,3	11.063	561,2

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 273. Cáncer de labio, cavidad oral y faringe. Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	3	0,2	7	1,9	16	6,4	35	16,4
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	0	0,0	1	0,2	2	1,5	6	6,9	12	16,5
Bogotá	1	0,1	6	0,3	7	1,7	10	3,6	36	16,1
Bolívar	0	0,0	2	0,4	2	1,9	1	1,4	8	12,6
Boyacá	0	0,0	0	0,0	1	1,4	2	3,8	7	12,5
Caldas	0	0,0	1	0,5	2	3,3	1	2,1	6	13,4
Caquetá	0	0,0	0	0,0	1	6,0	1	9,1	1	9,9
Casanare	0	0,0	1	1,1	0	0,0	0	0,0	2	21,2
Cauca	0	0,0	1	0,3	1	1,5	1	2,0	5	9,9
Cesar	0	0,0	0	0,0	1	2,0	2	6,1	5	17,2
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	16,4
Córdoba	0	0,0	1	0,3	0	0,0	0	0,0	8	13,2
Cundinamarca	0	0,0	2	0,3	2	1,3	3	2,7	12	11,4
Huila	0	0,0	1	0,4	0	0,0	1	2,5	6	16,0
La Guajira	0	0,0	1	0,6	1	3,5	1	5,6	2	13,1
Magdalena	0	0,0	0	0,0	1	1,6	1	2,3	8	20,7
Meta	0	0,0	1	0,4	1	1,9	3	9,1	4	13,5
Nariño	0	0,0	1	0,3	0	0,0	1	1,8	6	9,7
Norte de Santander	0	0,0	2	0,6	2	2,8	3	6,0	9	20,2
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,4
Quindío	0	0,0	0	0,0	1	2,9	2	7,3	2	7,5
Risaralda	0	0,0	1	0,5	1	1,8	2	4,6	4	10,0
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	1	0,2	5	4,0	8	9,5	17	21,4
Sucre	0	0,0	0	0,0	1	2,1	1	3,1	4	12,4
Tolima	0	0,0	1	0,4	2	2,5	3	4,9	9	13,8
Valle del Cauca	0	0,0	3	0,3	7	2,9	10	5,8	24	14,7
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,3
Colombia	1	0,0	30	0,3	48	1,9	79	4,5	236	14,7

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 274. **Cáncer de labio, cavidad oral y faringe. Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016**

189

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	1	0,1	1	0,1	4	0,9	6	2,0	23	8,3
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,9
Atlántico	0	0,0	2	0,4	1	0,7	2	2,0	9	9,5
Bogotá	0	0,0	3	0,2	4	0,8	8	2,3	32	10,1
Bolívar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,4	10	13,9
Boyacá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,7	2	2,9
Caldas	0	0,0	1	0,5	0	0,0	1	1,8	4	7,3
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	10,1
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cauca	0	0,0	0	0,0	1	1,4	1	1,9	5	8,7
Cesar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,9	3	9,9
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	7,4
Córdoba	0	0,0	1	0,3	1	1,1	2	3,2	6	9,5
Cundinamarca	0	0,0	1	0,2	1	0,6	1	0,9	5	4,1
Huila	0	0,0	1	0,4	1	1,7	1	2,4	5	12,3
La Guajira	0	0,0	0	0,0	1	3,2	0	0,0	1	5,5
Magdalena	0	0,0	0	0,0	1	1,5	1	2,2	4	9,7
Meta	0	0,0	0	0,0	1	1,8	0	0,0	2	6,7
Nariño	0	0,0	1	0,3	1	1,1	2	3,2	4	5,5
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,8	5	9,1
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quindío	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,2	4	12,8
Risaralda	0	0,0	0	0,0	1	1,5	1	1,9	4	7,9
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	1	0,2	3	2,2	2	2,1	8	7,8
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,1	7	21,3
Tolima	0	0,0	1	0,3	1	1,2	1	1,6	5	7,1
Valle del Cauca	0	0,0	2	0,2	4	1,4	7	3,3	23	10,6
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	1	0,0	15	0,1	26	0,9	42	2,1	174	8,8

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 275. Cáncer de esófago. Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	2	0,1	6	1,7	22	8,8	50	23,5
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,7
Atlántico	0	0,0	0	0,0	1	0,8	2	2,3	9	12,4
Bogotá	0	0,0	3	0,2	6	1,4	16	5,7	66	29,4
Bolívar	0	0,0	0	0,0	1	1,0	1	1,4	6	9,4
Boyacá	0	0,0	0	0,0	2	2,9	4	7,6	22	39,3
Caldas	0	0,0	0	0,0	1	1,6	3	6,2	10	22,3
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	19,7
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,5	2	21,2
Cauca	0	0,0	0	0,0	1	1,5	2	4,1	7	13,8
Cesar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,1	5	17,2
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	7,6	1	8,2
Córdoba	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,7	4	6,6
Cundinamarca	0	0,0	0	0,0	3	1,9	6	5,4	32	30,4
Huila	0	0,0	0	0,0	1	1,8	3	7,5	7	18,7
La Guajira	0	0,0	0	0,0	1	3,5	1	5,6	3	19,6
Magdalena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,3	4	10,3
Meta	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0	7	23,6
Nariño	0	0,0	2	0,5	1	1,2	4	7,2	16	25,8
Norte de Santander	0	0,0	1	0,3	1	1,4	3	6,0	13	29,1
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,1	2	22,8
Quindío	0	0,0	0	0,0	1	2,9	1	3,6	6	22,4
Risaralda	0	0,0	0	0,0	1	1,8	3	6,9	9	22,4
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	0	0,0	2	1,6	6	7,1	21	26,4
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,3	1	3,1
Tolima	0	0,0	1	0,4	0	0,0	4	6,5	12	18,3
Valle del Cauca	0	0,0	1	0,1	2	0,8	7	4,1	24	14,7
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	1	8,4	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	10	0,1	32	1,3	97	5,5	342	21,3

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 276. **Cáncer de esófago.**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	2	0,1	3	0,7	7	2,3	34	12,2
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	0	0,0	0	0,0	1	0,7	2	2,0	4	4,2
Bogotá	0	0,0	1	0,1	4	0,8	5	1,4	38	12,0
Bolívar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,4	3	4,2
Boyacá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,7	8	11,7
Caldas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,6	5	9,1
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	10,1
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cauca	0	0,0	0	0,0	1	1,4	1	1,9	6	10,4
Cesar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,6
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	6,9	2	14,8
Córdoba	0	0,0	0	0,0	1	1,1	0	0,0	3	4,8
Cundinamarca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	1,7	12	9,9
Huila	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,5
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	22,1
Magdalena	0	0,0	1	0,3	0	0,0	1	2,2	3	7,3
Meta	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,3
Nariño	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,6	7	9,6
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,8	5	9,1
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	12,8
Quindío	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,2	2	6,4
Risaralda	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,9	4	7,9
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	0	0,0	1	0,7	1	1,1	8	7,8
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0
Tolima	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,6	3	4,2
Valle del Cauca	0	0,0	0	0,0	2	0,7	4	1,9	13	6,0
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	4	0,0	13	0,5	33	1,6	171	8,7

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 277. Cáncer de estómago. Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	36	2,6	59	16,4	86	34,5	240	112,8
Arauca	0	0,0	1	2,1	1	10,3	4	64,8	10	187,3
Atlántico	0	0,0	8	1,5	8	6,1	13	15,0	35	48,2
Bogotá	0	0,0	43	2,4	87	20,7	125	44,6	308	137,4
Bolívar	0	0,0	4	0,9	4	3,9	14	20,1	27	42,4
Boyacá	0	0,0	6	2,2	14	20,1	26	49,3	81	144,7
Caldas	0	0,0	4	1,9	14	22,9	23	47,5	58	129,1
Caquetá	0	0,0	1	1,2	2	11,9	5	45,4	22	217,1
Casanare	0	0,0	1	1,1	2	10,0	3	25,4	14	148,6
Cauca	0	0,0	9	2,8	15	22,3	27	55,3	94	185,5
Cesar	0	0,0	5	2,1	5	9,9	6	18,4	24	82,5
Chocó	0	0,0	2	1,8	1	5,2	2	15,2	5	41,1
Córdoba	0	0,0	3	0,8	6	6,6	7	11,6	25	41,3
Cundinamarca	0	0,0	13	2,1	29	18,3	48	43,5	127	120,7
Huila	0	0,0	6	2,5	16	28,1	25	62,5	73	194,9
La Guajira	0	0,0	3	1,8	4	14,1	3	16,7	9	58,9
Magdalena	0	0,0	4	1,4	5	7,8	11	25,3	27	69,8
Meta	0	0,0	6	2,7	9	17,3	13	39,2	34	114,6
Nariño	0	0,0	13	3,4	18	22,2	34	61,0	106	171,0
Norte de Santander	0	0,0	9	2,8	15	20,6	26	52,2	79	177,0
Putumayo	0	0,0	2	2,7	4	28,0	3	33,3	10	113,8
Quindío	0	0,0	5	4,2	8	23,2	16	58,4	42	156,6
Risaralda	0	0,0	9	4,3	14	25,0	25	57,6	56	139,4
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	63,4
Santander	0	0,0	10	2,0	20	16,2	33	39,2	100	125,7
Sucre	0	0,0	2	1,0	0	0,0	6	18,8	12	37,2
Tolima	0	0,0	8	2,8	18	22,6	32	52,3	100	152,9
Valle del Cauca	0	0,0	25	2,6	41	16,8	71	41,3	196	119,8
Grupo Amazonas*	0	0,0	1	1,6	1	8,4	3	41,2	7	128,3
Colombia	0	0,0	239	2,3	420	16,5	690	39,2	1.922	119,5

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 278. **Cáncer de estómago.** Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	29	2,0	37	8,7	51	16,9	182	65,4
Arauca	0	0,0	1	2,1	1	9,9	2	34,8	4	75,7
Atlántico	0	0,0	5	0,9	5	3,4	9	9,0	27	28,6
Bogotá	0	0,0	47	2,5	57	11,3	64	18,1	208	65,7
Bolívar	0	0,0	4	0,9	5	4,5	3	4,1	18	25,0
Boyacá	0	0,0	5	1,8	6	7,9	11	19,1	46	67,3
Caldas	0	0,0	7	3,3	6	8,7	8	14,5	37	67,3
Caquetá	0	0,0	3	3,6	3	16,7	2	18,1	7	70,4
Casanare	0	0,0	2	2,2	1	5,3	3	27,8	6	66,1
Cauca	0	0,0	9	2,8	11	14,9	14	26,5	60	104,3
Cesar	0	0,0	4	1,6	3	5,5	3	8,6	11	36,2
Chocó	0	0,0	1	0,9	0	0,0	2	13,8	4	29,7
Córdoba	0	0,0	1	0,3	3	3,2	4	6,4	15	23,8
Cundinamarca	0	0,0	13	2,1	15	8,9	17	14,8	75	61,9
Huila	0	0,0	8	3,3	9	14,9	11	26,5	42	103,1
La Guajira	0	0,0	2	1,2	0	0,0	1	5,1	7	38,7
Magdalena	0	0,0	4	1,4	5	7,5	5	11,2	17	41,4
Meta	0	0,0	5	2,2	5	9,2	9	26,3	19	63,3
Nariño	0	0,0	7	1,8	10	10,9	19	30,2	66	90,5
Norte de Santander	0	0,0	8	2,5	11	13,5	15	27,0	52	94,7
Putumayo	0	0,0	1	1,3	1	6,9	2	23,2	6	77,1
Quindío	0	0,0	3	2,4	5	12,4	6	19,1	25	80,2
Risaralda	0	0,0	7	3,2	6	9,1	9	17,5	39	76,6
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	14	2,8	12	8,7	18	18,9	55	53,6
Sucre	0	0,0	2	1,0	1	2,1	2	6,2	5	15,2
Tolima	0	0,0	10	3,5	10	11,5	11	17,1	48	67,8
Valle del Cauca	0	0,0	25	2,4	28	9,5	37	17,2	141	65,3
Grupo Amazonas*	0	0,0	1	1,8	1	9,8	0	0,0	2	44,0
Colombia	0	0,0	228	2,1	257	8,9	338	16,8	1.224	62,1

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

* Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 279. Cáncer de colon, recto y ano. Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	17	1,2	28	7,8	53	21,2	163	76,6
Arauca	0	0,0	0	0,0	1	10,3	2	32,4	3	56,2
Atlántico	0	0,0	8	1,5	8	6,1	17	19,6	37	50,9
Bogotá	0	0,0	25	1,4	37	8,8	72	25,7	210	93,7
Bolívar	0	0,0	5	1,1	6	5,8	8	11,5	20	31,4
Boyacá	0	0,0	3	1,1	6	8,6	10	19,0	35	62,5
Caldas	0	0,0	3	1,4	5	8,2	12	24,8	30	66,8
Caquetá	0	0,0	1	1,2	1	6,0	1	9,1	5	49,3
Casanare	0	0,0	0	0,0	1	5,0	2	16,9	4	42,5
Cauca	0	0,0	3	0,9	4	5,9	5	10,2	15	29,6
Cesar	0	0,0	2	0,8	2	4,0	4	12,3	9	30,9
Chocó	0	0,0	1	0,9	0	0,0	1	7,6	2	16,4
Córdoba	0	0,0	1	0,3	3	3,3	6	9,9	17	28,1
Cundinamarca	0	0,0	6	1,0	12	7,6	24	21,8	61	58,0
Huila	0	0,0	2	0,8	4	7,0	6	15,0	17	45,4
La Guajira	0	0,0	1	0,6	2	7,1	2	11,1	5	32,7
Magdalena	0	0,0	3	1,0	4	6,3	5	11,5	20	51,7
Meta	0	0,0	2	0,9	3	5,8	7	21,1	20	67,4
Nariño	0	0,0	5	1,3	4	4,9	8	14,3	19	30,7
Norte de Santander	0	0,0	4	1,2	5	6,9	6	12,1	27	60,5
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,1	3	34,2
Quindío	0	0,0	3	2,5	3	8,7	8	29,2	20	74,6
Risaralda	0	0,0	4	1,9	5	8,9	13	30,0	32	79,7
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	63,4
Santander	0	0,0	5	1,0	10	8,1	17	20,2	50	62,9
Sucre	0	0,0	2	1,0	2	4,3	4	12,5	11	34,1
Tolima	0	0,0	3	1,1	5	6,3	12	19,6	32	48,9
Valle del Cauca	0	0,0	16	1,7	24	9,9	40	23,2	128	78,3
Grupo Amazonas*	0	0,0	1	1,6	1	8,4	2	27,4	2	36,7
Colombia	0	0,0	126	1,2	186	7,3	348	19,8	998	62,1

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 280. **Cáncer de colon, recto y ano.**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	22	1,5	32	7,6	61	20,2	185	66,5
Arauca	0	0,0	1	2,1	1	9,9	2	34,8	4	75,7
Atlántico	0	0,0	8	1,4	14	9,4	14	13,9	50	52,9
Bogotá	0	0,0	26	1,4	32	6,3	71	20,1	221	69,8
Bolívar	0	0,0	4	0,9	4	3,6	9	12,2	31	43,0
Boyacá	0	0,0	3	1,1	5	6,6	8	13,9	33	48,3
Caldas	0	0,0	3	1,4	7	10,1	9	16,3	36	65,4
Caquetá	0	0,0	1	1,2	1	5,6	2	18,1	4	40,2
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	18,5	3	33,1
Cauca	0	0,0	3	0,9	4	5,4	3	5,7	20	34,8
Cesar	0	0,0	2	0,8	3	5,5	5	14,4	11	36,2
Chocó	0	0,0	1	0,9	1	4,6	1	6,9	2	14,8
Córdoba	0	0,0	4	1,0	4	4,3	8	12,9	20	31,7
Cundinamarca	0	0,0	7	1,1	11	6,5	16	13,9	57	47,1
Huila	0	0,0	5	2,0	5	8,3	6	14,5	24	58,9
La Guajira	0	0,0	2	1,2	0	0,0	2	10,2	6	33,2
Magdalena	0	0,0	3	1,0	3	4,5	6	13,5	18	43,8
Meta	0	0,0	3	1,3	6	11,1	7	20,4	16	53,3
Nariño	0	0,0	5	1,3	5	5,5	8	12,7	30	41,2
Norte de Santander	0	0,0	5	1,5	8	9,8	9	16,2	33	60,1
Putumayo	0	0,0	1	1,3	0	0,0	1	11,6	3	38,5
Quindío	0	0,0	1	0,8	3	7,5	7	22,2	23	73,8
Risaralda	0	0,0	3	1,4	5	7,6	10	19,4	35	68,7
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	34,0	1	53,4
Santander	0	0,0	8	1,6	12	8,7	13	13,7	57	55,5
Sucre	0	0,0	1	0,5	1	2,1	4	12,4	8	24,3
Tolima	0	0,0	5	1,7	6	6,9	12	18,6	34	48,0
Valle del Cauca	0	0,0	15	1,5	26	8,8	40	18,6	144	66,7
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	1	9,8	1	16,8	2	44,0
Colombia	0	0,0	142	1,3	200	6,9	338	16,8	1.111	56,4

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

* Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 281. **Cáncer de hígado. Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2012-2016**

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	1	0,1	5	0,4	18	5,0	47	18,8	130	61,1
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,2	3	56,2
Atlántico	0	0,0	2	0,4	3	2,3	6	6,9	20	27,5
Bogotá	1	0,1	5	0,3	9	2,1	33	11,8	87	38,8
Bolívar	1	0,3	1	0,2	3	2,9	4	5,7	14	22,0
Boyacá	0	0,0	1	0,4	2	2,9	6	11,4	14	25,0
Caldas	0	0,0	2	1,0	2	3,3	5	10,3	19	42,3
Caquetá	0	0,0	0	0,0	1	6,0	0	0,0	3	29,6
Casanare	0	0,0	0	0,0	1	5,0	2	16,9	3	31,9
Cauca	1	0,5	1	0,3	3	4,5	4	8,2	17	33,6
Cesar	1	0,6	1	0,4	2	4,0	4	12,3	7	24,1
Chocó	0	0,0	0	0,0	1	5,2	1	7,6	1	8,2
Córdoba	0	0,0	1	0,3	2	2,2	5	8,3	17	28,1
Cundinamarca	0	0,0	3	0,5	2	1,3	8	7,3	25	23,8
Huila	0	0,0	2	0,8	3	5,3	6	15,0	16	42,7
La Guajira	0	0,0	1	0,6	2	7,1	2	11,1	7	45,8
Magdalena	0	0,0	0	0,0	2	3,1	5	11,5	9	23,3
Meta	0	0,0	0	0,0	2	3,8	4	12,1	12	40,5
Nariño	0	0,0	1	0,3	3	3,7	6	10,8	16	25,8
Norte de Santander	1	0,5	2	0,6	2	2,8	6	12,1	24	53,8
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,1	2	22,8
Quindío	0	0,0	1	0,8	2	5,8	4	14,6	9	33,5
Risaralda	0	0,0	1	0,5	3	5,3	6	13,8	19	47,3
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	41,2	1	63,4
Santander	1	0,4	2	0,4	3	2,4	9	10,7	31	39,0
Sucre	0	0,0	0	0,0	1	2,1	2	6,3	5	15,5
Tolima	1	0,6	1	0,4	3	3,8	6	9,8	22	33,6
Valle del Cauca	0	0,0	5	0,5	8	3,3	24	13,9	76	46,5
Grupo Amazonas*	1	1,7	0	0,0	1	8,4	1	13,7	2	36,7
Colombia	9	0,1	38	0,4	84	3,3	209	11,9	611	38,0

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 282. **Cáncer de hígado.** Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	6	0,4	16	3,8	35	11,6	145	52,1
Arauca	0	0,0	1	2,1	0	0,0	0	0,0	2	37,8
Atlántico	0	0,0	2	0,4	4	2,7	5	5,0	28	29,6
Bogotá	1	0,1	6	0,3	11	2,2	20	5,7	101	31,9
Bolívar	1	0,4	1	0,2	4	3,6	4	5,4	13	18,0
Boyacá	0	0,0	1	0,4	2	2,6	3	5,2	17	24,9
Caldas	0	0,0	1	0,5	2	2,9	8	14,5	25	45,4
Caquetá	0	0,0	0	0,0	1	5,6	1	9,1	3	30,2
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	18,5	2	22,0
Cauca	0	0,0	1	0,3	2	2,7	5	9,5	21	36,5
Cesar	0	0,0	0	0,0	2	3,7	3	8,6	9	29,6
Chocó	0	0,0	0	0,0	1	4,6	1	6,9	1	7,4
Córdoba	1	0,4	1	0,3	3	3,2	6	9,7	18	28,5
Cundinamarca	1	0,3	1	0,2	4	2,4	7	6,1	30	24,8
Huila	0	0,0	0	0,0	2	3,3	7	16,9	15	36,8
La Guajira	0	0,0	0	0,0	2	6,3	4	20,3	6	33,2
Magdalena	0	0,0	2	0,7	1	1,5	5	11,2	10	24,3
Meta	0	0,0	1	0,4	1	1,8	2	5,8	8	26,7
Nariño	0	0,0	1	0,3	5	5,5	7	11,1	28	38,4
Norte de Santander	1	0,5	2	0,6	3	3,7	3	5,4	19	34,6
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,6	2	25,7
Quindío	0	0,0	1	0,8	1	2,5	3	9,5	13	41,7
Risaralda	0	0,0	1	0,5	3	4,5	4	7,8	25	49,1
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	2	0,4	3	2,2	7	7,4	32	31,2
Sucre	0	0,0	0	0,0	1	2,1	3	9,3	5	15,2
Tolima	0	0,0	2	0,7	3	3,5	5	7,8	21	29,6
Valle del Cauca	0	0,0	3	0,3	10	3,4	19	8,9	88	40,7
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	44,0
Colombia	5	0,1	36	0,3	87	3,0	170	8,4	689	35,0

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 283. **Cáncer de páncreas. Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2012-2016**

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	6	0,4	20	5,6	38	15,2	88	41,4
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,2	1	18,7
Atlántico	0	0,0	2	0,4	4	3,1	9	10,4	19	26,2
Bogotá	0	0,0	9	0,5	19	4,5	40	14,3	85	37,9
Bolívar	0	0,0	2	0,4	2	1,9	6	8,6	9	14,1
Boyacá	0	0,0	1	0,4	1	1,4	5	9,5	10	17,9
Caldas	0	0,0	1	0,5	2	3,3	6	12,4	17	37,8
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,1	3	29,6
Casanare	0	0,0	0	0,0	1	5,0	2	16,9	1	10,6
Cauca	0	0,0	2	0,6	0	0,0	3	6,1	7	13,8
Cesar	0	0,0	0	0,0	1	2,0	3	9,2	7	24,1
Chocó	0	0,0	0	0,0	1	5,2	1	7,6	2	16,4
Córdoba	0	0,0	1	0,3	2	2,2	5	8,3	10	16,5
Cundinamarca	0	0,0	1	0,2	4	2,5	7	6,4	21	20,0
Huila	0	0,0	0	0,0	1	1,8	5	12,5	10	26,7
La Guajira	0	0,0	1	0,6	2	7,1	3	16,7	3	19,6
Magdalena	0	0,0	2	0,7	3	4,7	4	9,2	11	28,4
Meta	0	0,0	1	0,4	2	3,8	5	15,1	6	20,2
Nariño	0	0,0	1	0,3	2	2,5	5	9,0	15	24,2
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	1	1,4	3	6,0	11	24,6
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,1	2	22,8
Quindío	0	0,0	1	0,8	2	5,8	3	10,9	7	26,1
Risaralda	0	0,0	2	1,0	4	7,1	6	13,8	12	29,9
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	63,4
Santander	0	0,0	1	0,2	2	1,6	9	10,7	23	28,9
Sucre	0	0,0	0	0,0	2	4,3	2	6,3	6	18,6
Tolima	0	0,0	1	0,4	2	2,5	5	8,2	18	27,5
Valle del Cauca	0	0,0	4	0,4	9	3,7	19	11,0	59	36,1
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	13,7	2	36,7
Colombia	0	0,0	39	0,4	89	3,5	198	11,2	466	29,0

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 284. **Cáncer de páncreas.** Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016

199

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	4	0,3	21	5,0	38	12,6	132	47,4
Arauca	0	0,0	0	0,0	1	9,9	0	0,0	1	18,9
Atlántico	0	0,0	1	0,2	5	3,4	8	8,0	26	27,5
Bogotá	0	0,0	7	0,4	14	2,8	39	11,1	140	44,2
Bolívar	0	0,0	1	0,2	3	2,7	3	4,1	13	18,0
Boyacá	0	0,0	1	0,4	1	1,3	3	5,2	12	17,6
Caldas	0	0,0	0	0,0	3	4,3	5	9,0	20	36,4
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	20,1
Casanare	0	0,0	0	0,0	1	5,3	0	0,0	2	22,0
Cauca	0	0,0	1	0,3	1	1,4	2	3,8	10	17,4
Cesar	0	0,0	1	0,4	2	3,7	4	11,5	7	23,1
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	6,9	1	7,4
Córdoba	0	0,0	1	0,3	1	1,1	5	8,0	9	14,3
Cundinamarca	0	0,0	1	0,2	3	1,8	8	6,9	29	23,9
Huila	0	0,0	0	0,0	2	3,3	3	7,2	9	22,1
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,1	6	33,2
Magdalena	0	0,0	1	0,3	1	1,5	3	6,7	9	21,9
Meta	0	0,0	1	0,4	1	1,8	3	8,8	7	23,3
Nariño	0	0,0	2	0,5	2	2,2	9	14,3	19	26,1
Norte de Santander	0	0,0	1	0,3	2	2,5	5	9,0	8	14,6
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	25,7
Quindío	0	0,0	1	0,8	2	5,0	5	15,9	12	38,5
Risaralda	0	0,0	0	0,0	3	4,5	5	9,7	22	43,2
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	53,4
Santander	0	0,0	1	0,2	3	2,2	7	7,4	30	29,2
Sucre	0	0,0	0	0,0	1	2,1	2	6,2	7	21,3
Tolima	0	0,0	2	0,7	2	2,3	4	6,2	21	29,6
Valle del Cauca	0	0,0	5	0,5	10	3,4	18	8,4	75	34,7
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	1	9,8	0	0,0	1	22,0
Colombia	0	0,0	32	0,3	86	3,0	181	9,0	633	32,1

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 285. Cáncer de laringe. Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	1	0,1	5	1,4	19	7,6	50	23,5
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,7
Atlántico	0	0,0	1	0,2	2	1,5	4	4,6	19	26,2
Bogotá	0	0,0	0	0,0	2	0,5	9	3,2	25	11,2
Bolívar	0	0,0	0	0,0	1	1,0	2	2,9	13	20,4
Boyacá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,8	4	7,1
Caldas	0	0,0	0	0,0	1	1,6	3	6,2	8	17,8
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,9
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	21,2
Cauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,0	4	7,9
Cesar	0	0,0	0	0,0	2	4,0	2	6,1	5	17,2
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Córdoba	0	0,0	1	0,3	1	1,1	4	6,6	13	21,5
Cundinamarca	0	0,0	0	0,0	1	0,6	3	2,7	8	7,6
Huila	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,5	4	10,7
La Guajira	0	0,0	0	0,0	1	3,5	1	5,6	1	6,5
Magdalena	0	0,0	0	0,0	1	1,6	2	4,6	9	23,3
Meta	0	0,0	0	0,0	1	1,9	2	6,0	6	20,2
Nariño	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,8	2	3,2
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	1	1,4	2	4,0	7	15,7
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quindío	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	7,3	6	22,4
Risaralda	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,6	8	19,9
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	63,4
Santander	0	0,0	0	0,0	1	0,8	5	5,9	9	11,3
Sucre	0	0,0	0	0,0	1	2,1	2	6,3	5	15,5
Tolima	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,3	10	15,3
Valle del Cauca	0	0,0	0	0,0	3	1,2	6	3,5	27	16,5
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	1	8,4	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	3	0,0	25	1,0	77	4,4	248	15,4

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 286. **Cáncer de laringe.**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	0	0,0	1	0,2	4	1,3	15	5,4
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	3	3,2
Bogotá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,3	6	1,9
Bolívar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	5,6
Boyacá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,5
Caldas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,8	3	5,5
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cesar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,3
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	7,4
Córdoba	0	0,0	0	0,0	1	1,1	1	1,6	3	4,8
Cundinamarca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,8
Huila	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,5
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,5
Magdalena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,4
Meta	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Nariño	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,6
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quindío	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,2
Risaralda	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,9
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,1	2	1,9
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0
Tolima	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,6	1	1,4
Valle del Cauca	0	0,0	0	0,0	1	0,3	1	0,5	8	3,7
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	0	0,0	3	0,1	11	0,5	58	2,9

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

* Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 287. Cáncer de tráquea, bronquios y pulmón.
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	12	0,9	42	11,7	144	57,7	442	207,7
Arauca	0	0,0	0	0,0	1	10,3	3	48,6	7	131,1
Atlántico	0	0,0	5	0,9	9	6,9	31	35,8	85	117,0
Bogotá	0	0,0	13	0,7	25	5,9	75	26,8	207	92,3
Bolívar	0	0,0	3	0,7	9	8,7	24	34,5	75	117,7
Boyacá	0	0,0	3	1,1	2	2,9	9	17,1	27	48,2
Caldas	0	0,0	1	0,5	4	6,6	26	53,7	70	155,8
Caquetá	0	0,0	1	1,2	1	6,0	4	36,3	11	108,5
Casanare	0	0,0	0	0,0	1	5,0	3	25,4	5	53,1
Cauca	0	0,0	2	0,6	4	5,9	7	14,3	29	57,2
Cesar	0	0,0	0	0,0	3	6,0	9	27,6	33	113,4
Chocó	0	0,0	1	0,9	2	10,5	7	53,3	11	90,4
Córdoba	0	0,0	2	0,5	4	4,4	15	24,8	38	62,7
Cundinamarca	0	0,0	3	0,5	8	5,0	19	17,2	72	68,4
Huila	0	0,0	2	0,8	4	7,0	12	30,0	42	112,2
La Guajira	0	0,0	1	0,6	1	3,5	7	38,9	20	130,9
Magdalena	0	0,0	2	0,7	3	4,7	14	32,2	56	144,7
Meta	0	0,0	1	0,4	3	5,8	13	39,2	39	131,5
Nariño	0	0,0	2	0,5	4	4,9	13	23,3	34	54,9
Norte de Santander	0	0,0	4	1,2	11	15,1	18	36,2	60	134,4
Putumayo	0	0,0	0	0,0	1	7,0	1	11,1	5	56,9
Quindío	0	0,0	1	0,8	3	8,7	12	43,8	50	186,4
Risaralda	0	0,0	1	0,5	8	14,3	29	66,8	82	204,2
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	1	24,1	2	82,4	4	253,5
Santander	0	0,0	3	0,6	7	5,7	21	25,0	81	101,8
Sucre	0	0,0	1	0,5	4	8,6	8	25,1	27	83,7
Tolima	0	0,0	2	0,7	5	6,3	16	26,2	60	91,7
Valle del Cauca	0	0,0	8	0,8	21	8,6	62	36,0	218	133,3
Grupo Amazonas*	0	0,0	1	1,6	1	8,4	3	41,2	8	146,7
Colombia	0	0,0	75	0,7	192	7,5	607	34,5	1.898	118,0

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

* Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 288. **Cáncer de tráquea, bronquios y pulmón.**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	10	0,7	37	8,7	102	33,8	400	143,7
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	17,4	5	94,6
Atlántico	0	0,0	4	0,7	7	4,7	19	18,9	50	52,9
Bogotá	0	0,0	11	0,6	28	5,5	50	14,2	188	59,4
Bolívar	0	0,0	2	0,4	7	6,4	12	16,2	33	45,8
Boyacá	0	0,0	2	0,7	3	4,0	5	8,7	21	30,7
Caldas	0	0,0	2	0,9	7	10,1	14	25,3	43	78,2
Caquetá	0	0,0	0	0,0	1	5,6	2	18,1	6	60,3
Casanare	0	0,0	1	1,1	0	0,0	2	18,5	3	33,1
Cauca	0	0,0	1	0,3	3	4,1	6	11,4	20	34,8
Cesar	0	0,0	2	0,8	4	7,3	9	25,9	23	75,8
Chocó	0	0,0	2	1,8	2	9,3	3	20,6	6	44,5
Córdoba	0	0,0	2	0,5	5	5,4	8	12,9	27	42,8
Cundinamarca	0	0,0	1	0,2	8	4,8	12	10,4	46	38,0
Huila	0	0,0	3	1,2	5	8,3	8	19,3	22	54,0
La Guajira	0	0,0	5	2,9	4	12,6	5	25,4	8	44,2
Magdalena	0	0,0	1	0,3	5	7,5	7	15,7	30	73,0
Meta	0	0,0	1	0,4	3	5,5	6	17,5	18	60,0
Nariño	0	0,0	3	0,8	4	4,4	8	12,7	23	31,5
Norte de Santander	0	0,0	1	0,3	8	9,8	14	25,2	37	67,4
Putumayo	0	0,0	0	0,0	1	6,9	1	11,6	1	12,8
Quindío	0	0,0	1	0,8	4	9,9	7	22,2	25	80,2
Risaralda	0	0,0	2	0,9	6	9,1	15	29,1	42	82,4
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	1	20,9	1	34,0	1	53,4
Santander	0	0,0	4	0,8	8	5,8	13	13,7	46	44,8
Sucre	0	0,0	1	0,5	3	6,4	3	9,3	15	45,6
Tolima	0	0,0	1	0,3	4	4,6	9	14,0	34	48,0
Valle del Cauca	0	0,0	5	0,5	16	5,4	39	18,2	151	69,9
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	1	9,8	1	16,8	2	44,0
Colombia	0	0,0	68	0,6	185	6,4	382	19,0	1.326	67,3

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 289. **Cáncer de melanoma de la piel.**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	3	0,2	6	1,7	8	3,2	19	8,9
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	0	0,0	1	0,2	1	0,8	1	1,2	1	1,4
Bogotá	0	0,0	5	0,3	4	1,0	9	3,2	22	9,8
Bolívar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,6
Boyacá	0	0,0	1	0,4	1	1,4	2	3,8	4	7,1
Caldas	0	0,0	1	0,5	1	1,6	1	2,1	3	6,7
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,1	1	9,9
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cauca	0	0,0	0	0,0	1	1,5	0	0,0	3	5,9
Cesar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,1	1	3,4
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Córdoba	0	0,0	0	0,0	1	1,1	0	0,0	1	1,7
Cundinamarca	0	0,0	0	0,0	2	1,3	2	1,8	7	6,7
Huila	0	0,0	1	0,4	1	1,8	1	2,5	3	8,0
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Magdalena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,6
Meta	0	0,0	1	0,4	1	1,9	1	3,0	1	3,4
Nariño	0	0,0	1	0,3	1	1,2	1	1,8	4	6,5
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	1	1,4	1	2,0	2	4,5
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quindío	0	0,0	0	0,0	2	5,8	0	0,0	2	7,5
Risaralda	0	0,0	0	0,0	1	1,8	1	2,3	5	12,4
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	1	0,2	2	1,6	2	2,4	7	8,8
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tolima	0	0,0	1	0,4	1	1,3	1	1,6	4	6,1
Valle del Cauca	0	0,0	2	0,2	4	1,6	5	2,9	13	7,9
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	18	0,2	31	1,2	38	2,2	105	6,5

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 290. **Cáncer de melanoma de la piel.**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	5	0,3	6	1,4	7	2,3	19	6,8
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	3,2
Bogotá	0	0,0	4	0,2	4	0,8	8	2,3	18	5,7
Bolívar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,4	1	1,4
Boyacá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,7	2	2,9
Caldas	0	0,0	1	0,5	0	0,0	1	1,8	3	5,5
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,9	2	3,5
Cesar	0	0,0	1	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	7,4
Córdoba	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cundinamarca	0	0,0	1	0,2	1	0,6	2	1,7	8	6,6
Huila	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,4	2	4,9
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Magdalena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Meta	0	0,0	0	0,0	1	1,8	0	0,0	2	6,7
Nariño	0	0,0	1	0,3	1	1,1	2	3,2	4	5,5
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	1	1,2	2	3,6	2	3,6
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quindío	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,4
Risaralda	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,9	4	7,9
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	1	0,2	2	1,4	2	2,1	5	4,9
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tolima	0	0,0	1	0,3	1	1,2	2	3,1	3	4,2
Valle del Cauca	0	0,0	2	0,2	4	1,4	2	0,9	9	4,2
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	17	0,2	21	0,7	33	1,6	90	4,6

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

* Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 291. Cáncer de mama de la mujer. Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	52	3,6	102	24,1	103	34,1	193	69,3
Arauca	0	0,0	2	4,3	4	39,7	2	34,8	4	75,7
Atlántico	0	0,0	31	5,5	49	33,0	48	47,8	76	80,4
Bogotá	0	0,0	59	3,2	104	20,6	123	34,9	216	68,3
Bolívar	0	0,0	20	4,4	27	24,5	28	37,9	40	55,5
Boyacá	0	0,0	6	2,2	15	19,8	16	27,7	25	36,6
Caldas	0	0,0	8	3,7	16	23,1	19	34,4	37	67,3
Caquetá	0	0,0	3	3,6	5	27,9	5	45,3	4	40,2
Casanare	0	0,0	2	2,2	4	21,3	4	37,0	3	33,1
Cauca	0	0,0	11	3,4	13	17,6	18	34,1	22	38,2
Cesar	0	0,0	10	3,9	13	23,9	14	40,3	15	49,4
Chocó	0	0,0	2	1,8	2	9,3	3	20,6	4	29,7
Córdoba	0	0,0	11	2,8	19	20,4	20	32,2	22	34,8
Cundinamarca	0	0,0	15	2,4	35	20,8	36	31,3	55	45,4
Huila	0	0,0	11	4,5	14	23,2	15	36,2	26	63,8
La Guajira	0	0,0	12	7,0	9	28,4	8	40,6	8	44,2
Magdalena	0	0,0	13	4,5	13	19,6	15	33,6	24	58,4
Meta	0	0,0	9	4,0	11	20,3	11	32,1	18	60,0
Nariño	0	0,0	12	3,1	12	13,1	15	23,9	28	38,4
Norte de Santander	0	0,0	13	4,0	22	27,0	20	36,0	33	60,1
Putumayo	0	0,0	3	4,0	2	13,9	3	34,7	3	38,5
Quindío	0	0,0	6	4,8	10	24,9	14	44,5	23	73,8
Risaralda	0	0,0	8	3,6	16	24,2	22	42,7	38	74,6
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	1	20,9	1	34,0	2	106,8
Santander	0	0,0	22	4,4	35	25,2	37	38,9	51	49,7
Sucre	0	0,0	6	3,1	9	19,3	9	27,9	16	48,7
Tolima	0	0,0	11	3,8	25	28,9	27	41,9	39	55,1
Valle del Cauca	0	0,0	48	4,7	92	31,3	94	43,8	161	74,5
Grupo Amazonas*	0	0,0	1	1,8	3	29,5	1	16,8	0	0,0
Colombia	0	0,0	407	3,7	682	23,7	731	36,3	1.186	60,2

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

* Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 292. **Cáncer de cuello del útero.**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016

207

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	44	3,0	50	11,8	48	15,9	85	30,5
Arauca	0	0,0	4	8,5	4	39,7	2	34,8	5	94,6
Atlántico	0	0,0	18	3,2	26	17,5	23	22,9	36	38,1
Bogotá	0	0,0	53	2,9	56	11,1	55	15,6	99	31,3
Bolívar	0	0,0	18	3,9	19	17,3	16	21,6	28	38,9
Boyacá	0	0,0	8	3,0	9	11,9	9	15,6	19	27,8
Caldas	0	0,0	9	4,2	10	14,4	10	18,1	23	41,8
Caquetá	0	0,0	7	8,5	4	22,3	6	54,3	6	60,3
Casanare	0	0,0	4	4,3	4	21,3	2	18,5	6	66,1
Cauca	0	0,0	10	3,1	12	16,3	15	28,4	31	53,9
Cesar	0	0,0	10	3,9	9	16,5	9	25,9	21	69,2
Chocó	0	0,0	4	3,5	2	9,3	2	13,8	4	29,7
Córdoba	0	0,0	19	4,8	20	21,5	18	29,0	26	41,2
Cundinamarca	0	0,0	15	2,4	19	11,3	19	16,5	35	28,9
Huila	0	0,0	10	4,1	10	16,5	11	26,5	23	56,5
La Guajira	0	0,0	14	8,2	8	25,2	4	20,3	11	60,8
Magdalena	0	0,0	9	3,1	10	15,1	12	26,9	20	48,6
Meta	0	0,0	16	7,2	15	27,7	14	40,9	19	63,3
Nariño	0	0,0	13	3,4	17	18,6	15	23,9	38	52,1
Norte de Santander	0	0,0	13	4,0	10	12,3	11	19,8	25	45,5
Putumayo	0	0,0	3	4,0	4	27,7	2	23,2	5	64,2
Quindío	0	0,0	7	5,6	7	17,4	6	19,1	13	41,7
Risaralda	0	0,0	9	4,1	9	13,6	11	21,4	20	39,3
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	34,0	1	53,4
Santander	0	0,0	16	3,2	16	11,5	18	18,9	29	28,3
Sucre	0	0,0	5	2,6	10	21,4	5	15,5	13	39,5
Tolima	0	0,0	15	5,2	14	16,2	19	29,5	32	45,2
Valle del Cauca	0	0,0	53	5,2	45	15,3	48	22,4	85	39,3
Grupo Amazonas*	0	0,0	4	7,3	3	29,5	5	84,1	4	88,0
Colombia	0	0,0	410	3,8	422	14,7	416	20,6	762	38,7

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

* Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 293. **Cáncer de cuerpo del útero.**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	2	0,1	5	1,2	11	3,6	24	8,6
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	0	0,0	1	0,2	2	1,3	4	4,0	4	4,2
Bogotá	0	0,0	2	0,1	9	1,8	25	7,1	54	17,1
Bolívar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	2,7	6	8,3
Boyacá	0	0,0	0	0,0	2	2,6	2	3,5	4	5,9
Caldas	0	0,0	1	0,5	1	1,4	5	9,0	8	14,5
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	10,1
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cauca	0	0,0	0	0,0	1	1,4	2	3,8	4	7,0
Cesar	0	0,0	0	0,0	1	1,8	0	0,0	1	3,3
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	6,9	1	7,4
Córdoba	0	0,0	1	0,3	0	0,0	1	1,6	2	3,2
Cundinamarca	0	0,0	1	0,2	2	1,2	4	3,5	9	7,4
Huila	0	0,0	0	0,0	2	3,3	3	7,2	3	7,4
La Guajira	0	0,0	1	0,6	0	0,0	1	5,1	0	0,0
Magdalena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,2	2	4,9
Meta	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,9	2	6,7
Nariño	0	0,0	0	0,0	1	1,1	2	3,2	4	5,5
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	1	1,2	2	3,6	4	7,3
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quindío	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,4	2	6,4
Risaralda	0	0,0	0	0,0	1	1,5	2	3,9	4	7,9
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	53,4
Santander	0	0,0	1	0,2	2	1,4	3	3,2	8	7,8
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,1
Tolima	0	0,0	1	0,3	2	2,3	2	3,1	4	5,6
Valle del Cauca	0	0,0	2	0,2	3	1,0	9	4,2	21	9,7
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	13	0,1	35	1,2	85	4,2	175	8,9

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

* Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 294. **Cáncer de ovario y otros anexos.**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	11	0,8	21	5,0	32	10,6	62	22,3
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,9
Atlántico	0	0,0	8	1,4	11	7,4	14	13,9	17	18,0
Bogotá	0	0,0	22	1,2	42	8,3	58	16,4	102	32,2
Bolívar	0	0,0	3	0,7	5	4,5	6	8,1	6	8,3
Boyacá	0	0,0	4	1,5	6	7,9	7	12,1	11	16,1
Caldas	0	0,0	2	0,9	4	5,8	6	10,8	12	21,8
Caquetá	0	0,0	1	1,2	2	11,2	1	9,1	2	20,1
Casanare	0	0,0	0	0,0	2	10,6	2	18,5	2	22,0
Cauca	0	0,0	2	0,6	8	10,9	5	9,5	10	17,4
Cesar	0	0,0	3	1,2	2	3,7	3	8,6	5	16,5
Chocó	0	0,0	1	0,9	1	4,6	1	6,9	0	0,0
Córdoba	0	0,0	3	0,8	4	4,3	3	4,8	10	15,8
Cundinamarca	0	0,0	7	1,1	10	5,9	12	10,4	19	15,7
Huila	0	0,0	2	0,8	6	9,9	8	19,3	8	19,6
La Guajira	0	0,0	4	2,3	1	3,2	3	15,2	3	16,6
Magdalena	0	0,0	3	1,0	3	4,5	5	11,2	5	12,2
Meta	0	0,0	3	1,3	4	7,4	5	14,6	9	30,0
Nariño	0	0,0	4	1,0	7	7,7	8	12,7	15	20,6
Norte de Santander	0	0,0	5	1,5	6	7,4	6	10,8	10	18,2
Putumayo	0	0,0	2	2,7	0	0,0	1	11,6	3	38,5
Quindío	0	0,0	1	0,8	2	5,0	4	12,7	7	22,5
Risaralda	0	0,0	4	1,8	4	6,0	7	13,6	11	21,6
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	6	1,2	10	7,2	11	11,6	20	19,5
Sucre	0	0,0	2	1,0	2	4,3	2	6,2	5	15,2
Tolima	0	0,0	3	1,0	8	9,2	8	12,4	17	24,0
Valle del Cauca	0	0,0	12	1,2	19	6,5	30	14,0	49	22,7
Grupo Amazonas*	0	0,0	1	1,8	0	0,0	1	16,8	1	22,0
Colombia	0	0,0	119	1,1	190	6,6	249	12,4	422	21,4

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

* Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 295. Cáncer de otros órganos genitales femeninos. Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	1	0,1	1	0,2	2	0,7	8	2,9
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,9
Atlántico	0	0,0	0	0,0	1	0,7	1	1,0	3	3,2
Bogotá	0	0,0	1	0,1	3	0,6	3	0,9	17	5,4
Bolívar	0	0,0	1	0,2	1	0,9	0	0,0	2	2,8
Boyacá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	2,9
Caldas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,8	1	1,8
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,0
Cauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,5
Cesar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,3
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Córdoba	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,2
Cundinamarca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,9	4	3,3
Huila	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	7,4
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,5
Magdalena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Meta	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Nariño	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,6	4	5,5
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	5,5
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quindío	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,4
Risaralda	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	3	5,9
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	1	0,2	0	0,0	1	1,1	4	3,9
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tolima	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	2,8
Valle del Cauca	0	0,0	1	0,1	1	0,3	2	0,9	10	4,6
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	6	0,1	7	0,2	12	0,6	76	3,9

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

* Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Colombia, 2012–2016



Tabla 296. **Cáncer de próstata.** Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	1	0,1	7	1,9	38	15,2	347	163,1
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,2	12	224,7
Atlántico	0	0,0	0	0,0	2	1,5	18	20,8	148	203,7
Bogotá	0	0,0	1	0,1	6	1,4	38	13,6	394	175,7
Bolívar	0	0,0	1	0,2	2	1,9	13	18,7	116	182,0
Boyacá	0	0,0	0	0,0	1	1,4	6	11,4	79	141,1
Caldas	0	0,0	0	0,0	1	1,6	7	14,5	60	133,5
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,1	17	167,7
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	16,9	13	138,0
Cauca	0	0,0	0	0,0	1	1,5	6	12,3	69	136,2
Cesar	0	0,0	0	0,0	1	2,0	7	21,5	75	257,8
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	7,6	15	123,3
Córdoba	0	0,0	0	0,0	2	2,2	8	13,2	95	156,9
Cundinamarca	0	0,0	0	0,0	3	1,9	13	11,8	129	122,6
Huila	0	0,0	0	0,0	1	1,8	5	12,5	73	194,9
La Guajira	0	0,0	0	0,0	1	3,5	6	33,3	40	261,8
Magdalena	0	0,0	0	0,0	1	1,6	9	20,7	72	186,1
Meta	0	0,0	0	0,0	1	1,9	4	12,1	47	158,4
Nariño	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	12,6	73	117,8
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	1	1,4	7	14,1	78	174,7
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,1	9	102,5
Quindío	0	0,0	1	0,8	1	2,9	4	14,6	41	152,8
Risaralda	0	0,0	0	0,0	1	1,8	8	18,4	62	154,4
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	316,9
Santander	0	0,0	0	0,0	1	0,8	13	15,5	115	144,6
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	9,4	38	117,9
Tolima	0	0,0	0	0,0	1	1,3	10	16,3	92	140,6
Valle del Cauca	0	0,0	2	0,2	5	2,1	34	19,8	343	209,7
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	1	8,4	1	13,7	6	110,0
Colombia	0	0,0	6	0,1	41	1,6	271	15,4	2.663	165,6

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

* Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 297. **Cáncer de testículo.** Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	11	0,8	1	0,3	1	0,4	1	0,5
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	0	0,0	2	0,4	1	0,8	0	0,0	0	0,0
Bogotá	0	0,0	23	1,3	2	0,5	1	0,4	2	0,9
Bolívar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Boyacá	0	0,0	4	1,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Caldas	0	0,0	5	2,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Casanare	0	0,0	1	1,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cauca	0	0,0	2	0,6	0	0,0	0	0,0	1	2,0
Cesar	0	0,0	1	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Córdoba	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cundinamarca	0	0,0	8	1,3	1	0,6	0	0,0	1	1,0
Huila	0	0,0	3	1,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
La Guajira	0	0,0	1	0,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Magdalena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Meta	0	0,0	3	1,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Nariño	0	0,0	7	1,9	0	0,0	0	0,0	1	1,6
Norte de Santander	0	0,0	4	1,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Putumayo	0	0,0	1	1,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quindío	0	0,0	2	1,7	0	0,0	0	0,0	1	3,7
Risaralda	0	0,0	3	1,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	4	0,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Sucre	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tolima	0	0,0	5	1,8	1	1,3	0	0,0	1	1,5
Valle del Cauca	0	0,0	8	0,8	1	0,4	1	0,6	1	0,6
Grupo Amazonas*	0	0,0	2	3,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	101	1,0	7	0,3	3	0,2	9	0,6

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 298. Cáncer de riñón. Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	2	0,3	4	0,3	10	2,8	16	6,4	38	17,9
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,7
Atlántico	0	0,0	1	0,2	2	1,5	6	6,9	12	16,5
Bogotá	1	0,1	4	0,2	13	3,1	17	6,1	39	17,4
Bolívar	0	0,0	0	0,0	1	1,0	3	4,3	3	4,7
Boyacá	0	0,0	1	0,4	0	0,0	1	1,9	4	7,1
Caldas	0	0,0	1	0,5	2	3,3	3	6,2	5	11,1
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	10,6
Cauca	1	0,5	0	0,0	0	0,0	2	4,1	5	9,9
Cesar	1	0,6	1	0,4	0	0,0	1	3,1	1	3,4
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	7,6	0	0,0
Córdoba	0	0,0	0	0,0	1	1,1	2	3,3	2	3,3
Cundinamarca	1	0,3	0	0,0	3	1,9	4	3,6	5	4,8
Huila	0	0,0	0	0,0	2	3,5	0	0,0	3	8,0
La Guajira	2	1,4	0	0,0	1	3,5	1	5,6	1	6,5
Magdalena	0	0,0	0	0,0	1	1,6	1	2,3	4	10,3
Meta	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,0	2	6,7
Nariño	1	0,5	0	0,0	0	0,0	1	1,8	3	4,8
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	2	2,8	2	4,0	5	11,2
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quindío	0	0,0	1	0,8	1	2,9	0	0,0	3	11,2
Risaralda	0	0,0	0	0,0	2	3,6	2	4,6	7	17,4
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	1	0,2	3	2,4	5	5,9	7	8,8
Sucre	0	0,0	0	0,0	1	2,1	1	3,1	2	6,2
Tolima	0	0,0	1	0,4	1	1,3	2	3,3	6	9,2
Valle del Cauca	1	0,2	3	0,3	7	2,9	11	6,4	20	12,2
Grupo Amazonas*	1	1,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	11	0,2	18	0,2	53	2,1	84	4,8	179	11,1

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

* Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 299. **Cáncer de riñón.** Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016

215

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	2	0,3	1	0,1	4	0,9	10	3,3	29	10,4
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	0	0,0	1	0,2	0	0,0	2	2,0	6	6,3
Bogotá	2	0,3	4	0,2	5	1,0	11	3,1	27	8,5
Bolívar	1	0,4	0	0,0	1	0,9	1	1,4	2	2,8
Boyacá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,7	2	2,9
Caldas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,6	4	7,3
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,0
Cauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	5,2
Cesar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	7,4
Córdoba	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,6	1	1,6
Cundinamarca	0	0,0	1	0,2	1	0,6	4	3,5	3	2,5
Huila	1	0,7	0	0,0	1	1,7	1	2,4	1	2,5
La Guajira	0	0,0	2	1,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Magdalena	1	0,5	1	0,3	0	0,0	1	2,2	2	4,9
Meta	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,3
Nariño	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,6	2	2,7
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,8	2	3,6
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quindío	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,2	1	3,2
Risaralda	0	0,0	0	0,0	1	1,5	0	0,0	4	7,9
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	0	0,0	2	1,4	2	2,1	5	4,9
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0
Tolima	0	0,0	0	0,0	1	1,2	1	1,6	6	8,5
Valle del Cauca	2	0,4	2	0,2	4	1,4	8	3,7	17	7,9
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,8	0	0,0
Colombia	9	0,2	12	0,1	20	0,7	49	2,4	121	6,1

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Cáncer de vejiga



Tabla 300. Cáncer de vejiga. Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	0	0,0	4	1,1	10	4,0	53	24,9
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	13,8
Atlántico	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,2	10	17,4
Bogotá	0	0,0	1	0,1	3	0,7	9	3,2	39	7,8
Bolívar	0	0,0	0	0,0	1	1,0	2	2,9	5	8,9
Boyacá	0	0,0	0	0,0	1	1,4	2	3,8	5	15,6
Caldas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,1	7	19,7
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	15,8
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	6,9
Cauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	6,6
Cesar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	10,5
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,2
Córdoba	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,7	4	16,0
Cundinamarca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	2,7	11	13,1
Huila	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	13,5
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	10,3
Magdalena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,3	4	11,3
Meta	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	15,7
Nariño	0	0,0	0	0,0	1	1,2	1	1,8	7	22,4
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	1	1,4	2	4,0	7	24,9
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	15,1
Quindío	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,6	6	9,3
Risaralda	0	0,0	0	0,0	1	1,8	1	2,3	10	13,8
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	20,8
Santander	0	0,0	0	0,0	1	0,8	1	1,2	12	18,7
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	10,6
Tolima	0	0,0	0	0,0	1	1,3	2	3,3	9	0,0
Valle del Cauca	0	0,0	1	0,1	3	1,2	6	3,5	34	0,0
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	2	0,0	17	0,7	45	2,6	253	15,7

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

* Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 301. **Cáncer de vejiga.**
Mortalidad observada, tasas específicas por
grupos de edad, mujeres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	0	0,0	2	0,5	4	1,3	31	11,1
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	0	0,0	1	0,2	1	0,7	1	1,0	7	7,4
Bogotá	0	0,0	1	0,1	1	0,2	4	1,1	20	6,3
Bolívar	0	0,0	1	0,2	0	0,0	1	1,4	3	4,2
Boyacá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	5,9
Caldas	0	0,0	0	0,0	1	1,4	1	1,8	5	9,1
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,5
Cesar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,3
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	7,4
Córdoba	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,6	2	3,2
Cundinamarca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,9	6	5,0
Huila	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,4	3	7,4
La Guajira	0	0,0	0	0,0	1	3,2	0	0,0	0	0,0
Magdalena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,9
Meta	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,7
Nariño	0	0,0	1	0,3	0	0,0	1	1,6	4	5,5
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,8	3	5,5
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quindío	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	12,8
Risaralda	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,9	5	9,8
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	5,8
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0
Tolima	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,6	5	7,1
Valle del Cauca	0	0,0	1	0,1	0	0,0	6	2,8	20	9,3
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	5	0,0	6	0,2	24	1,2	137	6,9

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

* Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 302. **Cáncer de encéfalo y otros del sistema nervioso central. Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2012-2016**

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	5	0,7	22	1,6	16	4,4	22	8,8	38	17,9
Arauca	0	0,0	1	2,1	0	0,0	0	0,0	1	18,7
Atlántico	3	0,9	6	1,1	3	2,3	4	4,6	5	6,9
Bogotá	16	2,1	29	1,7	27	6,4	28	10,0	43	19,2
Bolívar	2	0,7	3	0,7	2	1,9	3	4,3	6	9,4
Boyacá	2	1,3	4	1,5	4	5,7	2	3,8	6	10,7
Caldas	1	0,9	2	1,0	3	4,9	4	8,3	6	13,4
Caquetá	1	1,5	1	1,2	1	6,0	1	9,1	2	19,7
Casanare	0	0,0	1	1,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cauca	2	1,0	3	0,9	2	3,0	4	8,2	4	7,9
Cesar	0	0,0	3	1,2	2	4,0	2	6,1	2	6,9
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,2
Córdoba	2	0,8	2	0,5	2	2,2	2	3,3	4	6,6
Cundinamarca	3	0,9	6	1,0	7	4,4	7	6,4	10	9,5
Huila	2	1,2	4	1,6	2	3,5	3	7,5	8	21,4
La Guajira	0	0,0	1	0,6	3	10,6	0	0,0	1	6,5
Magdalena	1	0,5	1	0,3	1	1,6	1	2,3	3	7,8
Meta	2	1,4	3	1,3	2	3,8	2	6,0	3	10,1
Nariño	2	0,9	6	1,6	3	3,7	3	5,4	7	11,3
Norte de Santander	3	1,6	4	1,2	2	2,8	4	8,0	5	11,2
Putumayo	0	0,0	1	1,3	0	0,0	1	11,1	0	0,0
Quindío	1	1,7	2	1,7	2	5,8	2	7,3	4	14,9
Risaralda	0	0,0	2	1,0	3	5,3	3	6,9	7	17,4
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	4	1,5	5	1,0	5	4,0	8	9,5	11	13,8
Sucre	1	0,8	2	1,0	0	0,0	1	3,1	2	6,2
Tolima	1	0,6	2	0,7	3	3,8	5	8,2	7	10,7
Valle del Cauca	6	1,1	13	1,4	8	3,3	13	7,6	23	14,1
Grupo Amazonas*	1	1,7	1	1,6	0	0,0	1	13,7	1	18,3
Colombia	61	1,0	130	1,2	103	4,0	126	7,2	210	13,1

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

* Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 303.

**Cáncer de encéfalo y otros del sistema nervioso central.
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de
edad, mujeres, 2012-2016**

219

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	5	0,7	15	1,0	14	3,3	18	6,0	38	13,7
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	3	1,0	4	0,7	3	2,0	4	4,0	9	9,5
Bogotá	12	1,6	23	1,2	18	3,6	22	6,2	46	14,5
Bolívar	2	0,7	4	0,9	2	1,8	4	5,4	5	6,9
Boyacá	0	0,0	3	1,1	4	5,3	2	3,5	9	13,2
Caldas	0	0,0	3	1,4	2	2,9	3	5,4	8	14,5
Caquetá	0	0,0	1	1,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Casanare	1	1,8	1	1,1	1	5,3	0	0,0	1	11,0
Cauca	1	0,5	3	0,9	1	1,4	1	1,9	4	7,0
Cesar	1	0,6	2	0,8	1	1,8	2	5,8	2	6,6
Chocó	1	1,1	0	0,0	1	4,6	1	6,9	0	0,0
Córdoba	0	0,0	2	0,5	1	1,1	2	3,2	3	4,8
Cundinamarca	5	1,6	5	0,8	4	2,4	5	4,3	11	9,1
Huila	1	0,7	4	1,6	1	1,7	1	2,4	3	7,4
La Guajira	3	2,1	2	1,2	1	3,2	2	10,2	1	5,5
Magdalena	0	0,0	2	0,7	1	1,5	3	6,7	3	7,3
Meta	1	0,8	3	1,3	2	3,7	1	2,9	3	10,0
Nariño	2	1,0	4	1,0	3	3,3	5	8,0	7	9,6
Norte de Santander	2	1,1	3	0,9	1	1,2	2	3,6	5	9,1
Putumayo	0	0,0	1	1,3	0	0,0	0	0,0	1	12,8
Quindío	1	1,8	0	0,0	2	5,0	1	3,2	5	16,0
Risaralda	1	1,0	2	0,9	1	1,5	4	7,8	5	9,8
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	53,4
Santander	2	0,8	8	1,6	6	4,3	6	6,3	8	7,8
Sucre	1	0,8	2	1,0	1	2,1	1	3,1	1	3,0
Tolima	3	1,9	3	1,0	2	2,3	1	1,6	8	11,3
Valle del Cauca	4	0,8	10	1,0	7	2,4	11	5,1	25	11,6
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,8	1	22,0
Colombia	52	0,9	110	1,0	80	2,8	103	5,1	213	10,8

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

* Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 304. Cáncer de tiroides. Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	0	0,0	2	0,6	4	1,6	9	4,2
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,4
Bogotá	0	0,0	1	0,1	2	0,5	5	1,8	13	5,8
Bolívar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,1
Boyacá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,9	2	3,6
Caldas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,1	3	6,7
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,0
Cesar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,1	1	3,4
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Córdoba	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,7
Cundinamarca	0	0,0	0	0,0	1	0,6	0	0,0	5	4,8
Huila	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,5	2	5,3
La Guajira	0	0,0	0	0,0	1	3,5	0	0,0	0	0,0
Magdalena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Meta	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,7
Nariño	0	0,0	0	0,0	1	1,2	1	1,8	1	1,6
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,0	2	4,5
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,4
Quindío	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	7,5
Risaralda	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,3	1	2,5
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,2	2	2,5
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tolima	0	0,0	0	0,0	1	1,3	1	1,6	2	3,1
Valle del Cauca	0	0,0	1	0,1	1	0,4	3	1,7	6	3,7
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	2	0,0	9	0,4	21	1,2	59	3,7

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

* Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 305. Cáncer de tiroides. Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016

221

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	0	0,0	4	0,9	7	2,3	16	5,7
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	5	5,3
Bogotá	0	0,0	2	0,1	6	1,2	10	2,8	31	9,8
Bolívar	0	0,0	0	0,0	1	0,9	0	0,0	3	4,2
Boyacá	0	0,0	0	0,0	2	2,6	1	1,7	7	10,2
Caldas	0	0,0	1	0,5	1	1,4	3	5,4	6	10,9
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,1	1	10,1
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,0
Cauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,8	6	10,4
Cesar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,3
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Córdoba	0	0,0	1	0,3	1	1,1	2	3,2	3	4,8
Cundinamarca	0	0,0	1	0,2	1	0,6	2	1,7	9	7,4
Huila	0	0,0	0	0,0	1	1,7	1	2,4	4	9,8
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,5
Magdalena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,9
Meta	0	0,0	0	0,0	1	1,8	0	0,0	2	6,7
Nariño	0	0,0	0	0,0	1	1,1	2	3,2	7	9,6
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	1	1,2	0	0,0	3	5,5
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	12,8
Quindío	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,2	4	12,8
Risaralda	0	0,0	1	0,5	1	1,5	2	3,9	5	9,8
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	1	0,2	1	0,7	3	3,2	6	5,8
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,1
Tolima	0	0,0	0	0,0	1	1,2	2	3,1	5	7,1
Valle del Cauca	0	0,0	1	0,1	1	0,3	5	2,3	19	8,8
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,8	1	22,0
Colombia	0	0,0	8	0,1	24	0,8	46	2,3	151	7,7

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

* Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 306. Linfoma Hodgkin. Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	1	0,1	4	0,3	2	0,6	2	0,8	6	2,8
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	0	0,0	2	0,4	1	0,8	1	1,2	3	4,1
Bogotá	0	0,0	6	0,3	2	0,5	2	0,7	7	3,1
Bolívar	0	0,0	1	0,2	0	0,0	1	1,4	1	1,6
Boyacá	0	0,0	1	0,4	0	0,0	1	1,9	1	1,8
Caldas	0	0,0	2	1,0	0	0,0	0	0,0	2	4,5
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Casanare	0	0,0	1	1,1	0	0,0	0	0,0	1	10,6
Cauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,9
Cesar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,1	0	0,0
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,2
Córdoba	0	0,0	2	0,5	0	0,0	1	1,7	1	1,7
Cundinamarca	0	0,0	1	0,2	0	0,0	0	0,0	1	1,0
Huila	0	0,0	1	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
La Guajira	1	0,7	0	0,0	0	0,0	1	5,6	0	0,0
Magdalena	0	0,0	2	0,7	0	0,0	0	0,0	1	2,6
Meta	0	0,0	1	0,4	1	1,9	0	0,0	1	3,4
Nariño	0	0,0	1	0,3	0	0,0	1	1,8	2	3,2
Norte de Santander	0	0,0	1	0,3	1	1,4	1	2,0	1	2,2
Putumayo	0	0,0	1	1,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quindío	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,7
Risaralda	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,5
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	53,4
Santander	0	0,0	2	0,4	1	0,8	1	1,2	3	3,8
Sucre	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	1	3,1
Tolima	0	0,0	2	0,7	0	0,0	1	1,6	1	1,5
Valle del Cauca	0	0,0	2	0,2	0	0,0	2	1,2	3	1,8
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	2	0,0	34	0,3	8	0,3	16	0,9	41	2,5

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

* Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 307. Linfoma Hodgkin.
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	5	0,3	0	0,0	2	0,7	5	1,8
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	0	0,0	2	0,4	0	0,0	1	1,0	1	1,1
Bogotá	0	0,0	3	0,2	1	0,2	2	0,6	6	1,9
Bolívar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Boyacá	0	0,0	1	0,4	0	0,0	0	0,0	1	1,5
Caldas	0	0,0	1	0,5	1	1,4	0	0,0	1	1,8
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cesar	0	0,0	2	0,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Córdoba	0	0,0	1	0,3	0	0,0	1	1,6	1	1,6
Cundinamarca	0	0,0	1	0,2	0	0,0	1	0,9	2	1,7
Huila	0	0,0	1	0,4	0	0,0	0	0,0	1	2,5
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Magdalena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,4
Meta	0	0,0	1	0,4	0	0,0	0	0,0	1	3,3
Nariño	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,4
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,8
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quindío	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Risaralda	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,9	0	0,0
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	1	0,2	0	0,0	1	1,1	1	1,0
Sucre	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tolima	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,4
Valle del Cauca	0	0,0	2	0,2	2	0,7	1	0,5	5	2,3
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	22	0,2	4	0,1	10	0,5	29	1,5

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

* Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 308. Linfoma no Hodgkin. Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	2	0,3	15	1,1	12	3,3	18	7,2	45	21,1
Arauca	1	3,2	1	2,1	0	0,0	1	16,2	0	0,0
Atlántico	2	0,6	7	1,3	4	3,1	7	8,1	14	19,3
Bogotá	3	0,4	23	1,3	19	4,5	30	10,7	86	38,4
Bolívar	2	0,7	5	1,1	4	3,9	3	4,3	6	9,4
Boyacá	0	0,0	2	0,7	2	2,9	3	5,7	13	23,2
Caldas	0	0,0	3	1,4	3	4,9	3	6,2	11	24,5
Caquetá	1	1,5	0	0,0	1	6,0	0	0,0	2	19,7
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,5	2	21,2
Cauca	1	0,5	3	0,9	2	3,0	4	8,2	7	13,8
Cesar	0	0,0	2	0,8	2	4,0	1	3,1	3	10,3
Chocó	0	0,0	2	1,8	1	5,2	0	0,0	1	8,2
Córdoba	1	0,4	4	1,0	3	3,3	3	5,0	8	13,2
Cundinamarca	2	0,6	5	0,8	6	3,8	10	9,1	17	16,2
Huila	2	1,2	3	1,2	2	3,5	3	7,5	8	21,4
La Guajira	1	0,7	3	1,8	2	7,1	1	5,6	1	6,5
Magdalena	1	0,5	4	1,4	1	1,6	1	2,3	2	5,2
Meta	0	0,0	3	1,3	2	3,8	3	9,1	6	20,2
Nariño	1	0,5	3	0,8	3	3,7	4	7,2	10	16,1
Norte de Santander	2	1,0	4	1,2	3	4,1	3	6,0	7	15,7
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,1	1	11,4
Quindío	0	0,0	2	1,7	2	5,8	3	10,9	8	29,8
Risaralda	1	0,9	3	1,4	3	5,3	5	11,5	12	29,9
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	1	0,4	6	1,2	5	4,0	7	8,3	16	20,1
Sucre	1	0,8	4	2,0	2	4,3	0	0,0	4	12,4
Tolima	1	0,6	5	1,8	2	2,5	5	8,2	11	16,8
Valle del Cauca	2	0,4	11	1,2	12	4,9	18	10,5	41	25,1
Grupo Amazonas*	0	0,0	1	1,6	0	0,0	1	13,7	1	18,3
Colombia	28	0,5	124	1,2	98	3,8	139	7,9	343	21,3

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

* Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 309. **Linfoma no Hodgkin.** Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016

225

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	3	0,4	10	0,7	8	1,9	17	5,6	50	18,0
Arauca	0	0,0	1	2,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	1	0,3	5	0,9	3	2,0	6	6,0	15	15,9
Bogotá	2	0,3	15	0,8	15	3,0	30	8,5	82	25,9
Bolívar	0	0,0	2	0,4	1	0,9	3	4,1	6	8,3
Boyacá	0	0,0	2	0,7	1	1,3	3	5,2	7	10,2
Caldas	0	0,0	1	0,5	1	1,4	4	7,2	7	12,7
Caquetá	1	1,6	0	0,0	1	5,6	0	0,0	1	10,1
Casanare	0	0,0	0	0,0	1	5,3	0	0,0	2	22,0
Cauca	0	0,0	2	0,6	2	2,7	2	3,8	9	15,6
Cesar	0	0,0	1	0,4	1	1,8	1	2,9	2	6,6
Chocó	0	0,0	1	0,9	1	4,6	1	6,9	0	0,0
Córdoba	0	0,0	1	0,3	2	2,2	3	4,8	9	14,3
Cundinamarca	1	0,3	5	0,8	3	1,8	6	5,2	15	12,4
Huila	1	0,7	2	0,8	2	3,3	2	4,8	5	12,3
La Guajira	2	1,4	3	1,8	1	3,2	1	5,1	1	5,5
Magdalena	0	0,0	1	0,3	1	1,5	1	2,2	3	7,3
Meta	0	0,0	1	0,4	1	1,8	2	5,8	4	13,3
Nariño	0	0,0	4	1,0	3	3,3	3	4,8	11	15,1
Norte de Santander	1	0,5	2	0,6	1	1,2	2	3,6	7	12,7
Putumayo	0	0,0	1	1,3	0	0,0	0	0,0	1	12,8
Quindío	0	0,0	1	0,8	1	2,5	2	6,4	4	12,8
Risaralda	0	0,0	1	0,5	1	1,5	4	7,8	6	11,8
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	53,4
Santander	1	0,4	3	0,6	3	2,2	6	6,3	16	15,6
Sucre	0	0,0	1	0,5	0	0,0	2	6,2	1	3,0
Tolima	0	0,0	3	1,0	1	1,2	2	3,1	8	11,3
Valle del Cauca	1	0,2	9	0,9	11	3,7	12	5,6	40	18,5
Grupo Amazonas*	0	0,0	1	1,8	0	0,0	1	16,8	0	0,0
Colombia	14	0,2	79	0,7	66	2,3	116	5,8	312	15,8

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 310. Leucemia. Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	18	2,4	37	2,7	10	2,8	20	8,0	52	24,4
Arauca	2	6,4	2	4,2	1	10,3	0	0,0	0	0,0
Atlántico	15	4,6	18	3,3	7	5,4	9	10,4	19	26,2
Bogotá	28	3,6	46	2,6	15	3,6	23	8,2	72	32,1
Bolívar	8	2,7	13	2,9	4	3,9	3	4,3	11	17,3
Boyacá	2	1,3	8	3,0	4	5,7	3	5,7	11	19,6
Caldas	3	2,8	6	2,9	1	1,6	3	6,2	12	26,7
Caquetá	2	3,1	3	3,5	1	6,0	1	9,1	3	29,6
Casanare	1	1,7	3	3,2	1	5,0	0	0,0	1	10,6
Cauca	5	2,6	9	2,8	3	4,5	3	6,1	7	13,8
Cesar	3	1,7	6	2,5	3	6,0	1	3,1	5	17,2
Chocó	2	2,1	2	1,8	1	5,2	0	0,0	2	16,4
Córdoba	7	2,7	12	3,1	4	4,4	3	5,0	9	14,9
Cundinamarca	7	2,1	12	2,0	6	3,8	7	6,4	21	20,0
Huila	5	3,1	10	4,1	3	5,3	2	5,0	6	16,0
La Guajira	7	4,7	4	2,5	2	7,1	2	11,1	3	19,6
Magdalena	5	2,4	7	2,4	3	4,7	2	4,6	8	20,7
Meta	4	2,9	9	4,0	2	3,8	3	9,1	5	16,9
Nariño	3	1,4	11	2,9	3	3,7	4	7,2	11	17,7
Norte de Santander	7	3,7	11	3,4	3	4,1	4	8,0	10	22,4
Putumayo	1	1,9	3	4,0	0	0,0	1	11,1	1	11,4
Quindío	1	1,7	2	1,7	2	5,8	2	7,3	7	26,1
Risaralda	4	3,7	6	2,9	2	3,6	4	9,2	9	22,4
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	6	2,3	15	3,1	5	4,0	6	7,1	17	21,4
Sucre	5	3,9	6	3,1	1	2,1	2	6,3	4	12,4
Tolima	8	4,7	10	3,5	3	3,8	1	1,6	13	19,9
Valle del Cauca	12	2,2	31	3,3	12	4,9	11	6,4	42	25,7
Grupo Amazonas*	4	7,0	2	3,3	1	8,4	0	0,0	1	18,3
Colombia	175	2,9	304	2,9	103	4,0	120	6,8	362	22,5

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

* Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 311. Leucemia. Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	15	2,1	27	1,9	14	3,3	19	6,3	50	18,0
Arauca	0	0,0	2	4,3	0	0,0	0	0,0	1	18,9
Atlántico	9	2,9	13	2,3	6	4,0	7	7,0	17	18,0
Bogotá	23	3,1	39	2,1	20	4,0	21	6,0	71	22,4
Bolívar	8	2,8	7	1,5	2	1,8	4	5,4	8	11,1
Boyacá	2	1,3	6	2,2	3	4,0	3	5,2	11	16,1
Caldas	2	2,0	5	2,3	2	2,9	2	3,6	10	18,2
Caquetá	1	1,6	1	1,2	1	5,6	1	9,1	1	10,1
Casanare	2	3,6	2	2,2	1	5,3	1	9,3	1	11,0
Cauca	5	2,7	8	2,5	1	1,4	3	5,7	9	15,6
Cesar	4	2,3	4	1,6	1	1,8	3	8,6	3	9,9
Chocó	1	1,1	1	0,9	0	0,0	1	6,9	1	7,4
Córdoba	9	3,7	9	2,3	4	4,3	3	4,8	11	17,4
Cundinamarca	5	1,6	11	1,8	4	2,4	6	5,2	20	16,5
Huila	5	3,3	8	3,3	1	1,7	2	4,8	7	17,2
La Guajira	8	5,6	15	8,8	3	9,5	1	5,1	1	5,5
Magdalena	4	2,1	3	1,0	2	3,0	2	4,5	3	7,3
Meta	8	6,1	6	2,7	2	3,7	2	5,8	6	20,0
Nariño	3	1,4	9	2,3	4	4,4	3	4,8	7	9,6
Norte de Santander	5	2,7	6	1,8	3	3,7	3	5,4	8	14,6
Putumayo	1	2,0	1	1,3	1	6,9	0	0,0	1	12,8
Quindío	1	1,8	3	2,4	2	5,0	1	3,2	5	16,0
Risaralda	3	2,9	5	2,3	2	3,0	3	5,8	9	17,7
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	5	2,0	10	2,0	5	3,6	6	6,3	17	16,6
Sucre	5	4,1	4	2,1	1	2,1	2	6,2	3	9,1
Tolima	6	3,7	7	2,4	2	2,3	4	6,2	14	19,8
Valle del Cauca	10	1,9	19	1,9	11	3,7	11	5,1	39	18,1
Grupo Amazonas*	2	3,7	1	1,8	0	0,0	1	16,8	1	22,0
Colombia	152	2,6	232	2,1	98	3,4	115	5,7	335	17,0

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

* Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 312. Otros sitios y los no especificados. Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	5	0,7	37	2,7	43	12,0	75	30,1	229	107,6
Arauca	0	0,0	1	2,1	0	0,0	2	32,4	4	74,9
Atlántico	3	0,9	14	2,6	14	10,7	25	28,9	64	88,1
Bogotá	10	1,3	49	2,8	41	9,7	88	31,4	238	106,2
Bolívar	2	0,7	10	2,2	7	6,8	15	21,5	46	72,2
Boyacá	2	1,3	6	2,2	8	11,5	13	24,7	41	73,2
Caldas	2	1,9	7	3,4	7	11,5	19	39,2	42	93,5
Caquetá	1	1,5	3	3,5	2	11,9	4	36,3	10	98,7
Casanare	0	0,0	2	2,2	3	15,0	3	25,4	9	95,6
Cauca	2	1,0	7	2,2	5	7,4	14	28,7	33	65,1
Cesar	1	0,6	6	2,5	4	7,9	10	30,7	20	68,8
Chocó	2	2,1	3	2,7	3	15,7	2	15,2	6	49,3
Córdoba	2	0,8	8	2,1	7	7,7	15	24,8	32	52,8
Cundinamarca	4	1,2	19	3,1	15	9,5	28	25,4	83	78,9
Huila	2	1,2	10	4,1	8	14,0	14	35,0	40	106,8
La Guajira	6	4,1	5	3,1	4	14,1	5	27,8	10	65,4
Magdalena	2	1,0	5	1,7	6	9,4	12	27,6	25	64,6
Meta	2	1,4	5	2,2	5	9,6	13	39,2	30	101,1
Nariño	1	0,5	10	2,6	7	8,6	17	30,5	42	67,8
Norte de Santander	1	0,5	10	3,1	6	8,3	14	28,1	45	100,8
Putumayo	0	0,0	1	1,3	1	7,0	3	33,3	6	68,3
Quindío	1	1,7	3	2,5	5	14,5	11	40,1	29	108,1
Risaralda	1	0,9	9	4,3	9	16,0	20	46,1	41	102,1
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	41,2	1	63,4
Santander	3	1,2	11	2,2	12	9,7	25	29,7	74	93,0
Sucre	2	1,6	6	3,1	3	6,4	10	31,3	16	49,6
Tolima	2	1,2	9	3,2	12	15,1	18	29,4	56	85,6
Valle del Cauca	6	1,1	32	3,4	31	12,7	57	33,1	180	110,1
Grupo Amazonas*	0	0,0	3	4,9	3	25,2	3	41,2	6	110,0
Colombia	65	1,1	291	2,8	271	10,6	536	30,5	1.458	90,7

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

* Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Tabla 313. Otros sitios y los no especificados. Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2012-2016

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	7	1,0	29	2,0	55	13,0	95	31,5	293	105,3
Arauca	0	0,0	1	2,1	1	9,9	2	34,8	4	75,7
Atlántico	4	1,3	14	2,5	12	8,1	27	26,9	62	65,6
Bogotá	9	1,2	40	2,2	56	11,1	102	28,9	299	94,5
Bolívar	3	1,1	12	2,6	11	10,0	19	25,7	49	68,0
Boyacá	1	0,7	4	1,5	9	11,9	15	26,0	54	79,1
Caldas	1	1,0	6	2,8	9	13,0	15	27,1	55	100,0
Caquetá	1	1,6	3	3,6	2	11,2	3	27,2	8	80,5
Casanare	1	1,8	2	2,2	2	10,6	3	27,8	8	88,2
Cauca	2	1,1	5	1,5	11	14,9	15	28,4	42	73,0
Cesar	2	1,2	6	2,4	5	9,2	9	25,9	18	59,3
Chocó	1	1,1	2	1,8	2	9,3	3	20,6	6	44,5
Córdoba	3	1,2	8	2,0	8	8,6	15	24,1	33	52,3
Cundinamarca	3	1,0	13	2,1	20	11,9	30	26,1	88	72,7
Huila	3	2,0	6	2,4	7	11,6	14	33,8	40	98,2
La Guajira	2	1,4	9	5,3	4	12,6	9	45,7	8	44,2
Magdalena	2	1,0	4	1,4	7	10,6	10	22,4	26	63,2
Meta	2	1,5	5	2,2	6	11,1	8	23,4	26	86,6
Nariño	1	0,5	7	1,8	10	10,9	19	30,2	47	64,5
Norte de Santander	3	1,6	8	2,5	8	9,8	12	21,6	59	107,5
Putumayo	0	0,0	0	0,0	2	13,9	3	34,7	5	64,2
Quindío	0	0,0	4	3,2	7	17,4	11	34,9	32	102,7
Risaralda	2	1,9	8	3,6	8	12,1	19	36,9	54	106,0
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	53,4
Santander	2	0,8	10	2,0	17	12,3	28	29,4	80	78,0
Sucre	1	0,8	3	1,6	5	10,7	6	18,6	16	48,7
Tolima	3	1,9	6	2,1	9	10,4	16	24,8	49	69,2
Valle del Cauca	4	0,8	26	2,5	37	12,6	61	28,4	203	94,0
Grupo Amazonas*	0	0,0	4	7,3	1	9,8	2	33,6	3	66,0
Colombia	63	1,1	245	2,3	331	11,5	571	28,3	1.668	84,6

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

* Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Calle 1 # 9 - 85 Bogotá D.C.
(601) 390 5012 Ext. 4800 - 4806

Grupo Vigilancia Epidemiológica del Cáncer
Resto del país: 018000 - 414414

comunicaciones@cancer.gov.co



INCancerología



Instituto Nacional
de Cancerología-ESE
Colombia

Por el control del cáncer

www.cancer.gov.co