



INCIDENCIA, MORTALIDAD
Y PREVALENCIA DE

Cáncer en Colombia

2017-2021

Volumen 1



Instituto Nacional
de Cancerología
Colombia
Por el control del cáncer

INCIDENCIA, MORTALIDAD
Y PREVALENCIA DE
**Cáncer en
Colombia**
2017-2021

Volumen 1

Constanza Pardo Ramos + Ricardo Cendales Duarte



Instituto Nacional
de Cancerología
Colombia
Por el control del cáncer

**Incidencia, mortalidad
y prevalencia de cáncer
en Colombia, 2017-2021
Volumen 1**

ISBN VOLUMEN 1 (EDICIÓN EN LÍNEA):

978-958-8963-38-9

ISBN OBRA COMPLETA (EDICIÓN EN LÍNEA):

978-958-8963-37-2

PUBLICADO EN:

Bogotá, D. C., 01 de septiembre de 2025

CITAR COMO:

Pardo C, Cendales R. Incidencia, mortalidad
y prevalencia de cáncer en Colombia, 2017-2021.
Primera edición. Bogotá, D. C.: Instituto Nacional de
Cancerología; 2025; vol. 1. 163 p.

©Instituto Nacional de Cancerología
Calle 1 # 9-85, Bogotá, D. C., Colombia
Teléfono: (601) 481 7000
Resto del país: 018000 - 414414
www.cancer.gov.co

Este trabajo fue realizado con recursos propios
del Instituto Nacional de Cancerología
(Programa Vigilancia Epidemiológica del Cáncer).

Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer
en Colombia 2017-2021 © 2025 por Elda Constanza
Pardo Ramos y Ricardo Cendales Duarte tiene
licencia CC BY-NC-ND 4.0. Para ver una copia de esta
licencia, visite <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/> Esta licencia exige que quienes reutilicen
el material den crédito al creador. Permite copiar y
distribuir el material en cualquier medio o formato,
sin modificaciones, y únicamente con fines no
comerciales.



Instituto Nacional
de Cancerología
Colombia
Por el control del cáncer

Ministerio de Salud y Protección Social

Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez
Ministro

Instituto Nacional de Cancerología

Carolina Wiesner Ceballos
Directora General

Álvaro Quintero Posada
**Subdirector de Investigaciones,
Vigilancia Epidemiológica,
Promoción y Prevención**

Lina María Trujillo Sánchez
**Subdirectora de Atención Médica y
Docencia**

Lía Margarita Álvarez Puente
**Subdirectora de la Gestión
Administrativa y Financiera**

Instituto Nacional de Cancerología

Coordinadora Grupo Vigilancia Epidemiológica del Cáncer

Constanza Pardo Ramos
Edición y Coordinación general

Autores

Constanza Pardo Ramos
Ricardo Cendales Duarte

Comité de Publicaciones Científicas

Presidente

Carolina Wiesner Ceballos
Editora jefe
<https://orcid.org/0000-0002-3373-1809>
Instituto Nacional de Cancerología
Colombia

Equipo editorial

Editora asistente

Martha Patricia Rojas Hurtado
<https://orcid.org/0000-0001-9141-3182>
Instituto Nacional de Cancerología
Colombia

Corrección de estilo

Constanza Padilla Ramos

Corrección de estilo en inglés

Erika Tanacs
Instituto Nacional de Cancerología
Colombia

Diseño y diagramación

Camila Cesarino Costa

Coordinación de diseño y diagramación

Constanza Padilla Ramos

Editores asociados

Álvaro Quintero Posada

Subdirección General de Investigaciones,
Vigilancia Epidemiológica, Promoción y
Prevención
Instituto Nacional de Cancerología
Colombia

Carlos Alfonso Duarte Torres

<https://orcid.org/0000-0002-2069-5642>
Facultad de Medicina, Posgrado Cirugía Oncológica
Universidad Militar Nueva Granada
Colombia

Carlos Andrés Carvajal Fierro

<https://orcid.org/0000-0001-5915-0052>
Unidad Funcional Cirugía de Tórax
Instituto Nacional de Cancerología
Colombia

Carlos Arturo Hernández Chaparro

<https://orcid.org/0000-0001-6139-1189>
Revista Biomédica del Instituto Nacional de Salud
Colombia

Carlos Orozco-Castaño

<https://orcid.org/0000-0002-7256-0942>
Grupo de Investigación en Biología del Cáncer
Instituto Nacional de Cancerología
Colombia

Diego Felipe Ballén Lozano

<https://orcid.org/0000-0003-2016-3029>
Unidad de Oncología Clínica
Instituto Nacional de Cancerología
Colombia

Enrique Cadena Piñeros

<https://orcid.org/0000-0003-1216-358X>
Unidad Funcional Cabeza y Cuello
Instituto Nacional de Cancerología
Colombia

Herney Andrés García Perdomo

<https://orcid.org/0000-0001-6945-8261>
Sección de Urología, Epidemiología
e Investigación Clínica
Universidad del Valle
Colombia

Juan Esteban García Robledo

<https://orcid.org/0000-0003-2912-152X>

Departamento de Hematología y Oncología
Clínica Instituto Oncológico Ospedale S. A. S.
Colombia

Juliana Lucía Rodríguez Castillo

<https://orcid.org/0000-0002-5472-4093>

Grupo de Investigación Clínica
y Epidemiológica del Cáncer
Instituto Nacional de Cancerología
Colombia

Luis Felipe Torres Silva

<https://orcid.org/0000-0003-3677-0376>

Grupo Área Oncología Radioterápica
Instituto Nacional de Cancerología
Colombia

María Constanza Camargo

<https://orcid.org/0000-0002-1065-2198>

Earl Stadtman Investigator,
Division of Cancer Epidemiology and Genetics
National Cancer Institute
Estados Unidos

Marion Piñeros Petersen

<https://orcid.org/0000-0002-4249-7276>

Cancer Surveillance Section,
International Agency for Research on Cancer
Francia

Raúl Hernando Murillo Moreno

<https://orcid.org/0000-0001-7187-9946>

Centro Javeriano de Oncología
Hospital Universitario San Ignacio
Colombia

Ricardo Sánchez Pedraza

<https://orcid.org/0000-0002-7540-4734>

Instituto de Investigaciones Clínicas,
Facultad de Medicina
Universidad Nacional de Colombia
Colombia

Ricardo Sánchez Pedraza

<https://orcid.org/0000-0002-7540-4734>

Instituto de Investigaciones Clínicas,
Facultad de Medicina
Universidad Nacional de Colombia
Colombia

Miembros honoríficos

María del Carmen García Macías

<https://orcid.org/0000-0002-5929-4926>

Servicio de Patología Molecular Comparada,
Centro de Investigación del Cáncer - IBMCC,
Universidad de Salamanca - CSIC
España

Jean Paul Vernot Hernández

<https://orcid.org/0000-0003-0511-1765>

Instituto de Investigaciones Biomédicas,
Facultad de Medicina
Universidad Nacional de Colombia
Colombia

Luis Carvajal

<https://orcid.org/0000-0001-7129-2918>

UC Davis Genome Center and Department
of Biochemistry and Molecular Medicine,
School of Medicine
University of California, Davis
Estados Unidos

Mónica Molano Luque

<https://orcid.org/0000-0002-2460-201X>

The Royal Women's Hospital
Australia

Sandra Milena Quijano Gómez

<https://orcid.org/0000-0003-4452-9291>

Grupo de Inmunobiología y Biología Celular,
Departamento de Microbiología
Pontificia Universidad Javeriana
Colombia

Stefano Vinaccia Alpi

<https://orcid.org/0000-0001-6899-8573>

Grupo de Investigación Calidad de Vida
y Bienestar Psicológico en Contextos Clínicos
de la Salud y Ambientes Psicosociales
Universidad Santo Tomás
Colombia

CONTENIDO

Presentación	15
<i>Presentation</i>	17
Resumen	19
<i>Summary</i>	21
Introducción	23
Materiales y métodos	25
Resultados	32
Consideraciones generales	37
Recomendaciones	40
Reconocimientos	41
Referencias	42
Tablas de resultados por departamentos	53
Tablas de resultados por tipo de cáncer	115
Tablas de resultados para cáncer pediátrico	158

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA I	Evaluación de la calidad de la certificación de la mortalidad general en Colombia según departamento de ocurrencia, 2017-2021	47
TABLA II	Agrupaciones utilizadas en el análisis de la mortalidad y en la estimación de la incidencia y la prevalencia de cáncer	48
TABLA III	Supervivencia absoluta y relativa a 1, 3 y 5 años	49
TABLA IV	Cifras estimadas de incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer en Colombia. Comparación entre Globocan 2020 y estimaciones locales 2017-2021, según localización, hombres	50
TABLA V	Cifras estimadas de incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer en Colombia. Comparación entre Globocan 2020 y estimaciones locales 2017-2021, según localización, mujeres	51

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1	Indicadores de calidad de los registros poblacionales de cáncer, 2013-2017	33
FIGURA 2	Primeras localizaciones de casos nuevos de cáncer, hombres y mujeres, 2017-2021	34
FIGURA 3	Primeras localizaciones de mortalidad por cáncer, hombres y mujeres, 2017-2021	35

TABLAS DE RESULTADOS POR DEPARTAMENTOS Y PARA COLOMBIA: INCIDENCIA, MORTALIDAD Y PREVALENCIA DE CÁNCER, SEGÚN LOCALIZACIÓN Y SEXO, 2017-2021

TABLA 1	Hombres	COLOMBIA	54
TABLA 2	Mujeres	COLOMBIA	55
TABLA 3	Hombres	GRUPO AMAZONAS	56
TABLA 4	Mujeres	GRUPO AMAZONAS	57

TABLA 5	Hombres	ANTIOQUIA	58
TABLA 6	Mujeres	ANTIOQUIA	59
TABLA 7	Hombres	ARAUCA	60
TABLA 8	Mujeres	ARAUCA	61
TABLA 9	Hombres	ATLÁNTICO	62
TABLA 10	Mujeres	ATLÁNTICO	63
TABLA 11	Hombres	BOGOTÁ	64
TABLA 12	Mujeres	BOGOTÁ	65
TABLA 13	Hombres	BOLÍVAR	66
TABLA 14	Mujeres	BOLÍVAR	67
TABLA 15	Hombres	BOYACÁ	68
TABLA 16	Mujeres	BOYACÁ	69
TABLA 17	Hombres	CALDAS	70
TABLA 18	Mujeres	CALDAS	71
TABLA 19	Hombres	CAQUETÁ	72
TABLA 20	Mujeres	CAQUETÁ	73
TABLA 21	Hombres	CASANARE	74
TABLA 22	Mujeres	CASANARE	75
TABLA 23	Hombres	CAUCA	76
TABLA 24	Mujeres	CAUCA	77
TABLA 25	Hombres	CESAR	78
TABLA 26	Mujeres	CESAR	79
TABLA 27	Hombres	CHOCÓ	80
TABLA 28	Mujeres	CHOCÓ	81
TABLA 29	Hombres	CÓRDOBA	82
TABLA 30	Mujeres	CÓRDOBA	83
TABLA 31	Hombres	CUNDINAMARCA	84
TABLA 32	Mujeres	CUNDINAMARCA	85
TABLA 33	Hombres	HUILA	86

TABLA 34	Mujeres	HUILA	87
TABLA 35	Hombres	LA GUAJIRA	88
TABLA 36	Mujeres	LA GUAJIRA	89
TABLA 37	Hombres	MAGDALENA	90
TABLA 38	Mujeres	MAGDALENA	91
TABLA 39	Hombres	META	92
TABLA 40	Mujeres	META	93
TABLA 41	Hombres	NARIÑO	94
TABLA 42	Mujeres	NARIÑO	95
TABLA 43	Hombres	NORTE DE SANTANDER	96
TABLA 44	Mujeres	NORTE DE SANTANDER	97
TABLA 45	Hombres	PUTUMAYO	98
TABLA 46	Mujeres	PUTUMAYO	99
TABLA 47	Hombres	QUINDÍO	100
TABLA 48	Mujeres	QUINDÍO	101
TABLA 49	Hombres	RISARALDA	102
TABLA 50	Mujeres	RISARALDA	103
TABLA 51	Hombres	SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	104
TABLA 52	Mujeres	SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	105
TABLA 53	Hombres	SANTANDER	106
TABLA 54	Mujeres	SANTANDER	107
TABLA 55	Hombres	SUCRE	108
TABLA 56	Mujeres	SUCRE	109
TABLA 57	Hombres	TOLIMA	110
TABLA 58	Mujeres	TOLIMA	111
TABLA 59	Hombres	VALLE DEL CAUCA	112
TABLA 60	Mujeres	VALLE DEL CAUCA	113

TABLAS DE RESULTADOS POR TIPO DE CÁNCER Y SEXO: INCIDENCIA, MORTALIDAD Y PREVALENCIA DE CÁNCER, SEGÚN DEPARTAMENTOS Y PARA COLOMBIA, 2017-2021

TABLA 61	Cáncer en todas las localizaciones, excepto piel no melanoma	HOMBRES	116
TABLA 62	Cáncer en todas las localizaciones, excepto piel no melanoma	MUJERES	117
TABLA 63	Cáncer de labio, cavidad oral y faringe	HOMBRES	118
TABLA 64	Cáncer de labio, cavidad oral y faringe	MUJERES	119
TABLA 65	Cáncer de esófago	HOMBRES	120
TABLA 66	Cáncer de esófago	MUJERES	121
TABLA 67	Cáncer de estómago	HOMBRES	122
TABLA 68	Cáncer de estómago	MUJERES	123
TABLA 69	Cáncer de colon, recto y ano	HOMBRES	124
TABLA 70	Cáncer de colon, recto y ano	MUJERES	125
TABLA 71	Cáncer de hígado	HOMBRES	126
TABLA 72	Cáncer de hígado	MUJERES	127
TABLA 73	Cáncer de páncreas	HOMBRES	128
TABLA 74	Cáncer de páncreas	MUJERES	129
TABLA 75	Cáncer de laringe	HOMBRES	130
TABLA 76	Cáncer de laringe	MUJERES	131
TABLA 77	Cáncer de tráquea, bronquios y pulmón	HOMBRES	132
TABLA 78	Cáncer de tráquea, bronquios y pulmón	MUJERES	133
TABLA 79	Melanoma de piel	HOMBRES	134
TABLA 80	Melanoma de piel	MUJERES	135
TABLA 81	Cáncer de mama de la mujer		136
TABLA 82	Cáncer de cuello del útero		137
TABLA 83	Cáncer de cuerpo del útero		138
TABLA 84	Cáncer de ovario y otros anexos		139
TABLA 85	Cáncer de otros órganos genitales femeninos		140

TABLA 86	Cáncer de próstata		142
TABLA 87	Cáncer de testículo		143
TABLA 88	Cáncer de riñón	HOMBRES	144
TABLA 89	Cáncer de riñón	MUJERES	145
TABLA 90	Cáncer de vejiga	HOMBRES	146
TABLA 91	Cáncer de vejiga	MUJERES	147
TABLA 92	Cáncer de encéfalo y otros del sistema nervioso central	HOMBRES	148
TABLA 93	Cáncer de encéfalo y otros del sistema nervioso central	MUJERES	149
TABLA 94	Cáncer de tiroides	HOMBRES	150
TABLA 95	Cáncer de tiroides	MUJERES	151
TABLA 96	Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	HOMBRES	152
TABLA 97	Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	MUJERES	153
TABLA 98	Leucemia	HOMBRES	154
TABLA 99	Leucemia	MUJERES	155
TABLA 100	Cáncer de otros sitios y los no especificados	HOMBRES	156
TABLA 101	Cáncer de otros sitios y los no especificados	MUJERES	157

**TABLAS DE RESULTADOS PARA CÁNCER PEDIÁTRICO POR SEXO:
INCIDENCIA ESTIMADA Y MORTALIDAD OBSERVADA
SEGÚN DEPARTAMENTOS, 0-14 AÑOS, COLOMBIA, 2017-2021**

TABLA 102	Incidencia estimada según departamentos NIÑOS (0-14 años)	160
TABLA 103	Incidencia estimada según departamentos NIÑAS (0-14 años)	161
TABLA 104	Mortalidad observada según departamentos NIÑOS (0-14 años)	162
TABLA 105	Mortalidad observada según departamentos NIÑAS (0-14 años)	163

El Instituto Nacional de Cancerología (INC) cumple noventa años de servicio dedicados al control integral del cáncer en Colombia, con un enfoque en la atención de pacientes, la formación de talento humano, las acciones de salud pública, la investigación y el desarrollo y la innovación. Con la promulgación de la Ley 2291 de 2023, el INC se transformó en una entidad pública de naturaleza especial, consolidándose como un instituto público de investigación, desarrollo e innovación y salud pública. Esta transformación se enmarca como una estrategia para promover el control sostenible del cáncer en el país, además de definir los lineamientos y las competencias de la política de salud pública en cáncer.

Entre las competencias en salud pública se incluyen la vigilancia epidemiológica del cáncer y la difusión periódica de información sobre la carga de esta enfermedad. En este contexto se presenta la quinta edición de la publicación *Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer en Colombia*, con estimaciones departamentales para el periodo 2017-2021. Este trabajo contribuye a la meta institucional de fortalecer y difundir el sistema de vigilancia epidemiológica para el control del cáncer.

En esta nueva edición se da continuidad a la información sobre prevalencia de cáncer a uno, tres y cinco años, así como la incidencia de cáncer en niños de 0-14 años. También se incluyen datos sobre incidencia y mortalidad desagregados por departamento, sexo y tipo de cáncer para el periodo 2017-2021. Las tablas presentan los casos nuevos y las muertes anuales por cáncer —con las correspondientes tasas crudas y ajustadas por edad, así como la prevalencia de la enfermedad—, reflejando los patrones de su comportamiento en el orden departamental y nacional.

Las tablas aparecen en dos formatos: en primer lugar, organizadas por departamentos, lo que permite identificar las localizaciones más relevantes en su jurisdicción, con el número estimado de casos, lo que facilita la planeación de las acciones para la detección temprana, la adecuación de las unidades de tratamiento y de los servicios de rehabilitación, además de prever las necesidades en la prestación de servicios oncológicos; en segundo lugar, ordenadas por localización, de tal manera que se puedan comparar los datos entre todos los departamentos e identificar las regiones con mayor carga de la enfermedad.

En una publicación anexa se presenta la información sobre tasas específicas de incidencia estimada y mortalidad observada por localización y departamentos,

para cinco grupos de edad (0-14, 15-44, 45-54, 55-64, 65 y más años). Estos datos están disponibles en la página web del INC www.cancer.gov.co

Cancer Incidence in Five Continents, volume XII (CI5XII - <https://ci5.iarc.who.int/ci5-xii>) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) son dos de las fuentes más importantes para este trabajo: la primera reúne la información generada por los registros poblacionales de cáncer del país y del mundo, mientras que la segunda proporciona datos de mortalidad obtenidos del Programa de Estadísticas Vitales en Colombia.

Al igual que en ediciones anteriores, estas publicaciones están disponibles para la comunidad científica, los tomadores de decisiones, los planificadores en salud, los profesionales de la salud y la comunidad en general. Se espera que ofrezcan un soporte importante para orientar y promover acciones dirigidas al control de la enfermedad desde diferentes ámbitos y niveles de decisión.

The Instituto Nacional de Cancerología (INC) celebrates ninety years of service dedicated to comprehensive cancer control in Colombia, focusing on patient care, training of human talent, public health actions, research, development, and innovation. With the enactment of Law 2291 of 2023, the INC was transformed into a public entity of a special nature, consolidating itself as a public institute for research, development, innovation, and public health. This transformation is framed as a strategy to promote sustainable cancer control in the country, in addition to defining the guidelines and competencies of the public health policy on cancer.

Public health competencies include epidemiological cancer surveillance and the periodic dissemination of information on the burden of this disease. In this context, we present the fifth edition of the publication *Cancer Incidence, Mortality, and Prevalence in Colombia*, with departmental estimates for 2017-2021. This work contributes to the institutional goal of strengthening and disseminating the epidemiological surveillance system for cancer control.

This new edition gives continuity to information on cancer prevalence at one, three, and five years, as well as on cancer incidence in children aged 0-14 years. It also includes data on incidence and mortality disaggregated by department, sex, and type of cancer for 2017-2021. The tables present new cases and annual deaths due to cancer—with the corresponding crude and age-standardized rates and disease prevalence—reflecting its behavior patterns on the departmental and national levels.

The tables appear in two formats: first, organized by department, making it possible to identify the most relevant locations in their jurisdiction, with the estimated number of cases, which facilitates the planning of actions for early detection and the adjustment of treatment units and rehabilitation services, in addition to anticipating the needs for the provision of oncological services; second, ordered by location to enable data comparison between all departments and help identify the regions with the highest disease burden.

An appended publication presents information on specific estimated incidence rates and observed mortality by location and department for five age groups (0-14, 15-44, 45-54, 55-64, and 65 and over). These data are available on the INC's web page at www.cancer.gov.co.

Cancer Incidence in Five Continents, Volume XII (CI5XII) (<https://ci5.iarc.who.int/ci5-xii>), and the National Administrative Department of Statistics (DANE, for its initials in Spanish) are two of the most important sources for this work—the former gathers information generated by cancer population registries in the country and the world, and the latter provides mortality data obtained from the Vital Statistics Program in Colombia.

As in previous editions, these publications are available for the scientific community, decision-makers, health planners, health professionals, and the community in general. We hope they will provide relevant support to guide and promote actions aimed at disease control in different areas and at diverse levels of decision-making.

Resumen

La presente edición de *Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer en Colombia, 2017-2021*, publicada por el Instituto Nacional de Cancerología, es un informe quinquenal dirigido a distintos sectores como el de la salud, la investigación, las organizaciones científicas, la academia y la ciudadanía interesada. Su objetivo es proporcionar información relevante sobre el comportamiento del cáncer en el orden nacional y departamental.

Como fuentes de información se usaron las bases de datos oficiales de mortalidad del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las proyecciones y retroproyecciones de población nacional, departamental y municipal por sexo y edad calculadas con base en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 (CNVP-2018); los microdatos del Archivo Nacional de Datos (ANDA) del DANE —correspondientes al formulario de fallecimientos del CNPV-2018—; la información de incidencia de los registros poblacionales de cáncer de Bucaramanga, Cali, Manizales y Pasto, publicada en *Cancer Incidence in Five Continents*, Volume XII (CI5XII), y los datos de supervivencia publicados por *Cancer Survival in Africa, Asia, the Caribbean and Central America* (SurvCan).

Previamente a la estimación, se evaluó la calidad de la certificación de mortalidad para el periodo 2017-2021 utilizando las bases de datos del DANE. La exhaustividad se analizó con base en los datos del censo de 2018 (microdatos del ANDA del CNVP-2018) y se aplicó esta estimación de subregistro a la mortalidad en Colombia (2017-2021).

Para la estimación de la incidencia se empleó un modelo de regresión de Poisson específico para cada localización, basado en la información de incidencia de los cuatro registros (2013-2017), la mortalidad nacional (2017-2021) y las proyecciones y retroproyecciones de población nacional, departamental y municipal (2005-2021). Para la estimación de los casos prevalentes se replicó el método de la International Agency for Research on Cancer (IARC) para países con un índice de desarrollo humano alto, utilizando los casos incidentes y la supervivencia para cada localización.

Se generaron cifras estimativas de cáncer, discriminadas según sexo, en 29 regiones de Colombia (27 departamentos, el Distrito Capital y una región que agrupa los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada). Se consideraron estas agrupaciones según localización de acuerdo con la décima edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades: labios, cavidad oral y faringe; esófago; estómago; colon-recto y ano; hígado; páncreas; laringe; tráquea, bronquios y pulmón; melanoma de piel; mama de la mujer; cuello del útero; cuerpo del útero;

ovario y otros anexos; otros órganos genitales femeninos; próstata; testículo; riñón; vejiga; encéfalo y otros del sistema nervioso central; tiroides; linfomas Hodgkin y no Hodgkin; leucemia; otros tumores y los no especificados, y todos los cánceres exceptuando los tumores de piel de tipo no melanoma. La información sobre cáncer en niños (0-14 años) incluyó cuatro grupos diagnósticos: leucemias, linfomas Hodgkin y no Hodgkin, sistema nervioso central, riñón y todos los cánceres, excepto piel.

Para el periodo 2017-2021 se estimaron en Colombia 47 393 casos nuevos de cáncer por año en hombres y 54 090 en mujeres. Las tasas de incidencia ajustadas por edad por cada 100 000 habitantes (TAE), para todos los cánceres, excepto piel, fueron de 176,6 en hombres y de 177,4 en mujeres. Las principales localizaciones entre los hombres fueron próstata, estómago, colon-recto y ano, linfomas y leucemias. Entre las mujeres, las principales localizaciones fueron mama, tiroides, cuello del útero, colon-recto y ano y estómago. Para cáncer pediátrico se estimaron 1820 casos anuales nuevos de cáncer en niños y 905 en niñas, con el mayor número por leucemias (1196 casos, 44 %). La tasa específica de incidencia por 100 000 habitantes para todos los cánceres, excepto piel, fue de 30,3 en niños y de 15,8 en niñas.

La mortalidad estimada, corregida por subregistro, fue de 21 683 muertes anuales por cáncer en hombres y 22 672 en mujeres. Las tasas de mortalidad ajustadas por edad por cada 100 000 habitantes (TMAE) para todos los cánceres, excepto piel, fueron de 79,1 en hombres y de 71,1 en mujeres. Entre los hombres, las principales localizaciones fueron próstata, estómago, pulmón, colon-recto y ano y leucemias. En mujeres, las principales localizaciones fueron mama, colon-recto y ano, cuello del útero, estómago y pulmón. Sobre la mortalidad por cáncer pediátrico se describieron 263 muertes anuales por cáncer en niños y 195 en niñas, con mayor número de muertes por leucemias (230 muertes, 50,2 %). La tasa específica de mortalidad por 100 000 habitantes, para todos los cánceres, excepto piel, fue de 4,4 en niños y de 3,4 en niñas.

Por último, para el periodo 2017-2021 se estimaron, a un año, 68 091 casos prevalentes en Colombia: 29 710 en hombres y 38 381 en mujeres. Las localizaciones más prevalentes entre hombres fueron próstata, colon-recto y ano y estómago. En mujeres fueron mama, tiroides y cuello del útero.

Summary

This edition of *Cancer Incidence, Mortality, and Prevalence in Colombia, 2017-2021*, published by the Instituto Nacional de Cancerología (INC), is a five-year report aimed at different sectors, such as health, research, scientific organizations, academia, and interested citizens. It aims to provide relevant information on the behavior of cancer on the national and departmental levels.

As sources of information, the official mortality databases of the National Administrative Department of Statistics (DANE, for its initials in Spanish) were used, in addition to national, departmental, and municipal population projections and back projections by sex and age calculated based on the results of the 2018 National Population and Housing Census (CNVP-2018) were used, as well as microdata from DANE's National Data Archive (ANDA, for its initials in Spanish), corresponding to the CNVP-2018 death form, incidence information from the population-based cancer registries of Bucaramanga, Cali, Manizales, and Pasto, published in *Cancer Incidence in Five Continents*, Volume XII (CI5XII), and survival data published by *Cancer Survival in Africa, Asia, the Caribbean and Central America* (SurvCan).

Before the estimation, the quality of mortality certification for 2017-2021 was assessed using the DANE databases. Completeness was analyzed based on 2018 census data (ANDA microdata from CNVP-2018), and this underreporting estimate was applied to mortality in Colombia (2017-2021).

For incidence estimation, a Poisson regression model specific to each location was used based on incidence information from the four registries (2013-2017), national mortality (2017-2021), and national, departmental, and municipal population projections and back projections (2005-2021). To estimate prevalent cases, the IARC method was replicated for countries with a high human development index, using incident cases and survival for each location.

Cancer estimates were calculated, discriminated by sex, in 29 regions of Colombia (27 departments, the Capital District, and a region grouping the departments of Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés, and Vichada). These groupings were considered by location according to the tenth edition of the International Classification of Diseases: lips, oral cavity, and pharynx; esophagus; stomach; colon-rectum and anus; liver; pancreas; larynx; trachea, bronchus, and lung; melanoma of the skin; female breast; cervix uteri; the body of the uterus; ovary and other adnexa; other female genital organs; prostate; testicle; kidney; bladder; brain and other central nervous system tumors; thyroid gland; Hodgkin and non-Hodgkin lymphomas; leukemia; other

tumors and unspecified tumors; and all cancers except non-melanoma skin tumors. Information on cancer in children (0-14 years) included four diagnostic groups: leukemias, Hodgkin and non-Hodgkin lymphomas, central nervous system, kidney, and all cancers except skin.

For 2017-2021, 47,393 new cancer cases per year in men and 54,090 in women were estimated in Colombia. The age-standardized incidence rates per 100,000 population (ASIR) for all cancers except skin were 176.6 in men and 177.4 in women. The main sites among men were the prostate, stomach, colon-rectum and anus, lymphomas, and leukemias. Among women, the main sites were breast, thyroid gland, cervix uteri, colon-rectum and anus, and stomach. For pediatric cancer, there was an estimated number of 1,820 new annual cases of cancer in boys and 905 in girls, with the largest number due to leukemias (1,196 cases, 44%). The specific incidence rate per 100,000 population for all cancers except skin was 30.3 in boys and 15.8 in girls.

The estimated mortality, corrected for underreporting, was 21,683 annual cancer deaths in men and 22,672 in women. The age-standardized mortality rate per 100,000 population (ASMR) for all cancers except skin was 79.1 in men and 71.1 in women. Among men, the main sites were the prostate, stomach, lung, colon-rectum and anus, and leukemias. In women, the main sites were the breast, colon-rectum and anus, cervix uteri, stomach, and lung. Regarding mortality from pediatric cancer, 263 annual cancer deaths were reported in boys and 195 in girls, with a higher number of deaths resulting from leukemias (230 deaths, 50.2%). The specific mortality rate per 100,000 population for all cancers except skin was 4.4 in boys and 3.4 in girls.

Finally, for 2017-2021, for one year, 68,091 prevalent cases were estimated in Colombia: 29,710 in men and 38,381 in women. The most prevalent locations among men were the prostate, colon-rectum and anus, and stomach. In women, they were the breast, thyroid gland, and cervix uteri.

Introducción

Las desigualdades existentes entre países, regiones y grupos en cuanto a la prevención, el acceso al tratamiento y la supervivencia del cáncer son significativas. Disminuir estas inequidades es uno de los grandes desafíos en salud, ya que la carga de esta enfermedad permite identificar fortalezas, desafíos y espacios de acción (1). Dentro del perfil epidemiológico de Colombia adquieren relevancia varios factores como: el aumento de la población mayor de 65 años, que pasó de un 6,3 % en 2005 a un 9,1 % en 2018 (2); un incremento en el índice de envejecimiento que pasó de 10,9 en 1980 a 40,4 en 2018 (3); la urbanización creciente con el 77,1 % de la población viviendo en zonas urbanas (2); el aumento de la obesidad y el sobrepeso en adultos entre 18 y 64 años, que pasó de 45,9 % en 2005 a 56,5 % en 2015, y los niveles crecientes de sedentarismo, con solo el 51,3 % de los adultos entre 18 y 64 años cumpliendo con las recomendaciones de actividad física diaria para 2015 (4).

Si bien el cáncer afecta a la población en distintas proporciones, estas desigualdades se pueden medir con la incidencia (casos nuevos), la mortalidad (muertes), la prevalencia (todos los casos existentes) y la supervivencia (tiempo de vida tras el diagnóstico) (5). En este contexto, la estimación de las cifras de cáncer por parte del INC es un insumo importante para la formulación de políticas públicas, el diseño de programas, la realización de investigaciones y el fomento de la concienciación entre los profesionales en formación. Todo lo anterior según los recursos disponibles en el país (6).

Al igual que en la última edición, para la estimación local de las cifras de incidencia y prevalencia en Colombia se replicaron los métodos empleados por la IARC para países que no cuentan con registros nacionales de cáncer pero que disponen de registros de cáncer de base poblacional en áreas geográficas pequeñas. Se utilizó la información publicada en la decimosegunda edición del libro *Cancer Incidence in Five Continents* (CI5-XII) (7) y la información de mortalidad nacional con un porcentaje de exhaustividad de 89,9 % (8). En Colombia, las estimaciones de incidencia, mortalidad y prevalencia del INC se empezaron a generar en 2005, en colaboración con la IARC, para el periodo 1995-1999 (9); posteriormente, las estimaciones de incidencia correspondientes a los periodos 2002-2006, 2007-2011 y 2012-2016 se hicieron de forma autónoma (10-12).

En esta quinta edición, al igual que en las anteriores, el documento describe en su estructura los métodos empleados en la estimación correspondiente al periodo 2017-2021. Además, se comparan estas estimaciones con las obtenidas por

GLOBOCAN 2020 (13), se describen los resultados obtenidos en incidencia, mortalidad y prevalencia y, por último, se presentan las tablas desglosadas por sexo, localización y departamentos para todas las edades, así como para el cáncer infantil.

En una publicación anexa se incluye información sobre la incidencia y mortalidad con tasas específicas según sexo, localización y departamentos para cinco grupos de edad. La segunda versión publicada está disponible en el sitio web del INC (14).

Materiales y métodos

1. FUENTES DE INFORMACIÓN

Población

La información de la población se obtuvo a partir de las proyecciones y retroproyecciones nacionales y departamentales 2005-2021, desagregadas por sexo y edad (grupos quinquenales) y calculadas con base en los resultados del CNVP-2018 del DANE (15).

Mortalidad

La información de mortalidad proviene de las bases de datos oficiales del DANE para el periodo 2008-2021. Además, se incluyó información para las áreas de Cali, Pasto, Bucaramanga y Manizales correspondiente a los registros de cáncer de base poblacional.

Incidencia

La incidencia de cáncer registrada en Cali, Pasto, Bucaramanga y Manizales, para el periodo 2013-2017, se obtuvo a partir de los datos publicados en la decimo-segunda edición del libro *Cancer Incidence in Five Continents* (CI5-XII) (7).

Supervivencia

La información de supervivencia utilizada en las estimaciones de prevalencia se derivó del promedio ponderado de supervivencia publicada por Cancer Survival (SurvCan) (16) para las ciudades de Hong Kong, Qidong, Shanghai y Tianjin en China; Barshi, Bhopal, Chennai, Karungapally y Mumbai en India; Chiang Mai, Khon Kaen, Lampang y Songkhla en Tailandia y la ciudad de Kampala en Uganda.

2. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA CERTIFICACIÓN DE LA MORTALIDAD

La evaluación de calidad de los datos de mortalidad es un insumo relevante para la estimación de incidencia por cáncer en Colombia para el periodo 2017-

2021. Este análisis se realizó mediante metodologías estándar (17-21), según el departamento en donde ocurrió la defunción y, además, de acuerdo con las unidades geográficas independientes para las áreas metropolitanas de Bucaramanga (conformada por Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta), Cali, Manizales y Pasto que cuentan con registros poblacionales de cáncer (RPC) (Tabla I).

Se analizaron las muertes de acuerdo con los siguientes aspectos: las que no fueron certificadas por médicos; aquellas que fueron registradas como signos, síntomas y afecciones mal definidas (R00-R99); las que no tenían información de sexo; las que no tenían información de edad; las producidas por lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y87.2); las ocasionadas por complicaciones cardiovasculares de etiología mal definida (I47.2, I49.0, I46, I50, I51.4, I51.5, I51.6, I51.9, I70.9), y las muertes por cáncer certificadas como de primario no establecido, de sitios mal especificados o como consecuencia de un tumor metastásico sin un primario establecido (C76-C80, C97). También se analizaron las muertes por cáncer que no fueron certificadas por médico; que no tenían información de edad y aquellas producidas por cáncer de útero de sitio no especificado (C55). La observación de estos indicadores permite identificar el comportamiento y hacer correcciones más precisas de la mortalidad (redistribución o exclusión).

3. AJUSTES A LA INFORMACIÓN DE MORTALIDAD

Se excluyeron las muertes sin información de sexo o edad, así como las que fueron certificadas por personas distintas a un médico. No se redistribuyeron las muertes por causas mal definidas ni los casos o las muertes por cáncer de sitios mal definidos. En aquellas muertes en las que la información sobre el departamento de residencia no estaba disponible, se imputó por la del departamento de ocurrencia de la defunción. Esta imputación no se aplicó a las ciudades en las que se ubican los registros, debido a los errores que podrían surgir al corregir esta información en áreas geográficas pequeñas. Las muertes por cáncer de útero de sitio no especificado se redistribuyeron entre las muertes por cáncer de útero de sitio especificado, de acuerdo con la recomendación de la metodología estándar (22).

4. ESTIMACIÓN DE LA EXHAUSTIVIDAD DE LA CERTIFICACIÓN DE LA MORTALIDAD

La cobertura, exhaustividad o completitud de la mortalidad es un indicador importante en la evaluación de la calidad de los sistemas de registro de estadísticas vitales. Se analizaron los microdatos del ANDA del DANE correspondientes

al formulario de fallecimientos del CNPV-2018 (23). Se realizó una corrección por subregistro basada en el análisis del archivo de fallecidos del CNPV-2018 disponible en el ANDA (24). La información del subregistro de mortalidad se generó de manera específica para cada departamento, sexo y grupo de edad. Dado que el subregistro de la mortalidad es mayor en el grupo de menores de 5 años y que en este grupo hay muy pocas muertes por cáncer, las muertes por cáncer para el grupo de 0-14 años se corrigieron por el subregistro del grupo de edad de 5-14 años.

Se evaluó el impacto de la corrección en cinco escenarios: a. Cifras de mortalidad no corregidas; b. Cifras de mortalidad corregidas aplicando una exhaustividad del 88,9 % (estimada en los datos derivados del análisis de las bases de datos del CNPV-2018) para hombres y mujeres en todos los departamentos y todos los grupos de edad; c. Cifras de mortalidad corregidas aplicando una exhaustividad del 79 % (según OMS, Globocan 2020 para las estimaciones nacionales de incidencia de cáncer en Colombia) para ambos sexos, todos los departamentos y todos los grupos de edad; d. Cifras de mortalidad corregidas aplicando una exhaustividad específica para cada departamento, pero sin ser específica para grupo de edad o sexo; e. Cifras de mortalidad corregidas aplicando una exhaustividad específica para cada departamento, sexo y grupo de edad.

Con la pregunta que indaga sobre si se expidió certificado de defunción para las defunciones declaradas por los hogares censados, se decidió hacer una corrección de la mortalidad por subregistro con el último escenario, el más específico, que consideró grupos de edad (0-4, 5-14, 15-44, 45-54, 55-64 y 65 y más años), sexo y departamentos.

La mortalidad por cáncer en el periodo 2017-2021 se corrigió por el inverso de la exhaustividad. Dado lo inusual de las muertes por cáncer en niños de 4 o menos años, las cifras de mortalidad del grupo de 0-14 años se corrigieron con el inverso de la exhaustividad del grupo de 5-14 años, esto con el fin de evitar los problemas asociados con la falta de certificación de la mortalidad en niños menores de 4 años que no suele estar relacionada con cáncer.

5. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS POBLACIONALES

No fue necesaria una evaluación adicional de la calidad de la información proveniente de los registros poblacionales de cáncer, debido a que esta fue realizada por la IARC y sus resultados aparecen publicados en *Cancer Incidence in Five Continents (CI5-XII)* (7). Estos datos se presentan de manera resumida para facilitar la comparación entre registros utilizando los indicadores de calidad establecidos internacionalmente. De acuerdo con estos resultados se define cuáles registros de cáncer se incluyen en el modelo de estimación.

6. CÁLCULO DE TASAS

Tanto para la incidencia como para la mortalidad, las tasas crudas se calcularon con el método habitual, mediante la fórmula (25):

$$TC = \left(\frac{\text{Casos nuevos en el periodo}}{\text{Población a riesgo en el mismo periodo}} \right) * 100.000$$

Las tasas se ajustaron por edad mediante el método directo empleando la siguiente fórmula (25):

$$TAE = \sum_{i=1}^n m_i * \frac{pm_i}{pr_i}$$

Donde m_i son las muertes observadas, pm_i es la población mundial de referencia (población Segi) y pr_i es la población a riesgo en el i -ésimo grupo de edad. La población mundial de referencia fue modificada en los grupos de 0-14, 15-44, 45-54, 55-64 y 65 o más años.

7. MODELO PARA LA ESTIMACIÓN DE INCIDENCIA

Se generaron estimaciones de cáncer discriminadas por sexo en 29 regiones de Colombia (27 departamentos, el Distrito Capital y una región que agrupa los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada). Se calculó la razón incidencia-mortalidad usando las agrupaciones tradicionales (24 en total) según localización, de acuerdo con la décima edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades así: labios, cavidad oral y faringe (C00-C14), esófago (C15), estómago (C16), colon-recto y ano (C18-C21), hígado (C22), páncreas (C25), laringe (C32), tráquea, bronquios y pulmón (C33-C34), melanoma (C43), mama de la mujer (C50), cuello del útero (C53), cuerpo del útero (C54), ovario y otros anexos (C56, C570-C574), otros órganos genitales femeninos (C51-C52, C58); próstata (C61), testículo (C62), riñón (C64-C66, C68), vejiga (C67), encéfalo y otros tumores del sistema nervioso (C70-C72), tiroides (C73), linfoma Hodgkin-linfoma no Hodgkin (C81-C86, C96) y leucemia (C91-C95) (Tabla II). La categoría de todos los tumores, excepto piel de tipo no melanoma (C00-C96, excepto C44), resultó de la sumatoria de cada una de las localizaciones y de la categoría residuo otros tumores y los no especificados de acuerdo con metodologías estándar (26, 27). En esta versión no hubo convergencia para el modelo que estimó tumores malignos de vesícula biliar y linfoma no Hodgkin. Se hicieron los cálculos de estimación para linfoma no Hodgkin y linfoma Hodgkin como una sola categoría y la de vesícula biliar fue incluida en la categoría de otros tumores y los no especificados.

Se utilizó un modelo de regresión múltiple (lineal generalizado), específico para cada localización tumoral, ponderado por la raíz cuadrada de la población de cada registro. Los datos de incidencia y mortalidad de los cuatro registros se usaron como entrada en el modelo; con base en estos, se construyó la razón incidencia-mortalidad. Posteriormente, el modelo utilizó los datos de incidencia y mortalidad observadas en los registros poblacionales, junto con la mortalidad observada en los departamentos, como insumos para estimar la incidencia departamental. El modelo asume que el número de casos de cáncer sigue una distribución de Poisson y utiliza una transformación logarítmica como función de enlace. Esta transformación se aplica a los casos y las muertes, incorporando así la razón incidencia-mortalidad en el modelo. Se consideraron como variables independientes el sexo y el grupo de edad (0-14, 15-44, 45-54, 55-64 y 65 o más años), además de la mortalidad como variable *offset*; dentro de las variables independientes también se incluyó un término de interacción entre el sexo y la edad con el fin de mejorar la estimación (28). El modelo resultante de manera simplificada es el siguiente:

$$\text{Ln}(\text{Casos de cáncer}) = \text{Ln}(\text{Muertes por cáncer}) + B_0 + B_1 \text{Sexo} + B_2 \text{Grupos de edad} + B_3 (\text{Sexo} * \text{Grupos de edad})$$

Este modelo supone que la razón incidencia-mortalidad es un valor constante que se relaciona a través de la supervivencia (29). En ausencia de cifras departamentales de supervivencia, se asumió que esta, para cada localización tumoral, es similar en todas las regiones y que la razón incidencia-mortalidad obtenida a partir de cada uno de los modelos es válida para hacer la estimación en todos los departamentos. El modelo también asumió que las razones de incidencia-mortalidad son constantes en los últimos cinco años (30). Las estimaciones nacionales para cada localización tumoral resultaron de la sumatoria de casos estimados en cada departamento.

Se comparó el número de casos observados en cada RPC con el estimado a partir de siete modelos diferentes en los que los datos del registro o los registros no incluidos como predictores se supusieron desconocidos, y se hizo la estimación a partir de los registros restantes. Para evaluar la validez estadística de cada modelo se calculó la diferencia entre el número de casos observados en cada registro y el número de casos estimados por cada modelo; con base en estas diferencias se calculó la suma de errores al cuadrado (SEC) que se usó como criterio para la validación de los modelos. Se probaron siete modelos: el primero estimó los casos incidentes a partir de la información del RPC de Cali; el segundo incluyó los registros de Cali y Bucaramanga; el tercero incorporó los registros de Cali y Pasto; el cuarto empleó los registros de Cali y Manizales; el quinto utilizó los registros de Cali, Pasto, Manizales y Bucaramanga; el sexto partió de los registros de Cali, Pasto, Manizales y Bucaramanga, con datos no ponderados; el séptimo seleccionó diferentes combinaciones de modelos de tal manera que la SEC para cada localización fuese la más

baja entre los seis modelos previos. No se evaluó la bondad de ajuste debido a que todos los modelos estaban saturados.

Se realizó una comparación en términos absolutos y porcentuales de casos estimados versus casos observados con el modelo definitivo para cada registro. Con fines descriptivos, se comparó el número total de casos estimados según localización tumoral con las estimaciones hechas para Colombia de acuerdo con Globocan 2020. El análisis fue elaborado con el paquete SPSS versión 29.0.

8. MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE PREVALENCIA

Se generaron estimaciones de prevalencia, discriminadas según sexo, para las localizaciones y regiones de Colombia ya descritas. Estas estimaciones de prevalencia tienen como objetivo orientar a los usuarios en la identificación de la cantidad de recursos necesarios para la atención de pacientes con cáncer en tres momentos importantes que siguen al diagnóstico: el primer momento, correspondiente a la prevalencia a un año, evalúa los recursos necesarios para el tratamiento inicial del paciente; el segundo momento, asociado con la prevalencia a tres años, mide los recursos necesarios para el seguimiento y tratamiento de las recidivas tumorales locales o a distancia, y el tercer momento, relativo a la prevalencia a cinco años, calcula la cantidad de pacientes que se consideran curados de su enfermedad y que, por tanto, ya no demandarán más recursos del sistema por esta causa.

Los casos prevalentes se estimaron a partir de los casos incidentes y la supervivencia para cada localización tumoral. Se replicaron los métodos de la IARC para estimar la supervivencia en países con un Índice de Desarrollo Humano alto (31). Estos métodos asumen que la supervivencia por cáncer para Colombia, según localización, es la misma que la obtenida a partir del promedio ponderado de la supervivencia absoluta para cada localización registrada en las ciudades de Hong Kong, Qidong, Shanghai y Tianjin en China; Barshi, Bhopal, Chennai, Karungapally y Mumbai en India; Chiang Mai, Khon Kaen, Lampang y Songkhla en Tailandia y la ciudad de Kampala en Uganda (Tabla III). Para la estimación de prevalencia se asume que la incidencia anual es constante durante el periodo. Los casos prevalentes se calculan mediante la siguiente fórmula (32).

$$P_n = \sum_{i=1}^n CI \times S$$

En la que P_n es la prevalencia observada para el e-nésimo año, CI es el número anual de casos incidentes, S es la proporción absoluta de casos vivos en cada año y n es el número de años en los que se calcula la prevalencia.

El reporte de las cifras de supervivencia generadas por SurvCan permitió hacer las estimaciones para todas las localizaciones mediante métodos estandarizados. Este enfoque aseguró seguimientos más completos, con menor porcentaje de censura, una evaluación sistemática de la calidad de la información y es la fuente empleada rutinariamente por Globocan IARC.

Resultados

CALIDAD DE CERTIFICACIÓN DE LA MORTALIDAD GENERAL

La evaluación de la calidad de certificación para la mortalidad general en Colombia mejoró para el periodo 2017-2021, con un porcentaje de muertes debidamente certificadas de un 96,0 %, frente al 95,2 % observado para el periodo 2012-2016 (33). La calidad de la mortalidad general en las ciudades donde existe un registro de cáncer fue la siguiente: Cali (97,6 %), Manizales (97,6 %), Bucaramanga (97,9 %) y Pasto (97,3 %). Las causas que más siguen afectando la calidad de la certificación son los signos, síntomas y afecciones mal definidas que pasaron de un 0,3 % a un 1,0 % y las muertes cardiovasculares mal definidas que pasaron del 1,1 % al 0,9 % (Tabla I).

CALIDAD DE CERTIFICACIÓN DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER

El reporte de la certificación de la mortalidad por cáncer en Colombia también fue bueno para el periodo 2017-2021, con un porcentaje de 93,9 % de muertes por cáncer debidamente certificadas, con lo cual se mantiene el porcentaje de certificación reportado para el periodo 2012-2016 (94,0 %) (33). La calidad de la mortalidad por cáncer en las ciudades con un registro de cáncer fue la siguiente: Cali (94,0 %), Manizales (95,3 %), Bucaramanga (94,8 %) y Pasto (94,6 %). Las causas que más afectaron la calidad de la certificación fueron las muertes por cáncer de sitio mal definido, que pasaron de un 5,1 % en 2012-2016 a un 5,2 % en 2017-2021, lo mismo que las muertes por cáncer de útero de sitio mal definido que se mantuvieron en un 0,7 %.

EXHAUSTIVIDAD DE LA CERTIFICACIÓN DE LA MORTALIDAD

Se utilizó el reporte sobre evaluación de la exhaustividad general en la certificación de mortalidad en Colombia correspondiente al periodo 2012-2016 (8). La exhaustividad general de la certificación de mortalidad en Colombia fue del 88,9 % (un 90 % en mujeres y un 88 % en hombres). Por grupos de edad, la exhaustividad más baja fue en menores de 5 años (0-4: 51,8 %; 5-14: 74,6 %, 15-44: 86,6 %, 45-54: 89,5 %, 55-64: 91,2 %, 65 y más: 93,1 %). También se presentaron diferencias por departamentos, con niveles más altos en Bogotá (94,7 %), Atlántico (94,1 %) y Valle (93,9 %), a diferencia de Chocó (65,9 %), el Grupo Amazonas (56,9 %) o La Guajira (38,6 %). Se consideró el escenario de correcciones más específicas según localización, aplicando la exhaustividad que considera departamentos, sexo y grupos de edad (escenario 5), con un incremento de la mortalidad de 8,2 %. En términos de incidencia, el resultado

de la corrección por subregistro fue un incremento global de un 9,0 % en hombres y de un 8,8 % en mujeres. En términos de mortalidad, el resultado de la corrección por subregistro fue un incremento global de un 8,4 % en hombres y de un 8,0 % en mujeres.

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS POBLACIONALES DE CÁNCER

La calidad de la información para los registros poblacionales de cáncer en Colombia corresponde a la publicada en la decimosegunda edición de *Cancer Incidence in Five Continents* (CI5-XII) periodo 2013-2017 (7). Los indicadores de evaluación correspondieron a casos con verificación histológica (%VM), casos detectados solamente por certificado de mortalidad (%DCO), casos de otros tumores y no especificados (%O&U) y casos sin edad (%Unk). La información se muestra en la Figura 1.




FIGURA 1 Indicadores de calidad de los registros poblacionales de cáncer, 2013-2017

%DCO: casos solamente por certificado de mortalidad; %O&U: casos de otros tumores y no especificados; %Unk: casos sin edad; %VM: casos con verificación histológica

FUENTE: CI5-XII (7). <https://ci5.iarc.fr/ci5-xii/tables/indices-of-quality>

La calidad observada entre los diferentes registros de cáncer de base poblacional pudo estar influida por circunstancias locales que denotan posibles diferencias en la exhaustividad, el uso de fuentes de información incluida la disponibilidad, la precisión diagnóstica y la exactitud de los certificados de defunción. Con base en este proceso liderado por la IARC, se usan los datos de los RPC avalados para el periodo 2013-2017.

INCIDENCIA DE CÁNCER 2017-2021

Para el periodo 2017-2021 se estimaron para Colombia 101 483 casos nuevos de cáncer por año, 47 393 (46,7 %) en hombres y 54 090 (53,3 %) en mujeres. En hombres, la tasa de incidencia ajustada por edad (TAE) por 100 000 habitantes para todos los cánceres, excepto piel, fue de 176,6 y en mujeres de 177,4 (ver Tablas 1 y 2). Para las cinco principales localizaciones en ambos sexos se estimaron 48 016 (47,3 %) casos nuevos del total: mama de la mujer (12 236-12,1 %), próstata (12 090-11,9 %), colon-recto y ano (8679-8,6 %), estómago (7679-7,6 %) y tiroides (7332-7,2 %). La Figura 2 muestra el comportamiento de las principales localizaciones en hombres (26 547/47 393-56,0 %) y en mujeres (30 378/54 090-56,2 %).



FIGURA 2 Primeras localizaciones de casos nuevos de cáncer, hombres y mujeres, 2017-2021

Las cinco localizaciones que mostraron TAE por 100 000 habitantes más altas en hombres fueron, en orden decreciente, próstata (43,6), estómago (17,3), colon-recto y ano (14,7), linfomas (12,2) y leucemia (11,2); en mujeres, las mayores TAE fueron para mama (40,2), tiroides (21,0), cuello del útero (14,8), colon-recto y ano (14,6) y estómago (9,4) (ver Tablas 1 y 2).

Los departamentos que mostraron altas TAE entre los hombres, para todos los cánceres (exceptuando piel de tipo no melanoma), fueron La Guajira (211,6), Risaralda (210,5), Norte de Santander (200,7), Huila (198,2) y Antioquia (194,9). Los departamentos que mostraron mayores tasas entre mujeres, para todos los cánceres (exceptuando piel de tipo no melanoma) fueron La Guajira (295,2), Risaralda (205,9), Huila (195,4), Norte de Santander (193,6) y Valle del Cauca (193,2) (ver Tablas 61 y 62).

En la población pediátrica (0-14 años) se estimaron 2725 casos nuevos de cáncer anual: 1820 en niños (66,8 %) y 905 en niñas (33,2 %). La tasa específica de

incidencia (TEI) por 100 000 habitantes para todos los cánceres, excepto piel, fue de 30,3 en niños y de 15,8 en niñas (ver Tablas 102 y 103). Por grupo diagnóstico, la mayor TEI fue para leucemia con 12,6 en niños y 7,7 en niñas; los departamentos con mayor TEI por cáncer entre niños fueron La Guajira (62,6), Meta (52,2), Atlántico (46,7), Tolima (43,9) y Bolívar (41,0); entre las niñas, los departamentos con mayores tasas fueron La Guajira (40,3), Tolima (28,2), Norte de Santander (25,7), Risaralda (22,6) y Bogotá (21,4).

MORTALIDAD POR CÁNCER 2017-2021

Para el período 2017-2021 se registraron, con corrección por subregistro, 44 355 muertes anuales, de las cuales 21 683 (48,9 %) corresponden a hombres y 22 672 (51,1%) a mujeres. La tasa de mortalidad ajustada por edad (TAE) por 100 000 habitantes para todos los cánceres, excepto piel de tipo no melanoma, fue de 79,1 en hombres y 71,1 en mujeres. Para las cinco principales localizaciones en ambos sexos se observaron 20 967 (47,2 %) muertes del total: estómago (5306-12,0 %), pulmón (4598-10,4 %), colon-recto y ano (4175-9,4 %), mama de la mujer (3557-8,0 %) y próstata (3329-7,5 %). La Figura 3 muestra el comportamiento de las principales localizaciones para hombres (12 184/21 683-56,2 %) y mujeres (11 848/22 672-52,3 %).




FIGURA 3 Primeras localizaciones de mortalidad por cáncer, hombres y mujeres, 2017-2021

Las cinco localizaciones que mostraron tasas ajustadas de mortalidad (TAE) más altas en hombres fueron, en orden decreciente, próstata (11,8), estómago (11,8), pulmón (9,5), colon-recto y ano (7,2) y leucemia (4,0). En mujeres, las mayores tasas ajustadas de mortalidad fueron para mama (11,4), colon-recto y ano (6,8), cuello del útero (6,7), estómago (6,5) y pulmón (5,9).

Entre hombres, los departamentos que mostraron altas tasas para todos los cánceres (exceptuando piel de tipo no melanoma) fueron Risaralda (98,5), Antioquia (95,4), Quindío (91,0), Bogotá (89,7) y Huila (89,0). Entre mujeres, los departamentos que mostraron mayores tasas fueron Risaralda (85,3), Huila (80,8), Antioquia (80,4), Valle del Cauca (78,6) y Atlántico (77,9).

En la población pediátrica (0-14 años) se registraron 458 muertes anuales: 263 (57,4 %) en niños y 195 (42,6 %) en niñas. La tasa específica de mortalidad (TEM) por 100 000 habitantes para todos los cánceres, excepto piel, fue de 4,4 en niños y de 3,4 en niñas (ver Tablas 104 y 105). Por grupo diagnóstico, la mayor TEM fue para la leucemia con 2,2 en niños y 1,8 en niñas; los departamentos con mayor TEM por cáncer entre niños fueron Meta (7,2), Atlántico (6,8), Casanare (6,6), Bogotá (5,8) y Huila (5,7); entre las niñas fueron Huila (5,4), Norte de Santander (5,1), Bogotá (4,9), Atlántico (4,3) y Risaralda (4,3).

PREVALENCIA 2017-2021

Para el periodo 2017-2021 en hombres se estimaron 29 710 casos prevalentes a un año, 77 166 casos prevalentes a tres años y 115 541 casos prevalentes a cinco años. Para el mismo periodo en mujeres se estimaron 38 381 casos prevalentes a un año, 103 665 casos prevalentes a tres años y 160 610 casos prevalentes a cinco años.

En hombres, las localizaciones más prevalentes a cinco años fueron: próstata (36 175), colon-recto y ano (11 363), estómago (7558), linfomas Hodgkin y no Hodgkin (7304) y tiroides (5210). En mujeres, las localizaciones más prevalentes a cinco años fueron: mama (46 644), tiroides (26 734), cuello del útero (13 832), colon-recto y ano (13 363) y cuerpo del útero (7749).

Los departamentos con mayores prevalencias de casos a cinco años en hombres fueron: Bogotá (18 609), Antioquia (16 900), Valle del Cauca (12 519), Cundinamarca (6564) y Atlántico (6237). En mujeres: Bogotá (28 321), Antioquia (22 734), Valle del Cauca (18 245), Atlántico (8737) y Cundinamarca (8608).

Consideraciones generales

Este es el quinto ejercicio para la estimación de incidencia por cáncer en Colombia. En esta edición se mantienen los elementos relacionados con la población, la exhaustividad de la mortalidad, el modelo de estimación y la comparación de los datos estimados frente a Globocan 2020. Este es el tercer ejercicio en el que se incorpora la información de los cuatro RPC avalados por la IARC (Cali, Pasto, Bucaramanga y Manizales), lo cual refleja mejor la diversidad en los perfiles de riesgo para incidencia de cáncer propios de cada región; sin embargo, al contar con información de un registro poblacional adicional en una ciudad principal de la costa como Barranquilla, se tendría una mayor cobertura en Colombia y esto mejoraría las estimaciones en específico para la región del Caribe. El motivo por el que no se incluyó el RPC de Barranquilla es que aún no tienen la calidad requerida por la IARC. El RPC de Antioquia, con énfasis en Medellín, aún no ha presentado datos a la convocatoria por parte de CI5 y el RPC de Neiva lleva tres años de implementación. En relación con la población, esta se basó en las retroproyecciones del CNVP-2018, que eran las más cercanas al periodo de interés. En esta oportunidad, tampoco se aplicaron correcciones ni a la calidad de la mortalidad general ni a la mortalidad por cáncer.

Es necesario continuar con el análisis de la información derivada del CNPV con el fin de aplicar una corrección de la exhaustividad en la certificación de la mortalidad. Esta corrección debe discriminarse según sexo, grupos de edad y departamentos para las futuras estimaciones de incidencia en Colombia.

Dado que los métodos empleados para la estimación de incidencia en este periodo son similares al anterior, se pueden derivar conclusiones acerca de la tendencia de la incidencia y se pueden hacer comparaciones de las cifras estimadas entre los periodos anteriores. Se usaron las agrupaciones tradicionales según localización, de acuerdo con la décima edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades; sin embargo, en esta versión no se generaron estimaciones para tumores malignos de vesícula biliar ni para linfomas no Hodgkin debido a que no se obtuvo convergencia en el modelo para estas localizaciones. Se hicieron los cálculos de estimación para linfoma no Hodgkin y linfoma Hodgkin como una sola categoría y la de vesícula biliar fue incluida en la categoría de otros tumores y los no especificados.

Así mismo, en esta edición se excluyó el cáncer de piel tipo no melanoma, información en la que hay diferencias de fondo en los métodos de los registros de cáncer. Hubo mejora en la estimación de algunos tipos de cáncer como el de esófago, páncreas y pulmón, en los que la mortalidad resultaba ser mayor que la incidencia, lo cual afecta directamente la razón I:M que es insumo para la estimación; aún

se observó esta condición para hígado solamente en mujeres. En este sentido, las áreas de los RPC deben ser más exhaustivas en la revisión de la incidencia.

Algunas situaciones en las que pueden surgir cifras con algunas inconsistencias en las estimaciones ocurren con tumores con una razón I:M muy elevada, como el cáncer de tiroides. Particularmente, la leucemia en niños presentó una I:M alta (4:1), lo cual se observa en unas tasas altas para este nuevo periodo; como la razón casi se duplicó, la estimación de incidencia también lo hizo. Del mismo modo, pueden encontrarse algunas inconsistencias en la estimación de los datos en poblaciones pequeñas como Arauca, La Guajira o el grupo Amazonas (a pesar de haberse sumado en este grupo la población de varios departamentos) y de haber procurado controlar la variabilidad temporal agregando cinco años para el periodo de estimación.

Con fines descriptivos, se comparó el número total de casos estimados y muertes según localización y se comparó con las estimaciones hechas para Colombia de acuerdo con Globocan 2020 (Tablas IV y V). Globocan 2020 estimó la mortalidad a partir de lo que se define metodológicamente como método 1, en el que las tasas de mortalidad observadas durante el periodo 2001-2017 fueron proyectadas para 2020 usando modelos de predicción de corto plazo (34). Las correcciones descritas aplicadas a la mortalidad por cáncer, sumadas al hecho de que Globocan 2020 no contaba con datos de mortalidad registrada, sino con datos proyectados de tasas de mortalidad, condujo a que la mortalidad por cáncer estimada por Globocan 2020 sea 23 % mayor en hombres y 22 % mayor en mujeres con respecto a la mortalidad registrada por el DANE para Colombia para el periodo 2017-2021; esta última fue la que sirvió como insumo para la estimación local de cifras de incidencia. Estimar valores más altos de mortalidad, y aplicar estos valores de mortalidad en la razón incidencia-mortalidad en el modelo, genera mayores cifras de incidencia. Globocan 2020 estimó la incidencia en Colombia a través de lo que denominó el método 3A, en el que la incidencia es estimada a partir de la mortalidad usando las razones de incidencia-mortalidad observadas en los cuatro RPC de Colombia, las cuales son aplicadas a la población estimada de Colombia para 2020. Adicionalmente, para el momento en que se elaboró Globocan 2020, la población que se usó no contaba con los resultados de la actualización de las proyecciones de población pos-COVID-19 del CNVP-2018 (35). La actualización generó cambios significativos en la estructura poblacional de Colombia, particularmente en la población mayor de 65 años, lo cual conlleva a diferencias en las estimaciones de incidencia.

Aunque a partir de la última edición se han realizado nuevas publicaciones de supervivencia en Colombia (36-42), esta información no está disponible para la mayoría de las localizaciones, lo cual no es suficiente puesto que se requieren estimaciones de supervivencia para todas las localizaciones. Dadas estas circunstancias, emplear los datos de SurvCan permite mejorar la reproducibilidad y hacer estimaciones para todas las localizaciones.

Tal como sucedió en ediciones pasadas, en ausencia de cifras departamentales de supervivencia se asumió que esta, para cada localización, es similar en todas las regiones y que la razón incidencia-mortalidad obtenida a partir de cada uno de los modelos resulta válida para hacer la estimación en todos los departamentos. El modelo también asume que las razones de incidencia-mortalidad son constantes en los últimos cinco años.

Recomendaciones

Teniendo en cuenta la transformación en los sistemas de información, se debe continuar con la mejora de la calidad de la información de incidencia en las áreas de cobertura de los registros poblacionales de cáncer. Existen distintas barreras para acceder a la información, tanto de casos como de muertes, en las distintas fuentes disponibles. Para futuras estimaciones es importante continuar con la revisión de la calidad de la certificación de la mortalidad y la estimación de la exhaustividad, puesto que estas dos, junto con la incidencia, son insumos esenciales para la estimación nacional. De acuerdo con la IARC, incrementar la cobertura de registros poblacionales de cáncer en el país, del 9,1 % actual a un valor cercano al 14-15 %, se traduciría en beneficios adicionales en la estrategia de control de cáncer en el país (43). En este sentido, el fortalecimiento de los RPC de Barranquilla y de Neiva es imperativo.

Las estimaciones de incidencia locales y las realizadas actualmente por Globocan 2020 se deben considerar complementarias: unas validan a las otras; sin embargo, las estimaciones del modelo local tienen ventajas en lo que se refiere a una mejor calidad en las fuentes de información de población, de mortalidad y la fuente seleccionada para hacer corrección por subregistro de la mortalidad de manera específica para cada departamento, sexo y grupo de edad. Esto puede contribuir a que las estimaciones de mortalidad y, en consecuencia, de incidencia, sean más cercanas a la realidad. Finalmente, hay que considerar que en el momento en que fueron realizadas las estimaciones para Colombia, aún no se había publicado la nueva información para Globocan 2022.

Reconocimientos

Los autores expresamos nuestro agradecimiento a la labor continua que desarrollan los Registros Poblacionales de Cáncer de las ciudades de Bucaramanga, Cali, Manizales y Pasto; al CNPV 2018 y al Sistema de Registro Civil y Estadísticas Vitales del DANE por poner a disposición las bases de datos de población y mortalidad del país. Todas estas fuentes de información fueron importantes para la culminación de este trabajo.

Referencias

- 1 OECD. Beating Cancer Inequalities in the EU: Spotlight on Cancer Prevention and Early Detection, OECD Health Policy Studies, OECD Publishing, Paris, (2024). <https://doi.org/10.1787/14fdc89a-en>
- 2 DANE. Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. Disponible en: <https://www.dane.gov.co/files/censo2018/infografias/info-CNPC-2018total-nal-colombia.pdf> Último acceso el 7 de febrero de 2024.
- 3 DANE. Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. Disponible en: https://sitios.dane.gov.co/cnpv/#!/juv_env_dep Último acceso el 7 de febrero de 2024.
- 4 Encuesta Nacional de la Situación Nutricional 2015. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/ensin-colombia-2018.pdf> Último acceso el 7 de febrero de 2024.
- 5 Instituto Nacional del Cáncer. Desigualdades por Cáncer. INC (NIH), 2022. Disponible en: <https://www.cancer.gov/espanol/cancer/naturaleza/desigualdades#factores-contribuyentes> Último acceso el 13 de marzo de 2024.
- 6 World Health Organization. Cancer control: knowledge into action: WHO guide for effective programmes. Planning, Module 1. Series. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2006. Disponible en: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/43467/9241546999_eng.pdf?sequence=1 Último acceso el 14 de marzo de 2024.
- 7 Bray F, Colombet M, Aitken JF, Bardot A, Eser S, Galceran J, et al editores (2023). Cancer Incidence in Five Continents, Vol. XII (IARC CancerBase No. 19). Lyon: International Agency for Research on Cancer. Disponible en: <https://ci5.iarc.who.int> Último acceso el 7 de febrero de 2024.
- 8 Cendales R, Pardo C. Estimación de la exhaustividad de la certificación de la mortalidad en Colombia mediante datos del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018. Rev Colomb Cancerol. 2022;26(3):314-325. <https://doi.org/10.35509/01239015.827>
- 9 Pineros P, Murillo R, Ferlay J. Incidencia estimada y mortalidad por cáncer en Colombia, 1995-1999. Primera edición. Bogotá, D. C. Instituto Nacional de Cancerología, 2005, v.1. p. 116.
- 10 Pardo C, Cendales R. Incidencia estimada y mortalidad por cáncer en Colombia, 2002-2006. Primera edición. Bogotá, D. C. Instituto Nacional de Cancerología, 2010, v.1. p. 143.
- 11 Pardo C, Cendales R. Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer en Colombia, 2007-2011. Primera edición. Bogotá, D. C. Instituto Nacional de Cancerología, 2015, v.1. p. 148.
- 12 Pardo C, Cendales R. Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer en Colombia, 2012-2016. Primera edición. Bogotá, D. C. Instituto Nacional de Cancerología, 2022, v.1. p. 159.
- 13 Ferlay J, Ervik M, Lam F, Colombet M, Mery L, Piñeros M, et al (2020). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Disponible en: <https://gco.iarc.fr/today> Último acceso el 3 de noviembre de 2023.
- 14 Pardo C, Cendales R. Tablas anexas. Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer en Colombia, 2007-2011. Primera edición. Bogotá, D. C. Instituto Nacional de Cancerología, 2015, v.1. p. 232.

- 15 DANE. Proyecciones y retroproyecciones de población calculadas con base en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda-CNVP 2018. Estimaciones de población nacional y departamental por área, sexo y edad 2005-2017 con base en el CNVP 2018. Disponible en: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion> Último acceso el 20 de noviembre de 2023.
- 16 Sankaranarayanan R, Swaminathan R, Lucas E. Cancer survival in Africa, Asia, the Caribbean and Central America (SurvCan). IARC Scientific Publications volume 162. Lyon: International Agency for Research on Cancer, 2011. Disponible en: <https://gco.iarc.fr/survival/survcan/> Último acceso el 20 de noviembre de 2023.
- 17 Núñez F ML, Icaza N MG. [Quality of Mortality statistics in Chile, 1997-2003]. Rev Med Chil. 2006 Sep;134(9):1191-6. <https://doi.org/10.4067/s0034-98872006000900016>
- 18 Paes NA. [Quality of death statistics by unknown causes in Brazilian states]. Rev Saude Publica. 2007 Jun;41(3):436-45. <https://doi.org/10.1590/s0034-89102007000300016>
- 19 Rao C, Lopez AD, Yang G, Begg S, Ma J. Evaluating national cause-of-death statistics: principles and application to the case of China. Bull World Health Organ. 2005 Aug;83(8):618-25.
- 20 Pérez-Gómez B, Aragonés N, Pollán M, Suárez B, Lope V, Llácer A, et al. Accuracy of cancer death certificates in Spain: a summary of available information. Gac Sanit. 2006 Dec;20 Suppl 3:42-51. <https://doi.org/10.1157/13101089>
- 21 Cáffaro Rovira M, Garau Llinás I, Cabeza Irigoyen E, Franch Sureda P, Obrador Adrover A. [Validity of death certificates for cancer in Mallorca]. Gac Sanit. 1995 May-Jun;9(48):166-73.
- 22 Loos AH, Bray F, McCarron P, Weiderpass E, Hakama M, Parkin DM. Sheep and goats: separating cervix and corpus uteri from imprecisely coded uterine cancer deaths, for studies of geographical and temporal variations in mortality. Eur J Cancer. 2004;40(18):2794-803. <https://doi.org/10.1016/j.ejca.2004.09.007>
- 23 Archivo Nacional de Datos. Microdatos. Colombia - Censo Nacional de Población y Vivienda (CNVP-2018). Disponible en: http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/643/get_microdata Último acceso el 21 de noviembre de 2023.
- 24 DANE. Archivo Nacional de Datos. Colombia Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. Disponible en: http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/643/get_microdata Último acceso el 21 de noviembre de 2023.
- 25 Medidas de la aparición de enfermedad y de otros acontecimientos relacionados con la salud. En: Santos Silva I. Cancer Epidemiology: Principles and Methods. Lyon: International Agency for Research in Cancer; 1999. p. 61-88.
- 26 Ferlay J, Bray F, Pisani P, Parkin DM. GLOBOCAN 2000: Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide, Version 1.0. IARC CancerBase n.º 5. Lyon: IARC Press, 2001.
- 27 Parkin DM, Whelan SL, Ferlay J, Raymond L, Young J. Cancer Incidence in Five Continents, Volume VII, IARC Scientific Publications n.º 143, IARC, Lyon, 1997.
- 28 Cendales R, Pardo C. Modelo para la estimación de la incidencia de cáncer a escala departamental en Colombia, 2012-2016. Rev Colomb Cancerol. 2023;27(2):215-231.
- 29 Capocaccia R. Relationships between incidence and mortality in non-reversible diseases. Stat Med. 1993 Dic 30;12(24):2395-415. <https://doi.org/10.1002/sim.4780122415>

- 30 Ferlay J, Steliarova-Foucher E, Lortet-Tieulent J, Rosso S, Coebergh JW, Comber H, *et al*. Cancer incidence and mortality patterns in Europe: estimates for 40 countries in 2012. *Eur J Cancer*. 2013 Apr;49(6):1374-403. <https://doi.org/10.1016/j.ejca.2012.12.027>
- 31 Bray F, Ren JS, Masuyer E, Ferlay J. Global estimates of cancer prevalence for 27 sites in the adult population in 2008. *Int J Cancer*. 2013;132(5):1133-45. <https://doi.org/10.1002/ijc.27711>
- 32 Pisani P, Bray F, Parkin DM. Estimates of the world-wide prevalence of cancer for 25 sites in the adult population. *Int J Cancer*. 2002;97(1):72-81. <https://doi.org/10.1002/ijc.1571>
- 33 Cendales R, Pardo C. Calidad de la certificación de la mortalidad en Colombia, 1997-2016. *Rev Colomb Cancerol*. 2022;26(3):326-336. <https://doi.org/10.25100/cm.v49i1.315>
- 34 Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, *et al*. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. *CA Cancer J Clin*. 2021;71(3):209-49. <https://doi.org/10.3322/caac.21660>
- 35 DANE. Proyecciones de población, indicadores demográficos con la actualización post COVID-19 calculadas con base en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018. Nota metodológica actualización general de proyecciones de población y estimaciones demográficas (Post COVID19). DANE, marzo de 2023. Disponible en: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion> Último acceso el 23 de enero de 2024.
- 36 Arias N, de Vries E. Health inequities and cancer survival in Manizales, Colombia: a population-based study. *Colomb Med (Cali)*. 2018; 49(1):63-72. <https://doi.org/10.25100/cm.v49i1.3629>
- 37 Bravo LE, García LS, Collazos P, Carrascal E, Ramírez O, Collazos T, *et al*. Reliable information for cancer control in Cali, Colombia. *Colomb Med (Cali)*. 2018;49(1):23-34. <https://doi.org/10.25100/cm.v49i1.3689>
- 38 Chayo I, Uribe C, De Vries E, Pinheiro P. The impact of health insurance affiliation and socioeconomic status on cervical cancer survival in Bucaramanga, Colombia. *Cancer Epidemiology*. 2023;85:102375. <https://doi.org/10.1016/j.canep.2023.102375>
- 39 Guzmán-Gallego EA, Arias-Ortiz NE, Rodríguez-Betancourt JD. Colorectal cancer survival in Manizales, Colombia, 2008-2017: a population-based study. *Rev Bras Epidemiol*. 2023;26:e230040. <https://doi.org/10.1590/1980-549720230040>
- 40 Bravo LE, Hernández JA, Collazos P, García LS, Valbuena AM, Acuña L. Survival in stomach cancer: analysis of a national cancer information system and a population-based cancer registry in Colombia. *Colomb Med (Cali)*. 2022;53(4):e2025126. <https://doi.org/10.25100/cm.v53i4.5126>
- 41 Arias-Ortiz N, Rodríguez-Betancourt J, Toro-Toro J, Navarro-Lechuga É, Jurado-Fajardo D, Cárdenas-Garzón K, *et al*. The Impact of Health Inequities on Population-Based Breast Cancer Survival in a Colombian Population, 2008-2015. *Cancer Control*: 2024;31:1-9. <https://doi.org/10.1177/10732748241244928>
- 42 Allemani C, Matsuda T, Di Carlo V, Harewood R, Matz M, Nikšić M, *et al*. CONCORD Working Group. Global surveillance of trends in cancer survival 2000-14 (CONCORD-3): analysis of individual records for 37 513 025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries. *Lancet*. 2018;391(10125):1023-75. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(17\)33326-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)33326-3)
- 43 Bray F, Znaor A, Cueva P, Korir A, Swaminathan R, Ullrich A, *et al*. Planning and developing population-based cancer registration in low- and middle-income settings. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2014. (IARC Technical Publication n.º 43).

Tablas

Tabla I

Evaluación de la calidad de la certificación de la mortalidad general en Colombia según departamento de ocurrencia, 2017-2021

Departamento	Muertes por cáncer sin primario establecido		Muertes cardio-vasculares mal definidas		Lesiones de intencionalidad no determinada		Síntomas, signos y afecciones mal definidas		Muertes sin información de sexo		Muertes sin información de edad		Muertes que no fueron certificadas por un médico		Muertes sin errores en la certificación **		Total
	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º
Amazonas	5	0,4	9	0,8	20	1,8	21	1,9	1	0,1	0	0,0	147	13,0	928	82,1	1.131
Antioquia	2.000	1,0	2.926	1,5	1.616	0,8	3.004	1,6	46	0,0	8	0,0	189	0,1	182.343	94,9	192.132
Arauca	25	0,4	48	0,8	20	0,3	43	0,7	5	0,1	4	0,1	1	0,0	5.737	97,5	5.883
Atlántico	819	0,9	728	0,8	471	0,5	956	1,1	8	0,0	0	0,0	15	0,0	83.847	96,5	86.844
Bogotá	2.067	0,9	1.254	0,6	1.533	0,7	2.381	1,1	51	0,0	13	0,0	1	0,0	215.810	96,7	223.110
Bolívar	413	0,8	626	1,3	373	0,7	689	1,4	4	0,0	3	0,0	182	0,4	47.522	95,4	49.812
Boyacá	208	0,6	413	1,2	255	0,7	203	0,6	10	0,0	2	0,0	122	0,4	32.790	96,4	34.003
Caldas	86	0,7	93	0,7	113	0,9	44	0,3	10	0,1	1	0,0	3	0,0	12.653	97,3	13.003
Manizales	169	0,9	183	0,9	89	0,5	33	0,2	3	0,0	2	0,0	0	0,0	19.230	97,6	19.709
Caquetá	82	0,9	108	1,1	155	1,6	162	1,7	32	0,3	6	0,1	30	0,3	8.821	93,9	9.396
Casanare	65	0,8	107	1,4	94	1,2	167	2,1	0	0,0	1	0,0	13	0,2	7.395	94,3	7.842
Cauca	172	0,6	254	0,8	309	1,0	270	0,9	6	0,0	7	0,0	2.251	7,4	27.260	89,3	30.529
Cesar	192	0,7	277	0,9	178	0,6	418	1,4	4	0,0	2	0,0	214	0,7	28.077	95,6	29.362
Chocó	29	0,4	69	1,0	156	2,3	239	3,5	4	0,1	2	0,0	502	7,4	5.815	85,3	6.816
Córdoba	315	0,7	504	1,1	313	0,7	860	2,0	4	0,0	2	0,0	327	0,7	41.517	94,7	43.842
Cundinamarca	416	0,6	549	0,9	841	1,3	562	0,9	24	0,0	8	0,0	29	0,0	61.784	96,2	64.213
Guainía	1	0,2	13	2,0	15	2,3	19	2,9	1	0,2	0	0,0	56	8,7	540	83,7	645
Guaviare	10	0,7	8	0,6	30	2,2	29	2,2	3	0,2	0	0,0	22	1,6	1.243	92,4	1.345
Huila	283	0,8	255	0,7	273	0,8	320	0,9	7	0,0	3	0,0	58	0,2	33.384	96,5	34.583
La Guajira	65	0,5	104	0,8	110	0,8	302	2,2	1	0,0	2	0,0	273	2,0	12.631	93,6	13.488
Magdalena	192	0,6	281	0,9	205	0,7	550	1,8	9	0,0	0	0,0	96	0,3	29.111	95,6	30.444
Meta	159	0,6	140	0,5	192	0,7	259	1,0	3	0,0	2	0,0	16	0,1	26.456	97,2	27.227
Nariño	119	0,5	193	0,9	373	1,7	540	2,4	8	0,0	5	0,0	531	2,4	20.445	92,0	22.214
Pasto	186	0,9	94	0,5	197	0,9	66	0,3	3	0,0	3	0,0	22	0,1	20.279	97,3	20.850
Norte de Santander	327	0,7	359	0,8	231	0,5	337	0,7	10	0,0	4	0,0	157	0,3	44.759	96,9	46.184
Putumayo	23	0,4	32	0,6	150	2,7	53	0,9	4	0,1	0	0,0	126	2,3	5.201	93,1	5.589
Quindío	213	1,0	197	0,9	260	1,2	130	0,6	9	0,0	3	0,0	1	0,0	20.890	96,3	21.703
Risaralda	453	1,3	473	1,3	259	0,7	247	0,7	2	0,0	2	0,0	7	0,0	34.658	96,0	36.101
San Andrés y Providencia	4	0,3	5	0,4	9	0,7	11	0,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1.311	97,8	1.340
Santander	112	0,5	130	0,6	163	0,8	114	0,5	10	0,0	1	0,0	73	0,3	20.975	97,2	21.578
Bucaramanga*	432	0,9	178	0,4	216	0,5	137	0,3	2	0,0	2	0,0	2	0,0	45.030	97,9	45.999
Sucre	121	0,5	231	1,0	54	0,2	132	0,6	3	0,0	0	0,0	343	1,5	22.246	96,2	23.130
Tolima	348	0,8	344	0,8	334	0,8	200	0,5	16	0,0	3	0,0	88	0,2	42.715	97,0	44.048
Valle	406	0,7	429	0,7	406	0,7	496	0,9	18	0,0	7	0,0	167	0,3	55.901	96,7	57.830
Calí	1.055	1,1	585	0,6	596	0,6	176	0,2	4	0,0	1	0,0	12	0,0	97.077	97,6	99.506
Vaupés	5	1,1	3	0,7	10	2,2	17	3,8	0	0,0	0	0,0	152	33,9	262	58,4	449
Vichada	7	0,7	17	1,7	22	2,3	19	2,0	1	0,1	0	0,0	82	8,4	825	84,8	973
Total	11.584	0,8	12.219	0,9	10.641	0,8	14.206	1,0	326	0,0	99	0,0	6.310	0,5	1.317.468	96,0	1.372.853

* Bucaramanga corresponde al área metropolitana (Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta)

**Departamentos con menor porcentaje de muertes bien certificadas

Tabla II

Agrupaciones utilizadas en el análisis de la mortalidad y en la estimación de la incidencia y la prevalencia de cáncer

Código CIE-10	Descripción
C00-C14	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe
C15	Tumor maligno del esófago
C16	Tumor maligno del estómago
C18-C21	Tumores malignos del colon, del recto y del ano
C22	Tumor maligno del hígado
C25	Tumor maligno del páncreas
C32	Tumor maligno de la laringe
C33-C34	Tumores malignos de la tráquea, de los bronquios y del pulmón
C43	Melanoma maligno de la piel
C50	Tumor maligno de la mama de la mujer
C53	Tumor maligno del cuello del útero
C54	Tumor maligno del cuerpo del útero
C56, C57.0-C57.4	Tumor maligno del ovario y otros anexos
C51-C52, C58	Otros órganos genitales femeninos
C61	Tumor maligno de la próstata
C62	Tumor maligno del testículo
C64-C66, C68	Tumores malignos del riñón y otros órganos urinarios y los no especificados
C67	Tumor maligno de la vejiga urinaria
C70-C72	Tumores malignos del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central
C73	Tumor maligno de la glándula tiroides
C81-C86, C96	Linfomas Hodgkin y no Hodgkin
C91-C95	Leucemias
Resto tumores, excepto C44	Tumores de otras localizaciones y no especificados
C00-96, excepto C44	Tumores malignos para todas las localizaciones, excepto cáncer de piel no melanoma

Adaptación de la clasificación usada en *Cancer Incidence in Five Continents*, volumen XII

Tabla III

Supervivencia absoluta y relativa a 1, 3 y 5 años

Localización	Código CIE-10	Supervivencia absoluta 1 año	Supervivencia absoluta 3 años	Supervivencia absoluta 5 años	Supervivencia relativa 1 año	Supervivencia relativa 3 años	Supervivencia relativa 5 años
Labio, cavidad oral y faringe	C00-C014	66,6	46,1	39,0	68,4	49,6	44,1
Esófago	C15	37,5	19,3	15,5	39,1	21,7	18,9
Estómago	C16	45,1	28,3	24,6	46,9	31,5	29,4
Colon, recto y ano	C18-C21	70,2	51,5	44,0	72,8	57,4	52,9
Hígado	C22	25,6	15,2	13,1	26,3	16,5	15,0
Páncreas	C25	24,6	14,8	13,5	25,5	16,3	16,0
Laringe	C32	70,0	48,9	41,2	72,6	54,6	49,7
Tráquea, bronquios y pulmón	C33-C34	36,8	19,8	16,9	38,2	22,1	20,5
Melanoma	C43	77,5	53,9	46,2	79,8	58,9	53,5
Mama de la mujer	C50	88,1	74,3	66,9	89,5	77,8	72,5
Cuello del útero	C53	79,6	60,5	52,7	80,9	63,5	57,2
Cuerpo del útero	C54	90,7	82,4	79,4	91,9	85,8	85,1
Ovario y otros anexos	C56, C570-C574	76,1	58,0	49,4	77,2	60,5	52,7
Próstata	C61	78,7	57,5	44,2	84,1	70,6	62,8
Testículo	C62	81,7	72,6	67,5	83,0	75,7	72,6
Riñón	C64-C66, C68	72,5	57,0	51,9	74,9	62,8	61,5
Vejiga	C67	73,8	57,2	49,8	77,4	66,0	63,2
Encéfalo y otros del SNC	C70-C72	54,7	41,4	38,1	55,7	43,2	40,9
Tiroides	C73	90,3	86,7	84,4	91,3	89,5	89,0
Linfoma Hodgkin	C81	74,3	63,1	56,0	75,2	65,1	58,8
Linfomas no Hodgkin	C82-C85, C96	57,8	43,3	37,5	59,3	46,5	42,1
Leucemia	C91-C95	42,8	28,4	23,6	43,6	29,7	25,3
Tumores de otras localizaciones y no especificados	Resto de tumores, excepto piel no melanoma (C44)	63,6	48,7	43,6	65,3	52,6	49,6

*Promedios ponderados de supervivencia para las ciudades de Hong Kong, Qidong, Shanghai y Tianjin en China; Barshi, Bhopal, Chennai, Karungapally y Mumbai en India; Chiang Mai, Khon Kaen, Lampang y Songkhla en Tailandia y la ciudad de Kampala en Uganda con base en información de *Cancer survival in Africa, Asia, the Caribbean and Central America* (SurvCan)

Tabla IV

Cifras estimadas de incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer en Colombia. Comparación entre Globocan 2020 y estimaciones locales 2017-2021, según localización, **HOMBRES**

Localización	CIE-10	Incidencia Globocan 2020	Incidencia estimada modelo	Diferencia incidencia corregida vs. Globocan 2020	Muertes Globocan 2020	Muertes registradas	Muertes corregidas subregistro	Diferencia corrección	Diferencia mortalidad corregida vs. Globocan 2020
Labios, cavidad oral y faringe	C00-C014	1.124	1.038	-8,5%	421	456	498	8,5%	15,5%
Esófago	C15	593	606	2,0%	577	475	520	7,9%	-11,0%
Estómago	C16	4.989	4.694	-6,3%	3.963	3.227	3.493	8,4%	-13,5%
Colon, recto y ano	C18-C21	4.960	3.991	-24,4%	2.502	1.973	2.136	7,9%	-17,1%
Hígado	C22	1.116	1.030	-8,5%	1.078	994	1.081	8,2%	0,3%
Páncreas	C25	1.366	1.081	-26,7%	1351	975	1.053	8,0%	-28,3%
Laringe	C32	875	492	-75,7%	480	339	373	8,4%	-28,7%
Tráquea, bronquios y pulmón	C33-C34	3.910	3.024	-29,3%	3.483	2.632	2.853	8,3%	-22,1%
Melanoma	C43	754	466	-62,2%	237	183	201	7,5%	-17,9%
Próstata	C61	14.460	12.090	-19,6%	3.846	3.329	3.592	7,9%	-7,1%
Testículo	C62	1.369	1.048	-30,6%	195	138	160	11,1%	-21,9%
Riñon	C64-C66, C68	1.358	1.043	-30,5%	538	436	474	7,7%	-13,5%
Vejiga	C67	1.473	1.049	-40,8%	484	386	421	7,1%	-15,0%
Encéfalo y otros del SNC*	C70-C72	1.053	1.343	21,7%	910	743	823	10,6%	-10,6%
Tiroides	C73	862	1.194	27,9%	145	121	136	7,9%	-6,6%
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	C81-C85, C96	2.831	3.043	7,0%	1302	922	1.007	9,1%	-29,3%
Leucemia	C91-C95	1.834	2.729	32,7%	1.319	1.023	1.152	12,7%	-14,5%
Tumores de otras localizaciones y no especificados	Resto de tumores, excepto C44	6.157	7.432	17,1%	3.620	3.331	3.633	9,0%	0,4%
Todos, excepto cáncer de piel no melanoma	C00-C96, eC44	51.084	47.393	-7,8%	26.451	21.683	23.605	8,6%	-12,1%

*SNC: sistema nervioso central

Tabla V

Cifras estimadas de incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer en Colombia. Comparación entre Globocan 2020 y estimaciones locales 2017-2021, según localización, **MUJERES**

Localización	CIE-10	Incidencia Globocan 2020	Incidencia estimada modelo	Diferencia incidencia corregida vs. Globocan 2020	Muertes Globocan 2020	Muertes registradas	Muertes corregidas subregistro	Diferencia corrección	Diferencia mortalidad corregida vs. Globocan 2020
Labios, cavidad oral y faringe	C00-C014	1.024	737	-38,6%	370	320	350	7,4%	-5,7%
Esófago	C15	274	316	13,0%	265	207	228	7,5%	-16,2%
Estómago	C16	3.225	2.985	-8,0%	2.488	2.079	2.240	7,1%	-11,1%
Colon, recto y ano	C18-C21	5.823	4.688	-24,2%	2.915	2.202	2.362	6,7%	-23,4%
Hígado	C22	1.173	920	-27,5%	1.142	964	1.045	7,3%	-9,3%
Páncreas	C25	1.327	1.117	-18,8%	1.288	1.092	1.169	6,4%	-10,2%
Laringe	C32	125	75	-71,2%	72	54	66	7,6%	-9,1%
Tráquea, bronquios y pulmón	C33-C34	2.966	2.382	-24,3%	2.607	1.966	2.107	6,9%	-23,7%
Melanoma	C43	1.051	637	-65,8%	253	172	187	6,4%	-35,3%
Mama de la mujer	C50	15.509	12.236	-26,7%	4.411	3.557	3.875	8,2%	-13,8%
Cuello del útero	C53	4.742	4.331	-9,5%	2.490	2.044	2.262	9,7%	-10,1%
Cuerpo del útero	C54	2.635	1.852	-42,7%	576	461	492	6,1%	-17,1%
Ovario y otros anexos	C56, C570-C574	2.391	1.910	-24,8%	1.485	1.144	1.239	7,5%	-19,9%
Otros órganos genitales femeninos	C51-C52, C58	597	392	-52,3%	180	124	139	5,8%	-29,5%
Riñón	C64-C66, C68	1.108	800	-38,7%	394	284	315	7,0%	-25,1%
Vejiga	C67	522	397	-31,8%	215	178	196	6,1%	-9,7%
Encéfalo y otros del SNC*	C70-C72	848	1.096	22,5%	740	621	690	9,0%	-7,2%
Tiroides	C73	4.442	6.138	27,6%	344	300	328	6,7%	-4,9%
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	C81-C85, C96	2.236	2.207	-1,3%	953	712	780	8,1%	-22,2%
Leucemia	C91-C95	1.533	1.924	20,4%	1.100	874	975	10,9%	-12,8%
Tumores de otras localizaciones y no especificados	Resto de tumores, excepto C44	5.265	6.950	24,3%	3.533	3.317	3.595	7,7%	1,7%
Todos, excepto cáncer de piel no melanoma	C00-C96, C44	58.816	54.090	-8,7%	27.821	22.672	24.639	7,7%	-12,9%

*SNC: sistema nervioso central

**Tablas de resultados
por departamentos
y para Colombia:
incidencia, mortalidad
y prevalencia de cáncer,
según localización y sexo,
2017-2021**

Tabla 1

Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización, HOMBRES, COLOMBIA, 2017-2021

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	1.038	4,3	3,8	456	1,9	1,7	714	1.830	2.728
Esófago	606	2,5	2,2	475	2,0	1,7	226	512	710
Estómago	4.694	19,5	17,3	3.227	13,4	11,8	2.117	5.167	7.558
Colon, recto y ano	3.991	16,5	14,7	1.973	8,2	7,2	2.859	7.513	11.363
Hígado	1.030	4,3	3,8	994	4,1	3,6	261	628	908
Páncreas	1.081	4,5	4,0	975	4,0	3,6	265	634	933
Laringe	492	2,0	1,8	339	1,4	1,2	349	892	1.323
Tráquea, bronquios y pulmón	3.024	12,5	10,9	2.632	10,9	9,5	1.112	2.563	3.625
Melanoma de la piel	466	1,9	1,7	183	0,8	0,7	360	919	1.367
Próstata	12.090	50,1	43,6	3.329	13,8	11,8	9.514	24.686	36.175
Testículo	1.048	4,3	4,0	138	0,6	0,5	855	2.426	3.867
Riñón	1.043	4,3	4,0	436	1,8	1,6	690	1.860	2.869
Vejiga	1.049	4,3	3,8	386	1,6	1,4	772	2.057	3.139
Encéfalo y otros del SNC	1.343	5,6	5,3	743	3,1	2,8	734	1.936	2.987
Tiroides	1.194	4,9	4,6	121	0,5	0,4	1.079	3.174	5.210
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	3.043	12,6	12,2	922	3,8	3,4	1.816	4.807	7.304
Leucemia	2.729	11,3	11,2	1.023	4,2	4,0	1.231	3.094	4.542
Otros tumores y los no especificados	7.432	30,8	27,8	3.331	13,8	12,2	4.756	12.468	18.933
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	47.393	196,5	176,6	21.683	89,9	79,1	29.710	77.166	115.541

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 2

Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización,
MUJERES, COLOMBIA, 2017-2021

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	737	2,9	2,4	320	1,3	1,0	509	1.304	1.946
Esófago	316	1,3	0,9	207	0,8	0,6	120	271	371
Estómago	2.985	11,8	9,4	2.079	8,2	6,5	1.346	3.284	4.811
Colon, recto y ano	4.688	18,6	14,6	2.202	8,7	6,8	3.362	8.834	13.363
Hígado	920	3,6	2,8	964	3,8	2,9	236	563	817
Páncreas	1.117	4,4	3,4	1.092	4,3	3,3	274	662	970
Laringe	75	0,3	0,2	54	0,2	0,2	52	128	185
Tráquea, bronquios y pulmón	2.382	9,4	7,3	1.966	7,8	5,9	880	2.025	2.862
Melanoma de la piel	637	2,5	2,1	172	0,7	0,5	491	1.248	1.859
Mama de la mujer	12.236	48,4	40,2	3.557	14,1	11,4	10.784	29.813	46.644
Cuello del útero	4.331	17,1	14,8	2.044	8,1	6,7	3.446	9.102	13.832
Cuerpo del útero	1.852	7,3	5,9	461	1,8	1,4	1.678	4.794	7.749
Ovario y otros anexos	1.910	7,6	6,2	1.144	4,5	3,6	1.291	3.362	5.087
Otros órganos genitales femeninos	392	1,6	1,2	124	0,5	0,4	317	859	1.338
Riñón	800	3,2	2,6	284	1,1	0,9	528	1.423	2.202
Vejiga	397	1,6	1,2	178	0,7	0,5	288	772	1.178
Encéfalo y otros del SNC	1.096	4,3	3,8	621	2,5	2,1	597	1.577	2.429
Tiroides	6.138	24,3	21,0	300	1,2	0,9	5.542	16.298	26.734
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	2.207	8,7	7,4	712	2,8	2,2	1.320	3.487	5.299
Leucemia	1.924	7,6	7,3	874	3,5	3,0	871	2.192	3.213
Otros tumores y los no especificados	6.950	27,5	22,4	3.317	13,1	10,3	4.449	11.667	17.721
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	54.090	214,0	177,4	22.672	89,7	71,1	38.381	103.665	160.610

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 3

Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización,
HOMBRES, GRUPO AMAZONAS*, 2017-2021

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	6	3,1	4,5	3	1,6	2,2	4	10	15
Esófago	2	1,0	1,5	1	0,5	0,8	1	2	2
Estómago	25	13,0	17,5	12	6,2	8,6	11	27	39
Colon, recto y ano	17	8,8	12,5	5	2,6	3,9	12	32	49
Hígado	5	2,6	3,7	3	1,6	2,4	1	3	5
Páncreas	4	2,1	3,0	3	1,6	2,2	1	3	5
Laringe	1	0,5	0,7	0	0,0	0,0	1	3	5
Tráquea, bronquios y pulmón	12	6,2	9,1	7	3,6	5,4	4	9	13
Melanoma de la piel	4	2,1	3,1	1	0,5	0,8	3	7	11
Próstata	32	16,7	24,6	6	3,1	4,9	25	64	94
Testículo	10	5,2	5,4	1	0,5	0,5	8	23	37
Riñón	6	3,1	4,4	1	0,5	0,7	4	11	17
Vejiga	5	2,6	3,4	1	0,5	0,8	3	8	12
Encéfalo y otros del SNC	3	1,6	2,0	0	0,0	0,0	1	3	5
Tiroides	2	1,0	1,6	0	0,0	0,0	2	6	10
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	11	5,7	7,1	3	1,6	2,0	7	18	28
Leucemia	32	16,7	16,0	5	2,6	2,9	14	35	52
Otros tumores y los no especificados	50	26,0	34,2	13	6,8	9,7	31	81	124
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	227	118,1	154,4	65	33,8	47,9	133	345	523

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 4 Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización, **MUJERES, GRUPO AMAZONAS***, 2017-2021

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	1	0,6	0,9	0	0,0	0,0	1	2	2
Esófago	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Estómago	9	5,2	7,6	5	2,9	4,4	4	9	13
Colon, recto y ano	14	8,1	11,6	5	2,9	4,1	10	25	38
Hígado	3	1,7	2,4	2	1,2	1,9	1	2	2
Páncreas	2	1,2	1,9	2	1,2	1,9	1	2	2
Laringe	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Tráquea, bronquios y pulmón	6	3,5	5,5	5	2,9	4,6	3	6	8
Melanoma de la piel	2	1,2	1,9	0	0,0	0,0	2	4	6
Mama de la mujer	33	19,1	24,5	7	4,0	5,6	29	81	126
Cuello del útero	49	28,3	37,0	17	9,8	14,2	40	105	159
Cuerpo del útero	5	2,9	4,3	0	0,0	0,0	5	13	21
Ovario y otros anexos	8	4,6	5,7	3	1,7	2,3	5	14	21
Otros órganos genitales femeninos	1	0,6	1,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Riñón	1	0,6	0,6	0	0,0	0,0	1	3	5
Vejiga	1	0,6	0,9	0	0,0	0,0	0	0	0
Encéfalo y otros del SNC	6	3,5	3,6	2	1,2	1,4	3	9	13
Tiroides	21	12,1	16,9	0	0,0	0,0	19	57	93
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	8	4,6	6,0	1	0,6	1,0	5	13	19
Leucemia	8	4,6	5,4	2	1,2	1,5	3	8	12
Otros tumores y los no especificados	31	17,9	23,9	9	5,2	7,6	20	52	79
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	209	120,7	161,7	60	34,7	50,5	152	405	619

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 5

Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización,
HOMBRES, ANTIOQUIA, 2017-2021

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	154	4,9	4,2	67	2,1	1,8	106	271	404
Esófago	98	3,1	2,6	79	2,5	2,1	37	84	116
Estómago	625	19,7	16,9	434	13,7	11,7	282	688	1.007
Colon, recto y ano	601	19,0	16,2	305	9,6	8,2	431	1.132	1.712
Hígado	198	6,3	5,3	196	6,2	5,2	51	121	175
Páncreas	209	6,6	5,6	193	6,1	5,2	52	124	182
Laringe	97	3,1	2,6	68	2,1	1,8	68	173	257
Tráquea, bronquios y pulmón	704	22,2	18,7	626	19,8	16,6	258	596	844
Melanoma de la piel	78	2,5	2,1	31	1,0	0,8	61	155	230
Próstata	1.624	51,3	43,2	460	14,5	12,1	1.278	3.317	4.861
Testículo	108	3,4	3,1	15	0,5	0,4	89	252	401
Riñón	167	5,3	4,6	74	2,3	2,0	111	298	460
Vejiga	226	7,1	6,0	86	2,7	2,3	167	444	678
Encéfalo y otros del SNC	198	6,3	5,7	113	3,6	3,2	109	286	441
Tiroides	181	5,7	5,2	17	0,5	0,5	163	480	787
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	394	12,4	11,7	130	4,1	3,5	236	624	948
Leucemia	330	10,4	10,0	134	4,2	3,8	149	375	550
Otros tumores y los no especificados	1.118	35,3	31,0	516	16,3	14,0	715	1.875	2.847
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	7.110	224,6	194,9	3.544	112,0	95,4	4.363	11.295	16.900

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 6

Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización,
MUJERES, ANTIOQUIA, 2017-2021

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	106	3,1	2,4	48	1,4	1,0	72	184	274
Esófago	47	1,4	1,0	31	0,9	0,6	18	40	55
Estómago	438	12,9	9,6	309	9,1	6,7	198	483	707
Colon, recto y ano	725	21,4	15,7	345	10,2	7,3	520	1.366	2.065
Hígado	183	5,4	3,9	195	5,8	4,1	47	112	162
Páncreas	227	6,7	4,8	224	6,6	4,7	56	135	198
Laringe	18	0,5	0,4	16	0,5	0,3	12	31	46
Tráquea, bronquios y pulmón	612	18,1	12,8	516	15,2	10,7	225	519	734
Melanoma de la piel	108	3,2	2,5	29	0,9	0,6	84	213	317
Mama de la mujer	1.698	50,2	38,4	512	15,1	11,3	1.496	4.137	6.473
Cuello del útero	443	13,1	10,8	214	6,3	4,9	353	932	1.417
Cuerpo del útero	253	7,5	5,6	67	2,0	1,4	229	656	1.060
Ovario y otros anexos	248	7,3	5,6	151	4,5	3,3	167	435	658
Otros órganos genitales femeninos	52	1,5	1,1	18	0,5	0,4	42	114	177
Riñón	166	4,9	3,7	63	1,9	1,4	111	298	460
Vejiga	77	2,3	1,6	37	1,1	0,8	57	152	233
Encéfalo y otros del SNC	182	5,4	4,3	108	3,2	2,5	99	261	402
Tiroides	735	21,7	17,7	38	1,1	0,8	664	1.953	3.203
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	319	9,4	7,4	114	3,4	2,5	190	504	766
Leucemia	253	7,5	6,9	123	3,6	3,0	114	287	421
Otros tumores y los no especificados	1.139	33,6	25,4	564	16,7	12,1	729	1.913	2.906
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	8.029	237,2	181,6	3.722	109,9	80,4	5.483	14.725	22.734

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 7

Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización,
HOMBRES, ARAUCA, 2017-2021

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	3	2,1	2,3	2	1,4	1,7	3	7	11
Esófago	1	0,7	0,8	1	0,7	0,8	1	1	1
Estómago	25	17,7	20,2	18	12,8	14,6	12	28	41
Colon, recto y ano	12	8,5	9,7	5	3,5	4,0	8	21	32
Hígado	5	3,5	4,2	4	2,8	3,3	1	3	5
Páncreas	3	2,1	2,5	2	1,4	1,7	1	2	2
Laringe	1	0,7	0,9	1	0,7	0,9	2	5	7
Tráquea, bronquios y pulmón	10	7,1	8,3	9	6,4	7,5	4	9	13
Melanoma de la piel	1	0,7	0,9	0	0,0	0,0	1	3	4
Próstata	61	43,3	50,9	15	10,6	12,4	48	124	182
Testículo	4	2,8	2,5	0	0,0	0,0	3	9	13
Riñón	3	2,1	2,5	2	1,4	1,7	2	6	8
Vejiga	4	2,8	3,4	1	0,7	0,8	3	7	11
Encéfalo y otros del SNC	5	3,5	3,4	2	1,4	1,5	3	7	11
Tiroides	4	2,8	3,4	0	0,0	0,0	3	9	15
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	3	2,1	2,3	1	0,7	0,8	2	5	7
Leucemia	11	7,8	8,3	5	3,5	3,8	5	12	18
Otros tumores y los no especificados	28	19,9	21,9	12	8,5	9,6	18	47	72
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	184	130,5	148,2	80	56,7	64,9	120	305	453

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 8

Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización, **MUJERES, ARAUCA**, 2017-2021

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	1	0,7	0,9	0	0,0	0,0	1	3	4
Esófago	1	0,7	0,9	0	0,0	0,0	0	0	0
Estómago	11	7,9	9,0	7	5,0	5,8	5	12	18
Colon, recto y ano	12	8,6	9,7	5	3,6	4,1	9	23	35
Hígado	3	2,2	2,4	2	1,4	1,7	1	2	2
Páncreas	3	2,2	2,5	3	2,2	2,5	1	2	2
Laringe	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Tráquea, bronquios y pulmón	6	4,3	5,2	6	4,3	5,2	2	5	7
Melanoma de la piel	1	0,7	0,9	0	0,0	0,0	1	3	5
Mama de la mujer	45	32,3	35,6	13	9,3	10,5	39	108	169
Cuello del útero	34	24,4	26,0	17	12,2	13,6	28	74	112
Cuerpo del útero	6	4,3	4,8	0	0,0	0,0	5	14	22
Ovario y otros anexos	7	5,0	5,2	4	2,9	3,2	4	11	17
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Riñón	2	1,4	1,4	0	0,0	0,0	1	3	5
Vejiga	2	1,4	1,8	1	0,7	0,9	1	3	5
Encéfalo y otros del SNC	4	2,9	2,8	2	1,4	1,5	2	6	10
Tiroides	18	12,9	14,2	1	0,7	0,9	17	49	81
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	3	2,2	2,4	2	1,4	1,7	2	5	7
Leucemia	4	2,9	2,9	2	1,4	1,5	2	5	7
Otros tumores y los no especificados	26	18,7	20,8	12	8,6	9,8	17	44	67
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	189	135,9	149,3	77	55,3	62,9	138	372	575

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 9

Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización,
HOMBRES, ATLÁNTICO, 2017-2021

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	59	4,6	4,4	27	2,1	2,0	41	105	157
Esófago	18	1,4	1,4	15	1,2	1,1	7	16	22
Estómago	99	7,7	7,5	70	5,4	5,3	45	110	161
Colon, recto y ano	195	15,2	14,6	96	7,5	7,2	139	366	554
Hígado	40	3,1	3,0	40	3,1	3,0	10	24	35
Páncreas	57	4,4	4,3	53	4,1	4,0	14	33	49
Laringe	45	3,5	3,4	31	2,4	2,3	31	80	118
Tráquea, bronquios y pulmón	160	12,5	12,1	144	11,2	10,9	59	136	192
Melanoma de la piel	15	1,2	1,1	6	0,5	0,5	11	29	43
Próstata	779	60,6	58,9	215	16,7	16,3	613	1.590	2.330
Testículo	45	3,5	3,2	7	0,5	0,5	36	102	163
Riñón	60	4,7	4,7	26	2,0	2,0	40	108	166
Vejiga	55	4,3	4,2	20	1,6	1,5	41	109	166
Encéfalo y otros del SNC	63	4,9	4,8	34	2,6	2,6	34	90	139
Tiroides	27	2,1	2,0	4	0,3	0,3	24	71	117
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	203	15,8	15,9	56	4,4	4,2	121	321	487
Leucemia	198	15,4	15,9	72	5,6	5,6	90	226	331
Otros tumores y los no especificados	395	30,7	30,0	178	13,9	13,5	253	663	1.007
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	2.513	195,6	191,4	1.094	85,2	82,9	1.609	4.179	6.237

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 10 Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización, **MUJERES, ATLÁNTICO, 2017-2021**

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	41	3,0	2,6	20	1,5	1,2	28	72	108
Esófago	9	0,7	0,6	7	0,5	0,4	4	9	12
Estómago	77	5,7	4,9	55	4,1	3,5	35	85	124
Colon, recto y ano	249	18,4	15,6	120	8,9	7,4	179	471	712
Hígado	38	2,8	2,4	39	2,9	2,4	10	24	34
Páncreas	61	4,5	3,8	61	4,5	3,7	15	36	53
Laringe	7	0,5	0,4	4	0,3	0,2	4	10	14
Tráquea, bronquios y pulmón	112	8,3	6,9	94	6,9	5,7	41	95	134
Melanoma de la piel	12	0,9	0,8	4	0,3	0,3	10	25	37
Mama de la mujer	847	62,6	54,7	255	18,8	16,2	747	2.066	3.233
Cuello del útero	328	24,2	21,7	162	12,0	10,4	262	692	1.051
Cuerpo del útero	68	5,0	4,3	18	1,3	1,1	62	179	290
Ovario y otros anexos	95	7,0	6,2	56	4,1	3,6	64	166	251
Otros órganos genitales femeninos	16	1,2	1,0	4	0,3	0,3	12	33	51
Riñón	41	3,0	2,7	16	1,2	1,0	27	72	111
Vejiga	21	1,6	1,3	10	0,7	0,6	15	41	62
Encéfalo y otros del SNC	47	3,5	3,1	28	2,1	1,8	25	66	102
Tiroides	204	15,1	13,5	11	0,8	0,7	185	543	891
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	139	10,3	9,1	42	3,1	2,7	84	222	338
Leucemia	119	8,8	8,6	56	4,1	3,8	54	135	198
Otros tumores y los no especificados	366	27,0	23,8	173	12,8	10,8	234	613	931
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	2.897	214,1	187,6	1.235	91,3	77,9	2.097	5.655	8.737

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 11

Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización,
HOMBRES, BOGOTÁ, 2017-2021

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	157	4,3	3,9	72	2,0	1,8	108	276	412
Esófago	101	2,8	2,5	85	2,3	2,1	38	87	121
Estómago	770	21,2	19,2	550	15,1	13,7	347	848	1.240
Colon, recto y ano	783	21,6	19,4	403	11,1	10,1	561	1.475	2.231
Hígado	149	4,1	3,8	153	4,2	3,9	38	91	131
Páncreas	184	5,1	4,6	175	4,8	4,4	45	108	159
Laringe	43	1,2	1,1	32	0,9	0,8	30	77	114
Tráquea, bronquios y pulmón	336	9,2	8,4	307	8,4	7,7	124	286	405
Melanoma de la piel	99	2,7	2,4	40	1,1	1,0	77	195	291
Próstata	1.752	48,2	43,9	502	13,8	12,7	1.380	3.580	5.246
Testículo	205	5,6	4,8	28	0,8	0,7	168	477	760
Riñón	207	5,7	5,3	93	2,6	2,3	137	369	569
Vejiga	175	4,8	4,4	67	1,8	1,7	129	343	523
Encéfalo y otros del SNC	259	7,1	6,8	150	4,1	3,9	141	372	574
Tiroides	232	6,4	5,8	28	0,8	0,7	210	616	1.011
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	543	14,9	14,7	186	5,1	4,7	324	858	1.304
Leucemia	433	11,9	12,6	176	4,8	4,7	195	490	719
Otros tumores y los no especificados	1.099	30,2	27,8	515	14,2	12,9	703	1.843	2.799
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	7.527	207,2	191,4	3.562	98,0	89,7	4.755	12.391	18.609

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 12 Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización, **MUJERES, BOGOTÁ, 2017-2021**

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	121	3,1	2,4	54	1,4	1,0	83	213	318
Esófago	60	1,5	1,1	42	1,1	0,8	23	52	71
Estómago	526	13,3	10,2	377	9,5	7,2	237	578	846
Colon, recto y ano	924	23,3	17,5	453	11,4	8,5	663	1.742	2.635
Hígado	131	3,3	2,5	147	3,7	2,7	33	80	116
Páncreas	207	5,2	3,8	211	5,3	3,9	51	122	179
Laringe	8	0,2	0,2	7	0,2	0,1	5	14	20
Tráquea, bronquios y pulmón	342	8,6	6,4	294	7,4	5,5	126	291	412
Melanoma de la piel	171	4,3	3,4	48	1,2	0,9	133	337	502
Mama de la mujer	1.822	46,0	35,8	565	14,3	10,9	1.606	4.440	6.947
Cuello del útero	525	13,3	10,8	263	6,6	5,2	417	1.101	1.674
Cuerpo del útero	489	12,4	9,4	127	3,2	2,4	444	1.270	2.053
Ovario y otros anexos	384	9,7	7,5	245	6,2	4,7	259	673	1.019
Otros órganos genitales femeninos	74	1,9	1,4	26	0,7	0,5	61	165	257
Riñón	152	3,8	3,1	58	1,5	1,1	101	272	420
Vejiga	64	1,6	1,2	30	0,8	0,5	46	123	188
Encéfalo y otros del SNC	216	5,5	4,6	130	3,3	2,7	118	312	480
Tiroides	1.323	33,4	26,9	69	1,7	1,3	1.194	3.511	5.758
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	415	10,5	8,4	156	3,9	3,0	248	655	996
Leucemia	330	8,3	8,3	162	4,1	3,5	149	375	550
Otros tumores y los no especificados	1.130	28,5	22,6	568	14,3	10,8	723	1.896	2.880
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	9.414	237,8	187,4	4.032	101,8	77,3	6.720	18.222	28.321

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 13

Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización,
HOMBRES, BOLÍVAR, 2017-2021

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	47	4,4	4,3	20	1,9	1,8	32	82	122
Esófago	15	1,4	1,4	10	0,9	0,9	5	12	17
Estómago	87	8,2	7,9	57	5,4	5,2	39	96	140
Colon, recto y ano	109	10,3	10,0	51	4,8	4,6	79	207	313
Hígado	29	2,7	2,7	25	2,4	2,3	7	17	25
Páncreas	29	2,7	2,7	24	2,3	2,2	7	17	25
Laringe	37	3,5	3,4	24	2,3	2,2	27	69	102
Tráquea, bronquios y pulmón	139	13,2	12,6	114	10,8	10,3	51	117	165
Melanoma de la piel	6	0,6	0,6	3	0,3	0,3	4	11	17
Próstata	613	58,0	55,4	160	15,1	14,2	482	1.251	1.834
Testículo	18	1,7	1,6	2	0,2	0,2	15	42	67
Riñón	31	2,9	2,9	10	0,9	0,9	20	54	84
Vejiga	28	2,6	2,5	8	0,8	0,7	20	53	80
Encéfalo y otros del SNC	34	3,2	3,2	19	1,8	1,8	18	48	74
Tiroides	67	6,3	6,5	3	0,3	0,3	60	177	291
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	139	13,2	13,3	29	2,7	2,7	84	222	338
Leucemia	111	10,5	10,7	37	3,5	3,5	50	126	185
Otros tumores y los no especificados	287	27,2	26,3	117	11,1	10,6	184	483	733
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	1.826	172,8	167,9	713	67,5	64,7	1.184	3.084	4.612

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 14 Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización, **MUJERES, BOLÍVAR, 2017-2021**

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	23	2,1	1,9	11	1,0	0,9	16	41	62
Esófago	8	0,7	0,6	4	0,4	0,3	3	7	9
Estómago	63	5,9	5,2	41	3,8	3,4	28	69	101
Colon, recto y ano	156	14,5	13,0	68	6,3	5,6	112	294	444
Hígado	28	2,6	2,3	26	2,4	2,1	7	17	25
Páncreas	30	2,8	2,5	27	2,5	2,2	7	17	25
Laringe	4	0,4	0,3	2	0,2	0,2	3	7	11
Tráquea, bronquios y pulmón	86	8,0	7,1	66	6,1	5,4	32	73	104
Melanoma de la piel	9	0,8	0,8	1	0,1	0,1	7	18	27
Mama de la mujer	555	51,7	47,9	150	14,0	12,8	490	1.354	2.119
Cuello del útero	228	21,2	19,8	99	9,2	8,5	182	480	729
Cuerpo del útero	33	3,1	2,8	7	0,7	0,6	30	85	137
Ovario y otros anexos	69	6,4	5,9	39	3,6	3,3	46	120	182
Otros órganos genitales femeninos	12	1,1	1,0	4	0,4	0,3	9	24	38
Riñón	25	2,3	2,2	8	0,7	0,7	16	44	68
Vejiga	13	1,2	1,1	5	0,5	0,4	9	24	37
Encéfalo y otros del SNC	26	2,4	2,3	14	1,3	1,2	14	37	57
Tiroides	160	14,9	14,3	6	0,6	0,5	145	426	698
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	64	6,0	5,7	19	1,8	1,6	38	101	153
Leucemia	85	7,9	8,0	33	3,1	3,0	38	96	142
Otros tumores y los no especificados	258	24,0	21,8	112	10,4	9,3	165	432	656
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	1.935	180,2	166,4	742	69,1	62,2	1.397	3.766	5.824

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 15

Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización,
HOMBRES, BOYACÁ, 2017-2021

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	22	3,6	2,8	10	1,6	1,2	15	39	58
Esófago	33	5,4	3,8	27	4,5	3,1	12	27	38
Estómago	144	23,8	17,9	101	16,7	12,4	65	159	232
Colon, recto y ano	117	19,3	14,7	59	9,7	7,2	84	221	334
Hígado	24	4,0	3,0	22	3,6	2,6	6	15	21
Páncreas	22	3,6	2,7	19	3,1	2,3	5	12	18
Laringe	4	0,7	0,5	3	0,5	0,3	3	8	12
Tráquea, bronquios y pulmón	41	6,8	5,0	37	6,1	4,4	16	36	51
Melanoma de la piel	17	2,8	2,2	6	1,0	0,7	14	36	53
Próstata	324	53,5	38,2	92	15,2	10,3	255	661	968
Testículo	21	3,5	3,2	4	0,7	0,6	17	48	76
Riñón	17	2,8	2,2	8	1,3	1,0	11	30	46
Vejiga	23	3,8	2,7	9	1,5	1,0	16	44	67
Encéfalo y otros del SNC	38	6,3	5,6	21	3,5	3,0	21	55	84
Tiroides	45	7,4	6,5	4	0,7	0,5	41	122	200
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	54	8,9	7,8	18	3,0	2,3	32	84	128
Leucemia	66	10,9	10,2	26	4,3	3,7	30	75	110
Otros tumores y los no especificados	179	29,5	22,7	86	14,2	10,5	114	299	454
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	1.191	196,5	151,7	552	91,1	67,1	757	1.971	2.950

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 16 Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización, **MUJERES, BOYACÁ, 2017-2021**

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	12	1,9	1,4	6	1,0	0,6	9	22	33
Esófago	12	1,9	1,2	10	1,6	1,0	5	11	15
Estómago	102	16,3	11,3	73	11,7	7,9	46	112	164
Colon, recto y ano	123	19,7	13,6	58	9,3	6,2	88	231	349
Hígado	20	3,2	2,2	22	3,5	2,2	5	12	18
Páncreas	22	3,5	2,3	22	3,5	2,3	5	12	18
Laringe	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	1	1	1
Tráquea, bronquios y pulmón	44	7,0	4,7	37	5,9	3,8	16	37	52
Melanoma de la piel	27	4,3	3,2	9	1,4	1,0	20	51	76
Mama de la mujer	228	36,5	27,9	68	10,9	8,0	200	553	865
Cuello del útero	83	13,3	10,9	42	6,7	5,0	66	174	265
Cuerpo del útero	58	9,3	6,8	15	2,4	1,6	53	151	244
Ovario y otros anexos	55	8,8	6,7	33	5,3	3,8	37	96	145
Otros órganos genitales femeninos	9	1,4	0,9	3	0,5	0,3	7	20	32
Riñón	14	2,2	1,7	5	0,8	0,5	9	24	38
Vejiga	8	1,3	0,8	3	0,5	0,3	6	16	24
Encéfalo y otros del SNC	26	4,2	3,3	15	2,4	1,8	14	37	57
Tiroides	233	37,3	30,4	12	1,9	1,2	210	617	1.012
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	49	7,8	6,3	15	2,4	1,7	29	77	117
Leucemia	47	7,5	6,8	23	3,7	3,0	22	55	80
Otros tumores y los no especificados	156	25,0	17,6	80	12,8	8,5	100	262	398
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	1.328	212,5	160,0	551	88,2	60,6	948	2.571	4.003

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 17

Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización,
HOMBRES, CALDAS, 2017-2021

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	26	5,3	3,8	12	2,5	1,7	17	44	65
Esófago	23	4,7	3,1	18	3,7	2,4	8	18	26
Estómago	152	31,1	21,4	107	21,9	14,9	69	168	246
Colon, recto y ano	119	24,4	16,4	61	12,5	8,2	85	224	339
Hígado	32	6,6	4,5	31	6,3	4,2	8	19	27
Páncreas	29	5,9	4,0	27	5,5	3,7	7	17	25
Laringe	11	2,3	1,4	9	1,8	1,1	9	22	33
Tráquea, bronquios y pulmón	108	22,1	14,4	95	19,5	12,5	39	90	128
Melanoma de la piel	18	3,7	2,5	8	1,6	1,2	14	36	54
Próstata	224	45,9	28,6	68	13,9	8,5	176	457	670
Testículo	21	4,3	4,2	2	0,4	0,4	17	50	79
Riñón	41	8,4	6,9	17	3,5	2,6	27	72	111
Vejiga	28	5,7	3,7	10	2,0	1,3	20	54	83
Encéfalo y otros del SNC	41	8,4	6,9	25	5,1	3,9	22	59	91
Tiroides	24	4,9	3,5	3	0,6	0,4	21	62	102
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	64	13,1	10,3	24	4,9	3,5	38	101	153
Leucemia	61	12,5	10,7	25	5,1	4,0	27	68	100
Otros tumores y los no especificados	209	42,8	31,2	96	19,7	13,5	134	351	533
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	1.231	252,1	177,4	638	130,7	87,8	738	1.912	2.865

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 18

Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización,
MUJERES, CALDAS, 2017-2021

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	20	3,8	2,8	8	1,5	0,9	13	33	50
Esófago	14	2,7	1,6	9	1,7	1,0	5	12	16
Estómago	72	13,8	8,6	52	10,0	6,1	32	78	115
Colon, recto y ano	142	27,3	16,7	69	13,3	7,9	101	265	401
Hígado	25	4,8	2,8	30	5,8	3,3	7	16	23
Páncreas	35	6,7	4,0	34	6,5	3,8	9	21	31
Laringe	3	0,6	0,3	3	0,6	0,3	2	4	6
Tráquea, bronquios y pulmón	62	11,9	7,1	53	10,2	5,9	23	52	73
Melanoma de la piel	18	3,5	2,5	5	1,0	0,6	14	36	54
Mama de la mujer	291	55,9	38,0	90	17,3	11,2	257	711	1.112
Cuello del útero	85	16,3	12,9	43	8,3	5,8	68	180	274
Cuerpo del útero	60	11,5	7,7	14	2,7	1,6	54	154	249
Ovario y otros anexos	49	9,4	6,5	30	5,8	3,8	33	86	130
Otros órganos genitales femeninos	12	2,3	1,5	4	0,8	0,4	10	27	41
Riñón	22	4,2	3,0	8	1,5	1,0	15	40	62
Vejiga	10	1,9	1,0	5	1,0	0,5	7	20	30
Encéfalo y otros del SNC	32	6,2	4,7	19	3,7	2,6	17	45	69
Tiroides	171	32,9	24,9	9	1,7	1,0	155	455	747
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	42	8,1	5,8	15	2,9	1,9	25	66	101
Leucemia	41	7,9	7,0	21	4,0	3,1	19	48	69
Otros tumores y los no especificados	172	33,1	21,5	88	16,9	10,2	110	288	437
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	1.378	264,9	180,9	609	117,1	72,9	976	2.637	4.090

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 19

Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización,
HOMBRES, CAQUETÁ, 2017-2021

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	5	2,4	2,7	3	1,5	1,6	4	10	15
Esófago	4	1,9	2,2	3	1,5	1,6	1	3	5
Estómago	53	25,8	28,3	34	16,5	18,3	24	58	85
Colon, recto y ano	16	7,8	8,2	7	3,4	3,6	11	29	44
Hígado	5	2,4	2,7	4	1,9	2,2	1	3	5
Páncreas	7	3,4	3,7	7	3,4	3,7	2	4	6
Laringe	4	1,9	2,1	2	1,0	1,1	3	7	11
Tráquea, bronquios y pulmón	19	9,2	10,2	15	7,3	8,1	7	16	22
Melanoma de la piel	5	2,4	2,6	1	0,5	0,5	4	10	14
Próstata	84	40,9	45,6	21	10,2	11,2	66	171	251
Testículo	10	4,9	4,5	1	0,5	0,4	9	25	40
Riñón	5	2,4	2,7	1	0,5	0,5	3	8	12
Vejiga	7	3,4	3,8	3	1,5	1,6	5	14	21
Encéfalo y otros del SNC	9	4,4	4,5	5	2,4	2,6	5	14	22
Tiroides	14	6,8	7,3	0	0,0	0,0	13	37	61
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	30	14,6	15,0	6	2,9	3,1	18	47	72
Leucemia	25	12,2	12,5	9	4,4	4,5	12	30	44
Otros tumores y los no especificados	52	25,3	27,5	23	11,2	12,3	33	87	132
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	354	172,3	186,2	145	70,6	77,0	221	573	862

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 20 Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización, **MUJERES, CAQUETÁ, 2017-2021**

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	3	1,5	1,6	1	0,5	0,5	2	5	7
Esófago	1	0,5	0,5	1	0,5	0,5	0	0	0
Estómago	26	13,0	13,7	18	9,0	9,5	12	30	44
Colon, recto y ano	28	14,0	14,8	12	6,0	6,4	20	52	79
Hígado	6	3,0	3,2	6	3,0	3,3	2	4	6
Páncreas	4	2,0	2,1	3	1,5	1,6	1	3	5
Laringe	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Tráquea, bronquios y pulmón	10	5,0	5,4	8	4,0	4,3	4	9	13
Melanoma de la piel	7	3,5	3,6	1	0,5	0,5	6	15	22
Mama de la mujer	69	34,4	35,7	19	9,5	9,9	62	171	267
Cuello del útero	45	22,4	22,9	19	9,5	9,9	35	93	141
Cuerpo del útero	4	2,0	2,2	1	0,5	0,5	4	12	18
Ovario y otros anexos	12	6,0	6,3	7	3,5	3,7	9	23	35
Otros órganos genitales femeninos	4	2,0	2,0	1	0,5	0,5	3	8	12
Riñón	7	3,5	3,7	1	0,5	0,5	4	10	16
Vejiga	5	2,5	2,7	1	0,5	0,5	3	9	13
Encéfalo y otros del SNC	6	3,0	3,1	3	1,5	1,5	3	8	12
Tiroides	17	8,5	9,2	1	0,5	0,5	16	46	76
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	17	8,5	8,5	4	2,0	2,1	10	25	38
Leucemia	11	5,5	5,6	6	3,0	3,1	6	15	21
Otros tumores y los no especificados	47	23,4	24,5	20	10,0	10,6	31	81	122
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	329	164,0	171,2	133	66,3	70,3	233	619	947

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 21 Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización, **HOMBRES, CASANARE, 2017-2021**

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	7	3,2	3,6	4	1,9	2,2	6	15	22
Esófago	4	1,9	2,1	3	1,4	1,6	1	3	5
Estómago	31	14,3	16,3	21	9,7	11,1	14	35	51
Colon, recto y ano	17	7,9	8,6	8	3,7	4,2	12	32	48
Hígado	6	2,8	3,5	6	2,8	3,5	2	4	6
Páncreas	7	3,2	3,7	6	2,8	3,2	2	4	6
Laringe	1	0,5	0,6	1	0,5	0,6	1	2	2
Tráquea, bronquios y pulmón	12	5,6	6,6	10	4,6	5,5	4	9	13
Melanoma de la piel	3	1,4	1,5	0	0,0	0,0	2	4	6
Próstata	77	35,6	42,8	19	8,8	11,0	60	156	229
Testículo	6	2,8	2,6	1	0,5	0,4	4	12	20
Riñón	8	3,7	4,0	2	0,9	1,1	5	14	22
Vejiga	3	1,4	1,7	1	0,5	0,6	2	6	10
Encéfalo y otros del SNC	8	3,7	4,0	4	1,9	2,0	4	11	17
Tiroides	7	3,2	3,2	0	0,0	0,0	7	21	35
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	14	6,5	6,6	5	2,3	2,5	9	24	36
Leucemia	29	13,4	14,5	10	4,6	5,0	13	33	48
Otros tumores y los no especificados	40	18,5	21,1	17	7,9	9,3	25	66	100
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	280	129,5	146,9	118	54,6	63,8	173	451	676

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 22 Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización, **MUJERES, CASANARE, 2017-2021**

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	3	1,4	1,6	1	0,5	0,6	2	6	8
Esófago	2	0,9	1,1	1	0,5	0,6	1	1	1
Estómago	19	8,9	10,7	13	6,1	7,4	8	20	30
Colon, recto y ano	19	8,9	10,8	9	4,2	5,2	14	36	55
Hígado	4	1,9	2,2	4	1,9	2,2	1	3	5
Páncreas	4	1,9	2,3	4	1,9	2,3	1	3	5
Laringe	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Tráquea, bronquios y pulmón	8	3,8	4,3	5	2,4	2,7	3	7	10
Melanoma de la piel	6	2,8	2,9	1	0,5	0,6	4	10	15
Mama de la mujer	73	34,4	36,5	19	8,9	9,7	65	180	281
Cuello del útero	45	21,2	22,5	23	10,8	12,2	35	93	141
Cuerpo del útero	4	1,9	2,1	0	0,0	0,0	4	10	16
Ovario y otros anexos	11	5,2	5,8	7	3,3	3,8	8	21	31
Otros órganos genitales femeninos	3	1,4	1,6	0	0,0	0,0	2	6	10
Riñón	1	0,5	0,6	1	0,5	0,6	1	3	5
Vejiga	1	0,5	0,6	1	0,5	0,6	1	3	5
Encéfalo y otros del SNC	5	2,4	2,2	2	0,9	0,9	3	8	12
Tiroides	90	42,4	40,5	1	0,5	0,6	81	238	391
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	11	5,2	5,1	3	1,4	1,5	7	18	27
Leucemia	11	5,2	5,3	5	2,4	2,4	6	15	21
Otros tumores y los no especificados	42	19,8	23,2	20	9,4	11,4	27	71	108
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	362	170,5	182,0	120	56,5	65,5	274	752	1.177

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 23 Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización, **HOMBRES, CAUCA, 2017-2021**

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	22	3,0	2,7	9	1,2	1,1	15	38	57
Esófago	15	2,1	1,7	12	1,6	1,4	6	13	18
Estómago	212	29,0	25,5	141	19,3	16,9	96	234	342
Colon, recto y ano	77	10,5	9,5	36	4,9	4,4	55	145	220
Hígado	29	4,0	3,4	28	3,8	3,3	7	17	25
Páncreas	16	2,2	1,9	15	2,1	1,8	4	9	13
Laringe	6	0,8	0,7	4	0,5	0,5	4	11	17
Tráquea, bronquios y pulmón	50	6,8	6,0	42	5,7	5,0	18	42	59
Melanoma de la piel	13	1,8	1,6	6	0,8	0,7	10	26	39
Próstata	329	45,0	39,1	88	12,0	10,0	259	672	986
Testículo	18	2,5	2,2	3	0,4	0,4	15	43	69
Riñón	14	1,9	1,8	4	0,5	0,5	9	24	37
Vejiga	24	3,3	2,8	9	1,2	1,0	18	48	73
Encéfalo y otros del SNC	32	4,4	4,2	17	2,3	2,2	17	45	70
Tiroides	23	3,1	3,1	3	0,4	0,4	21	61	99
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	63	8,6	8,2	18	2,5	2,2	38	100	152
Leucemia	70	9,6	9,3	26	3,6	3,3	31	78	115
Otros tumores y los no especificados	185	25,3	22,7	80	10,9	9,6	119	312	473
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	1.198	163,7	146,6	541	73,9	64,5	742	1.918	2.864

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 24 Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización, **MUJERES, CAUCA, 2017-2021**

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	13	1,7	1,4	5	0,7	0,5	9	24	36
Esófago	10	1,3	1,1	7	0,9	0,8	4	9	13
Estómago	140	18,7	15,5	96	12,9	10,5	63	153	224
Colon, recto y ano	94	12,6	10,5	42	5,6	4,6	68	178	269
Hígado	30	4,0	3,2	30	4,0	3,2	8	18	26
Páncreas	21	2,8	2,2	20	2,7	2,1	5	12	18
Laringe	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Tráquea, bronquios y pulmón	37	5,0	4,1	29	3,9	3,1	14	32	45
Melanoma de la piel	16	2,1	1,8	5	0,7	0,5	12	31	46
Mama de la mujer	242	32,4	28,7	67	9,0	7,8	214	591	925
Cuello del útero	122	16,3	14,4	63	8,4	7,1	97	257	390
Cuerpo del útero	44	5,9	5,2	10	1,3	1,1	39	111	180
Ovario y otros anexos	41	5,5	4,8	23	3,1	2,6	28	72	109
Otros órganos genitales femeninos	15	2,0	1,6	4	0,5	0,4	11	30	47
Riñón	10	1,3	1,1	3	0,4	0,3	6	17	26
Vejiga	10	1,3	1,1	4	0,5	0,4	7	18	28
Encéfalo y otros del SNC	29	3,9	3,4	16	2,1	1,9	16	42	65
Tiroides	128	17,1	16,0	7	0,9	0,8	115	339	556
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	56	7,5	6,7	16	2,1	1,8	33	87	132
Leucemia	53	7,1	7,0	22	2,9	2,7	23	59	86
Otros tumores y los no especificados	178	23,8	19,9	85	11,4	9,2	115	301	458
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	1.289	172,6	149,6	554	74,2	61,4	887	2.381	3.679

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 25 Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización, **HOMBRES, CESAR, 2017-2021**

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	25	4,0	4,5	9	1,5	1,6	16	42	63
Esófago	9	1,5	1,7	7	1,1	1,3	3	8	11
Estómago	59	9,5	10,6	39	6,3	7,1	26	63	92
Colon, recto y ano	49	7,9	8,9	22	3,6	4,0	36	94	142
Hígado	17	2,7	3,1	15	2,4	2,8	4	10	14
Páncreas	18	2,9	3,3	15	2,4	2,8	4	10	14
Laringe	15	2,4	2,8	10	1,6	1,9	11	28	41
Tráquea, bronquios y pulmón	66	10,7	12,1	57	9,2	10,5	25	57	80
Melanoma de la piel	4	0,6	0,7	2	0,3	0,3	3	8	12
Próstata	289	46,7	53,6	82	13,2	15,0	228	592	867
Testículo	6	1,0	0,9	1	0,2	0,1	5	14	22
Riñón	19	3,1	3,3	7	1,1	1,3	13	35	54
Vejiga	16	2,6	3,0	5	0,8	0,9	11	30	46
Encéfalo y otros del SNC	20	3,2	3,5	12	1,9	2,1	11	29	45
Tiroides	32	5,2	5,8	2	0,3	0,4	29	86	142
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	72	11,6	11,9	16	2,6	2,8	43	114	174
Leucemia	68	11,0	11,4	26	4,2	4,4	31	78	114
Otros tumores y los no especificados	146	23,6	25,9	62	10,0	11,2	93	244	371
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	930	150,2	166,8	389	62,8	70,4	592	1.542	2.304

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 26 Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización, **MUJERES, CESAR, 2017-2021**

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	17	2,7	2,8	8	1,3	1,4	12	31	46
Esófago	5	0,8	0,9	3	0,5	0,5	2	4	6
Estómago	35	5,5	5,8	25	3,9	4,2	16	39	57
Colon, recto y ano	58	9,2	9,7	26	4,1	4,4	42	111	167
Hígado	15	2,4	2,6	15	2,4	2,6	4	9	13
Páncreas	15	2,4	2,6	15	2,4	2,6	4	9	13
Laringe	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2	1	3	4
Tráquea, bronquios y pulmón	51	8,1	8,7	41	6,5	7,0	19	44	62
Melanoma de la piel	1	0,2	0,2	0	0,0	0,0	0	0	0
Mama de la mujer	239	37,7	39,8	67	10,6	11,2	211	583	912
Cuello del útero	101	16,0	16,4	49	7,7	8,2	80	212	322
Cuerpo del útero	15	2,4	2,5	3	0,5	0,5	14	40	64
Ovario y otros anexos	28	4,4	4,6	16	2,5	2,7	19	49	74
Otros órganos genitales femeninos	3	0,5	0,5	1	0,2	0,2	3	7	11
Riñón	10	1,6	1,7	4	0,6	0,7	7	18	28
Vejiga	8	1,3	1,4	4	0,6	0,7	6	16	24
Encéfalo y otros del SNC	19	3,0	3,1	9	1,4	1,5	10	27	41
Tiroides	70	11,1	10,7	2	0,3	0,3	63	185	304
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	37	5,8	6,1	10	1,6	1,7	22	58	89
Leucemia	45	7,1	7,3	17	2,7	2,8	20	51	75
Otros tumores y los no especificados	112	17,7	18,9	50	7,9	8,5	72	189	286
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	885	139,8	146,4	366	57,8	61,6	627	1.685	2.598

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 27

Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización,
HOMBRES, CHOCÓ, 2017-2021

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	2	0,8	0,9	1	0,4	0,5	2	4	6
Esófago	3	1,1	1,4	1	0,4	0,5	1	3	3
Estómago	11	4,1	5,0	6	2,3	2,7	5	12	18
Colon, recto y ano	17	6,4	7,6	7	2,6	3,2	12	32	49
Hígado	7	2,6	3,4	5	1,9	2,4	2	5	7
Páncreas	5	1,9	2,3	3	1,1	1,4	1	3	5
Laringe	3	1,1	1,5	0	0,0	0,0	2	4	6
Tráquea, bronquios y pulmón	18	6,8	8,5	13	4,9	6,2	7	16	22
Melanoma de la piel	2	0,8	1,0	0	0,0	0,0	1	3	5
Próstata	77	28,9	36,8	17	6,4	8,0	61	158	231
Testículo	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Riñón	4	1,5	1,8	1	0,4	0,5	2	6	10
Vejiga	6	2,3	2,8	2	0,8	0,9	5	13	20
Encéfalo y otros del SNC	4	1,5	1,4	1	0,4	0,4	2	6	10
Tiroides	1	0,4	0,5	0	0,0	0,0	1	3	5
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	6	2,3	2,8	2	0,8	1,0	4	10	15
Leucemia	24	9,0	9,5	6	2,3	2,6	10	26	38
Otros tumores y los no especificados	35	13,1	15,4	12	4,5	5,5	23	60	91
Todos los tumores, excepto cáncer de piel, no melanoma	225	84,4	102,5	77	28,9	35,6	141	364	541

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 28 Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización, **MUJERES, CHOCÓ, 2017-2021**

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	7	2,6	2,9	3	1,1	1,3	5	12	18
Esófago	4	1,5	1,7	2	0,7	0,8	1	3	5
Estómago	13	4,8	5,3	7	2,6	2,9	6	15	21
Colon, recto y ano	12	4,4	4,9	5	1,8	2,0	8	21	32
Hígado	4	1,5	1,6	3	1,1	1,3	1	3	5
Páncreas	4	1,5	1,7	3	1,1	1,3	1	3	5
Laringe	2	0,7	0,8	0	0,0	0,0	1	3	5
Tráquea, bronquios y pulmón	14	5,1	5,8	10	3,7	4,2	5	12	17
Melanoma de la piel	5	1,8	2,1	1	0,4	0,4	4	10	14
Mama de la mujer	52	19,0	21,1	12	4,4	4,9	47	129	201
Cuello del útero	20	7,3	7,8	8	2,9	3,2	16	42	63
Cuerpo del útero	4	1,5	1,7	1	0,4	0,4	4	10	16
Ovario y otros anexos	7	2,6	2,7	3	1,1	1,2	5	13	19
Otros órganos genitales femeninos	1	0,4	0,4	0	0,0	0,0	1	3	5
Riñón	1	0,4	0,4	0	0,0	0,0	1	3	5
Vejiga	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Encéfalo y otros del SNC	5	1,8	1,9	1	0,4	0,3	3	7	11
Tiroides	32	11,7	11,1	0	0,0	0,0	29	86	141
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	7	2,6	2,8	1	0,4	0,4	4	10	16
Leucemia	13	4,8	4,9	4	1,5	1,5	6	15	21
Otros tumores y los no especificados	36	13,2	14,6	13	4,8	5,4	23	60	91
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	243	88,9	96,2	77	28,2	31,6	171	460	711

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 29 Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización, **HOMBRES, CÓRDOBA, 2017-2021**

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	35	3,9	3,4	16	1,8	1,6	24	62	92
Esófago	10	1,1	1,0	8	0,9	0,8	4	9	13
Estómago	68	7,6	6,7	45	5,0	4,4	31	75	110
Colon, recto y ano	77	8,6	7,7	36	4,0	3,5	56	147	222
Hígado	25	2,8	2,4	24	2,7	2,3	6	15	22
Páncreas	30	3,3	3,0	26	2,9	2,5	7	17	25
Laringe	13	1,4	1,2	9	1,0	0,8	9	23	34
Tráquea, bronquios y pulmón	76	8,4	7,4	62	6,9	5,9	28	64	91
Melanoma de la piel	7	0,8	0,7	2	0,2	0,2	5	12	18
Próstata	397	44,1	37,6	110	12,2	10,1	312	810	1.187
Testículo	11	1,2	1,2	2	0,2	0,2	9	25	40
Riñón	20	2,2	2,0	10	1,1	1,0	13	36	55
Vejiga	16	1,8	1,5	5	0,6	0,5	12	32	49
Encéfalo y otros del SNC	27	3,0	2,9	14	1,6	1,5	15	39	60
Tiroides	18	2,0	1,8	2	0,2	0,2	16	48	79
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	67	7,4	7,1	20	2,2	2,0	40	105	159
Leucemia	84	9,3	9,1	31	3,4	3,2	38	94	138
Otros tumores y los no especificados	211	23,4	21,2	91	10,1	9,0	135	354	538
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	1.192	132,5	117,8	513	57,0	49,7	760	1.967	2.932

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 30 Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización, **MUJERES, CÓRDOBA, 2017-2021**

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	26	2,9	2,4	12	1,3	1,1	18	47	70
Esófago	8	0,9	0,8	5	0,6	0,5	3	6	8
Estómago	37	4,1	3,6	24	2,6	2,3	16	39	58
Colon, recto y ano	100	11,0	9,5	46	5,1	4,3	72	189	287
Hígado	26	2,9	2,5	27	3,0	2,5	7	16	23
Páncreas	24	2,6	2,2	22	2,4	2,0	6	15	21
Laringe	3	0,3	0,3	2	0,2	0,2	2	6	8
Tráquea, bronquios y pulmón	47	5,2	4,4	37	4,1	3,4	17	39	56
Melanoma de la piel	6	0,7	0,6	1	0,1	0,1	4	10	15
Mama de la mujer	301	33,1	30,1	84	9,2	8,3	264	730	1.143
Cuello del útero	165	18,2	16,6	80	8,8	7,8	131	346	526
Cuerpo del útero	25	2,8	2,4	5	0,6	0,5	22	63	103
Ovario y otros anexos	40	4,4	4,0	24	2,6	2,3	27	71	108
Otros órganos genitales femeninos	8	0,9	0,8	2	0,2	0,2	6	16	25
Riñón	15	1,7	1,5	5	0,6	0,5	10	27	41
Vejiga	7	0,8	0,7	3	0,3	0,3	5	14	22
Encéfalo y otros del SNC	22	2,4	2,3	12	1,3	1,2	12	31	48
Tiroides	130	14,3	13,3	6	0,7	0,6	118	347	569
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	49	5,4	5,0	14	1,5	1,4	30	79	120
Leucemia	57	6,3	6,2	25	2,8	2,6	26	66	97
Otros tumores y los no especificados	153	16,8	15,0	70	7,7	6,7	98	258	392
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	1.249	137,5	124,1	506	55,7	48,7	894	2.415	3.740

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 31 Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización, **HOMBRES, CUNDINAMARCA, 2017-2021**

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	41	2,7	2,3	18	1,2	1,0	28	72	107
Esófago	47	3,1	2,6	37	2,4	2,0	18	40	55
Estómago	315	20,7	17,7	223	14,6	12,5	142	346	506
Colon, recto y ano	251	16,5	14,2	129	8,5	7,2	180	473	716
Hígado	49	3,2	2,8	49	3,2	2,7	13	31	44
Páncreas	51	3,3	2,9	47	3,1	2,6	12	29	43
Laringe	15	1,0	0,8	11	0,7	0,6	11	28	41
Tráquea, bronquios y pulmón	115	7,5	6,4	102	6,7	5,7	43	99	140
Melanoma de la piel	27	1,8	1,5	11	0,7	0,6	21	54	80
Próstata	619	40,6	34,3	176	11,5	9,6	487	1.264	1.853
Testículo	99	6,5	5,9	12	0,8	0,7	81	229	365
Riñón	57	3,7	3,3	25	1,6	1,4	38	102	158
Vejiga	59	3,9	3,3	21	1,4	1,1	43	115	175
Encéfalo y otros del SNC	78	5,1	4,9	40	2,6	2,5	42	111	170
Tiroides	87	5,7	5,2	10	0,7	0,6	79	232	381
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	167	11,0	10,2	60	3,9	3,4	100	264	401
Leucemia	150	9,8	9,7	61	4,0	3,7	68	171	251
Otros tumores y los no especificados	423	27,7	24,3	200	13,1	11,3	271	710	1.078
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	2.650	173,8	152,3	1.232	80,8	69,3	1.677	4.370	6.564

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 32 Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización, **MUJERES, CUNDINAMARCA, 2017-2021**

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	28	1,8	1,4	13	0,8	0,6	20	51	76
Esófago	21	1,3	1,0	14	0,9	0,7	8	18	24
Estómago	187	12,0	9,7	132	8,5	6,7	85	207	303
Colon, recto y ano	252	16,1	12,9	119	7,6	6,0	180	473	716
Hígado	43	2,8	2,2	46	2,9	2,3	11	27	39
Páncreas	55	3,5	2,7	55	3,5	2,7	14	33	49
Laringe	3	0,2	0,2	2	0,1	0,1	2	4	6
Tráquea, bronquios y pulmón	91	5,8	4,5	77	4,9	3,8	34	78	110
Melanoma de la piel	42	2,7	2,3	10	0,6	0,5	33	84	126
Mama de la mujer	587	37,6	31,1	175	11,2	9,1	517	1.430	2.238
Cuello del útero	196	12,6	10,7	98	6,3	5,2	156	413	628
Cuerpo del útero	112	7,2	5,8	28	1,8	1,4	102	291	471
Ovario y otros anexos	108	6,9	5,7	66	4,2	3,4	73	190	287
Otros órganos genitales femeninos	20	1,3	1,0	7	0,4	0,3	17	46	72
Riñón	33	2,1	1,7	12	0,8	0,6	22	60	93
Vejiga	21	1,3	1,1	9	0,6	0,4	15	41	62
Encéfalo y otros del SNC	55	3,5	3,1	32	2,1	1,8	30	80	123
Tiroides	420	26,9	23,1	20	1,3	1,0	379	1.116	1.831
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	103	6,6	5,5	35	2,2	1,8	62	164	249
Leucemia	111	7,1	6,9	51	3,3	2,9	50	126	185
Otros tumores y los no especificados	361	23,1	18,8	177	11,3	8,9	231	606	920
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	2.849	182,5	151,6	1.178	75,5	60,4	2.041	5.538	8.608

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 33 Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización, **HOMBRES, HUILA, 2017-2021**

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	27	4,9	4,5	10	1,8	1,6	18	47	70
Esófago	13	2,3	2,1	9	1,6	1,4	5	10	14
Estómago	186	33,5	31,1	128	23,1	21,3	84	204	298
Colon, recto y ano	75	13,5	12,4	38	6,9	6,2	53	140	212
Hígado	19	3,4	3,1	17	3,1	2,8	5	12	17
Páncreas	20	3,6	3,4	18	3,2	3,0	5	12	18
Laringe	9	1,6	1,4	7	1,3	1,1	7	18	26
Tráquea, bronquios y pulmón	55	9,9	9,0	48	8,7	7,8	20	47	66
Melanoma de la piel	14	2,5	2,3	6	1,1	1,0	11	28	42
Próstata	272	49,0	44,6	75	13,5	12,0	214	555	813
Testículo	37	6,7	6,4	5	0,9	0,8	30	86	137
Riñón	19	3,4	3,2	7	1,3	1,1	13	34	52
Vejiga	21	3,8	3,5	8	1,4	1,3	16	42	64
Encéfalo y otros del SNC	32	5,8	5,6	19	3,4	3,3	18	48	74
Tiroides	38	6,9	6,9	4	0,7	0,7	35	103	169
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	84	15,1	14,6	29	5,2	4,8	50	134	204
Leucemia	71	12,8	12,9	25	4,5	4,4	32	81	119
Otros tumores y los no especificados	185	33,4	31,1	85	15,3	14,1	119	312	474
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	1.177	212,2	198,2	538	97,0	89,0	735	1.913	2.869

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 34 Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización, **MUJERES, HUILA, 2017-2021**

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	23	4,1	3,7	10	1,8	1,5	16	41	62
Esófago	5	0,9	0,7	3	0,5	0,4	2	5	7
Estómago	83	14,9	13,1	57	10,2	8,9	38	93	136
Colon, recto y ano	88	15,8	13,7	41	7,4	6,3	63	167	252
Hígado	18	3,2	2,7	21	3,8	3,2	5	12	17
Páncreas	18	3,2	2,7	18	3,2	2,7	4	11	16
Laringe	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	1	1	1
Tráquea, bronquios y pulmón	44	7,9	6,7	36	6,5	5,4	16	37	52
Melanoma de la piel	16	2,9	2,6	4	0,7	0,6	12	31	46
Mama de la mujer	272	48,8	44,1	80	14,4	12,8	240	663	1.037
Cuello del útero	100	17,9	16,5	49	8,8	7,8	80	210	320
Cuerpo del útero	54	9,7	8,8	13	2,3	2,0	49	141	228
Ovario y otros anexos	50	9,0	8,1	30	5,4	4,8	34	89	135
Otros órganos genitales femeninos	13	2,3	2,1	4	0,7	0,6	11	30	46
Riñón	10	1,8	1,6	3	0,5	0,5	6	17	26
Vejiga	7	1,3	1,0	3	0,5	0,4	5	13	20
Encéfalo y otros del SNC	26	4,7	4,4	15	2,7	2,5	14	38	59
Tiroides	112	20,1	18,4	8	1,4	1,2	101	297	488
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	50	9,0	8,1	15	2,7	2,3	30	79	120
Leucemia	58	10,4	10,4	25	4,5	4,2	26	66	97
Otros tumores y los no especificados	165	29,6	26,0	81	14,5	12,4	106	277	421
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	1.212	217,5	195,4	516	92,6	80,8	859	2.318	3.586

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 35 Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización, **HOMBRES, LA GUAJIRA, 2017-2021**

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	14	3,1	4,1	2	0,4	0,7	10	25	37
Esófago	7	1,5	2,3	4	0,9	1,3	3	6	8
Estómago	40	8,8	12,7	14	3,1	4,5	18	45	66
Colon, recto y ano	55	12,1	16,8	12	2,6	3,7	39	102	154
Hígado	14	3,1	4,5	8	1,8	2,6	4	9	13
Páncreas	16	3,5	5,3	7	1,5	2,3	4	9	13
Laringe	9	2,0	2,9	3	0,7	1,0	6	15	22
Tráquea, bronquios y pulmón	53	11,7	17,1	26	5,7	8,6	19	44	62
Melanoma de la piel	2	0,4	0,7	0	0,0	0,0	1	3	5
Próstata	188	41,4	62,5	32	7,0	10,9	148	384	562
Testículo	14	3,1	3,0	1	0,2	0,2	11	32	51
Riñón	9	2,0	2,8	1	0,2	0,3	6	16	24
Vejiga	5	1,1	1,7	1	0,2	0,3	4	10	16
Encéfalo y otros del SNC	26	5,7	6,6	6	1,3	1,7	14	38	58
Tiroides	12	2,6	2,7	0	0,0	0,0	11	32	52
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	64	14,1	15,1	5	1,1	1,5	38	101	153
Leucemia	73	16,1	16,8	10	2,2	2,5	33	83	122
Otros tumores y los no especificados	119	26,2	34,1	24	5,3	7,5	76	200	303
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	720	158,6	211,6	156	34,4	49,7	445	1.154	1.721

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 36 Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización, **MUJERES, LA GUAJIRA, 2017-2021**

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	15	3,2	4,2	4	0,8	1,1	11	27	40
Esófago	8	1,7	2,2	2	0,4	0,6	3	7	9
Estómago	28	5,9	6,4	7	1,5	1,8	13	32	47
Colon, recto y ano	63	13,3	16,1	13	2,7	3,4	45	119	180
Hígado	21	4,4	5,5	10	2,1	2,8	6	13	19
Páncreas	14	3,0	3,7	7	1,5	1,9	3	8	12
Laringe	2	0,4	0,6	0	0,0	0,0	1	3	5
Tráquea, bronquios y pulmón	39	8,2	10,1	14	3,0	3,8	15	34	48
Melanoma de la piel	6	1,3	1,2	0	0,0	0,0	4	11	17
Mama de la mujer	331	69,9	82,8	39	8,2	10,2	292	807	1.263
Cuello del útero	168	35,5	39,8	32	6,8	8,4	134	354	538
Cuerpo del útero	16	3,4	3,9	2	0,4	0,6	15	42	68
Ovario y otros anexos	32	6,8	7,7	6	1,3	1,6	22	57	86
Otros órganos genitales femeninos	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Riñón	14	3,0	3,4	1	0,2	0,3	9	24	38
Vejiga	3	0,6	0,8	1	0,2	0,3	2	6	10
Encéfalo y otros del SNC	13	2,7	3,2	2	0,4	0,6	7	18	28
Tiroides	151	31,9	34,4	2	0,4	0,6	136	401	658
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	75	15,8	16,3	7	1,5	1,8	45	119	181
Leucemia	60	12,7	12,9	9	1,9	2,1	27	67	98
Otros tumores y los no especificados	163	34,4	40,2	31	6,5	8,2	104	273	415
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	1.222	258,0	295,2	189	39,9	49,8	894	2.422	3.760

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 37

Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización,
HOMBRES, MAGDALENA, 2017-2021

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	23	3,3	3,3	9	1,3	1,3	16	40	59
Esófago	7	1,0	1,0	5	0,7	0,7	3	6	8
Estómago	55	7,9	8,0	36	5,2	5,2	25	61	90
Colon, recto y ano	69	9,9	10,0	31	4,5	4,5	49	129	195
Hígado	22	3,2	3,2	20	2,9	2,9	5	12	18
Páncreas	23	3,3	3,4	20	2,9	2,9	6	13	19
Laringe	13	1,9	1,9	9	1,3	1,3	9	23	34
Tráquea, bronquios y pulmón	76	10,9	11,0	65	9,4	9,4	28	64	91
Melanoma de la piel	4	0,6	0,6	2	0,3	0,3	4	10	15
Próstata	327	47,1	47,6	88	12,7	12,6	258	671	983
Testículo	13	1,9	1,8	2	0,3	0,3	11	32	51
Riñón	20	2,9	2,9	8	1,2	1,1	13	35	54
Vejiga	16	2,3	2,3	6	0,9	0,9	12	31	47
Encéfalo y otros del SNC	27	3,9	3,9	14	2,0	2,0	15	40	62
Tiroides	7	1,0	1,0	0	0,0	0,0	6	17	27
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	79	11,4	11,6	15	2,2	2,2	47	125	190
Leucemia	73	10,5	10,7	23	3,3	3,3	33	83	121
Otros tumores y los no especificados	155	22,3	22,5	65	9,4	9,4	99	260	395
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	1.009	145,2	146,7	418	60,2	60,5	639	1.652	2.459

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 38 Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización, **MUJERES, MAGDALENA, 2017-2021**

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	20	2,9	2,8	8	1,2	1,1	14	36	54
Esófago	7	1,0	1,0	3	0,4	0,4	2	5	7
Estómago	36	5,2	5,0	24	3,5	3,3	16	39	58
Colon, recto y ano	80	11,5	11,0	36	5,2	4,9	57	150	227
Hígado	16	2,3	2,2	17	2,4	2,3	4	9	13
Páncreas	18	2,6	2,5	17	2,4	2,3	4	10	14
Laringe	3	0,4	0,4	3	0,4	0,4	2	5	7
Tráquea, bronquios y pulmón	51	7,3	7,0	42	6,1	5,7	19	43	61
Melanoma de la piel	7	1,0	1,0	1	0,1	0,1	4	11	17
Mama de la mujer	334	48,1	47,0	94	13,5	13,2	294	813	1.272
Cuello del útero	121	17,4	16,9	55	7,9	7,7	96	254	386
Cuerpo del útero	21	3,0	2,9	5	0,7	0,7	19	54	88
Ovario y otros anexos	28	4,0	3,9	16	2,3	2,2	19	50	75
Otros órganos genitales femeninos	6	0,9	0,8	1	0,1	0,1	5	13	21
Riñón	15	2,2	2,1	5	0,7	0,7	10	27	42
Vejiga	9	1,3	1,2	4	0,6	0,5	7	18	28
Encéfalo y otros del SNC	25	3,6	3,5	13	1,9	1,8	13	35	54
Tiroides	178	25,6	24,4	3	0,4	0,4	160	471	773
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	39	5,6	5,4	10	1,4	1,4	23	61	92
Leucemia	42	6,1	6,0	19	2,7	2,7	19	48	71
Otros tumores y los no especificados	122	17,6	16,9	56	8,1	7,7	79	207	314
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	1.178	169,7	163,9	432	62,2	59,7	866	2.359	3.674

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 39 Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización, **HOMBRES, META, 2017-2021**

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	24	4,5	4,3	11	2,1	2,0	16	42	63
Esófago	11	2,1	2,0	9	1,7	1,6	4	9	13
Estómago	90	16,9	16,4	63	11,9	11,5	41	100	146
Colon, recto y ano	83	15,6	15,1	40	7,5	7,3	59	156	235
Hígado	23	4,3	4,2	21	4,0	3,8	6	13	19
Páncreas	19	3,6	3,5	16	3,0	2,9	4	11	16
Laringe	8	1,5	1,5	6	1,1	1,1	6	15	22
Tráquea, bronquios y pulmón	54	10,2	9,8	48	9,0	8,7	20	46	65
Melanoma de la piel	11	2,1	2,0	4	0,8	0,7	8	20	30
Próstata	214	40,3	39,1	54	10,2	9,8	168	435	637
Testículo	43	8,1	7,4	5	0,9	0,9	35	99	158
Riñón	15	2,8	2,7	7	1,3	1,3	10	27	42
Vejiga	12	2,3	2,2	4	0,8	0,7	8	21	33
Encéfalo y otros del SNC	33	6,2	6,2	17	3,2	3,2	18	48	74
Tiroides	7	1,3	1,3	1	0,2	0,2	6	18	30
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	81	15,2	15,3	22	4,1	4,0	48	128	194
Leucemia	78	14,7	15,8	23	4,3	4,4	35	88	130
Otros tumores y los no especificados	143	26,9	26,1	63	11,9	11,5	91	239	363
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	949	178,7	174,9	414	77,9	75,5	583	1.515	2.270

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 40 Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización, **MUJERES, META, 2017-2021**

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	14	2,7	2,5	5	1,0	0,9	9	23	34
Esófago	5	1,0	0,9	4	0,8	0,7	2	5	7
Estómago	56	10,8	9,9	37	7,1	6,6	25	61	90
Colon, recto y ano	97	18,6	17,2	44	8,4	7,8	70	183	277
Hígado	15	2,9	2,7	16	3,1	2,8	4	9	13
Páncreas	17	3,3	3,0	16	3,1	2,8	4	9	13
Laringe	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Tráquea, bronquios y pulmón	39	7,5	6,9	32	6,1	5,7	14	33	47
Melanoma de la piel	9	1,7	1,6	2	0,4	0,4	7	18	26
Mama de la mujer	210	40,3	37,3	60	11,5	10,7	185	511	799
Cuello del útero	132	25,3	23,4	59	11,3	10,5	106	279	424
Cuerpo del útero	34	6,5	6,0	8	1,5	1,4	30	86	139
Ovario y otros anexos	36	6,9	6,4	21	4,0	3,7	25	65	98
Otros órganos genitales femeninos	6	1,2	1,1	2	0,4	0,4	5	13	20
Riñón	13	2,5	2,3	3	0,6	0,5	8	22	34
Vejiga	3	0,6	0,5	1	0,2	0,2	2	6	8
Encéfalo y otros del SNC	29	5,6	5,5	14	2,7	2,6	16	42	65
Tiroides	139	26,7	24,7	6	1,2	1,1	125	368	604
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	47	9,0	8,5	15	2,9	2,7	28	75	114
Leucemia	36	6,9	7,0	15	2,9	2,8	16	41	60
Otros tumores y los no especificados	115	22,1	20,6	52	10,0	9,2	72	189	288
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	1.052	201,9	188,1	412	79,1	73,4	753	2.038	3.160

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 41

Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización,
HOMBRES, NARIÑO, 2017-2021

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	18	2,3	1,9	8	1,0	0,8	12	32	47
Esófago	28	3,5	2,9	20	2,5	2,0	10	23	32
Estómago	226	28,4	23,9	146	18,3	15,3	102	249	364
Colon, recto y ano	88	11,0	9,5	41	5,1	4,3	63	166	251
Hígado	25	3,1	2,7	23	2,9	2,4	6	15	22
Páncreas	24	3,0	2,6	20	2,5	2,1	6	15	21
Laringe	6	0,8	0,6	4	0,5	0,4	4	11	17
Tráquea, bronquios y pulmón	60	7,5	6,2	50	6,3	5,1	22	51	72
Melanoma de la piel	11	1,4	1,2	4	0,5	0,4	8	21	31
Próstata	320	40,2	32,6	88	11,0	8,5	251	652	955
Testículo	41	5,1	4,6	5	0,6	0,6	33	93	148
Riñón	21	2,6	2,5	7	0,9	0,8	14	38	59
Vejiga	25	3,1	2,6	9	1,1	0,9	19	51	78
Encéfalo y otros del SNC	44	5,5	5,3	22	2,8	2,6	24	63	98
Tiroides	50	6,3	5,7	4	0,5	0,4	45	132	217
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	88	11,0	10,0	27	3,4	2,9	52	138	209
Leucemia	71	8,9	8,4	28	3,5	3,2	32	81	119
Otros tumores y los no especificados	205	25,7	22,0	89	11,2	9,3	131	344	522
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	1.351	169,6	145,3	595	74,7	62,2	834	2.175	3.262

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 42 Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización, **MUJERES, NARIÑO, 2017-2021**

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	21	2,5	2,0	9	1,1	0,8	14	36	53
Esófago	13	1,6	1,2	7	0,8	0,6	5	12	16
Estómago	146	17,5	13,5	96	11,5	8,6	66	162	237
Colon, recto y ano	113	13,6	10,5	49	5,9	4,4	80	210	318
Hígado	29	3,5	2,6	28	3,4	2,5	7	17	25
Páncreas	27	3,2	2,4	24	2,9	2,1	6	15	23
Laringe	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Tráquea, bronquios y pulmón	44	5,3	4,1	33	4,0	3,0	16	37	52
Melanoma de la piel	19	2,3	1,8	6	0,7	0,5	15	39	58
Mama de la mujer	300	36,0	30,2	79	9,5	7,7	265	732	1.145
Cuello del útero	140	16,8	14,0	71	8,5	6,7	111	294	447
Cuerpo del útero	49	5,9	4,9	11	1,3	1,0	45	129	208
Ovario y otros anexos	51	6,1	5,1	29	3,5	2,8	35	92	139
Otros órganos genitales femeninos	15	1,8	1,4	4	0,5	0,3	12	33	52
Riñón	12	1,4	1,1	4	0,5	0,3	8	23	35
Vejiga	15	1,8	1,3	6	0,7	0,5	11	30	46
Encéfalo y otros del SNC	30	3,6	3,1	15	1,8	1,5	17	45	69
Tiroides	173	20,8	17,7	12	1,4	1,1	156	459	753
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	86	10,3	8,9	23	2,8	2,2	51	135	205
Leucemia	48	5,8	5,4	21	2,5	2,2	22	55	80
Otros tumores y los no especificados	231	27,8	22,5	101	12,1	9,3	147	386	587
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	1.562	187,7	153,7	628	75,5	58,1	1.089	2.941	4.548

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 43 Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización, **HOMBRES, NORTE DE SANTANDER, 2017-2021**

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral faringe	39	5,1	4,9	17	2,2	2,2	27	69	103
Esófago	20	2,6	2,5	15	1,9	1,9	7	17	23
Estómago	195	25,3	24,6	130	16,8	16,4	88	214	313
Colon, recto y ano	119	15,4	15,0	55	7,1	7,0	85	223	337
Hígado	38	4,9	4,9	35	4,5	4,4	10	24	34
Páncreas	30	3,9	3,8	26	3,4	3,3	8	19	27
Laringe	17	2,2	2,2	12	1,6	1,5	12	30	45
Tráquea, bronquios y pulmón	94	12,2	11,8	78	10,1	9,8	35	81	114
Melanoma de la piel	9	1,2	1,1	4	0,5	0,5	8	19	29
Próstata	375	48,6	47,4	99	12,8	12,4	294	763	1.118
Testículo	44	5,7	5,2	5	0,6	0,6	37	104	165
Riñón	40	5,2	5,3	13	1,7	1,7	27	72	111
Vejiga	29	3,8	3,7	10	1,3	1,3	21	57	86
Encéfalo y otros del SNC	45	5,8	5,7	25	3,2	3,2	26	67	104
Tiroides	41	5,3	5,4	4	0,5	0,5	37	108	177
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	100	13,0	13,1	26	3,4	3,3	59	156	237
Leucemia	80	10,4	10,5	28	3,6	3,6	36	90	132
Otros tumores y los no especificados	265	34,3	33,5	117	15,2	14,8	170	446	677
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	1.580	204,7	200,7	699	90,6	88,2	987	2.559	3.832

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 44 Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización, **MUJERES, NORTE DE SANTANDER, 2017-2021**

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	25	3,2	2,8	10	1,3	1,1	18	45	68
Esófago	7	0,9	0,7	4	0,5	0,4	3	6	8
Estómago	105	13,2	11,3	72	9,1	7,7	47	116	170
Colon, recto y ano	151	19,0	16,4	68	8,6	7,3	108	285	431
Hígado	31	3,9	3,4	29	3,7	3,1	8	19	27
Páncreas	24	3,0	2,6	23	2,9	2,4	6	15	21
Laringe	3	0,4	0,3	2	0,3	0,2	2	5	7
Tráquea, bronquios y pulmón	79	10,0	8,5	63	7,9	6,7	29	67	94
Melanoma de la piel	16	2,0	1,8	4	0,5	0,5	12	30	44
Mama de la mujer	404	50,9	45,3	113	14,2	12,5	356	984	1.539
Cuello del útero	170	21,4	19,4	77	9,7	8,6	135	357	542
Cuerpo del útero	48	6,0	5,3	12	1,5	1,3	43	123	198
Ovario y otros anexos	64	8,1	7,3	34	4,3	3,8	43	112	170
Otros órganos genitales femeninos	17	2,1	1,9	6	0,8	0,6	14	38	59
Riñón	22	2,8	2,6	8	1,0	0,9	14	38	59
Vejiga	13	1,6	1,4	6	0,8	0,6	10	25	38
Encéfalo y otros del SNC	37	4,7	4,2	21	2,6	2,4	21	55	84
Tiroides	152	19,2	17,5	7	0,9	0,8	137	403	661
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	65	8,2	7,3	19	2,4	2,1	39	103	157
Leucemia	75	9,5	9,9	27	3,4	3,3	34	85	125
Otros tumores y los no especificados	215	27,1	23,9	100	12,6	10,8	138	361	548
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	1.723	217,1	193,6	705	88,8	76,9	1.217	3.272	5.050

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 45 Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización, **HOMBRES, PUTUMAYO, 2017-2021**

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	5	2,8	2,9	0	0,0	0,0	3	8	12
Esófago	2	1,1	1,2	1	0,6	0,6	1	2	2
Estómago	34	19,1	20,7	22	12,3	13,5	15	37	54
Colon, recto y ano	9	5,1	5,5	4	2,2	2,5	6	16	24
Hígado	4	2,2	2,3	4	2,2	2,3	1	3	3
Páncreas	4	2,2	2,5	4	2,2	2,5	1	3	5
Laringe	1	0,6	0,6	1	0,6	0,6	1	2	2
Tráquea, bronquios y pulmón	8	4,5	5,0	7	3,9	4,4	3	7	9
Melanoma de la piel	1	0,6	0,6	0	0,0	0,0	1	3	3
Próstata	50	28,1	31,2	12	6,7	7,3	39	102	149
Testículo	6	3,4	3,0	1	0,6	0,5	4	12	20
Riñón	2	1,1	1,2	1	0,6	0,6	1	3	5
Vejiga	2	1,1	1,2	1	0,6	0,6	2	4	6
Encéfalo y otros del SNC	6	3,4	3,3	3	1,7	1,7	4	10	16
Tiroides	12	6,7	7,7	0	0,0	0,0	12	34	56
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	22	12,3	13,0	3	1,7	1,7	13	34	51
Leucemia	13	7,3	7,7	4	2,2	2,3	6	15	22
Otros tumores y los no especificados	43	24,1	25,6	17	9,5	10,3	27	71	108
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	224	125,7	135,4	85	47,7	51,5	140	366	547

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 46 Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización, **MUJERES, PUTUMAYO, 2017-2021**

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	2	1,1	1,3	0	0,0	0,0	1	3	5
Esófago	1	0,6	0,6	1	0,6	0,6	1	1	1
Estómago	19	10,8	11,7	14	8,0	8,6	8	20	30
Colon, recto y ano	14	8,0	8,6	6	3,4	3,7	10	27	41
Hígado	5	2,8	3,1	5	2,8	3,2	1	3	5
Páncreas	2	1,1	1,3	2	1,1	1,3	1	2	2
Laringe	1	0,6	0,5	0	0,0	0,0	0	0	0
Tráquea, bronquios y pulmón	8	4,6	4,9	6	3,4	3,8	3	6	8
Melanoma de la piel	6	3,4	3,4	0	0,0	0,0	5	12	18
Mama de la mujer	49	27,9	29,2	13	7,4	7,8	43	118	184
Cuello del útero	34	19,4	20,1	15	8,5	9,2	26	69	106
Cuerpo del útero	2	1,1	1,3	1	0,6	0,6	1	3	5
Ovario y otros anexos	4	2,3	2,4	3	1,7	1,9	3	8	12
Otros órganos genitales femeninos	2	1,1	1,2	0	0,0	0,0	2	5	7
Riñón	4	2,3	2,5	1	0,6	0,6	2	6	10
Vejiga	2	1,1	1,2	0	0,0	0,0	1	3	5
Encéfalo y otros del SNC	3	1,7	1,8	2	1,1	1,3	2	5	7
Tiroides	29	16,5	18,2	1	0,6	0,6	27	78	128
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	10	5,7	5,6	2	1,1	1,1	6	16	24
Leucemia	10	5,7	6,0	5	2,8	3,0	5	12	18
Otros tumores y los no especificados	32	18,2	19,8	14	8,0	8,7	20	53	80
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	239	136,1	144,8	91	51,8	56,3	168	450	696

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 47

Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización,
HOMBRES, QUINDÍO, 2017-2021

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	15	5,7	3,7	8	3,0	1,9	10	26	39
Esófago	9	3,4	2,2	7	2,7	1,7	3	8	11
Estómago	96	36,4	23,7	68	25,8	16,6	43	105	154
Colon, recto y ano	61	23,1	14,9	32	12,1	7,6	44	115	174
Hígado	12	4,5	2,9	11	4,2	2,6	3	7	11
Páncreas	20	7,6	5,2	18	6,8	4,5	5	12	18
Laringe	14	5,3	3,4	9	3,4	2,1	10	25	37
Tráquea, bronquios y pulmón	63	23,9	15,1	55	20,8	12,9	23	53	75
Melanoma de la piel	10	3,8	2,3	4	1,5	0,9	8	20	30
Próstata	169	64,1	39,7	48	18,2	10,7	133	345	506
Testículo	20	7,6	7,1	2	0,8	0,7	16	45	72
Riñón	18	6,8	4,7	8	3,0	2,0	12	33	51
Vejiga	19	7,2	4,4	7	2,7	1,6	14	38	58
Encéfalo y otros del SNC	17	6,4	4,9	12	4,5	3,1	9	24	37
Tiroides	21	8,0	6,6	2	0,8	0,5	19	57	93
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	39	14,8	11,2	13	4,9	3,4	23	61	92
Leucemia	35	13,3	11,0	15	5,7	4,3	15	38	57
Otros tumores y los no especificados	122	46,2	31,4	58	22,0	14,1	78	204	310
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	760	288,0	194,2	377	142,9	91,0	468	1.216	1.825

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 48 Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización, **MUJERES, QUINDÍO, 2017-2021**

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	8	2,8	1,9	4	1,4	0,8	6	15	22
Esófago	5	1,8	1,0	3	1,1	0,5	2	4	6
Estómago	49	17,3	10,7	35	12,3	7,4	23	55	80
Colon, recto y ano	68	23,9	14,6	32	11,3	6,6	48	126	191
Hígado	11	3,9	2,2	13	4,6	2,7	3	7	11
Páncreas	22	7,7	4,5	22	7,7	4,5	5	12	18
Laringe	1	0,4	0,2	1	0,4	0,2	1	2	2
Tráquea, bronquios y pulmón	42	14,8	8,5	36	12,7	7,2	16	36	51
Melanoma de la piel	10	3,5	2,1	4	1,4	0,8	8	20	30
Mama de la mujer	169	59,5	40,4	51	18,0	11,7	149	413	646
Cuello del útero	67	23,6	18,4	32	11,3	8,0	53	140	213
Cuerpo del útero	17	6,0	3,5	4	1,4	0,8	15	43	69
Ovario y otros anexos	23	8,1	5,3	15	5,3	3,3	16	42	63
Otros órganos genitales femeninos	5	1,8	1,1	1	0,4	0,2	4	10	16
Riñón	13	4,6	3,1	4	1,4	0,9	9	24	37
Vejiga	7	2,5	1,6	3	1,1	0,6	6	15	23
Encéfalo y otros del SNC	17	6,0	4,5	8	2,8	1,8	9	22	34
Tiroides	58	20,4	15,4	3	1,1	0,6	52	153	252
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	37	13,0	10,5	11	3,9	2,7	22	58	89
Leucemia	19	6,7	5,1	9	3,2	2,1	8	21	31
Otros tumores y los no especificados	108	38,0	24,5	54	19,0	11,1	70	183	278
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	756	266,2	179,1	345	121,5	74,4	525	1.401	2.162

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 49 Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización, **HOMBRES, RISARALDA, 2017-2021**

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	22	4,8	3,6	11	2,4	1,8	15	39	58
Esófago	15	3,3	2,4	12	2,6	1,9	6	13	18
Estómago	133	29,2	21,4	94	20,7	15,0	60	147	215
Colon, recto y ano	114	25,1	17,9	60	13,2	9,2	82	216	326
Hígado	32	7,0	4,8	31	6,8	4,6	8	20	29
Páncreas	34	7,5	5,4	30	6,6	4,7	8	20	29
Laringe	14	3,1	2,2	8	1,8	1,2	9	24	36
Tráquea, bronquios y pulmón	117	25,7	17,8	104	22,9	15,6	43	99	140
Melanoma de la piel	17	3,7	2,7	6	1,3	0,9	12	32	47
Próstata	261	57,4	39,1	75	16,5	10,8	206	535	784
Testículo	27	5,9	5,6	3	0,7	0,6	23	65	104
Riñón	34	7,5	5,9	14	3,1	2,3	23	62	95
Vejiga	28	6,2	4,2	10	2,2	1,5	22	58	89
Encéfalo y otros del SNC	26	5,7	4,4	17	3,7	2,6	14	38	58
Tiroides	46	10,1	8,4	5	1,1	0,8	41	120	197
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	82	18,0	15,8	27	5,9	4,5	49	129	196
Leucemia	65	14,3	12,9	26	5,7	4,7	29	73	107
Otros tumores y los no especificados	216	47,5	36,0	101	22,2	16,0	139	364	552
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	1.283	281,9	210,5	634	139,3	98,5	789	2.054	3.080

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 50 Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización, **MUJERES, RISARALDA, 2017-2021**

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	16	3,2	2,2	7	1,4	0,9	11	29	43
Esófago	5	1,0	0,6	5	1,0	0,6	2	5	7
Estómago	87	17,5	11,3	63	12,7	8,0	39	96	140
Colon, recto y ano	134	26,9	17,6	64	12,9	8,1	96	252	381
Hígado	28	5,6	3,3	31	6,2	3,6	7	17	25
Páncreas	34	6,8	4,1	35	7,0	4,2	9	21	31
Laringe	2	0,4	0,3	1	0,2	0,1	2	4	6
Tráquea, bronquios y pulmón	81	16,3	10,0	68	13,7	8,2	30	69	98
Melanoma de la piel	13	2,6	1,8	4	0,8	0,5	10	25	37
Mama de la mujer	314	63,1	44,2	96	19,3	13,0	276	763	1.194
Cuello del útero	104	20,9	16,5	52	10,5	7,5	82	216	328
Cuerpo del útero	52	10,5	6,9	13	2,6	1,6	47	133	216
Ovario y otros anexos	46	9,2	6,4	29	5,8	3,9	31	81	123
Otros órganos genitales femeninos	8	1,6	1,0	3	0,6	0,4	7	19	29
Riñón	32	6,4	4,3	11	2,2	1,4	21	57	88
Vejiga	9	1,8	1,0	5	1,0	0,6	7	18	27
Encéfalo y otros del SNC	28	5,6	4,3	17	3,4	2,5	15	41	63
Tiroides	152	30,6	23,4	9	1,8	1,1	137	403	661
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	72	14,5	11,3	23	4,6	3,1	43	114	172
Leucemia	46	9,2	8,4	23	4,6	3,5	21	52	77
Otros tumores y los no especificados	198	39,8	26,8	101	20,3	12,6	126	331	503
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	1.461	293,7	205,9	660	132,7	85,3	1.019	2.746	4.249

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 51

Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización,
HOMBRES, SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA, 2017-2021

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Esófago	1	3,3	3,3	0	0,0	0,0	0	0	0
Estómago	2	6,6	5,6	1	3,3	3,3	1	3	5
Colon, recto y ano	4	13,3	13,0	2	6,6	6,6	3	8	12
Hígado	2	6,6	5,6	1	3,3	3,3	0	0	0
Páncreas	1	3,3	3,3	1	3,3	3,3	0	0	0
Laringe	1	3,3	3,3	1	3,3	3,3	1	3	5
Tráquea, bronquios y pulmón	4	13,3	12,2	4	13,3	12,2	1	3	5
Melanoma de la piel	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Próstata	32	106,1	93,5	7	23,2	22,0	25	64	94
Testículo	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Riñón	2	6,6	6,4	1	3,3	3,3	1	3	5
Vejiga	1	3,3	2,4	0	0,0	0,0	1	3	4
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Tiroides	1	3,3	3,3	0	0,0	0,0	1	3	5
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	2	6,6	6,3	0	0,0	0,0	1	3	5
Leucemia	2	6,6	6,4	0	0,0	0,0	1	3	3
Otros tumores y los no especificados	10	33,1	27,6	3	9,9	8,0	6	16	24
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	65	215,5	192,1	21	69,6	65,2	42	112	167

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 52 Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización, **MUJERES, SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA, 2017-2021**

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	1	3,1	2,4	0	0,0	0,0	1	3	5
Esófago	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Estómago	1	3,1	2,6	0	0,0	0,0	1	1	1
Colon, recto y ano	4	12,4	10,2	2	6,2	5,2	3	7	11
Hígado	1	3,1	2,6	1	3,1	2,6	0	0	0
Páncreas	1	3,1	2,6	1	3,1	2,6	0	0	0
Laringe	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Tráquea, bronquios y pulmón	2	6,2	4,6	1	3,1	2,6	1	2	2
Melanoma de la piel	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Mama de la mujer	17	52,6	41,4	5	15,5	12,2	15	40	63
Cuello del útero	1	3,1	3,1	0	0,0	0,0	1	3	5
Cuerpo del útero	4	12,4	9,4	0	0,0	0,0	4	11	17
Ovario y otros anexos	2	6,2	4,6	1	3,1	2,6	1	3	5
Otros órganos genitales femeninos	3	9,3	7,9	0	0,0	0,0	3	7	11
Riñón	1	3,1	2,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Vejiga	1	3,1	2,6	0	0,0	0,0	1	1	1
Encéfalo y otros del SNC	1	3,1	2,0	0	0,0	0,0	1	3	5
Tiroides	19	58,8	45,6	0	0,0	0,0	17	51	83
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Leucemia	1	3,1	2,6	0	0,0	0,0	0	0	0
Otros tumores y los no especificados	5	15,5	11,5	2	6,2	4,6	3	8	12
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	65	201,1	157,6	13	40,2	32,5	52	140	221

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 53 Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización, **HOMBRES, SANTANDER, 2017-2021**

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	82	7,5	6,4	36	3,3	2,8	57	146	217
Esófago	37	3,4	2,7	29	2,6	2,2	14	31	43
Estómago	240	21,9	18,4	167	15,2	12,7	108	264	386
Colon, recto y ano	204	18,6	15,7	102	9,3	7,7	147	385	583
Hígado	59	5,4	4,5	59	5,4	4,4	15	36	52
Páncreas	57	5,2	4,4	51	4,7	3,9	14	33	49
Laringe	24	2,2	1,8	18	1,6	1,3	17	44	65
Tráquea, bronquios y pulmón	127	11,6	9,5	113	10,3	8,5	47	108	153
Melanoma de la piel	23	2,1	1,8	9	0,8	0,7	17	44	65
Próstata	551	50,3	41,2	155	14,2	11,3	434	1.126	1.650
Testículo	58	5,3	4,8	8	0,7	0,7	47	132	211
Riñón	46	4,2	3,7	18	1,6	1,4	30	81	125
Vejiga	38	3,5	2,8	14	1,3	1,0	27	72	110
Encéfalo y otros del SNC	74	6,8	6,2	40	3,7	3,2	40	105	162
Tiroides	60	5,5	4,8	8	0,7	0,6	55	162	265
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	133	12,1	11,3	44	4,0	3,4	80	212	322
Leucemia	117	10,7	10,5	46	4,2	3,8	53	133	196
Otros tumores y los no especificados	373	34,1	29,5	167	15,2	12,9	240	628	954
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	2.303	210,3	180,2	1.084	99,0	82,6	1.442	3.742	5.608

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 54 Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización, **MUJERES, SANTANDER, 2017-2021**

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	43	3,8	2,9	19	1,7	1,2	30	76	114
Esófago	13	1,1	0,8	10	0,9	0,6	5	12	16
Estómago	163	14,3	10,6	117	10,2	7,5	74	180	263
Colon, recto y ano	243	21,3	15,6	118	10,3	7,4	175	461	698
Hígado	39	3,4	2,5	42	3,7	2,5	10	24	35
Páncreas	51	4,5	3,2	51	4,5	3,1	13	31	45
Laringe	1	0,1	0,1	1	0,1	0,1	1	3	5
Tráquea, bronquios y pulmón	99	8,7	6,3	83	7,3	5,1	36	84	119
Melanoma de la piel	32	2,8	2,2	8	0,7	0,5	24	61	91
Mama de la mujer	651	57,0	45,2	194	17,0	13,1	574	1.587	2.483
Cuello del útero	174	15,2	12,7	86	7,5	5,9	138	364	553
Cuerpo del útero	97	8,5	6,5	23	2,0	1,4	88	252	408
Ovario y otros anexos	103	9,0	7,0	62	5,4	4,1	69	179	270
Otros órganos genitales femeninos	21	1,8	1,4	7	0,6	0,4	17	47	73
Riñón	42	3,7	2,9	14	1,2	0,9	28	75	116
Vejiga	19	1,7	1,2	9	0,8	0,6	14	37	56
Encéfalo y otros del SNC	50	4,4	3,6	30	2,6	2,1	28	73	112
Tiroides	319	27,9	23,7	15	1,3	0,9	288	847	1.389
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	97	8,5	6,5	36	3,2	2,3	58	153	232
Leucemia	98	8,6	8,0	47	4,1	3,5	44	111	163
Otros tumores y los no especificados	343	30,0	23,0	171	15,0	10,8	220	577	877
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	2.698	236,2	185,7	1.143	100,1	74,1	1.934	5.234	8.118

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 55 Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización, **HOMBRES, SUCRE, 2017-2021**

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	17	3,6	3,3	7	1,5	17	12	30	45
Esófago	6	1,3	1,1	4	0,9	6	2	4	6
Estómago	43	9,2	8,2	27	5,8	43	19	46	67
Colon, recto y ano	56	12,0	10,8	26	5,6	56	41	107	161
Hígado	12	2,6	2,3	11	2,4	12	3	8	12
Páncreas	12	2,6	2,2	11	2,4	12	3	7	11
Laringe	13	2,8	2,5	9	1,9	13	9	24	36
Tráquea, bronquios y pulmón	46	9,9	8,6	37	7,9	46	17	39	55
Melanoma de la piel	3	0,6	0,6	1	0,2	3	2	6	8
Próstata	206	44,2	38,2	55	11,8	206	162	420	616
Testículo	9	1,9	1,8	1	0,2	9	7	21	33
Riñón	6	1,3	1,2	2	0,4	6	4	11	17
Vejiga	13	2,8	2,4	4	0,9	13	9	24	37
Encéfalo y otros del SNC	18	3,9	3,6	10	2,1	18	10	25	39
Tiroides	7	1,5	1,3	1	0,2	7	6	18	30
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	52	11,1	11,1	13	2,8	52	30	80	122
Leucemia	63	13,5	13,3	22	4,7	63	29	72	106
Otros tumores y los no especificados	120	25,7	23,7	48	10,3	120	77	201	305
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	702	150,5	136,4	289	61,9	702	442	1.143	1.706

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 56 Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización, **MUJERES, SUCRE, 2017-2021**

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	18	3,9	3,4	7	1,5	1,2	12	31	46
Esófago	4	0,9	0,8	2	0,4	0,4	1	3	5
Estómago	22	4,8	4,3	14	3,0	2,7	10	24	36
Colon, recto y ano	50	10,8	9,2	22	4,8	4,0	36	95	143
Hígado	14	3,0	2,6	13	2,8	2,4	3	8	12
Páncreas	14	3,0	2,6	12	2,6	2,2	3	8	12
Laringe	3	0,6	0,6	1	0,2	0,2	2	4	6
Tráquea, bronquios y pulmón	26	5,6	5,0	20	4,3	3,8	10	22	31
Melanoma de la piel	4	0,9	0,8	1	0,2	0,2	3	8	12
Mama de la mujer	191	41,3	37,7	52	11,2	10,1	168	465	728
Cuello del útero	77	16,7	15,5	33	7,1	6,5	61	161	244
Cuerpo del útero	15	3,2	2,9	3	0,6	0,5	13	37	60
Ovario y otros anexos	33	7,1	6,5	18	3,9	3,5	23	60	91
Otros órganos genitales femeninos	5	1,1	1,0	1	0,2	0,2	4	11	17
Riñón	4	0,9	0,8	1	0,2	0,2	3	7	11
Vejiga	6	1,3	1,2	2	0,4	0,4	4	11	17
Encéfalo y otros del SNC	13	2,8	2,6	6	1,3	1,1	7	18	28
Tiroides	48	10,4	9,4	4	0,9	0,7	43	126	206
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	37	8,0	7,4	11	2,4	2,1	23	60	91
Leucemia	30	6,5	6,3	13	2,8	2,6	14	35	52
Otros tumores y los no especificados	86	18,6	16,5	40	8,6	7,4	56	147	223
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	700	151,4	136,7	276	59,7	52,3	499	1.341	2.071

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 57

Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización,
HOMBRES, TOLIMA, 2017-2021

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	29	4,4	3,3	13	2,0	1,4	20	51	76
Esófago	27	4,1	2,7	20	3,0	2,0	10	23	32
Estómago	195	29,5	21,3	131	19,8	14,1	88	215	315
Colon, recto y ano	135	20,4	15,0	66	10,0	7,1	96	252	381
Hígado	26	3,9	2,6	26	3,9	2,7	7	16	23
Páncreas	33	5,0	3,6	28	4,2	3,0	8	19	28
Laringe	16	2,4	1,6	12	1,8	1,2	11	28	42
Tráquea, bronquios y pulmón	95	14,4	9,8	81	12,2	8,2	35	81	114
Melanoma de la piel	15	2,3	1,7	6	0,9	0,7	12	30	45
Próstata	353	53,4	35,5	99	15,0	9,4	278	721	1.056
Testículo	49	7,4	7,2	6	0,9	0,8	39	111	178
Riñón	27	4,1	3,0	12	1,8	1,3	18	48	74
Vejiga	34	5,1	3,5	12	1,8	1,2	26	69	105
Encéfalo y otros del SNC	45	6,8	6,0	23	3,5	2,8	25	66	101
Tiroides	48	7,3	6,2	5	0,8	0,5	44	129	212
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	108	16,3	16,4	25	3,8	2,8	64	170	259
Leucemia	68	10,3	9,7	26	3,9	3,3	31	78	114
Otros tumores y los no especificados	247	37,3	27,9	112	16,9	11,9	158	414	629
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	1.550	234,4	176,9	703	106,3	74,4	970	2.521	3.784

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 58 Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización, **MUJERES, TOLIMA, 2017-2021**

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	16	2,4	1,6	7	1,0	0,6	11	29	43
Esófago	13	1,9	1,2	8	1,2	0,7	5	11	15
Estómago	101	15,0	10,4	70	10,4	7,0	45	110	162
Colon, recto y ano	136	20,2	13,6	64	9,5	6,2	98	258	390
Hígado	21	3,1	1,9	22	3,3	2,0	5	12	18
Páncreas	26	3,9	2,5	23	3,4	2,1	6	15	22
Laringe	1	0,1	0,1	1	0,1	0,1	1	3	3
Tráquea, bronquios y pulmón	59	8,8	5,6	48	7,1	4,5	22	51	72
Melanoma de la piel	16	2,4	1,8	5	0,7	0,5	13	33	49
Mama de la mujer	363	53,9	40,1	106	15,7	11,3	319	882	1.380
Cuello del útero	140	20,8	17,1	68	10,1	7,6	111	293	445
Cuerpo del útero	52	7,7	5,4	14	2,1	1,4	47	134	217
Ovario y otros anexos	66	9,8	7,1	40	5,9	4,2	44	115	175
Otros órganos genitales femeninos	6	0,9	0,6	2	0,3	0,2	5	14	22
Riñón	18	2,7	1,9	6	0,9	0,6	12	31	48
Vejiga	8	1,2	0,7	3	0,4	0,3	6	17	26
Encéfalo y otros del SNC	32	4,7	3,9	17	2,5	1,9	17	45	70
Tiroides	167	24,8	18,9	10	1,5	0,9	151	444	728
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	73	10,8	9,4	22	3,3	2,3	44	115	175
Leucemia	54	8,0	7,4	25	3,7	3,0	25	63	92
Otros tumores y los no especificados	219	32,5	24,4	101	15,0	10,1	139	365	555
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	1.587	235,5	175,5	662	98,2	67,3	1.126	3.040	4.707

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 59 Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización, **HOMBRES, VALLE DEL CAUCA, 2017-2021**

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	112	5,2	4,3	51	2,4	1,9	77	198	296
Esófago	40	1,9	1,4	33	1,5	1,2	15	34	47
Estómago	483	22,6	18,2	342	16,0	12,8	217	530	775
Colon, recto y ano	462	21,6	17,5	234	10,9	8,7	331	868	1.313
Hígado	122	5,7	4,5	122	5,7	4,5	31	75	108
Páncreas	117	5,5	4,4	110	5,1	4,1	29	69	102
Laringe	51	2,4	1,9	35	1,6	1,3	35	90	134
Tráquea, bronquios y pulmón	306	14,3	11,1	276	12,9	9,9	112	258	366
Melanoma de la piel	47	2,2	1,8	20	0,9	0,8	37	94	140
Próstata	1.491	69,7	53,9	411	19,2	14,4	1.174	3.046	4.463
Testículo	105	4,9	4,7	15	0,7	0,6	86	243	387
Riñón	125	5,8	4,8	56	2,6	2,1	83	224	346
Vejiga	131	6,1	4,7	52	2,4	1,8	96	257	392
Encéfalo y otros del SNC	131	6,1	5,6	78	3,6	3,2	72	189	291
Tiroides	80	3,7	3,2	11	0,5	0,4	71	210	345
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	279	13,0	11,5	99	4,6	3,8	166	439	668
Leucemia	228	10,7	9,6	98	4,6	3,9	103	259	381
Otros tumores y los no especificados	772	36,1	29,9	364	17,0	13,6	494	1.294	1.965
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	5.082	237,6	193,0	2.407	112,5	88,9	3.229	8.377	12.519

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

Tabla 60 Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer, según localización, **MUJERES, VALLE DEL CAUCA, 2017-2021**

Localización	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Labio, cavidad oral y faringe	93	3,9	3,0	40	1,7	1,2	64	164	245
Esófago	28	1,2	0,8	19	0,8	0,5	10	23	32
Estómago	334	14,1	10,2	239	10,1	7,1	150	366	536
Colon, recto y ano	539	22,8	16,1	261	11,0	7,6	387	1.017	1.539
Hígado	112	4,7	3,2	122	5,2	3,4	28	68	98
Páncreas	135	5,7	3,8	135	5,7	3,8	33	80	117
Laringe	9	0,4	0,3	7	0,3	0,2	6	15	22
Tráquea, bronquios y pulmón	241	10,2	6,9	206	8,7	5,8	89	205	290
Melanoma de la piel	52	2,2	1,6	18	0,8	0,5	40	102	152
Mama de la mujer	1.549	65,4	49,8	472	19,9	14,7	1.364	3.771	5.900
Cuello del útero	434	18,3	15,3	218	9,2	7,1	346	914	1.389
Cuerpo del útero	211	8,9	6,4	56	2,4	1,6	191	547	884
Ovario y otros anexos	210	8,9	6,6	133	5,6	4,0	142	369	559
Otros órganos genitales femeninos	55	2,3	1,7	19	0,8	0,5	44	120	187
Riñón	100	4,2	3,1	39	1,6	1,1	66	178	275
Vejiga	47	2,0	1,3	22	0,9	0,6	34	92	140
Encéfalo y otros del SNC	112	4,7	3,9	68	2,9	2,3	61	161	249
Tiroides	689	29,1	24,1	37	1,6	1,0	622	1.829	2.999
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin	200	8,4	6,6	71	3,0	2,1	119	315	479
Leucemia	159	6,7	5,6	84	3,5	2,7	72	180	264
Otros tumores y los no especificados	741	31,3	22,9	372	15,7	10,9	474	1.244	1.889
Todos los tumores, excepto cáncer de piel no melanoma	6.050	255,5	193,2	2.638	111,4	78,6	4.342	11.760	18.245

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes; SNC: sistema nervioso central

**Tablas de resultados
por tipo de cáncer y sexo:
incidencia, mortalidad
y prevalencia de cáncer,
según departamentos
y para Colombia,
2017-2021**

Tabla 61

CÁNCER EN TODAS LAS LOCALIZACIONES, EXCEPTO PIEL NO MELAMONA. Incidencia, mortalidad y prevalencia según departamentos, HOMBRES, Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Antioquia	7.110	224,6	194,9	3.544	112,0	95,4	4.363	11.295	16.900
Arauca	184	130,5	148,2	80	56,7	64,9	120	305	453
Atlántico	2.513	195,6	191,4	1.094	85,2	82,9	1.609	4.179	6.237
Bogotá	7.527	207,2	191,4	3.562	98,0	89,7	4.755	12.391	18.609
Bolívar	1.826	172,8	167,9	713	67,5	64,7	1.184	3.084	4.612
Boyacá	1.191	196,5	151,7	552	91,1	67,1	757	1.971	2.950
Caldas	1.231	252,1	177,4	638	130,7	87,8	738	1.912	2.865
Caquetá	354	172,3	186,2	145	70,6	77,0	221	573	862
Casanare	280	129,5	146,9	118	54,6	63,8	173	451	676
Cauca	1.198	163,7	146,6	541	73,9	64,5	742	1.918	2.864
Cesar	930	150,2	166,8	389	62,8	70,4	592	1.542	2.304
Chocó	225	84,4	102,5	77	28,9	35,6	141	364	541
Córdoba	1.192	132,5	117,8	513	57,0	49,7	760	1.967	2.932
Cundinamarca	2.650	173,8	152,3	1.232	80,8	69,3	1.677	4.370	6.564
Huila	1.177	212,2	198,2	538	97,0	89,0	735	1.913	2.869
La Guajira	720	158,6	211,6	156	34,4	49,7	445	1.154	1.721
Magdalena	1.009	145,2	146,7	418	60,2	60,5	639	1.652	2.459
Meta	949	178,7	174,9	414	77,9	75,5	583	1.515	2.270
Nariño	1.351	169,6	145,3	595	74,7	62,2	834	2.175	3.262
Norte de Santander	1.580	204,7	200,7	699	90,6	88,2	987	2.559	3.832
Putumayo	224	125,7	135,4	85	47,7	51,5	140	366	547
Quindío	760	288,0	194,2	377	142,9	91,0	468	1.216	1.825
Risaralda	1.283	281,9	210,5	634	139,3	98,5	789	2.054	3.080
San Andrés y Providencia	65	215,5	192,1	21	69,6	65,2	42	112	167
Santander	2.303	210,3	180,2	1.084	99,0	82,6	1.442	3.742	5.608
Sucre	702	150,5	136,4	289	61,9	54,4	442	1.143	1.706
Tolima	1.550	234,4	176,9	703	106,3	74,4	970	2.521	3.784
Valle del Cauca	5.082	237,6	193,0	2.407	112,5	88,9	3.229	8.377	12.519
Grupo Amazonas*	227	118,1	154,4	65	33,8	47,9	133	345	523
Colombia	47.393	196,5	176,6	21.683	89,9	79,1	29.710	77.166	115.541

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes

Tabla 62 **CÁNCER EN TODAS LAS LOCALIZACIONES, EXCEPTO PIEL NO MELAMONA.**
Incidencia, mortalidad y prevalencia según departamentos,
MUJERES, Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Antioquia	8.029	237,2	181,6	3.722	109,9	80,4	5.483	14.725	22.734
Arauca	189	135,9	149,3	77	55,3	62,9	138	372	575
Atlántico	2.897	214,1	187,6	1.235	91,3	77,9	2.097	5.655	8.737
Bogotá	9.414	237,8	187,4	4.032	101,8	77,3	6.720	18.222	28.321
Bolívar	1.935	180,2	166,4	742	69,1	62,2	1.397	3.766	5.824
Boyacá	1.328	212,5	160,0	551	88,2	60,6	948	2.571	4.003
Caldas	1.378	264,9	180,9	609	117,1	72,9	976	2.637	4.090
Caquetá	329	164,0	171,2	133	66,3	70,3	233	619	947
Casanare	362	170,5	182,0	120	56,5	65,5	274	752	1.177
Cauca	1.289	172,6	149,6	554	74,2	61,4	887	2.381	3.679
Cesar	885	139,8	146,4	366	57,8	61,6	627	1.685	2.598
Chocó	243	88,9	96,2	77	28,2	31,6	171	460	711
Córdoba	1.249	137,5	124,1	506	55,7	48,7	894	2.415	3.740
Cundinamarca	2.849	182,5	151,6	1.178	75,5	60,4	2.041	5.538	8.608
Huila	1.212	217,5	195,4	516	92,6	80,8	859	2.318	3.586
La Guajira	1.222	258,0	295,2	189	39,9	49,8	894	2.422	3.760
Magdalena	1.178	169,7	163,9	432	62,2	59,7	866	2.359	3.674
Meta	1.052	201,9	188,1	412	79,1	73,4	753	2.038	3.160
Nariño	1.562	187,7	153,7	628	75,5	58,1	1.089	2.941	4.548
Norte de Santander	1.723	217,1	193,6	705	88,8	76,9	1.217	3.272	5.050
Putumayo	239	136,1	144,8	91	51,8	56,3	168	450	696
Quindío	756	266,2	179,1	345	121,5	74,4	525	1.401	2.162
Risaralda	1.461	293,7	205,9	660	132,7	85,3	1.019	2.746	4.249
San Andrés y Providencia	65	201,1	157,6	13	40,2	32,5	52	140	221
Santander	2.698	236,2	185,7	1.143	100,1	74,1	1.934	5.234	8.118
Sucre	700	151,4	136,7	276	59,7	52,3	499	1.341	2.071
Tolima	1.587	235,5	175,5	662	98,2	67,3	1.126	3.040	4.707
Valle del Cauca	6.050	255,5	193,2	2.638	111,4	78,6	4.342	11.760	18.245
Grupo Amazonas*	209	120,7	161,7	60	34,7	50,5	152	405	619
Colombia	54.090	214,0	177,4	22.672	89,7	71,1	38.381	103.665	160.610

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés
TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes

Tabla 63 **CÁNCER DE LABIO, CAVIDAD ORAL Y FARINGE.**
Incidencia, mortalidad y prevalencia según departamentos,
HOMBRES, Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Antioquia	154	4,9	4,2	67	2,1	1,8	106	271	404
Arauca	3	2,1	2,3	2	1,4	1,7	3	7	11
Atlántico	59	4,6	4,4	27	2,1	2,0	41	105	157
Bogotá	157	4,3	3,9	72	2,0	1,8	108	276	412
Bolívar	47	4,4	4,3	20	1,9	1,8	32	82	122
Boyacá	22	3,6	2,8	10	1,6	1,2	15	39	58
Caldas	26	5,3	3,8	12	2,5	1,7	17	44	65
Caquetá	5	2,4	2,7	3	1,5	1,6	4	10	15
Casanare	7	3,2	3,6	4	1,9	2,2	6	15	22
Cauca	22	3,0	2,7	9	1,2	1,1	15	38	57
Cesar	25	4,0	4,5	9	1,5	1,6	16	42	63
Chocó	2	0,8	0,9	1	0,4	0,5	2	4	6
Córdoba	35	3,9	3,4	16	1,8	1,6	24	62	92
Cundinamarca	41	2,7	2,3	18	1,2	1,0	28	72	107
Huila	27	4,9	4,5	10	1,8	1,6	18	47	70
La Guajira	14	3,1	4,1	2	0,4	0,7	10	25	37
Magdalena	23	3,3	3,3	9	1,3	1,3	16	40	59
Meta	24	4,5	4,3	11	2,1	2,0	16	42	63
Nariño	18	2,3	1,9	8	1,0	0,8	12	32	47
Norte de Santander	39	5,1	4,9	17	2,2	2,2	27	69	103
Putumayo	5	2,8	2,9	0	0,0	0,0	3	8	12
Quindío	15	5,7	3,7	8	3,0	1,9	10	26	39
Risaralda	22	4,8	3,6	11	2,4	1,8	15	39	58
San Andrés y Providencia	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Santander	82	7,5	6,4	36	3,3	2,8	57	146	217
Sucre	17	3,6	3,3	7	1,5	1,3	12	30	45
Tolima	29	4,4	3,3	13	2,0	1,4	20	51	76
Valle del Cauca	112	5,2	4,3	51	2,4	1,9	77	198	296
Grupo Amazonas*	6	3,1	4,5	3	1,6	2,2	4	10	15
Colombia	1.038	4,3	3,8	456	1,9	1,7	714	1.830	2.728

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés
TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes

Tabla 64 **CÁNCER DE LABIO, CAVIDAD ORAL Y FARINGE.**
Incidencia, mortalidad y prevalencia según departamentos,
MUJERES, Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Antioquia	106	3,1	2,4	48	1,4	1,0	72	184	274
Arauca	1	0,7	0,9	0	0,0	0,0	1	3	4
Atlántico	41	3,0	2,6	20	1,5	1,2	28	72	108
Bogotá	121	3,1	2,4	54	1,4	1,0	83	213	318
Bolívar	23	2,1	1,9	11	1,0	0,9	16	41	62
Boyacá	12	1,9	1,4	6	1,0	0,6	9	22	33
Caldas	20	3,8	2,8	8	1,5	0,9	13	33	50
Caquetá	3	1,5	1,6	1	0,5	0,5	2	5	7
Casanare	3	1,4	1,6	1	0,5	0,6	2	6	8
Cauca	13	1,7	1,4	5	0,7	0,5	9	24	36
Cesar	17	2,7	2,8	8	1,3	1,4	12	31	46
Chocó	7	2,6	2,9	3	1,1	1,3	5	12	18
Córdoba	26	2,9	2,4	12	1,3	1,1	18	47	70
Cundinamarca	28	1,8	1,4	13	0,8	0,6	20	51	76
Huila	23	4,1	3,7	10	1,8	1,5	16	41	62
La Guajira	15	3,2	4,2	4	0,8	1,1	11	27	40
Magdalena	20	2,9	2,8	8	1,2	1,1	14	36	54
Meta	14	2,7	2,5	5	1,0	0,9	9	23	34
Nariño	21	2,5	2,0	9	1,1	0,8	14	36	53
Norte de Santander	25	3,2	2,8	10	1,3	1,1	18	45	68
Putumayo	2	1,1	1,3	0	0,0	0,0	1	3	5
Quindío	8	2,8	1,9	4	1,4	0,8	6	15	22
Risaralda	16	3,2	2,2	7	1,4	0,9	11	29	43
San Andrés y Providencia	1	3,1	2,4	0	0,0	0,0	1	3	5
Santander	43	3,8	2,9	19	1,7	1,2	30	76	114
Sucre	18	3,9	3,4	7	1,5	1,2	12	31	46
Tolima	16	2,4	1,6	7	1,0	0,6	11	29	43
Valle del Cauca	93	3,9	3,0	40	1,7	1,2	64	164	245
Grupo Amazonas*	1	0,6	0,9	0	0,0	0,0	1	2	2
Colombia	737	2,9	2,4	320	1,3	1,0	509	1.304	1.946

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés
TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes

Tabla 65 **CÁNCER DE ESÓFAGO.**
Incidencia, mortalidad y prevalencia según departamentos,
HOMBRES, Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Antioquia	98	3,1	2,6	79	2,5	2,1	37	84	116
Arauca	1	0,7	0,8	1	0,7	0,8	1	1	1
Atlántico	18	1,4	1,4	15	1,2	1,1	7	16	22
Bogotá	101	2,8	2,5	85	2,3	2,1	38	87	121
Bolívar	15	1,4	1,4	10	0,9	0,9	5	12	17
Boyacá	33	5,4	3,8	27	4,5	3,1	12	27	38
Caldas	23	4,7	3,1	18	3,7	2,4	8	18	26
Caquetá	4	1,9	2,2	3	1,5	1,6	1	3	5
Casanare	4	1,9	2,1	3	1,4	1,6	1	3	5
Cauca	15	2,1	1,7	12	1,6	1,4	6	13	18
Cesar	9	1,5	1,7	7	1,1	1,3	3	8	11
Chocó	3	1,1	1,4	1	0,4	0,5	1	3	3
Córdoba	10	1,1	1,0	8	0,9	0,8	4	9	13
Cundinamarca	47	3,1	2,6	37	2,4	2,0	18	40	55
Huila	13	2,3	2,1	9	1,6	1,4	5	10	14
La Guajira	7	1,5	2,3	4	0,9	1,3	3	6	8
Magdalena	7	1,0	1,0	5	0,7	0,7	3	6	8
Meta	11	2,1	2,0	9	1,7	1,6	4	9	13
Nariño	28	3,5	2,9	20	2,5	2,0	10	23	32
Norte de Santander	20	2,6	2,5	15	1,9	1,9	7	17	23
Putumayo	2	1,1	1,2	1	0,6	0,6	1	2	2
Quindío	9	3,4	2,2	7	2,7	1,7	3	8	11
Risaralda	15	3,3	2,4	12	2,6	1,9	6	13	18
San Andrés y Providencia	1	3,3	3,3	0	0,0	0,0	0	0	0
Santander	37	3,4	2,7	29	2,6	2,2	14	31	43
Sucre	6	1,3	1,1	4	0,9	0,7	2	4	6
Tolima	27	4,1	2,7	20	3,0	2,0	10	23	32
Valle del Cauca	40	1,9	1,4	33	1,5	1,2	15	34	47
Grupo Amazonas*	2	1,0	1,5	1	0,5	0,8	1	2	2
Colombia	606	2,5	2,2	475	2,0	1,7	226	512	710

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés
TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes

Tabla 66 **CÁNCER DE ESÓFAGO.**
Incidencia, mortalidad y prevalencia según departamentos,
MUJERES, Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Antioquia	47	1,4	1,0	31	0,9	0,6	18	40	55
Arauca	1	0,7	0,9	0	0,0	0,0	0	0	0
Atlántico	9	0,7	0,6	7	0,5	0,4	4	9	12
Bogotá	60	1,5	1,1	42	1,1	0,8	23	52	71
Bolívar	8	0,7	0,6	4	0,4	0,3	3	7	9
Boyacá	12	1,9	1,2	10	1,6	1,0	5	11	15
Caldas	14	2,7	1,6	9	1,7	1,0	5	12	16
Caquetá	1	0,5	0,5	1	0,5	0,5	0	0	0
Casanare	2	0,9	1,1	1	0,5	0,6	1	1	1
Cauca	10	1,3	1,1	7	0,9	0,8	4	9	13
Cesar	5	0,8	0,9	3	0,5	0,5	2	4	6
Chocó	4	1,5	1,7	2	0,7	0,8	1	3	5
Córdoba	8	0,9	0,8	5	0,6	0,5	3	6	8
Cundinamarca	21	1,3	1,0	14	0,9	0,7	8	18	24
Huila	5	0,9	0,7	3	0,5	0,4	2	5	7
La Guajira	8	1,7	2,2	2	0,4	0,6	3	7	9
Magdalena	7	1,0	1,0	3	0,4	0,4	2	5	7
Meta	5	1,0	0,9	4	0,8	0,7	2	5	7
Nariño	13	1,6	1,2	7	0,8	0,6	5	12	16
Norte de Santander	7	0,9	0,7	4	0,5	0,4	3	6	8
Putumayo	1	0,6	0,6	1	0,6	0,6	1	1	1
Quindío	5	1,8	1,0	3	1,1	0,5	2	4	6
Risaralda	5	1,0	0,6	5	1,0	0,6	2	5	7
San Andrés y Providencia	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Santander	13	1,1	0,8	10	0,9	0,6	5	12	16
Sucre	4	0,9	0,8	2	0,4	0,4	1	3	5
Tolima	13	1,9	1,2	8	1,2	0,7	5	11	15
Valle del Cauca	28	1,2	0,8	19	0,8	0,5	10	23	32
Grupo Amazonas*	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Colombia	316	1,3	0,9	207	0,8	0,6	120	271	371

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés
TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes

Tabla 67

CÁNCER DE ESTÓMAGO.

Incidencia, mortalidad y prevalencia según departamentos,
HOMBRES, Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Antioquia	625	19,7	16,9	434	13,7	11,7	282	688	1.007
Arauca	25	17,7	20,2	18	12,8	14,6	12	28	41
Atlántico	99	7,7	7,5	70	5,4	5,3	45	110	161
Bogotá	770	21,2	19,2	550	15,1	13,7	347	848	1.240
Bolívar	87	8,2	7,9	57	5,4	5,2	39	96	140
Boyacá	144	23,8	17,9	101	16,7	12,4	65	159	232
Caldas	152	31,1	21,4	107	21,9	14,9	69	168	246
Caquetá	53	25,8	28,3	34	16,5	18,3	24	58	85
Casanare	31	14,3	16,3	21	9,7	11,1	14	35	51
Cauca	212	29,0	25,5	141	19,3	16,9	96	234	342
Cesar	59	9,5	10,6	39	6,3	7,1	26	63	92
Chocó	11	4,1	5,0	6	2,3	2,7	5	12	18
Córdoba	68	7,6	6,7	45	5,0	4,4	31	75	110
Cundinamarca	315	20,7	17,7	223	14,6	12,5	142	346	506
Huila	186	33,5	31,1	128	23,1	21,3	84	204	298
La Guajira	40	8,8	12,7	14	3,1	4,5	18	45	66
Magdalena	55	7,9	8,0	36	5,2	5,2	25	61	90
Meta	90	16,9	16,4	63	11,9	11,5	41	100	146
Nariño	226	28,4	23,9	146	18,3	15,3	102	249	364
Norte de Santander	195	25,3	24,6	130	16,8	16,4	88	214	313
Putumayo	34	19,1	20,7	22	12,3	13,5	15	37	54
Quindío	96	36,4	23,7	68	25,8	16,6	43	105	154
Risaralda	133	29,2	21,4	94	20,7	15,0	60	147	215
San Andrés y Providencia	2	6,6	5,6	1	3,3	3,3	1	3	5
Santander	240	21,9	18,4	167	15,2	12,7	108	264	386
Sucre	43	9,2	8,2	27	5,8	5,1	19	46	67
Tolima	195	29,5	21,3	131	19,8	14,1	88	215	315
Valle del Cauca	483	22,6	18,2	342	16,0	12,8	217	530	775
Grupo Amazonas*	25	13,0	17,5	12	6,2	8,6	11	27	39
Colombia	4.694	19,5	17,3	3.227	13,4	11,8	2.117	5.167	7.558

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes

Tabla 68 **CÁNCER DE ESTÓMAGO.**
Incidencia, mortalidad y prevalencia según departamentos,
MUJERES, Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Antioquia	438	12,9	9,6	309	9,1	6,7	198	483	707
Arauca	11	7,9	9,0	7	5,0	5,8	5	12	18
Atlántico	77	5,7	4,9	55	4,1	3,5	35	85	124
Bogotá	526	13,3	10,2	377	9,5	7,2	237	578	846
Bolívar	63	5,9	5,2	41	3,8	3,4	28	69	101
Boyacá	102	16,3	11,3	73	11,7	7,9	46	112	164
Caldas	72	13,8	8,6	52	10,0	6,1	32	78	115
Caquetá	26	13,0	13,7	18	9,0	9,5	12	30	44
Casanare	19	8,9	10,7	13	6,1	7,4	8	20	30
Cauca	140	18,7	15,5	96	12,9	10,5	63	153	224
Cesar	35	5,5	5,8	25	3,9	4,2	16	39	57
Chocó	13	4,8	5,3	7	2,6	2,9	6	15	21
Córdoba	37	4,1	3,6	24	2,6	2,3	16	39	58
Cundinamarca	187	12,0	9,7	132	8,5	6,7	85	207	303
Huila	83	14,9	13,1	57	10,2	8,9	38	93	136
La Guajira	28	5,9	6,4	7	1,5	1,8	13	32	47
Magdalena	36	5,2	5,0	24	3,5	3,3	16	39	58
Meta	56	10,8	9,9	37	7,1	6,6	25	61	90
Nariño	146	17,5	13,5	96	11,5	8,6	66	162	237
Norte de Santander	105	13,2	11,3	72	9,1	7,7	47	116	170
Putumayo	19	10,8	11,7	14	8,0	8,6	8	20	30
Quindío	49	17,3	10,7	35	12,3	7,4	23	55	80
Risaralda	87	17,5	11,3	63	12,7	8,0	39	96	140
San Andrés y Providencia	1	3,1	2,6	0	0,0	0,0	1	1	1
Santander	163	14,3	10,6	117	10,2	7,5	74	180	263
Sucre	22	4,8	4,3	14	3,0	2,7	10	24	36
Tolima	101	15,0	10,4	70	10,4	7,0	45	110	162
Valle del Cauca	334	14,1	10,2	239	10,1	7,1	150	366	536
Grupo Amazonas*	9	5,2	7,6	5	2,9	4,4	4	9	13
Colombia	2.985	11,8	9,4	2.079	8,2	6,5	1.346	3.284	4.811

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés
TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes

Tabla 69

CÁNCER DE COLON, RECTO Y ANO.

Incidencia, mortalidad y prevalencia según departamentos,
HOMBRES, Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Antioquia	601	19,0	16,2	305	9,6	8,2	431	1.132	1.712
Arauca	12	8,5	9,7	5	3,5	4,0	8	21	32
Atlántico	195	15,2	14,6	96	7,5	7,2	139	366	554
Bogotá	783	21,6	19,4	403	11,1	10,1	561	1.475	2.231
Bolívar	109	10,3	10,0	51	4,8	4,6	79	207	313
Boyacá	117	19,3	14,7	59	9,7	7,2	84	221	334
Caldas	119	24,4	16,4	61	12,5	8,2	85	224	339
Caquetá	16	7,8	8,2	7	3,4	3,6	11	29	44
Casanare	17	7,9	8,6	8	3,7	4,2	12	32	48
Cauca	77	10,5	9,5	36	4,9	4,4	55	145	220
Cesar	49	7,9	8,9	22	3,6	4,0	36	94	142
Chocó	17	6,4	7,6	7	2,6	3,2	12	32	49
Córdoba	77	8,6	7,7	36	4,0	3,5	56	147	222
Cundinamarca	251	16,5	14,2	129	8,5	7,2	180	473	716
Huila	75	13,5	12,4	38	6,9	6,2	53	140	212
La Guajira	55	12,1	16,8	12	2,6	3,7	39	102	154
Magdalena	69	9,9	10,0	31	4,5	4,5	49	129	195
Meta	83	15,6	15,1	40	7,5	7,3	59	156	235
Nariño	88	11,0	9,5	41	5,1	4,3	63	166	251
Norte de Santander	119	15,4	15,0	55	7,1	7,0	85	223	337
Putumayo	9	5,1	5,5	4	2,2	2,5	6	16	24
Quindío	61	23,1	14,9	32	12,1	7,6	44	115	174
Risaralda	114	25,1	17,9	60	13,2	9,2	82	216	326
San Andrés y Providencia	4	13,3	13,0	2	6,6	6,6	3	8	12
Santander	204	18,6	15,7	102	9,3	7,7	147	385	583
Sucre	56	12,0	10,8	26	5,6	4,9	41	107	161
Tolima	135	20,4	15,0	66	10,0	7,1	96	252	381
Valle del Cauca	462	21,6	17,5	234	10,9	8,7	331	868	1.313
Grupo Amazonas*	17	8,8	12,5	5	2,6	3,9	12	32	49
Colombia	3.991	16,5	14,7	1.973	8,2	7,2	2.859	7.513	11.363

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes

Tabla 70

CÁNCER DE COLON, RECTO Y ANO.

Incidencia, mortalidad y prevalencia según departamentos,
MUJERES, Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Antioquia	725	21,4	15,7	345	10,2	7,3	520	1.366	2.065
Arauca	12	8,6	9,7	5	3,6	4,1	9	23	35
Atlántico	249	18,4	15,6	120	8,9	7,4	179	471	712
Bogotá	924	23,3	17,5	453	11,4	8,5	663	1.742	2.635
Bolívar	156	14,5	13,0	68	6,3	5,6	112	294	444
Boyacá	123	19,7	13,6	58	9,3	6,2	88	231	349
Caldas	142	27,3	16,7	69	13,3	7,9	101	265	401
Caquetá	28	14,0	14,8	12	6,0	6,4	20	52	79
Casanare	19	8,9	10,8	9	4,2	5,2	14	36	55
Cauca	94	12,6	10,5	42	5,6	4,6	68	178	269
Cesar	58	9,2	9,7	26	4,1	4,4	42	111	167
Chocó	12	4,4	4,9	5	1,8	2,0	8	21	32
Córdoba	100	11,0	9,5	46	5,1	4,3	72	189	287
Cundinamarca	252	16,1	12,9	119	7,6	6,0	180	473	716
Huila	88	15,8	13,7	41	7,4	6,3	63	167	252
La Guajira	63	13,3	16,1	13	2,7	3,4	45	119	180
Magdalena	80	11,5	11,0	36	5,2	4,9	57	150	227
Meta	97	18,6	17,2	44	8,4	7,8	70	183	277
Nariño	113	13,6	10,5	49	5,9	4,4	80	210	318
Norte de Santander	151	19,0	16,4	68	8,6	7,3	108	285	431
Putumayo	14	8,0	8,6	6	3,4	3,7	10	27	41
Quindío	68	23,9	14,6	32	11,3	6,6	48	126	191
Risaralda	134	26,9	17,6	64	12,9	8,1	96	252	381
San Andrés y Providencia	4	12,4	10,2	2	6,2	5,2	3	7	11
Santander	243	21,3	15,6	118	10,3	7,4	175	461	698
Sucre	50	10,8	9,2	22	4,8	4,0	36	95	143
Tolima	136	20,2	13,6	64	9,5	6,2	98	258	390
Valle del Cauca	539	22,8	16,1	261	11,0	7,6	387	1.017	1.539
Grupo Amazonas*	14	8,1	11,6	5	2,9	4,1	10	25	38
Colombia	4.688	18,6	14,6	2.202	8,7	6,8	3.362	8.834	13.363

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes

Tabla 71

CÁNCER DE HÍGADO.

Incidencia, mortalidad y prevalencia según departamentos,
HOMBRES, Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Antioquia	198	6,3	5,3	196	6,2	5,2	51	121	175
Arauca	5	3,5	4,2	4	2,8	3,3	1	3	5
Atlántico	40	3,1	3,0	40	3,1	3,0	10	24	35
Bogotá	149	4,1	3,8	153	4,2	3,9	38	91	131
Bolívar	29	2,7	2,7	25	2,4	2,3	7	17	25
Boyacá	24	4,0	3,0	22	3,6	2,6	6	15	21
Caldas	32	6,6	4,5	31	6,3	4,2	8	19	27
Caquetá	5	2,4	2,7	4	1,9	2,2	1	3	5
Casanare	6	2,8	3,5	6	2,8	3,5	2	4	6
Cauca	29	4,0	3,4	28	3,8	3,3	7	17	25
Cesar	17	2,7	3,1	15	2,4	2,8	4	10	14
Chocó	7	2,6	3,4	5	1,9	2,4	2	5	7
Córdoba	25	2,8	2,4	24	2,7	2,3	6	15	22
Cundinamarca	49	3,2	2,8	49	3,2	2,7	13	31	44
Huila	19	3,4	3,1	17	3,1	2,8	5	12	17
La Guajira	14	3,1	4,5	8	1,8	2,6	4	9	13
Magdalena	22	3,2	3,2	20	2,9	2,9	5	12	18
Meta	23	4,3	4,2	21	4,0	3,8	6	13	19
Nariño	25	3,1	2,7	23	2,9	2,4	6	15	22
Norte de Santander	38	4,9	4,9	35	4,5	4,4	10	24	34
Putumayo	4	2,2	2,3	4	2,2	2,3	1	3	3
Quindío	12	4,5	2,9	11	4,2	2,6	3	7	11
Risaralda	32	7,0	4,8	31	6,8	4,6	8	20	29
San Andrés y Providencia	2	6,6	5,6	1	3,3	3,3	0	0	0
Santander	59	5,4	4,5	59	5,4	4,4	15	36	52
Sucre	12	2,6	2,3	11	2,4	2,1	3	8	12
Tolima	26	3,9	2,6	26	3,9	2,7	7	16	23
Valle del Cauca	122	5,7	4,5	122	5,7	4,5	31	75	108
Grupo Amazonas*	5	2,6	3,7	3	1,6	2,4	1	3	5
Colombia	1.030	4,3	3,8	994	4,1	3,6	261	628	908

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes

Tabla 72

CÁNCER DE HÍGADO.

Incidencia, mortalidad y prevalencia según departamentos,
MUJERES, Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Antioquia	183	5,4	3,9	195	5,8	4,1	47	112	162
Arauca	3	2,2	2,4	2	1,4	1,7	1	2	2
Atlántico	38	2,8	2,4	39	2,9	2,4	10	24	34
Bogotá	131	3,3	2,5	147	3,7	2,7	33	80	116
Bolívar	28	2,6	2,3	26	2,4	2,1	7	17	25
Boyacá	20	3,2	2,2	22	3,5	2,2	5	12	18
Caldas	25	4,8	2,8	30	5,8	3,3	7	16	23
Caquetá	6	3,0	3,2	6	3,0	3,3	2	4	6
Casanare	4	1,9	2,2	4	1,9	2,2	1	3	5
Cauca	30	4,0	3,2	30	4,0	3,2	8	18	26
Cesar	15	2,4	2,6	15	2,4	2,6	4	9	13
Chocó	4	1,5	1,6	3	1,1	1,3	1	3	5
Córdoba	26	2,9	2,5	27	3,0	2,5	7	16	23
Cundinamarca	43	2,8	2,2	46	2,9	2,3	11	27	39
Huila	18	3,2	2,7	21	3,8	3,2	5	12	17
La Guajira	21	4,4	5,5	10	2,1	2,8	6	13	19
Magdalena	16	2,3	2,2	17	2,4	2,3	4	9	13
Meta	15	2,9	2,7	16	3,1	2,8	4	9	13
Nariño	29	3,5	2,6	28	3,4	2,5	7	17	25
Norte de Santander	31	3,9	3,4	29	3,7	3,1	8	19	27
Putumayo	5	2,8	3,1	5	2,8	3,2	1	3	5
Quindío	11	3,9	2,2	13	4,6	2,7	3	7	11
Risaralda	28	5,6	3,3	31	6,2	3,6	7	17	25
San Andrés y Providencia	1	3,1	2,6	1	3,1	2,6	0	0	0
Santander	39	3,4	2,5	42	3,7	2,5	10	24	35
Sucre	14	3,0	2,6	13	2,8	2,4	3	8	12
Tolima	21	3,1	1,9	22	3,3	2,0	5	12	18
Valle del Cauca	112	4,7	3,2	122	5,2	3,4	28	68	98
Grupo Amazonas*	3	1,7	2,4	2	1,2	1,9	1	2	2
Colombia	920	3,6	2,8	964	3,8	2,9	236	563	817

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes

Tabla 73

CÁNCER DE PÁNCREAS.

Incidencia, mortalidad y prevalencia según departamentos,
HOMBRES, Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Antioquia	209	6,6	5,6	193	6,1	5,2	52	124	182
Arauca	3	2,1	2,5	2	1,4	1,7	1	2	2
Atlántico	57	4,4	4,3	53	4,1	4,0	14	33	49
Bogotá	184	5,1	4,6	175	4,8	4,4	45	108	159
Bolívar	29	2,7	2,7	24	2,3	2,2	7	17	25
Boyacá	22	3,6	2,7	19	3,1	2,3	5	12	18
Caldas	29	5,9	4,0	27	5,5	3,7	7	17	25
Caquetá	7	3,4	3,7	7	3,4	3,7	2	4	6
Casanare	7	3,2	3,7	6	2,8	3,2	2	4	6
Cauca	16	2,2	1,9	15	2,1	1,8	4	9	13
Cesar	18	2,9	3,3	15	2,4	2,8	4	10	14
Chocó	5	1,9	2,3	3	1,1	1,4	1	3	5
Córdoba	30	3,3	3,0	26	2,9	2,5	7	17	25
Cundinamarca	51	3,3	2,9	47	3,1	2,6	12	29	43
Huila	20	3,6	3,4	18	3,2	3,0	5	12	18
La Guajira	16	3,5	5,3	7	1,5	2,3	4	9	13
Magdalena	23	3,3	3,4	20	2,9	2,9	6	13	19
Meta	19	3,6	3,5	16	3,0	2,9	4	11	16
Nariño	24	3,0	2,6	20	2,5	2,1	6	15	21
Norte de Santander	30	3,9	3,8	26	3,4	3,3	8	19	27
Putumayo	4	2,2	2,5	4	2,2	2,5	1	3	5
Quindío	20	7,6	5,2	18	6,8	4,5	5	12	18
Risaralda	34	7,5	5,4	30	6,6	4,7	8	20	29
San Andrés y Providencia	1	3,3	3,3	1	3,3	3,3	0	0	0
Santander	57	5,2	4,4	51	4,7	3,9	14	33	49
Sucre	12	2,6	2,2	11	2,4	2,0	3	7	11
Tolima	33	5,0	3,6	28	4,2	3,0	8	19	28
Valle del Cauca	117	5,5	4,4	110	5,1	4,1	29	69	102
Grupo Amazonas*	4	2,1	3,0	3	1,6	2,2	1	3	5
Colombia	1.081	4,5	4,0	975	4,0	3,6	265	634	933

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes

Tabla 74

CÁNCER DE PÁNCREAS.

Incidencia, mortalidad y prevalencia según departamentos,
MUJERES, Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Antioquia	227	6,7	4,8	224	6,6	4,7	56	135	198
Arauca	3	2,2	2,5	3	2,2	2,5	1	2	2
Atlántico	61	4,5	3,8	61	4,5	3,7	15	36	53
Bogotá	207	5,2	3,8	211	5,3	3,9	51	122	179
Bolívar	30	2,8	2,5	27	2,5	2,2	7	17	25
Boyacá	22	3,5	2,3	22	3,5	2,3	5	12	18
Caldas	35	6,7	4,0	34	6,5	3,8	9	21	31
Caquetá	4	2,0	2,1	3	1,5	1,6	1	3	5
Casanare	4	1,9	2,3	4	1,9	2,3	1	3	5
Cauca	21	2,8	2,2	20	2,7	2,1	5	12	18
Cesar	15	2,4	2,6	15	2,4	2,6	4	9	13
Chocó	4	1,5	1,7	3	1,1	1,3	1	3	5
Córdoba	24	2,6	2,2	22	2,4	2,0	6	15	21
Cundinamarca	55	3,5	2,7	55	3,5	2,7	14	33	49
Huila	18	3,2	2,7	18	3,2	2,7	4	11	16
La Guajira	14	3,0	3,7	7	1,5	1,9	3	8	12
Magdalena	18	2,6	2,5	17	2,4	2,3	4	10	14
Meta	17	3,3	3,0	16	3,1	2,8	4	9	13
Nariño	27	3,2	2,4	24	2,9	2,1	6	15	23
Norte de Santander	24	3,0	2,6	23	2,9	2,4	6	15	21
Putumayo	2	1,1	1,3	2	1,1	1,3	1	2	2
Quindío	22	7,7	4,5	22	7,7	4,5	5	12	18
Risaralda	34	6,8	4,1	35	7,0	4,2	9	21	31
San Andrés y Providencia	1	3,1	2,6	1	3,1	2,6	0	0	0
Santander	51	4,5	3,2	51	4,5	3,1	13	31	45
Sucre	14	3,0	2,6	12	2,6	2,2	3	8	12
Tolima	26	3,9	2,5	23	3,4	2,1	6	15	22
Valle del Cauca	135	5,7	3,8	135	5,7	3,8	33	80	117
Grupo Amazonas*	2	1,2	1,9	2	1,2	1,9	1	2	2
Colombia	1.117	4,4	3,4	1.092	4,3	3,3	274	662	970

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes

Tabla 75

CÁNCER DE LARINGE.

Incidencia, mortalidad y prevalencia según departamentos,
HOMBRES, Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Antioquia	97	3,1	2,6	68	2,1	1,8	68	173	257
Arauca	1	0,7	0,9	1	0,7	0,9	2	5	7
Atlántico	45	3,5	3,4	31	2,4	2,3	31	80	118
Bogotá	43	1,2	1,1	32	0,9	0,8	30	77	114
Bolívar	37	3,5	3,4	24	2,3	2,2	27	69	102
Boyacá	4	0,7	0,5	3	0,5	0,3	3	8	12
Caldas	11	2,3	1,4	9	1,8	1,1	9	22	33
Caquetá	4	1,9	2,1	2	1,0	1,1	3	7	11
Casanare	1	0,5	0,6	1	0,5	0,6	1	2	2
Cauca	6	0,8	0,7	4	0,5	0,5	4	11	17
Cesar	15	2,4	2,8	10	1,6	1,9	11	28	41
Chocó	3	1,1	1,5	0	0,0	0,0	2	4	6
Córdoba	13	1,4	1,2	9	1,0	0,8	9	23	34
Cundinamarca	15	1,0	0,8	11	0,7	0,6	11	28	41
Huila	9	1,6	1,4	7	1,3	1,1	7	18	26
La Guajira	9	2,0	2,9	3	0,7	1,0	6	15	22
Magdalena	13	1,9	1,9	9	1,3	1,3	9	23	34
Meta	8	1,5	1,5	6	1,1	1,1	6	15	22
Nariño	6	0,8	0,6	4	0,5	0,4	4	11	17
Norte de Santander	17	2,2	2,2	12	1,6	1,5	12	30	45
Putumayo	1	0,6	0,6	1	0,6	0,6	1	2	2
Quindío	14	5,3	3,4	9	3,4	2,1	10	25	37
Risaralda	14	3,1	2,2	8	1,8	1,2	9	24	36
San Andrés y Providencia	1	3,3	3,3	1	3,3	3,3	1	3	5
Santander	24	2,2	1,8	18	1,6	1,3	17	44	65
Sucre	13	2,8	2,5	9	1,9	1,7	9	24	36
Tolima	16	2,4	1,6	12	1,8	1,2	11	28	42
Valle del Cauca	51	2,4	1,9	35	1,6	1,3	35	90	134
Grupo Amazonas*	1	0,5	0,7	0	0,0	0,0	1	3	5
Colombia	492	2,0	1,8	339	1,4	1,2	349	892	1.323

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes

Tabla 76

CÁNCER DE LARINGE.

Incidencia, mortalidad y prevalencia según departamentos,
MUJERES, Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Antioquia	18	0,5	0,4	16	0,5	0,3	12	31	46
Arauca	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Atlántico	7	0,5	0,4	4	0,3	0,2	4	10	14
Bogotá	8	0,2	0,2	7	0,2	0,1	5	14	20
Bolívar	4	0,4	0,3	2	0,2	0,2	3	7	11
Boyacá	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	1	1	1
Caldas	3	0,6	0,3	3	0,6	0,3	2	4	6
Caquetá	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Casanare	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Cauca	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Cesar	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2	1	3	4
Chocó	2	0,7	0,8	0	0,0	0,0	1	3	5
Córdoba	3	0,3	0,3	2	0,2	0,2	2	6	8
Cundinamarca	3	0,2	0,2	2	0,1	0,1	2	4	6
Huila	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	1	1	1
La Guajira	2	0,4	0,6	0	0,0	0,0	1	3	5
Magdalena	3	0,4	0,4	3	0,4	0,4	2	5	7
Meta	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Nariño	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Norte de Santander	3	0,4	0,3	2	0,3	0,2	2	5	7
Putumayo	1	0,6	0,5	0	0,0	0,0	0	0	0
Quindío	1	0,4	0,2	1	0,4	0,2	1	2	2
Risaralda	2	0,4	0,3	1	0,2	0,1	2	4	6
San Andrés y Providencia	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Santander	1	0,1	0,1	1	0,1	0,1	1	3	5
Sucre	3	0,6	0,6	1	0,2	0,2	2	4	6
Tolima	1	0,1	0,1	1	0,1	0,1	1	3	3
Valle del Cauca	9	0,4	0,3	7	0,3	0,2	6	15	22
Grupo Amazonas*	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Colombia	75	0,3	0,2	54	0,2	0,2	52	128	185

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes

Tabla 77

CÁNCER DE TRÁQUEA, BRONQUIOS Y PULMÓN.

Incidencia, mortalidad y prevalencia según departamentos,
HOMBRES, Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Antioquia	704	22,2	18,7	626	19,8	16,6	258	596	844
Arauca	10	7,1	8,3	9	6,4	7,5	4	9	13
Atlántico	160	12,5	12,1	144	11,2	10,9	59	136	192
Bogotá	336	9,2	8,4	307	8,4	7,7	124	286	405
Bolívar	139	13,2	12,6	114	10,8	10,3	51	117	165
Boyacá	41	6,8	5,0	37	6,1	4,4	16	36	51
Caldas	108	22,1	14,4	95	19,5	12,5	39	90	128
Caquetá	19	9,2	10,2	15	7,3	8,1	7	16	22
Casanare	12	5,6	6,6	10	4,6	5,5	4	9	13
Cauca	50	6,8	6,0	42	5,7	5,0	18	42	59
Cesar	66	10,7	12,1	57	9,2	10,5	25	57	80
Chocó	18	6,8	8,5	13	4,9	6,2	7	16	22
Córdoba	76	8,4	7,4	62	6,9	5,9	28	64	91
Cundinamarca	115	7,5	6,4	102	6,7	5,7	43	99	140
Huila	55	9,9	9,0	48	8,7	7,8	20	47	66
La Guajira	53	11,7	17,1	26	5,7	8,6	19	44	62
Magdalena	76	10,9	11,0	65	9,4	9,4	28	64	91
Meta	54	10,2	9,8	48	9,0	8,7	20	46	65
Nariño	60	7,5	6,2	50	6,3	5,1	22	51	72
Norte de Santander	94	12,2	11,8	78	10,1	9,8	35	81	114
Putumayo	8	4,5	5,0	7	3,9	4,4	3	7	9
Quindío	63	23,9	15,1	55	20,8	12,9	23	53	75
Risaralda	117	25,7	17,8	104	22,9	15,6	43	99	140
San Andrés y Providencia	4	13,3	12,2	4	13,3	12,2	1	3	5
Santander	127	11,6	9,5	113	10,3	8,5	47	108	153
Sucre	46	9,9	8,6	37	7,9	6,9	17	39	55
Tolima	95	14,4	9,8	81	12,2	8,2	35	81	114
Valle del Cauca	306	14,3	11,1	276	12,9	9,9	112	258	366
Grupo Amazonas*	12	6,2	9,1	7	3,6	5,4	4	9	13
Colombia	3.024	12,5	10,9	2.632	10,9	9,5	1.112	2.563	3.625

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes

Tabla 78

CÁNCER DE TRÁQUEA, BRONQUIOS Y PULMÓN.

Incidencia, mortalidad y prevalencia según departamentos,

MUJERES, Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Antioquia	612	18,1	12,8	516	15,2	10,7	225	519	734
Arauca	6	4,3	5,2	6	4,3	5,2	2	5	7
Atlántico	112	8,3	6,9	94	6,9	5,7	41	95	134
Bogotá	342	8,6	6,4	294	7,4	5,5	126	291	412
Bolívar	86	8,0	7,1	66	6,1	5,4	32	73	104
Boyacá	44	7,0	4,7	37	5,9	3,8	16	37	52
Caldas	62	11,9	7,1	53	10,2	5,9	23	52	73
Caquetá	10	5,0	5,4	8	4,0	4,3	4	9	13
Casanare	8	3,8	4,3	5	2,4	2,7	3	7	10
Cauca	37	5,0	4,1	29	3,9	3,1	14	32	45
Cesar	51	8,1	8,7	41	6,5	7,0	19	44	62
Chocó	14	5,1	5,8	10	3,7	4,2	5	12	17
Córdoba	47	5,2	4,4	37	4,1	3,4	17	39	56
Cundinamarca	91	5,8	4,5	77	4,9	3,8	34	78	110
Huila	44	7,9	6,7	36	6,5	5,4	16	37	52
La Guajira	39	8,2	10,1	14	3,0	3,8	15	34	48
Magdalena	51	7,3	7,0	42	6,1	5,7	19	43	61
Meta	39	7,5	6,9	32	6,1	5,7	14	33	47
Nariño	44	5,3	4,1	33	4,0	3,0	16	37	52
Norte de Santander	79	10,0	8,5	63	7,9	6,7	29	67	94
Putumayo	8	4,6	4,9	6	3,4	3,8	3	6	8
Quindío	42	14,8	8,5	36	12,7	7,2	16	36	51
Risaralda	81	16,3	10,0	68	13,7	8,2	30	69	98
San Andrés y Providencia	2	6,2	4,6	1	3,1	2,6	1	2	2
Santander	99	8,7	6,3	83	7,3	5,1	36	84	119
Sucre	26	5,6	5,0	20	4,3	3,8	10	22	31
Tolima	59	8,8	5,6	48	7,1	4,5	22	51	72
Valle del Cauca	241	10,2	6,9	206	8,7	5,8	89	205	290
Grupo Amazonas*	6	3,5	5,5	5	2,9	4,6	3	6	8
Colombia	2.382	9,4	7,3	1.966	7,8	5,9	880	2.025	2.862

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes

Tabla 79

MELANOMA DE LA PIEL.

Incidencia, mortalidad y prevalencia según departamentos,
HOMBRES, Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Antioquia	78	2,5	2,1	31	1,0	0,8	61	155	230
Arauca	1	0,7	0,9	0	0,0	0,0	1	3	4
Atlántico	15	1,2	1,1	6	0,5	0,5	11	29	43
Bogotá	99	2,7	2,4	40	1,1	1,0	77	195	291
Bolívar	6	0,6	0,6	3	0,3	0,3	4	11	17
Boyacá	17	2,8	2,2	6	1,0	0,7	14	36	53
Caldas	18	3,7	2,5	8	1,6	1,2	14	36	54
Caquetá	5	2,4	2,6	1	0,5	0,5	4	10	14
Casanare	3	1,4	1,5	0	0,0	0,0	2	4	6
Cauca	13	1,8	1,6	6	0,8	0,7	10	26	39
Cesar	4	0,6	0,7	2	0,3	0,3	3	8	12
Chocó	2	0,8	1,0	0	0,0	0,0	1	3	5
Córdoba	7	0,8	0,7	2	0,2	0,2	5	12	18
Cundinamarca	27	1,8	1,5	11	0,7	0,6	21	54	80
Huila	14	2,5	2,3	6	1,1	1,0	11	28	42
La Guajira	2	0,4	0,7	0	0,0	0,0	1	3	5
Magdalena	4	0,6	0,6	2	0,3	0,3	4	10	15
Meta	11	2,1	2,0	4	0,8	0,7	8	20	30
Nariño	11	1,4	1,2	4	0,5	0,4	8	21	31
Norte de Santander	9	1,2	1,1	4	0,5	0,5	8	19	29
Putumayo	1	0,6	0,6	0	0,0	0,0	1	3	3
Quindío	10	3,8	2,3	4	1,5	0,9	8	20	30
Risaralda	17	3,7	2,7	6	1,3	0,9	12	32	47
San Andrés y Providencia	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Santander	23	2,1	1,8	9	0,8	0,7	17	44	65
Sucre	3	0,6	0,6	1	0,2	0,2	2	6	8
Tolima	15	2,3	1,7	6	0,9	0,7	12	30	45
Valle del Cauca	47	2,2	1,8	20	0,9	0,8	37	94	140
Grupo Amazonas*	4	2,1	3,1	1	0,5	0,8	3	7	11
Colombia	466	1,9	1,7	183	0,8	0,7	360	919	1.367

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes

Tabla 80 **MELANOMA DE LA PIEL.**
Incidencia, mortalidad y prevalencia según departamentos,
MUJERES, Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Antioquia	108	3,2	2,5	29	0,9	0,6	84	213	317
Arauca	1	0,7	0,9	0	0,0	0,0	1	3	5
Atlántico	12	0,9	0,8	4	0,3	0,3	10	25	37
Bogotá	171	4,3	3,4	48	1,2	0,9	133	337	502
Bolívar	9	0,8	0,8	1	0,1	0,1	7	18	27
Boyacá	27	4,3	3,2	9	1,4	1,0	20	51	76
Caldas	18	3,5	2,5	5	1,0	0,6	14	36	54
Caquetá	7	3,5	3,6	1	0,5	0,5	6	15	22
Casanare	6	2,8	2,9	1	0,5	0,6	4	10	15
Cauca	16	2,1	1,8	5	0,7	0,5	12	31	46
Cesar	1	0,2	0,2	0	0,0	0,0	0	0	0
Chocó	5	1,8	2,1	1	0,4	0,4	4	10	14
Córdoba	6	0,7	0,6	1	0,1	0,1	4	10	15
Cundinamarca	42	2,7	2,3	10	0,6	0,5	33	84	126
Huila	16	2,9	2,6	4	0,7	0,6	12	31	46
La Guajira	6	1,3	1,2	0	0,0	0,0	4	11	17
Magdalena	7	1,0	1,0	1	0,1	0,1	4	11	17
Meta	9	1,7	1,6	2	0,4	0,4	7	18	26
Nariño	19	2,3	1,8	6	0,7	0,5	15	39	58
Norte de Santander	16	2,0	1,8	4	0,5	0,5	12	30	44
Putumayo	6	3,4	3,4	0	0,0	0,0	5	12	18
Quindío	10	3,5	2,1	4	1,4	0,8	8	20	30
Risaralda	13	2,6	1,8	4	0,8	0,5	10	25	37
San Andrés y Providencia	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Santander	32	2,8	2,2	8	0,7	0,5	24	61	91
Sucre	4	0,9	0,8	1	0,2	0,2	3	8	12
Tolima	16	2,4	1,8	5	0,7	0,5	13	33	49
Valle del Cauca	52	2,2	1,6	18	0,8	0,5	40	102	152
Grupo Amazonas*	2	1,2	1,9	0	0,0	0,0	2	4	6
Colombia	637	2,5	2,1	172	0,7	0,5	491	1.248	1.859

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés
TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes

Tabla 81

CÁNCER DE MAMA DE LA MUJER.

Incidencia, mortalidad y prevalencia según departamentos, Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Antioquia	1.698	50,2	38,4	512	15,1	11,3	1.496	4.137	6.473
Arauca	45	32,3	35,6	13	9,3	10,5	39	108	169
Atlántico	847	62,6	54,7	255	18,8	16,2	747	2.066	3.233
Bogotá	1.822	46,0	35,8	565	14,3	10,9	1.606	4.440	6.947
Bolívar	555	51,7	47,9	150	14,0	12,8	490	1.354	2.119
Boyacá	228	36,5	27,9	68	10,9	8,0	200	553	865
Caldas	291	55,9	38,0	90	17,3	11,2	257	711	1.112
Caquetá	69	34,4	35,7	19	9,5	9,9	62	171	267
Casanare	73	34,4	36,5	19	8,9	9,7	65	180	281
Cauca	242	32,4	28,7	67	9,0	7,8	214	591	925
Cesar	239	37,7	39,8	67	10,6	11,2	211	583	912
Chocó	52	19,0	21,1	12	4,4	4,9	47	129	201
Córdoba	301	33,1	30,1	84	9,2	8,3	264	730	1.143
Cundinamarca	587	37,6	31,1	175	11,2	9,1	517	1.430	2.238
Huila	272	48,8	44,1	80	14,4	12,8	240	663	1.037
La Guajira	331	69,9	82,8	39	8,2	10,2	292	807	1.263
Magdalena	334	48,1	47,0	94	13,5	13,2	294	813	1.272
Meta	210	40,3	37,3	60	11,5	10,7	185	511	799
Nariño	300	36,0	30,2	79	9,5	7,7	265	732	1.145
Norte de Santander	404	50,9	45,3	113	14,2	12,5	356	984	1.539
Putumayo	49	27,9	29,2	13	7,4	7,8	43	118	184
Quindío	169	59,5	40,4	51	18,0	11,7	149	413	646
Risaralda	314	63,1	44,2	96	19,3	13,0	276	763	1.194
San Andrés y Providencia	17	52,6	41,4	5	15,5	12,2	15	40	63
Santander	651	57,0	45,2	194	17,0	13,1	574	1.587	2.483
Sucre	191	41,3	37,7	52	11,2	10,1	168	465	728
Tolima	363	53,9	40,1	106	15,7	11,3	319	882	1.380
Valle del Cauca	1.549	65,4	49,8	472	19,9	14,7	1.364	3.771	5.900
Grupo Amazonas*	33	19,1	24,5	7	4,0	5,6	29	81	126
Colombia	12.236	48,4	40,2	3.557	14,1	11,4	10.784	29.813	46.644

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes

Tabla 82 **CÁNCER DE CUELLO DEL ÚTERO.**
Incidencia, mortalidad y prevalencia según departamentos,
Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Antioquia	443	13,1	10,8	214	6,3	4,9	353	932	1.417
Arauca	34	24,4	26,0	17	12,2	13,6	28	74	112
Atlántico	328	24,2	21,7	162	12,0	10,4	262	692	1.051
Bogotá	525	13,3	10,8	263	6,6	5,2	417	1.101	1.674
Bolívar	228	21,2	19,8	99	9,2	8,5	182	480	729
Boyacá	83	13,3	10,9	42	6,7	5,0	66	174	265
Caldas	85	16,3	12,9	43	8,3	5,8	68	180	274
Caquetá	45	22,4	22,9	19	9,5	9,9	35	93	141
Casanare	45	21,2	22,5	23	10,8	12,2	35	93	141
Cauca	122	16,3	14,4	63	8,4	7,1	97	257	390
Cesar	101	16,0	16,4	49	7,7	8,2	80	212	322
Chocó	20	7,3	7,8	8	2,9	3,2	16	42	63
Córdoba	165	18,2	16,6	80	8,8	7,8	131	346	526
Cundinamarca	196	12,6	10,7	98	6,3	5,2	156	413	628
Huila	100	17,9	16,5	49	8,8	7,8	80	210	320
La Guajira	168	35,5	39,8	32	6,8	8,4	134	354	538
Magdalena	121	17,4	16,9	55	7,9	7,7	96	254	386
Meta	132	25,3	23,4	59	11,3	10,5	106	279	424
Nariño	140	16,8	14,0	71	8,5	6,7	111	294	447
Norte de Santander	170	21,4	19,4	77	9,7	8,6	135	357	542
Putumayo	34	19,4	20,1	15	8,5	9,2	26	69	106
Quindío	67	23,6	18,4	32	11,3	8,0	53	140	213
Risaralda	104	20,9	16,5	52	10,5	7,5	82	216	328
San Andrés y Providencia	1	3,1	3,1	0	0,0	0,0	1	3	5
Santander	174	15,2	12,7	86	7,5	5,9	138	364	553
Sucre	77	16,7	15,5	33	7,1	6,5	61	161	244
Tolima	140	20,8	17,1	68	10,1	7,6	111	293	445
Valle del Cauca	434	18,3	15,3	218	9,2	7,1	346	914	1.389
Grupo Amazonas*	49	28,3	37,0	17	9,8	14,2	40	105	159
Colombia	4.331	17,1	14,8	2.044	8,1	6,7	3.446	9.102	13.832

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés
TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes

Tabla 83 **CÁNCER DE CUERPO DEL ÚTERO.**
Incidencia, mortalidad y prevalencia según departamentos,
Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Antioquia	253	7,5	5,6	67	2,0	1,4	229	656	1.060
Arauca	6	4,3	4,8	0	0,0	0,0	5	14	22
Atlántico	68	5,0	4,3	18	1,3	1,1	62	179	290
Bogotá	489	12,4	9,4	127	3,2	2,4	444	1.270	2.053
Bolívar	33	3,1	2,8	7	0,7	0,6	30	85	137
Boyacá	58	9,3	6,8	15	2,4	1,6	53	151	244
Caldas	60	11,5	7,7	14	2,7	1,6	54	154	249
Caquetá	4	2,0	2,2	1	0,5	0,5	4	12	18
Casanare	4	1,9	2,1	0	0,0	0,0	4	10	16
Cauca	44	5,9	5,2	10	1,3	1,1	39	111	180
Cesar	15	2,4	2,5	3	0,5	0,5	14	40	64
Chocó	4	1,5	1,7	1	0,4	0,4	4	10	16
Córdoba	25	2,8	2,4	5	0,6	0,5	22	63	103
Cundinamarca	112	7,2	5,8	28	1,8	1,4	102	291	471
Huila	54	9,7	8,8	13	2,3	2,0	49	141	228
La Guajira	16	3,4	3,9	2	0,4	0,6	15	42	68
Magdalena	21	3,0	2,9	5	0,7	0,7	19	54	88
Meta	34	6,5	6,0	8	1,5	1,4	30	86	139
Nariño	49	5,9	4,9	11	1,3	1,0	45	129	208
Norte de Santander	48	6,0	5,3	12	1,5	1,3	43	123	198
Putumayo	2	1,1	1,3	1	0,6	0,6	1	3	5
Quindío	17	6,0	3,5	4	1,4	0,8	15	43	69
Risaralda	52	10,5	6,9	13	2,6	1,6	47	133	216
San Andrés y Providencia	4	12,4	9,4	0	0,0	0,0	4	11	17
Santander	97	8,5	6,5	23	2,0	1,4	88	252	408
Sucre	15	3,2	2,9	3	0,6	0,5	13	37	60
Tolima	52	7,7	5,4	14	2,1	1,4	47	134	217
Valle del Cauca	211	8,9	6,4	56	2,4	1,6	191	547	884
Grupo Amazonas*	5	2,9	4,3	0	0,0	0,0	5	13	21
Colombia	1.852	7,3	5,9	461	1,8	1,4	1.678	4.794	7.749

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés
TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes

Tabla 84 **CÁNCER DE OVARIO Y OTROS ANEXOS.**
Incidencia, mortalidad y prevalencia según departamentos,
Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Antioquia	248	7,3	5,6	151	4,5	3,3	167	435	658
Arauca	7	5,0	5,2	4	2,9	3,2	4	11	17
Atlántico	95	7,0	6,2	56	4,1	3,6	64	166	251
Bogotá	384	9,7	7,5	245	6,2	4,7	259	673	1.019
Bolívar	69	6,4	5,9	39	3,6	3,3	46	120	182
Boyacá	55	8,8	6,7	33	5,3	3,8	37	96	145
Caldas	49	9,4	6,5	30	5,8	3,8	33	86	130
Caquetá	12	6,0	6,3	7	3,5	3,7	9	23	35
Casanare	11	5,2	5,8	7	3,3	3,8	8	21	31
Cauca	41	5,5	4,8	23	3,1	2,6	28	72	109
Cesar	28	4,4	4,6	16	2,5	2,7	19	49	74
Chocó	7	2,6	2,7	3	1,1	1,2	5	13	19
Córdoba	40	4,4	4,0	24	2,6	2,3	27	71	108
Cundinamarca	108	6,9	5,7	66	4,2	3,4	73	190	287
Huila	50	9,0	8,1	30	5,4	4,8	34	89	135
La Guajira	32	6,8	7,7	6	1,3	1,6	22	57	86
Magdalena	28	4,0	3,9	16	2,3	2,2	19	50	75
Meta	36	6,9	6,4	21	4,0	3,7	25	65	98
Nariño	51	6,1	5,1	29	3,5	2,8	35	92	139
Norte de Santander	64	8,1	7,3	34	4,3	3,8	43	112	170
Putumayo	4	2,3	2,4	3	1,7	1,9	3	8	12
Quindío	23	8,1	5,3	15	5,3	3,3	16	42	63
Risaralda	46	9,2	6,4	29	5,8	3,9	31	81	123
San Andrés y Providencia	2	6,2	4,6	1	3,1	2,6	1	3	5
Santander	103	9,0	7,0	62	5,4	4,1	69	179	270
Sucre	33	7,1	6,5	18	3,9	3,5	23	60	91
Tolima	66	9,8	7,1	40	5,9	4,2	44	115	175
Valle del Cauca	210	8,9	6,6	133	5,6	4,0	142	369	559
Grupo Amazonas*	8	4,6	5,7	3	1,7	2,3	5	14	21
Colombia	1.910	7,6	6,2	1.144	4,5	3,6	1.291	3.362	5.087

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés
TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes

Tabla 85 **CÁNCER DE DE OTROS ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS.**
Incidencia, mortalidad y prevalencia según departamentos,
Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Antioquia	52	1,5	1,1	18	0,5	0,4	42	114	177
Arauca	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Atlántico	16	1,2	1,0	4	0,3	0,3	12	33	51
Bogotá	74	1,9	1,4	26	0,7	0,5	61	165	257
Bolívar	12	1,1	1,0	4	0,4	0,3	9	24	38
Boyacá	9	1,4	0,9	3	0,5	0,3	7	20	32
Caldas	12	2,3	1,5	4	0,8	0,4	10	27	41
Caquetá	4	2,0	2,0	1	0,5	0,5	3	8	12
Casanare	3	1,4	1,6	0	0,0	0,0	2	6	10
Cauca	15	2,0	1,6	4	0,5	0,4	11	30	47
Cesar	3	0,5	0,5	1	0,2	0,2	3	7	11
Chocó	1	0,4	0,4	0	0,0	0,0	1	3	5
Córdoba	8	0,9	0,8	2	0,2	0,2	6	16	25
Cundinamarca	20	1,3	1,0	7	0,4	0,3	17	46	72
Huila	13	2,3	2,1	4	0,7	0,6	11	30	46
La Guajira	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Magdalena	6	0,9	0,8	1	0,1	0,1	5	13	21
Meta	6	1,2	1,1	2	0,4	0,4	5	13	20
Nariño	15	1,8	1,4	4	0,5	0,3	12	33	52
Norte de Santander	17	2,1	1,9	6	0,8	0,6	14	38	59
Putumayo	2	1,1	1,2	0	0,0	0,0	2	5	7
Quindío	5	1,8	1,1	1	0,4	0,2	4	10	16
Risaralda	8	1,6	1,0	3	0,6	0,4	7	19	29
San Andrés y Providencia	3	9,3	7,9	0	0,0	0,0	3	7	11
Santander	21	1,8	1,4	7	0,6	0,4	17	47	73
Sucre	5	1,1	1,0	1	0,2	0,2	4	11	17
Tolima	6	0,9	0,6	2	0,3	0,2	5	14	22
Valle del Cauca	55	2,3	1,7	19	0,8	0,5	44	120	187
Grupo Amazonas*	1	0,6	1,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Colombia	392	1,6	1,2	124	0,5	0,4	317	859	1.338

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés
TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes

Tabla 86 **CÁNCER DE PRÓSTATA.**
Incidencia, mortalidad y prevalencia según departamentos,
Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Antioquia	1.624	51,3	43,2	460	14,5	12,1	1.278	3.317	4.861
Arauca	61	43,3	50,9	15	10,6	12,4	48	124	182
Atlántico	779	60,6	58,9	215	16,7	16,3	613	1.590	2.330
Bogotá	1.752	48,2	43,9	502	13,8	12,7	1.380	3.580	5.246
Bolívar	613	58,0	55,4	160	15,1	14,2	482	1.251	1.834
Boyacá	324	53,5	38,2	92	15,2	10,3	255	661	968
Caldas	224	45,9	28,6	68	13,9	8,5	176	457	670
Caquetá	84	40,9	45,6	21	10,2	11,2	66	171	251
Casanare	77	35,6	42,8	19	8,8	11,0	60	156	229
Cauca	329	45,0	39,1	88	12,0	10,0	259	672	986
Cesar	289	46,7	53,6	82	13,2	15,0	228	592	867
Chocó	77	28,9	36,8	17	6,4	8,0	61	158	231
Córdoba	397	44,1	37,6	110	12,2	10,1	312	810	1.187
Cundinamarca	619	40,6	34,3	176	11,5	9,6	487	1.264	1.853
Huila	272	49,0	44,6	75	13,5	12,0	214	555	813
La Guajira	188	41,4	62,5	32	7,0	10,9	148	384	562
Magdalena	327	47,1	47,6	88	12,7	12,6	258	671	983
Meta	214	40,3	39,1	54	10,2	9,8	168	435	637
Nariño	320	40,2	32,6	88	11,0	8,5	251	652	955
Norte de Santander	375	48,6	47,4	99	12,8	12,4	294	763	1.118
Putumayo	50	28,1	31,2	12	6,7	7,3	39	102	149
Quindío	169	64,1	39,7	48	18,2	10,7	133	345	506
Risaralda	261	57,4	39,1	75	16,5	10,8	206	535	784
San Andrés y Providencia	32	106,1	93,5	7	23,2	22,0	25	64	94
Santander	551	50,3	41,2	155	14,2	11,3	434	1.126	1.650
Sucre	206	44,2	38,2	55	11,8	9,8	162	420	616
Tolima	353	53,4	35,5	99	15,0	9,4	278	721	1.056
Valle del Cauca	1.491	69,7	53,9	411	19,2	14,4	1.174	3.046	4.463
Grupo Amazonas*	32	16,7	24,6	6	3,1	4,9	25	64	94
Colombia	12.090	50,1	43,6	3.329	13,8	11,8	9.514	24.686	36.175

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés
TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes

Tabla 87

CÁNCER DE TESTÍCULO.

Incidencia, mortalidad y prevalencia según departamentos, Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Antioquia	108	3,4	3,1	15	0,5	0,4	89	252	401
Arauca	4	2,8	2,5	0	0,0	0,0	3	9	13
Atlántico	45	3,5	3,2	7	0,5	0,5	36	102	163
Bogotá	205	5,6	4,8	28	0,8	0,7	168	477	760
Bolívar	18	1,7	1,6	2	0,2	0,2	15	42	67
Boyacá	21	3,5	3,2	4	0,7	0,6	17	48	76
Caldas	21	4,3	4,2	2	0,4	0,4	17	50	79
Caquetá	10	4,9	4,5	1	0,5	0,4	9	25	40
Casanare	6	2,8	2,6	1	0,5	0,4	4	12	20
Cauca	18	2,5	2,2	3	0,4	0,4	15	43	69
Cesar	6	1,0	0,9	1	0,2	0,1	5	14	22
Chocó	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Córdoba	11	1,2	1,2	2	0,2	0,2	9	25	40
Cundinamarca	99	6,5	5,9	12	0,8	0,7	81	229	365
Huila	37	6,7	6,4	5	0,9	0,8	30	86	137
La Guajira	14	3,1	3,0	1	0,2	0,2	11	32	51
Magdalena	13	1,9	1,8	2	0,3	0,3	11	32	51
Meta	43	8,1	7,4	5	0,9	0,9	35	99	158
Nariño	41	5,1	4,6	5	0,6	0,6	33	93	148
Norte de Santander	44	5,7	5,2	5	0,6	0,6	37	104	165
Putumayo	6	3,4	3,0	1	0,6	0,5	4	12	20
Quindío	20	7,6	7,1	2	0,8	0,7	16	45	72
Risaralda	27	5,9	5,6	3	0,7	0,6	23	65	104
San Andrés y Providencia	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Santander	58	5,3	4,8	8	0,7	0,7	47	132	211
Sucre	9	1,9	1,8	1	0,2	0,2	7	21	33
Tolima	49	7,4	7,2	6	0,9	0,8	39	111	178
Valle del Cauca	105	4,9	4,7	15	0,7	0,6	86	243	387
Grupo Amazonas*	10	5,2	5,4	1	0,5	0,5	8	23	37
Colombia	1.048	4,3	4,0	138	0,6	0,5	855	2.426	3.867

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes

Tabla 88 **CÁNCER DE RIÑÓN.**
Incidencia, mortalidad y prevalencia según departamentos,
HOMBRES, Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Antioquia	167	5,3	4,6	74	2,3	2,0	111	298	460
Arauca	3	2,1	2,5	2	1,4	1,7	2	6	8
Atlántico	60	4,7	4,7	26	2,0	2,0	40	108	166
Bogotá	207	5,7	5,3	93	2,6	2,3	137	369	569
Bolívar	31	2,9	2,9	10	0,9	0,9	20	54	84
Boyacá	17	2,8	2,2	8	1,3	1,0	11	30	46
Caldas	41	8,4	6,9	17	3,5	2,6	27	72	111
Caquetá	5	2,4	2,7	1	0,5	0,5	3	8	12
Casanare	8	3,7	4,0	2	0,9	1,1	5	14	22
Cauca	14	1,9	1,8	4	0,5	0,5	9	24	37
Cesar	19	3,1	3,3	7	1,1	1,3	13	35	54
Chocó	4	1,5	1,8	1	0,4	0,5	2	6	10
Córdoba	20	2,2	2,0	10	1,1	1,0	13	36	55
Cundinamarca	57	3,7	3,3	25	1,6	1,4	38	102	158
Huila	19	3,4	3,2	7	1,3	1,1	13	34	52
La Guajira	9	2,0	2,8	1	0,2	0,3	6	16	24
Magdalena	20	2,9	2,9	8	1,2	1,1	13	35	54
Meta	15	2,8	2,7	7	1,3	1,3	10	27	42
Nariño	21	2,6	2,5	7	0,9	0,8	14	38	59
Norte de Santander	40	5,2	5,3	13	1,7	1,7	27	72	111
Putumayo	2	1,1	1,2	1	0,6	0,6	1	3	5
Quindío	18	6,8	4,7	8	3,0	2,0	12	33	51
Risaralda	34	7,5	5,9	14	3,1	2,3	23	62	95
San Andrés y Providencia	2	6,6	6,4	1	3,3	3,3	1	3	5
Santander	46	4,2	3,7	18	1,6	1,4	30	81	125
Sucre	6	1,3	1,2	2	0,4	0,4	4	11	17
Tolima	27	4,1	3,0	12	1,8	1,3	18	48	74
Valle del Cauca	125	5,8	4,8	56	2,6	2,1	83	224	346
Grupo Amazonas*	6	3,1	4,4	1	0,5	0,7	4	11	17
Colombia	1.043	4,3	4,0	436	1,8	1,6	690	1.860	2.869

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés
TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes

Tabla 89 **CÁNCER DE RIÑÓN.**
Incidencia, mortalidad y prevalencia según departamentos,
MUJERES, Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Antioquia	166	4,9	3,7	63	1,9	1,4	111	298	460
Arauca	2	1,4	1,4	0	0,0	0,0	1	3	5
Atlántico	41	3,0	2,7	16	1,2	1,0	27	72	111
Bogotá	152	3,8	3,1	58	1,5	1,1	101	272	420
Bolívar	25	2,3	2,2	8	0,7	0,7	16	44	68
Boyacá	14	2,2	1,7	5	0,8	0,5	9	24	38
Caldas	22	4,2	3,0	8	1,5	1,0	15	40	62
Caquetá	7	3,5	3,7	1	0,5	0,5	4	10	16
Casanare	1	0,5	0,6	1	0,5	0,6	1	3	5
Cauca	10	1,3	1,1	3	0,4	0,3	6	17	26
Cesar	10	1,6	1,7	4	0,6	0,7	7	18	28
Chocó	1	0,4	0,4	0	0,0	0,0	1	3	5
Córdoba	15	1,7	1,5	5	0,6	0,5	10	27	41
Cundinamarca	33	2,1	1,7	12	0,8	0,6	22	60	93
Huila	10	1,8	1,6	3	0,5	0,5	6	17	26
La Guajira	14	3,0	3,4	1	0,2	0,3	9	24	38
Magdalena	15	2,2	2,1	5	0,7	0,7	10	27	42
Meta	13	2,5	2,3	3	0,6	0,5	8	22	34
Nariño	12	1,4	1,1	4	0,5	0,3	8	23	35
Norte de Santander	22	2,8	2,6	8	1,0	0,9	14	38	59
Putumayo	4	2,3	2,5	1	0,6	0,6	2	6	10
Quindío	13	4,6	3,1	4	1,4	0,9	9	24	37
Risaralda	32	6,4	4,3	11	2,2	1,4	21	57	88
San Andrés y Providencia	1	3,1	2,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Santander	42	3,7	2,9	14	1,2	0,9	28	75	116
Sucre	4	0,9	0,8	1	0,2	0,2	3	7	11
Tolima	18	2,7	1,9	6	0,9	0,6	12	31	48
Valle del Cauca	100	4,2	3,1	39	1,6	1,1	66	178	275
Grupo Amazonas*	1	0,6	0,6	0	0,0	0,0	1	3	5
Colombia	800	3,2	2,6	284	1,1	0,9	528	1.423	2.202

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés
TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes

Tabla 90 **CÁNCER DE VEJIGA.**
Incidencia, mortalidad y prevalencia según departamentos,
HOMBRES, Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Antioquia	226	7,1	6,0	86	2,7	2,3	167	444	678
Arauca	4	2,8	3,4	1	0,7	0,8	3	7	11
Atlántico	55	4,3	4,2	20	1,6	1,5	41	109	166
Bogotá	175	4,8	4,4	67	1,8	1,7	129	343	523
Bolívar	28	2,6	2,5	8	0,8	0,7	20	53	80
Boyacá	23	3,8	2,7	9	1,5	1,0	16	44	67
Caldas	28	5,7	3,7	10	2,0	1,3	20	54	83
Caquetá	7	3,4	3,8	3	1,5	1,6	5	14	21
Casanare	3	1,4	1,7	1	0,5	0,6	2	6	10
Cauca	24	3,3	2,8	9	1,2	1,0	18	48	73
Cesar	16	2,6	3,0	5	0,8	0,9	11	30	46
Chocó	6	2,3	2,8	2	0,8	0,9	5	13	20
Córdoba	16	1,8	1,5	5	0,6	0,5	12	32	49
Cundinamarca	59	3,9	3,3	21	1,4	1,1	43	115	175
Huila	21	3,8	3,5	8	1,4	1,3	16	42	64
La Guajira	5	1,1	1,7	1	0,2	0,3	4	10	16
Magdalena	16	2,3	2,3	6	0,9	0,9	12	31	47
Meta	12	2,3	2,2	4	0,8	0,7	8	21	33
Nariño	25	3,1	2,6	9	1,1	0,9	19	51	78
Norte de Santander	29	3,8	3,7	10	1,3	1,3	21	57	86
Putumayo	2	1,1	1,2	1	0,6	0,6	2	4	6
Quindío	19	7,2	4,4	7	2,7	1,6	14	38	58
Risaralda	28	6,2	4,2	10	2,2	1,5	22	58	89
San Andrés y Providencia	1	3,3	2,4	0	0,0	0,0	1	3	4
Santander	38	3,5	2,8	14	1,3	1,0	27	72	110
Sucre	13	2,8	2,4	4	0,9	0,7	9	24	37
Tolima	34	5,1	3,5	12	1,8	1,2	26	69	105
Valle del Cauca	131	6,1	4,7	52	2,4	1,8	96	257	392
Grupo Amazonas*	5	2,6	3,4	1	0,5	0,8	3	8	12
Colombia	1.049	4,3	3,8	386	1,6	1,4	772	2.057	3.139

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés
TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes

Tabla 91

CÁNCER DE VEJIGA.

Incidencia, mortalidad y prevalencia según departamentos, MUJERES, Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Antioquia	77	2,3	1,6	37	1,1	0,8	57	152	233
Arauca	2	1,4	1,8	1	0,7	0,9	1	3	5
Atlántico	21	1,6	1,3	10	0,7	0,6	15	41	62
Bogotá	64	1,6	1,2	30	0,8	0,5	46	123	188
Bolívar	13	1,2	1,1	5	0,5	0,4	9	24	37
Boyacá	8	1,3	0,8	3	0,5	0,3	6	16	24
Caldas	10	1,9	1,0	5	1,0	0,5	7	20	30
Caquetá	5	2,5	2,7	1	0,5	0,5	3	9	13
Casanare	1	0,5	0,6	1	0,5	0,6	1	3	5
Cauca	10	1,3	1,1	4	0,5	0,4	7	18	28
Cesar	8	1,3	1,4	4	0,6	0,7	6	16	24
Chocó	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Córdoba	7	0,8	0,7	3	0,3	0,3	5	14	22
Cundinamarca	21	1,3	1,1	9	0,6	0,4	15	41	62
Huila	7	1,3	1,0	3	0,5	0,4	5	13	20
La Guajira	3	0,6	0,8	1	0,2	0,3	2	6	10
Magdalena	9	1,3	1,2	4	0,6	0,5	7	18	28
Meta	3	0,6	0,5	1	0,2	0,2	2	6	8
Nariño	15	1,8	1,3	6	0,7	0,5	11	30	46
Norte de Santander	13	1,6	1,4	6	0,8	0,6	10	25	38
Putumayo	2	1,1	1,2	0	0,0	0,0	1	3	5
Quindío	7	2,5	1,6	3	1,1	0,6	6	15	23
Risaralda	9	1,8	1,0	5	1,0	0,6	7	18	27
San Andrés y Providencia	1	3,1	2,6	0	0,0	0,0	1	1	1
Santander	19	1,7	1,2	9	0,8	0,6	14	37	56
Sucre	6	1,3	1,2	2	0,4	0,4	4	11	17
Tolima	8	1,2	0,7	3	0,4	0,3	6	17	26
Valle del Cauca	47	2,0	1,3	22	0,9	0,6	34	92	140
Grupo Amazonas*	1	0,6	0,9	0	0,0	0,0	0	0	0
Colombia	397	1,6	1,2	178	0,7	0,5	288	772	1.178

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes

Tabla 92 **CÁNCER DE ENCÉFALO Y OTROS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL.**
Incidencia, mortalidad y prevalencia según departamentos,
HOMBRES, Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Antioquia	198	6,3	5,7	113	3,6	3,2	109	286	441
Arauca	5	3,5	3,4	2	1,4	1,5	3	7	11
Atlántico	63	4,9	4,8	34	2,6	2,6	34	90	139
Bogotá	259	7,1	6,8	150	4,1	3,9	141	372	574
Bolívar	34	3,2	3,2	19	1,8	1,8	18	48	74
Boyacá	38	6,3	5,6	21	3,5	3,0	21	55	84
Caldas	41	8,4	6,9	25	5,1	3,9	22	59	91
Caquetá	9	4,4	4,5	5	2,4	2,6	5	14	22
Casanare	8	3,7	4,0	4	1,9	2,0	4	11	17
Cauca	32	4,4	4,2	17	2,3	2,2	17	45	70
Cesar	20	3,2	3,5	12	1,9	2,1	11	29	45
Chocó	4	1,5	1,4	1	0,4	0,4	2	6	10
Córdoba	27	3,0	2,9	14	1,6	1,5	15	39	60
Cundinamarca	78	5,1	4,9	40	2,6	2,5	42	111	170
Huila	32	5,8	5,6	19	3,4	3,3	18	48	74
La Guajira	26	5,7	6,6	6	1,3	1,7	14	38	58
Magdalena	27	3,9	3,9	14	2,0	2,0	15	40	62
Meta	33	6,2	6,2	17	3,2	3,2	18	48	74
Nariño	44	5,5	5,3	22	2,8	2,6	24	63	98
Norte de Santander	45	5,8	5,7	25	3,2	3,2	26	67	104
Putumayo	6	3,4	3,3	3	1,7	1,7	4	10	16
Quindío	17	6,4	4,9	12	4,5	3,1	9	24	37
Risaralda	26	5,7	4,4	17	3,7	2,6	14	38	58
San Andrés y Providencia	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Santander	74	6,8	6,2	40	3,7	3,2	40	105	162
Sucre	18	3,9	3,6	10	2,1	1,9	10	25	39
Tolima	45	6,8	6,0	23	3,5	2,8	25	66	101
Valle del Cauca	131	6,1	5,6	78	3,6	3,2	72	189	291
Grupo Amazonas*	3	1,6	2,0	0	0,0	0,0	1	3	5
Colombia	1.343	5,6	5,3	743	3,1	2,8	734	1.936	2.987

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés
TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes

Tabla 93 **CÁNCER DE ENCÉFALO Y OTROS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL.**
Incidencia, mortalidad y prevalencia según departamentos,
MUJERES, Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Antioquia	182	5,4	4,3	108	3,2	2,5	99	261	402
Arauca	4	2,9	2,8	2	1,4	1,5	2	6	10
Atlántico	47	3,5	3,1	28	2,1	1,8	25	66	102
Bogotá	216	5,5	4,6	130	3,3	2,7	118	312	480
Bolívar	26	2,4	2,3	14	1,3	1,2	14	37	57
Boyacá	26	4,2	3,3	15	2,4	1,8	14	37	57
Caldas	32	6,2	4,7	19	3,7	2,6	17	45	69
Caquetá	6	3,0	3,1	3	1,5	1,5	3	8	12
Casanare	5	2,4	2,2	2	0,9	0,9	3	8	12
Cauca	29	3,9	3,4	16	2,1	1,9	16	42	65
Cesar	19	3,0	3,1	9	1,4	1,5	10	27	41
Chocó	5	1,8	1,9	1	0,4	0,3	3	7	11
Córdoba	22	2,4	2,3	12	1,3	1,2	12	31	48
Cundinamarca	55	3,5	3,1	32	2,1	1,8	30	80	123
Huila	26	4,7	4,4	15	2,7	2,5	14	38	59
La Guajira	13	2,7	3,2	2	0,4	0,6	7	18	28
Magdalena	25	3,6	3,5	13	1,9	1,8	13	35	54
Meta	29	5,6	5,5	14	2,7	2,6	16	42	65
Nariño	30	3,6	3,1	15	1,8	1,5	17	45	69
Norte de Santander	37	4,7	4,2	21	2,6	2,4	21	55	84
Putumayo	3	1,7	1,8	2	1,1	1,3	2	5	7
Quindío	17	6,0	4,5	8	2,8	1,8	9	22	34
Risaralda	28	5,6	4,3	17	3,4	2,5	15	41	63
San Andrés y Providencia	1	3,1	2,0	0	0,0	0,0	1	3	5
Santander	50	4,4	3,6	30	2,6	2,1	28	73	112
Sucre	13	2,8	2,6	6	1,3	1,1	7	18	28
Tolima	32	4,7	3,9	17	2,5	1,9	17	45	70
Valle del Cauca	112	4,7	3,9	68	2,9	2,3	61	161	249
Grupo Amazonas*	6	3,5	3,6	2	1,2	1,4	3	9	13
Colombia	1.096	4,3	3,8	621	2,5	2,1	597	1.577	2.429

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés
TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes

Tabla 94 **CÁNCER DE TIROIDES.**
Incidencia, mortalidad y prevalencia según departamentos,
HOMBRES, Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Antioquia	181	5,7	5,2	17	0,5	0,5	163	480	787
Arauca	4	2,8	3,4	0	0,0	0,0	3	9	15
Atlántico	27	2,1	2,0	4	0,3	0,3	24	71	117
Bogotá	232	6,4	5,8	28	0,8	0,7	210	616	1.011
Bolívar	67	6,3	6,5	3	0,3	0,3	60	177	291
Boyacá	45	7,4	6,5	4	0,7	0,5	41	122	200
Caldas	24	4,9	3,5	3	0,6	0,4	21	62	102
Caquetá	14	6,8	7,3	0	0,0	0,0	13	37	61
Casanare	7	3,2	3,2	0	0,0	0,0	7	21	35
Cauca	23	3,1	3,1	3	0,4	0,4	21	61	99
Cesar	32	5,2	5,8	2	0,3	0,4	29	86	142
Chocó	1	0,4	0,5	0	0,0	0,0	1	3	5
Córdoba	18	2,0	1,8	2	0,2	0,2	16	48	79
Cundinamarca	87	5,7	5,2	10	0,7	0,6	79	232	381
Huila	38	6,9	6,9	4	0,7	0,7	35	103	169
La Guajira	12	2,6	2,7	0	0,0	0,0	11	32	52
Magdalena	7	1,0	1,0	0	0,0	0,0	6	17	27
Meta	7	1,3	1,3	1	0,2	0,2	6	18	30
Nariño	50	6,3	5,7	4	0,5	0,4	45	132	217
Norte de Santander	41	5,3	5,4	4	0,5	0,5	37	108	177
Putumayo	12	6,7	7,7	0	0,0	0,0	12	34	56
Quindío	21	8,0	6,6	2	0,8	0,5	19	57	93
Risaralda	46	10,1	8,4	5	1,1	0,8	41	120	197
San Andrés y Providencia	1	3,3	3,3	0	0,0	0,0	1	3	5
Santander	60	5,5	4,8	8	0,7	0,6	55	162	265
Sucre	7	1,5	1,3	1	0,2	0,2	6	18	30
Tolima	48	7,3	6,2	5	0,8	0,5	44	129	212
Valle del Cauca	80	3,7	3,2	11	0,5	0,4	71	210	345
Grupo Amazonas*	2	1,0	1,6	0	0,0	0,0	2	6	10
Colombia	1.194	4,9	4,6	121	0,5	0,4	1.079	3.174	5.210

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés
TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes

Tabla 95 **CÁNCER DE TIROIDES.**
Incidencia, mortalidad y prevalencia según departamentos,
MUJERES, Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Antioquia	735	21,7	17,7	38	1,1	0,8	664	1.953	3.203
Arauca	18	12,9	14,2	1	0,7	0,9	17	49	81
Atlántico	204	15,1	13,5	11	0,8	0,7	185	543	891
Bogotá	1.323	33,4	26,9	69	1,7	1,3	1.194	3.511	5.758
Bolívar	160	14,9	14,3	6	0,6	0,5	145	426	698
Boyacá	233	37,3	30,4	12	1,9	1,2	210	617	1.012
Caldas	171	32,9	24,9	9	1,7	1,0	155	455	747
Caquetá	17	8,5	9,2	1	0,5	0,5	16	46	76
Casanare	90	42,4	40,5	1	0,5	0,6	81	238	391
Cauca	128	17,1	16,0	7	0,9	0,8	115	339	556
Cesar	70	11,1	10,7	2	0,3	0,3	63	185	304
Chocó	32	11,7	11,1	0	0,0	0,0	29	86	141
Córdoba	130	14,3	13,3	6	0,7	0,6	118	347	569
Cundinamarca	420	26,9	23,1	20	1,3	1,0	379	1.116	1.831
Huila	112	20,1	18,4	8	1,4	1,2	101	297	488
La Guajira	151	31,9	34,4	2	0,4	0,6	136	401	658
Magdalena	178	25,6	24,4	3	0,4	0,4	160	471	773
Meta	139	26,7	24,7	6	1,2	1,1	125	368	604
Nariño	173	20,8	17,7	12	1,4	1,1	156	459	753
Norte de Santander	152	19,2	17,5	7	0,9	0,8	137	403	661
Putumayo	29	16,5	18,2	1	0,6	0,6	27	78	128
Quindío	58	20,4	15,4	3	1,1	0,6	52	153	252
Risaralda	152	30,6	23,4	9	1,8	1,1	137	403	661
San Andrés y Providencia	19	58,8	45,6	0	0,0	0,0	17	51	83
Santander	319	27,9	23,7	15	1,3	0,9	288	847	1.389
Sucre	48	10,4	9,4	4	0,9	0,7	43	126	206
Tolima	167	24,8	18,9	10	1,5	0,9	151	444	728
Valle del Cauca	689	29,1	24,1	37	1,6	1,0	622	1.829	2.999
Grupo Amazonas*	21	12,1	16,9	0	0,0	0,0	19	57	93
Colombia	6.138	24,3	21,0	300	1,2	0,9	5.542	16.298	26.734

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés
TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes

Tabla 96

LINFOMA HODGKIN Y NO HODGKIN.

Incidencia, mortalidad y prevalencia según departamentos,
HOMBRES, Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Antioquia	394	12,4	11,7	130	4,1	3,5	236	624	948
Arauca	3	2,1	2,3	1	0,7	0,8	2	5	7
Atlántico	203	15,8	15,9	56	4,4	4,2	121	321	487
Bogotá	543	14,9	14,7	186	5,1	4,7	324	858	1.304
Bolívar	139	13,2	13,3	29	2,7	2,7	84	222	338
Boyacá	54	8,9	7,8	18	3,0	2,3	32	84	128
Caldas	64	13,1	10,3	24	4,9	3,5	38	101	153
Caquetá	30	14,6	15,0	6	2,9	3,1	18	47	72
Casanare	14	6,5	6,6	5	2,3	2,5	9	24	36
Cauca	63	8,6	8,2	18	2,5	2,2	38	100	152
Cesar	72	11,6	11,9	16	2,6	2,8	43	114	174
Chocó	6	2,3	2,8	2	0,8	1,0	4	10	15
Córdoba	67	7,4	7,1	20	2,2	2,0	40	105	159
Cundinamarca	167	11,0	10,2	60	3,9	3,4	100	264	401
Huila	84	15,1	14,6	29	5,2	4,8	50	134	204
La Guajira	64	14,1	15,1	5	1,1	1,5	38	101	153
Magdalena	79	11,4	11,6	15	2,2	2,2	47	125	190
Meta	81	15,2	15,3	22	4,1	4,0	48	128	194
Nariño	88	11,0	10,0	27	3,4	2,9	52	138	209
Norte de Santander	100	13,0	13,1	26	3,4	3,3	59	156	237
Putumayo	22	12,3	13,0	3	1,7	1,7	13	34	51
Quindío	39	14,8	11,2	13	4,9	3,4	23	61	92
Risaralda	82	18,0	15,8	27	5,9	4,5	49	129	196
San Andrés y Providencia	2	6,6	6,3	0	0,0	0,0	1	3	5
Santander	133	12,1	11,3	44	4,0	3,4	80	212	322
Sucre	52	11,1	11,1	13	2,8	2,6	30	80	122
Tolima	108	16,3	16,4	25	3,8	2,8	64	170	259
Valle del Cauca	279	13,0	11,5	99	4,6	3,8	166	439	668
Grupo Amazonas*	11	5,7	7,1	3	1,6	2,0	7	18	28
Colombia	3.043	12,6	12,2	922	3,8	3,4	1.816	4.807	7.304

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes

Tabla 97

LINFOMA HODGKIN Y NO HODGKIN.

Incidencia, mortalidad y prevalencia según departamentos,
MUJERES, Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Antioquia	319	9,4	7,4	114	3,4	2,5	190	504	766
Arauca	3	2,2	2,4	2	1,4	1,7	2	5	7
Atlántico	139	10,3	9,1	42	3,1	2,7	84	222	338
Bogotá	415	10,5	8,4	156	3,9	3,0	248	655	996
Bolívar	64	6,0	5,7	19	1,8	1,6	38	101	153
Boyacá	49	7,8	6,3	15	2,4	1,7	29	77	117
Caldas	42	8,1	5,8	15	2,9	1,9	25	66	101
Caquetá	17	8,5	8,5	4	2,0	2,1	10	25	38
Casanare	11	5,2	5,1	3	1,4	1,5	7	18	27
Cauca	56	7,5	6,7	16	2,1	1,8	33	87	132
Cesar	37	5,8	6,1	10	1,6	1,7	22	58	89
Chocó	7	2,6	2,8	1	0,4	0,4	4	10	16
Córdoba	49	5,4	5,0	14	1,5	1,4	30	79	120
Cundinamarca	103	6,6	5,5	35	2,2	1,8	62	164	249
Huila	50	9,0	8,1	15	2,7	2,3	30	79	120
La Guajira	75	15,8	16,3	7	1,5	1,8	45	119	181
Magdalena	39	5,6	5,4	10	1,4	1,4	23	61	92
Meta	47	9,0	8,5	15	2,9	2,7	28	75	114
Nariño	86	10,3	8,9	23	2,8	2,2	51	135	205
Norte de Santander	65	8,2	7,3	19	2,4	2,1	39	103	157
Putumayo	10	5,7	5,6	2	1,1	1,1	6	16	24
Quindío	37	13,0	10,5	11	3,9	2,7	22	58	89
Risaralda	72	14,5	11,3	23	4,6	3,1	43	114	172
San Andrés y Providencia	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0
Santander	97	8,5	6,5	36	3,2	2,3	58	153	232
Sucre	37	8,0	7,4	11	2,4	2,1	23	60	91
Tolima	73	10,8	9,4	22	3,3	2,3	44	115	175
Valle del Cauca	200	8,4	6,6	71	3,0	2,1	119	315	479
Grupo Amazonas*	8	4,6	6,0	1	0,6	1,0	5	13	19
Colombia	2.207	8,7	7,4	712	2,8	2,2	1.320	3.487	5.299

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés
TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes

Tabla 98 **LEUCEMIA.**
Incidencia, mortalidad y prevalencia según departamentos,
HOMBRES, Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Antioquia	330	10,4	10,0	134	4,2	3,8	149	375	550
Arauca	11	7,8	8,3	5	3,5	3,8	5	12	18
Atlántico	198	15,4	15,9	72	5,6	5,6	90	226	331
Bogotá	433	11,9	12,6	176	4,8	4,7	195	490	719
Bolívar	111	10,5	10,7	37	3,5	3,5	50	126	185
Boyacá	66	10,9	10,2	26	4,3	3,7	30	75	110
Caldas	61	12,5	10,7	25	5,1	4,0	27	68	100
Caquetá	25	12,2	12,5	9	4,4	4,5	12	30	44
Casanare	29	13,4	14,5	10	4,6	5,0	13	33	48
Cauca	70	9,6	9,3	26	3,6	3,3	31	78	115
Cesar	68	11,0	11,4	26	4,2	4,4	31	78	114
Chocó	24	9,0	9,5	6	2,3	2,6	10	26	38
Córdoba	84	9,3	9,1	31	3,4	3,2	38	94	138
Cundinamarca	150	9,8	9,7	61	4,0	3,7	68	171	251
Huila	71	12,8	12,9	25	4,5	4,4	32	81	119
La Guajira	73	16,1	16,8	10	2,2	2,5	33	83	122
Magdalena	73	10,5	10,7	23	3,3	3,3	33	83	121
Meta	78	14,7	15,8	23	4,3	4,4	35	88	130
Nariño	71	8,9	8,4	28	3,5	3,2	32	81	119
Norte de Santander	80	10,4	10,5	28	3,6	3,6	36	90	132
Putumayo	13	7,3	7,7	4	2,2	2,3	6	15	22
Quindío	35	13,3	11,0	15	5,7	4,3	15	38	57
Risaralda	65	14,3	12,9	26	5,7	4,7	29	73	107
San Andrés y Providencia	2	6,6	6,4	0	0,0	0,0	1	3	3
Santander	117	10,7	10,5	46	4,2	3,8	53	133	196
Sucre	63	13,5	13,3	22	4,7	4,4	29	72	106
Tolima	68	10,3	9,7	26	3,9	3,3	31	78	114
Valle del Cauca	228	10,7	9,6	98	4,6	3,9	103	259	381
Grupo Amazonas*	32	16,7	16,0	5	2,6	2,9	14	35	52
Colombia	2.729	11,3	11,2	1.023	4,2	4,0	1.231	3.094	4.542

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés
TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes

Tabla 99

LEUCEMIA.

Incidencia, mortalidad y prevalencia según departamentos,
MUJERES, Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Antioquia	253	7,5	6,9	123	3,6	3,0	114	287	421
Arauca	4	2,9	2,9	2	1,4	1,5	2	5	7
Atlántico	119	8,8	8,6	56	4,1	3,8	54	135	198
Bogotá	330	8,3	8,3	162	4,1	3,5	149	375	550
Bolívar	85	7,9	8,0	33	3,1	3,0	38	96	142
Boyacá	47	7,5	6,8	23	3,7	3,0	22	55	80
Caldas	41	7,9	7,0	21	4,0	3,1	19	48	69
Caquetá	11	5,5	5,6	6	3,0	3,1	6	15	21
Casanare	11	5,2	5,3	5	2,4	2,4	6	15	21
Cauca	53	7,1	7,0	22	2,9	2,7	23	59	86
Cesar	45	7,1	7,3	17	2,7	2,8	20	51	75
Chocó	13	4,8	4,9	4	1,5	1,5	6	15	21
Córdoba	57	6,3	6,2	25	2,8	2,6	26	66	97
Cundinamarca	111	7,1	6,9	51	3,3	2,9	50	126	185
Huila	58	10,4	10,4	25	4,5	4,2	26	66	97
La Guajira	60	12,7	12,9	9	1,9	2,1	27	67	98
Magdalena	42	6,1	6,0	19	2,7	2,7	19	48	71
Meta	36	6,9	7,0	15	2,9	2,8	16	41	60
Nariño	48	5,8	5,4	21	2,5	2,2	22	55	80
Norte de Santander	75	9,5	9,9	27	3,4	3,3	34	85	125
Putumayo	10	5,7	6,0	5	2,8	3,0	5	12	18
Quindío	19	6,7	5,1	9	3,2	2,1	8	21	31
Risaralda	46	9,2	8,4	23	4,6	3,5	21	52	77
San Andrés y Providencia	1	3,1	2,6	0	0,0	0,0	0	0	0
Santander	98	8,6	8,0	47	4,1	3,5	44	111	163
Sucre	30	6,5	6,3	13	2,8	2,6	14	35	52
Tolima	54	8,0	7,4	25	3,7	3,0	25	63	92
Valle del Cauca	159	6,7	5,6	84	3,5	2,7	72	180	264
Grupo Amazonas*	8	4,6	5,4	2	1,2	1,5	3	8	12
Colombia	1.924	7,6	7,3	874	3,5	3,0	871	2.192	3.213

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes

Tabla 100 **CÁNCER DE OTROS SITIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS.**
Incidencia, mortalidad y prevalencia según departamentos,
HOMBRES, Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Antioquia	1.118	35,3	31,0	516	16,3	14,0	715	1.875	2.847
Arauca	28	19,9	21,9	12	8,5	9,6	18	47	72
Atlántico	395	30,7	30,0	178	13,9	13,5	253	663	1.007
Bogotá	1.099	30,2	27,8	515	14,2	12,9	703	1.843	2.799
Bolívar	287	27,2	26,3	117	11,1	10,6	184	483	733
Boyacá	179	29,5	22,7	86	14,2	10,5	114	299	454
Caldas	209	42,8	31,2	96	19,7	13,5	134	351	533
Caquetá	52	25,3	27,5	23	11,2	12,3	33	87	132
Casanare	40	18,5	21,1	17	7,9	9,3	25	66	100
Cauca	185	25,3	22,7	80	10,9	9,6	119	312	473
Cesar	146	23,6	25,9	62	10,0	11,2	93	244	371
Chocó	35	13,1	15,4	12	4,5	5,5	23	60	91
Córdoba	211	23,4	21,2	91	10,1	9,0	135	354	538
Cundinamarca	423	27,7	24,3	200	13,1	11,3	271	710	1.078
Huila	185	33,4	31,1	85	15,3	14,1	119	312	474
La Guajira	119	26,2	34,1	24	5,3	7,5	76	200	303
Magdalena	155	22,3	22,5	65	9,4	9,4	99	260	395
Meta	143	26,9	26,1	63	11,9	11,5	91	239	363
Nariño	205	25,7	22,0	89	11,2	9,3	131	344	522
Norte de Santander	265	34,3	33,5	117	15,2	14,8	170	446	677
Putumayo	43	24,1	25,6	17	9,5	10,3	27	71	108
Quindío	122	46,2	31,4	58	22,0	14,1	78	204	310
Risaralda	216	47,5	36,0	101	22,2	16,0	139	364	552
San Andrés y Providencia	10	33,1	27,6	3	9,9	8,0	6	16	24
Santander	373	34,1	29,5	167	15,2	12,9	240	628	954
Sucre	120	25,7	23,7	48	10,3	9,2	77	201	305
Tolima	247	37,3	27,9	112	16,9	11,9	158	414	629
Valle del Cauca	772	36,1	29,9	364	17,0	13,6	494	1.294	1.965
Grupo Amazonas*	50	26,0	34,2	13	6,8	9,7	31	81	124
Colombia	7.432	30,8	27,8	3.331	13,8	12,2	4.756	12.468	18.933

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés
TAE: tasa ajustada por edad, por 100.000 habitantes

Tabla 101

CÁNCER DE OTROS SITIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS. Incidencia, mortalidad y prevalencia según departamentos, MUJERES, Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual			Mortalidad observada anual			Prevalencia estimada (casos)		
	Casos	Tasa cruda	TAE	Muertes	Tasa cruda	TAE	1 año	3 años	5 años
Antioquia	1.139	33,6	25,4	564	16,7	12,1	729	1.913	2.906
Arauca	26	18,7	20,8	12	8,6	9,8	17	44	67
Atlántico	366	27,0	23,8	173	12,8	10,8	234	613	931
Bogotá	1.130	28,5	22,6	568	14,3	10,8	723	1.896	2.880
Bolívar	258	24,0	21,8	112	10,4	9,3	165	432	656
Boyacá	156	25,0	17,6	80	12,8	8,5	100	262	398
Caldas	172	33,1	21,5	88	16,9	10,2	110	288	437
Caquetá	47	23,4	24,5	20	10,0	10,6	31	81	122
Casanare	42	19,8	23,2	20	9,4	11,4	27	71	108
Cauca	178	23,8	19,9	85	11,4	9,2	115	301	458
Cesar	112	17,7	18,9	50	7,9	8,5	72	189	286
Chocó	36	13,2	14,6	13	4,8	5,4	23	60	91
Córdoba	153	16,8	15,0	70	7,7	6,7	98	258	392
Cundinamarca	361	23,1	18,8	177	11,3	8,9	231	606	920
Huila	165	29,6	26,0	81	14,5	12,4	106	277	421
La Guajira	163	34,4	40,2	31	6,5	8,2	104	273	415
Magdalena	122	17,6	16,9	56	8,1	7,7	79	207	314
Meta	115	22,1	20,6	52	10,0	9,2	72	189	288
Nariño	231	27,8	22,5	101	12,1	9,3	147	386	587
Norte de Santander	215	27,1	23,9	100	12,6	10,8	138	361	548
Putumayo	32	18,2	19,8	14	8,0	8,7	20	53	80
Quindío	108	38,0	24,5	54	19,0	11,1	70	183	278
Risaralda	198	39,8	26,8	101	20,3	12,6	126	331	503
San Andrés y Providencia	5	15,5	11,5	2	6,2	4,6	3	8	12
Santander	343	30,0	23,0	171	15,0	10,8	220	577	877
Sucre	86	18,6	16,5	40	8,6	7,4	56	147	223
Tolima	219	32,5	24,4	101	15,0	10,1	139	365	555
Valle del Cauca	741	31,3	22,9	372	15,7	10,9	474	1.244	1.889
Grupo Amazonas*	31	17,9	23,9	9	5,2	7,6	20	52	79
Colombia	6.950	27,5	22,4	3.317	13,1	10,3	4.449	11.667	17.721

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés
TAE: tasa específica por mortalidad, por 100.000 habitantes

**Tablas de resultados
para cáncer pediátrico
por sexo: incidencia
estimada y mortalidad
observada, según
departamentos,
0-14 años, Colombia,
2017-2021**

Tabla 102 **CÁNCER PEDIÁTRICO.**
Incidencia estimada según departamentos,
NIÑOS (0-14 años), Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual									
	Leucemias (C91-C95)		Linfomas Hodgkin y no Hodgkin (C81-C86, C96)		Sistema nervioso central (C70-C72)		Riñón (C64-C66, C68)		Todos los cánceres, excepto piel no melanoma (C00-C96, excepto C44)	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	61	8,5	57	7,9	17	2,4	6	0,8	180	25,1
Arauca	1	2,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,4
Atlántico	72	21,3	52	15,4	8	2,4	8	2,4	158	46,7
Bogotá	114	15,4	77	10,4	27	3,6	8	1,1	262	35,3
Bolívar	46	15,4	51	17,1	4	1,3	2	0,7	122	41,0
Boyacá	16	10,8	5	3,4	5	3,4	0	0,0	31	21,0
Caldas	8	7,9	0	0,0	3	3,0	6	6,0	21	20,9
Caquetá	9	14,2	9	14,2	1	1,6	0	0,0	23	36,4
Casanare	13	21,6	0	0,0	2	3,3	0	0,0	17	28,2
Cauca	15	8,0	10	5,4	4	2,1	2	1,1	37	19,9
Cesar	16	8,3	23	12,0	3	1,6	6	3,1	57	29,7
Chocó	12	13,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	16	17,3
Córdoba	22	8,8	13	5,2	5	2,0	0	0,0	43	17,2
Cundinamarca	38	10,6	20	5,6	13	3,6	3	0,8	87	24,2
Huila	29	18,4	16	10,2	2	1,3	2	1,3	53	33,7
La Guajira	38	23,5	32	19,8	10	6,2	0	0,0	101	62,6
Magdalena	30	14,5	34	16,5	3	1,5	2	1,0	79	38,2
Meta	41	29,7	17	12,3	7	5,1	0	0,0	72	52,2
Nariño	9	4,6	5	2,6	5	2,6	2	1,0	25	12,8
Norte de Santander	22	10,7	25	12,2	5	2,4	9	4,4	70	34,2
Putumayo	2	3,9	10	19,7	2	3,9	0	0,0	16	31,5
Quindío	5	9,7	0	0,0	1	1,9	0	0,0	7	13,6
Risaralda	13	13,3	9	9,2	1	1,0	2	2,0	30	30,7
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	30	11,8	21	8,2	6	2,4	4	1,6	75	29,4
Sucre	20	15,6	17	13,3	1	0,8	0	0,0	45	35,1
Tolima	17	11,1	41	26,8	4	2,6	0	0,0	67	43,9
Valle del Cauca	33	6,2	18	3,4	16	3,0	4	0,8	96	18,0
Grupo Amazonas*	24	34,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	29	41,2
Colombia	756	12,6	562	9,4	155	2,6	66	1,1	1.820	30,3

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés
TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

Tabla 103 **CÁNCER PEDIÁTRICO.**
Incidencia estimada según departamentos,
NIÑAS (0-14 años), Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual									
	Leucemias (C91-C95)		Linfomas Hodgkin y no Hodgkin (C81-C86, C96)		Sistema nervioso central (C70-C72)		Riñón (C64-C66, C68)		Todos los cánceres, excepto piel no melanoma (C00-C96, excepto C44)	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	45	6,6	5	0,7	7	1,0	3	0,4	85	12,4
Arauca	1	2,5	0	0,0	0	0,0	1	2,5	2	5,0
Atlántico	28	8,6	3	0,9	3	0,9	3	0,9	60	18,4
Bogotá	75	10,5	13	1,8	15	2,1	10	1,4	153	21,4
Bolívar	30	10,6	10	3,5	3	1,1	4	1,4	56	19,8
Boyacá	10	7,2	2	1,4	0	0,0	1	0,7	18	13,0
Caldas	7	7,3	0	0,0	2	2,1	0	0,0	14	14,6
Caquetá	3	5,0	0	0,0	1	1,7	1	1,7	6	10,0
Casanare	3	5,2	0	0,0	1	1,7	0	0,0	6	10,4
Cauca	14	7,8	2	1,1	1	0,6	0	0,0	20	11,2
Cesar	18	9,8	4	2,2	3	1,6	0	0,0	31	16,9
Chocó	2	2,2	0	0,0	1	1,1	0	0,0	5	5,6
Córdoba	15	6,3	4	1,7	2	0,8	1	0,4	28	11,8
Cundinamarca	25	7,3	0	0,0	6	1,8	0	0,0	38	11,1
Huila	20	13,4	2	1,3	4	2,7	0	0,0	31	20,8
La Guajira	22	14,1	23	14,7	1	0,6	2	1,3	63	40,3
Magdalena	10	5,1	0	0,0	2	1,0	2	1,0	18	9,2
Meta	10	7,6	3	2,3	6	4,6	0	0,0	23	17,6
Nariño	7	3,8	2	1,1	2	1,1	0	0,0	20	10,7
Norte de Santander	29	14,9	2	1,0	2	1,0	3	1,5	50	25,7
Putumayo	2	4,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	10,2
Quindío	1	2,0	2	4,1	1	2,0	0	0,0	6	12,3
Risaralda	9	9,7	4	4,3	2	2,2	0	0,0	21	22,6
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	20	8,2	0	0,0	3	1,2	1	0,4	39	16,1
Sucre	7	5,7	2	1,6	1	0,8	0	0,0	14	11,5
Tolima	10	6,9	11	7,6	3	2,1	1	0,7	41	28,2
Valle del Cauca	16	3,1	2	0,4	9	1,7	3	0,6	46	8,9
Grupo Amazonas*	1	1,5	0	0,0	3	4,5	0	0,0	6	8,9
Colombia	440	7,7	96	1,7	84	1,5	36	0,6	905	15,8

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés
TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

Tabla 104 **CÁNCER PEDIÁTRICO.**
Mortalidad observada según departamentos,
NIÑOS (0-14 años), Colombia, 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual									
	Leucemias (C91-C95)		Linfomas Hodgkin y no Hodgkin (C81-C86, C96)		Sistema nervioso central (C70-C72)		Riñón (C64-C66, C68)		Todos los cánceres, excepto piel no melanoma (C00-C96, excepto C44)	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	11	1,5	2	0,3	6	0,8	1	0,1	29	4,0
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	13	3,8	2	0,6	3	0,9	1	0,3	23	6,8
Bogotá	21	2,8	3	0,4	10	1,3	1	0,1	43	5,8
Bolívar	8	2,7	2	0,7	1	0,3	0	0,0	15	5,0
Boyacá	3	2,0	0	0,0	2	1,4	0	0,0	6	4,1
Caldas	1	1,0	0	0,0	1	1,0	1	1,0	4	4,0
Caquetá	2	3,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	4,7
Casanare	3	5,0	0	0,0	1	1,7	0	0,0	4	6,6
Cauca	3	1,6	0	0,0	1	0,5	0	0,0	5	2,7
Cesar	3	1,6	1	0,5	1	0,5	1	0,5	8	4,2
Chocó	1	1,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	2,2
Córdoba	4	1,6	1	0,4	2	0,8	0	0,0	8	3,2
Cundinamarca	8	2,2	1	0,3	5	1,4	0	0,0	17	4,7
Huila	6	3,8	1	0,6	1	0,6	0	0,0	9	5,7
La Guajira	2	1,2	0	0,0	1	0,6	0	0,0	4	2,5
Magdalena	6	2,9	2	1,0	1	0,5	0	0,0	11	5,3
Meta	6	4,3	1	0,7	2	1,4	0	0,0	10	7,2
Nariño	2	1,0	0	0,0	2	1,0	0	0,0	5	2,6
Norte de Santander	4	2,0	1	0,5	2	1,0	1	0,5	9	4,4
Putumayo	0	0,0	0	0,0	1	2,0	0	0,0	1	2,0
Quindío	1	1,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,9
Risaralda	2	2,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	3,1
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	6	2,4	1	0,4	2	0,8	0	0,0	12	4,7
Sucre	3	2,3	1	0,8	0	0,0	0	0,0	5	3,9
Tolima	2	1,3	1	0,7	1	0,7	0	0,0	5	3,3
Valle del Cauca	6	1,1	1	0,2	6	1,1	0	0,0	19	3,6
Grupo Amazonas*	2	2,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	2,8
Colombia	129	2,2	21	0,4	52	0,9	6	0,1	263	4,4

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés
TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

Tabla 105 **CÁNCER PEDIÁTRICO.**
Mortalidad observada según departamentos,
NIÑAS (0-14 años), 2017-2021

Departamento	Incidencia estimada anual									
	Leucemias (C91-C95)		Linfomas Hodgkin y no Hodgkin (C81-C86, C96)		Sistema nervioso central (C70-C72)		Riñón (C64-C66, C68)		Todos los cánceres, excepto piel no melanoma (C00-C96, excepto C44)	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	11	1,6	1	0,1	4	0,6	1	0,1	22	3,2
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	7	2,1	0	0,0	2	0,6	1	0,3	14	4,3
Bogotá	17	2,4	1	0,1	7	1,0	2	0,3	35	4,9
Bolívar	7	2,5	1	0,4	1	0,4	1	0,4	11	3,9
Boyacá	3	2,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	2,9
Caldas	2	2,1	0	0,0	1	1,0	0	0,0	4	4,2
Caquetá	1	1,7	0	0,0	1	1,7	0	0,0	2	3,3
Casanare	1	1,7	0	0,0	1	1,7	0	0,0	2	3,5
Cauca	4	2,2	0	0,0	1	0,6	0	0,0	6	3,4
Cesar	4	2,2	0	0,0	1	0,5	0	0,0	6	3,3
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Córdoba	4	1,7	0	0,0	1	0,4	0	0,0	6	2,5
Cundinamarca	6	1,8	0	0,0	3	0,9	0	0,0	10	2,9
Huila	5	3,4	0	0,0	2	1,3	0	0,0	8	5,4
La Guajira	2	1,3	1	0,6	0	0,0	0	0,0	4	2,6
Magdalena	3	1,5	0	0,0	1	0,5	0	0,0	5	2,6
Meta	2	1,5	0	0,0	2	1,5	0	0,0	4	3,1
Nariño	2	1,1	0	0,0	1	0,5	0	0,0	5	2,7
Norte de Santander	6	3,1	0	0,0	1	0,5	1	0,5	10	5,1
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,0
Quindío	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Risaralda	2	2,2	0	0,0	1	1,1	0	0,0	4	4,3
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	5	2,1	0	0,0	2	0,8	0	0,0	10	4,1
Sucre	1	0,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	1,6
Tolima	2	1,4	1	0,7	1	0,7	0	0,0	6	4,1
Valle del Cauca	4	0,8	0	0,0	5	1,0	1	0,2	13	2,5
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	1	1,5	0	0,0	1	1,5
Colombia	101	1,8	5	0,1	40	0,7	7	0,1	195	3,4

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés
TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes



Instituto Nacional de Cancerología Colombia

Por el control del cáncer

Calle 1 # 9-85, Bogotá, D. C., Colombia
Teléfono: (601) 481 7000 ext. 4800 - 4806
Resto del país: 018000 - 414414

Instituto Nacional de Cancerología
revista@cancer.gov.co

www.cancer.gov.co



@incancerologia



Instituto Nacional de Cancerología