

Guía De Atención Integral (GAI) para la detección, tratamiento y seguimiento de leucemias linfóide y mieloide y linfoma no Hodgkin en población mayor de 18 años

1.1. Título Sub-guía: Guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento del linfoma B difuso de células grandes en pacientes adultos.

Diagnóstico

Pregunta 1: ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas y hallazgos principales en individuos mayores de 18 años con sospecha diagnóstica de linfoma B difuso de células grandes? (PREGUNTA DE BUENA PRACTICA)

Pregunta N°2: ¿Cuáles son los procedimientos necesarios para el diagnóstico de individuos mayores de 18 años con sospecha de linfoma B difuso de células grandes? (PREGUNTA DE BUENA PRACTICA)

Pregunta N°3: ¿Cuáles son los procedimientos requeridos para la estadificación de individuos mayores de 18 años con sospecha de linfoma B difuso de células grandes? (PREGUNTA DE BUENA PRACTICA)

Pregunta N°4: ¿Cuál es la utilidad del PET-SCAN versus TAC para la evaluación de la respuesta al final del tratamiento en individuos mayores de 18 años con linfoma B difuso de células grandes?

Población	Exposición/ Intervención		Desenlace
Individuos mayores de 18 años con diagnóstico de linfoma B difuso de células grandes	PET	TAC de cuello, tórax, abdomen y pelvis	Características operativas de las pruebas (Sensibilidad, Especificidad, VPP,VPN) LR positivo, LR negativo

Pregunta N°5: ¿Cuál es el tratamiento más efectivo y seguro en individuos mayores de 18 años con diagnóstico nuevo de linfoma B difuso de células grandes?

Población	Exposición/ Intervención	Comparación	Desenlace
Individuos mayores de 18 años con diagnóstico nuevo de linfoma B difuso de células grandes en Estadio I	Rituximab + Quimioterapia combinada + radioterapia de campo comprometido	Quimioterapia CHOP	Supervivencia global Supervivencia libre de recaída Supervivencia libre de evento Tasa de remisión completa Tasa de recaída Supervivencia global de acuerdo a factores pronósticos Eventos adversos
Individuos mayores de 18 años con diagnóstico nuevo de linfoma B difuso de células grandes en Estadio II, III, IV	Rituximab + Quimioterapia	Quimioterapia CHOP	

Pregunta N°6 ¿Cuál es la terapia de mantenimiento más efectiva y segura, posterior a remisión hematológica completa, en individuos mayores de 18 años con diagnóstico confirmado de linfoma B difuso de células grandes? (PREGUNTA DE BUENA PRACTICA)

Pregunta N°7: ¿Cuál es el tratamiento mas efectivo y seguro, en individuos mayores de 18 años con diagnóstico confirmado de linfoma B difuso de células grandes en primera recaída o refractarios a primera linea de tratamiento?

Población	Exposición/ Intervención	Comparación	Desenlace
Individuos mayores de 18 años con diagnóstico confirmado de linfoma B difuso de células grandes y en primera recaída o refractarios a primera linea de tratamiento	1.Rituximab + Quimioterapia	Quimioterapia Cuidado de soporte	Supervivencia global Supervivencia libre de recaída Supervivencia libre de evento Colecta de células progenitoras Tasa de remisión completa Tasa de recaída Supervivencia global de acuerdo a factores pronósticos Eventos adversos

Pregunta N°8: ¿Cuáles son la indicaciones de trasplante autólogo de médula ósea, en individuos mayores de 18 años con diagnóstico confirmado con linfoma B difuso de células grandes?

Población	Exposición/ Intervención	Comparación	Desenlace
Individuos mayores de 18 años con diagnóstico confirmado de linfoma B difuso de células grandes	Trasplante autólogo	No Trasplante	Supervivencia global Supervivencia libre de evento Supervivencia libre de enfermedad Eventos adversos Mortalidad relacionada con el tratamiento (TRM)

Pregunta N°9: ¿Cual es el esquema de tratamiento con mejores resultados en término de supervivencia global y libre de enfermedad en pacientes con linfoma B difuso de células grandes primario del sistema nervioso?

Población	Exposición/ Intervención	Comparación	Desenlace
Individuos mayores de 18 años con diagnóstico confirmado de linfoma B difuso de células grandes primario del sistema nervioso	Quimioterapia y/o radioterapia	Altas dosis de Metotrexate	Supervivencia global Supervivencia libre de evento Supervivencia libre de enfermedad Eventos adversos Mortalidad relacionada con el tratamiento (TRM)

Pregunta N°10: ¿Cual es el esquema de tratamiento con mejores resultados en término de supervivencia global y libre de evento, en pacientes con linfoma B difuso de células grandes primario del mediastino?

Población	Exposición/ Intervención	Comparación	Desenlace
Individuos mayores de 18 años con diagnóstico confirmado de linfoma B difuso de células grandes primario del mediastino	Rituximab + Quimioterapia	R - CHOP	Supervivencia global Supervivencia libre de evento Supervivencia libre de enfermedad Eventos adversos Mortalidad relacionada con el tratamiento (TRM)