

## **Guía De Atención Integral (GAI) para la detección, tratamiento y seguimiento de leucemias linfóide y mieloide y linfoma no Hodgkin en población mayor de 18 años**

### **1.2. Título Sub-guía: Guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento del linfoma de células del manto en pacientes adultos.**

Pregunta 1: ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas y hallazgos principales en individuos mayores de 18 años con sospecha de linfoma de células del manto? (PREGUNTA DE BUENA PRACTICA)

Pregunta N°2: ¿Cuáles son los procedimientos necesarios para el diagnóstico de pacientes con sospecha de linfoma de células del manto? (PREGUNTA DE BUENA PRACTICA)

Pregunta N°3: ¿Cuáles son los procedimientos requeridos para la estadificación de individuos mayores de 18 años con sospecha de linfoma de células del manto? (PREGUNTA DE BUENA PRACTICA)

Pregunta N°4: ¿Cuál es el esquema de tratamiento de primera línea más efectivo y seguro para individuos mayores de 60 años con diagnóstico de linfoma de células del manto?

| <b>Población</b>                                                                                | <b>Exposición/ Intervención</b> | <b>Comparación</b> | <b>Desenlace</b>                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Individuos mayores de 60 años con diagnóstico de linfoma de células del manto por grupo de edad | Quimioterapia                   | R-CHOP             | Supervivencia global<br>Supervivencia libre de recaída<br>Tasa de remisión completa<br>Tasa de recaída<br>Supervivencia global de acuerdo a factores pronósticos<br>Eventos adversos |

Pregunta N°5: ¿Cuál es el esquema de tratamiento de primera línea más efectivo y seguro para individuos menores de 60 años con diagnóstico de linfoma de células del manto?

| Población                                                                                       | Exposición/ Intervención | Comparación | Desenlace                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Individuos entre 18 y 60 años con diagnóstico de linfoma de células del manto por grupo de edad | Quimioterapia            | R-CHOP      | Supervivencia global<br>Supervivencia libre de recaída<br>Tasa de remisión completa<br>Tasa de recaída<br>Supervivencia global de acuerdo a factores pronósticos<br>Eventos adversos |

Pregunta N°6: ¿En pacientes mayores de 18 años con linfoma de células del manto con respuesta completa al tratamiento inicial es más efectivo y seguro utilizar o no utilizar estrategias de mantenimiento?

| Población                                                                                                                              | Exposición/ Intervención | Comparación      | Desenlace                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Individuos mayores de 18 años con diagnóstico confirmado de linfoma de células del manto con respuesta completa al tratamiento inicial | Terapia de mantenimiento | No mantenimiento | Supervivencia global<br>Supervivencia libre de recaída<br>Tasa de recaída<br>Supervivencia global de acuerdo a factores pronósticos<br>Eventos adversos |

Pregunta N°7: ¿Cuál es la efectividad de la consolidación con trasplante autólogo de médula ósea en primera remisión completa en individuos con linfoma de células del manto?

| Población                                                                                                    | Exposición/ Intervención                           | Comparación   | Desenlace                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Individuos mayores de 18 años con diagnóstico confirmado de linfoma de células del manto en primera remisión | Quimioterapia y trasplante autólogo de médula ósea | Quimioterapia | Supervivencia global<br>Supervivencia libre de recaída<br>Eventos adversos |

Pregunta N°8: ¿Cuál es el esquema de rescate más efectivo y seguro en individuos mayores de 18 años con diagnóstico confirmado de linfoma de células del manto y en primera recaída?

| Población                                                                                                     | Exposición/ Intervención             | Comparación   | Desenlace                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Individuos mayores de 18 años con diagnóstico confirmado de linfoma de células del manto y en primera recaída | Quimioterapia y Trasplante alogénico | Quimioterapia | Supervivencia global<br>Supervivencia libre de recaída<br>Tasa de remisión completa<br>Tasa de recaída<br>Supervivencia global de acuerdo a factores pronósticos<br>Eventos adversos |
|                                                                                                               | Quimioterapia y Radioinmunoterapia   | Quimioterapia |                                                                                                                                                                                      |