

Estudio	Año	Artículo
ESTUDIO CLÍNICO DE PEMBROLIZUMAB (MK-3475) PARA EVALUAR LOS BIOMARCADORES PREDITIVOS EN PARTICIPANTES CON TUMORES SÓLIDOS AVANZADOS (KEYNOTE 158)		J Clin Oncol .1 de enero de 2020;38(1):1-10. doi:
ESTUDIO BASKET DE FASE 2, MULTICÉNTRICO, DE ETIQUETA ABIERTA DE MK-7684A, UNA COFORMULACIÓN DE VIBOSTOLIMAB (MK-7684) CON PEMBROLIZUMAB (MK-3475), CON O SIN OTROS TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS EN PARTICIPANTES CON TUMORES SÓLIDOS SELECCIONADOS (KEYVIBE-005)	ACTIVO	2019 10.1200/JCO.19.02105. Epub 4 de noviembre de 2019.
PROTOCOLO MK-3475-564-: ESTUDIO DE FASE 3, ALEATORIZADO, A DOBLE-CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE PEMBROLIZUMAB (MK-3475) COMO MONOTERAPIA EN EL TRATAMIENTO ADYUVANTE DEL CARCINOMA DE CÉLULAS RENALES POSTNEFRECTOMÍA (KEYNOTE-564)		Publicado el 17 de abril de 2024 N Engl J Med 2024 ; 390 : 1359 - 1371 DOI: 10.1056/NEJMoa2312695 VOL. 390 NÚM. 15
		2024
PROTOCOLO MK-3475-A18 ESTUDIO DE FASE 3, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE QUIMIOTERAPIA CON O SIN PEMBROLIZUMAB PARA EL TRATAMIENTO DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO LOCALMENTE AVANZADO, DE ALTO RIESGO (KEYNOTE- A18/ENGOT-CX11).		Lancet . 2024 Apr 6;403(10434):1341-1350. doi: 2020 10.1016/S0140-6736(24)00317-9. Epub 2024 Mar 20.
PROTOCOLO MK-3475-630: ESTUDIO DE FASE 3, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR A PEMBROLIZUMAB EN COMPARACIÓN CON PLACEBO COMO TRATAMIENTO ADYUVANTE TRAS LA CIRUGÍA Y LA RADIACIÓN EN PARTICIPANTES CON CARCINOMA CUTÁNEO DE CÉLULAS ESCAMOSAS LOCALMENTE AVANZADO DE ALTO RIESGO (CSCC LA).	ACTIVO, NO RECLUTANDO	
PROTOCOLO MK-3475-826: ESTUDIO DE FASE 3 ALEATORIZADO, A DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE PEMBROLIZUMAB (MK-3475) MÁS QUIMIOTERAPIA EN COMPARACIÓN CON QUIMIOTERAPIA MÁS PLACEBO PARA EL TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO PERSISTENTE, RECURRENTE O METASTÁSICO		Ann Oncol .Enero de 2025;36(1):65-75. doi: 10.1016/j.annonc.2024.10.002. Epub 10 de octubre de 2024
		2024 2024
PROTOCOLO MK 3475-B21: ESTUDIO DE FASE 3, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO DE PEMBROLIZUMAB FRENTE A PLACEBO EN COMBINACIÓN CON QUIMIOTERAPIA ADYUVANTE CON O SIN RADIOTERAPIA PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE ENDOMETRIO DE ALTO RIESGO RECÍEN DIAGNOSTICADO DESPUÉS DE UNA CIRUGÍA CON INTENCIÓN CURATIVA (KEYNOTE-B21/ENGOT-EN11/GOG-3053)		Ann Oncol. Noviembre de 2024;35(11):968-980. doi: 10.1016/j.annonc.2024.08.2242. Publicación electrónica
PROTOCOLO MK 6482-012: ESTUDIO DE FASE 3, ALEATORIZADO, DE ETIQUETA ABIERTA PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE PEMBROLIZUMAB (MK-3475) EN COMBINACIÓN CON BELZUTIFÁN (MK-6482) Y LENVATINIB (MK- 7902), O MK-1308A EN COMBINACIÓN CON LENVATINIB, FRENTE A PEMBROLIZUMAB Y LENVATINIB, COMO TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA EN PARTICIPANTES CON CARCINOMA AVANZADO DE CÉLULAS RENALES CLARAS (CCRCC).	ACTIVO, NO RECLUTANDO	2024 14 de septiembre de 2024
PROTOCOLO MK 6482-011: ESTUDIO DE FASE 3, ALEATORIZADO, DE ETIQUETA ABIERTA DE MK-6482 EN COMBINACIÓN CON LENVATINIB (MK-7902) FRENTE A CABOZANTINIB PARA EL TRATAMIENTO DE SEGUNDA O TERCERA LÍNEA EN PARTICIPANTES CON CARCINOMA DE CÉLULAS RENALES AVANZADO QUE HAN TENIDO PROGRESIÓN DESPUÉS DE TRATAMIENTOS ANTERIORES CON UN ANTI-PD-1/L1.	ACTIVO, NO RECLUTANDO	
PROTOCOLO MK-7339-001: ESTUDIO ALEATORIZADO FASE 3, DOBLE CIEGO DE QUIMIOTERAPIA CON O SIN PEMBROLIZUMAB SEGUIDO DE MANTENIMIENTO CON OLAPARIB O PLACEBO PARA EL TRATAMIENTO DE PRIMERA LINEA DEL CANCER EPITELIAL DE OVARIO (EOC) AVANZADO SIN MUTACION BRCA		Journal of Clinical Oncology. Resumen de la reunión: Reunión anual I de la ASCO de 2019. Revista de Oncología Clínica Volumen 37 , Número 15_suppl
		2019
PROTOCOLO MK-3475-991: ESTUDIO DE FASE 3, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO DE PEMBROLIZUMAB (MK-3475) MÁS ENZALUTAMIDA MÁS ADT FRENTE A PLACEBO MÁS ENZALUTAMIDA MÁS ADT EN PARTICIPANTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA METASTÁSICO SENSIBLE A LAS HORMONAS (MHSPC) (KEYNOTE-991)	ACTIVO, NO RECLUTANDO	
PROTOCOLO MK3475-522: ESTUDIO CLÍNICO FASE 3, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, PARA EVALUAR PEMBROLIZUMAB MÁS QUIMIOTERAPIA COMPARADO CON PLACEBO MÁS QUIMIOTERAPIA COMO TERAPIA NEOADYUVANTE Y PEMBROLIZUMAB COMPARADO CON PLACEBO COMO TERAPIA ADYUVANTE PARA EL CANCER DE MAMA TRIPLE NEGATIVO (TNBC).		JNCI: Revista del Instituto Nacional del Cáncer , Volumen 116, Número 10, octubre de 2024, Páginas 1654–1663, 2024 https://doi.org/10.1093/jnci/djae129
PROTOCOLO MK-3475-859: ESTUDIO CLÍNICO DE FASE 3, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO DE PEMBROLIZUMAB (MK-3475) MÁS QUIMIOTERAPIA FRENTE A PLACEBO MÁS QUIMIOTERAPIA COMO TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA EN PARTICIPANTES CON ADENOCARCINOMA GÁSTRICO O DE LA UNIÓN GASTROESOFÁGICA, IRRESECCABLE O METASTÁSICO, HER2 NEGATIVO SIN TRATAMIENTO PREVIO.		Futuro Oncol. Agosto de 2021;17(22):2847-2855. doi: 2021 10.2217/fon-2021-0176. Epub 12 de mayo de 2021.