





MARCO Y HOJA en lamina de acero cold rolled cal 18, pintura electro estática según color definido en obra

Vidrio laminado de 4+4 mm con película U.V. color natural fijado con chapetas o listones en madera.


Cerradura Entrada Oficina, Ref. palanca acabado cromado

Tablero madeform de 5 m.m. color se define en obra.



ALZADO FRONTAL

P-01
Escala.....1:20



CUADRO DE PUERTAS

TIPO	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	IZQUIERDA	DERECHA	UBICACIÓN
P-01	9	1.30	2.30	SENCILLA		ACCESO A HABITACIONES
P-01	5	1.30	2.30		SENCILLA	ACCESO A HABITACIONES

NOTA:

- El vano debe estar a la medida, acabado pañete a rematar o en lamina de dry wall.
- Antes de hacer la carpinteria se deberan verificar todas las medidas en obra.
- El Contratista debera presentar planos de taller antes de la fabricacion para ser revisados y aprobados por la Interventoria.
- Puertas entamboardadas en estructura metálica y tablereadas en madercor color se define en obra.



INSTITUTO NACIONAL DE
CANCEROLOGÍA E.S.E
CALLE 1 # 0-85 BOGOTÁ D.C

RESPONSABLE:

Elaboró

Revisó

Aprobó

DIGITALIZACIÓN:

PLANTA SEXTO PISO

CONTROL DE VERSIÓN

DP	FECHA	COMENTARIOS	Rev.	V.B.
1	08/07/2014	FORMATO CARGADO		

CONVENCIONES

- 1" OXIGENO
- TUBERIA AIRE MEDICINAL
- TUBERIA CO 2
- 1 TOMA OXIGENO
- 1 TOMA AIRE MEDICINAL
- 1 TOMA CO 2

CONTIENE:

DETALLES DE PUERTA
AREA T.A.M.O.

ESCALA	PLANO
1/20	DP -- 01
FECHA	PLANCHETA
08/07/2014	1 DE 1
ARCHIVO	