

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-08
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	Tapadidos de copa	2. NOMBRE COMERCIAL	Tapadidos de copa
3. PROVEEDOR	NEW STETIC S.A	4. MARCA O REFERENCIA	Zubiola
5. ESPECIFICACIONES: Protectores auditivos tipo copa, con soporte para la cabeza dieléctrico, las orejeras son forradas en espuma, recubiertas en plástico, de poco peso, extrasuaves y resistentes al impacto. Cumple con la Norma ANSI S,319-1974. Con un diametro 4". NRR 23 dB.			
6. REGISTRO SANITARIO N°	N/A	7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD ☐ MM ☐ AA ☐
8. UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	Unidad
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☒ NO ☐	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☒ NO ☐
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES :			

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒ NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐ NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ?	La eficiencia tecnica es equivalente en varias marcas		
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ?	El elemento cumple especificaciones técnicas.		
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ?	El elemento no permite movimientos verticales, laterales. Su diadema no es en policarbonato, además no justifica la protección en ambientes de ruido a 85dB.		

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	YEZID FERNANDO NIÑO BARRERO		
FIRMA (S):	FECHA	DD ☐ MM ☐ AAAA ☐	2014
CARGO:	DEPENDENCIA	Salud Ocupacional	
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):	FECHA	DD ☐ MM ☐ AAAA ☐	
CARGO:	DEPENDENCIA		

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de Interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-08
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	Respirador N95 carbón activado	2. NOMBRE COMERCIAL	Respirador N95 carbón activado
3. PROVEEDOR	NEW STETIC S.A	4. MARCA O REFERENCIA	Zublot
5. ESPECIFICACIONES: Cartucho filtrante B618B para mascarilla, con carbón activado orgánico para ambientes de baja toxicidad, para vapores orgánicos, lloviznas y humos de toxicidad baja.			
6. REGISTRO SANITARIO N°	N/A	7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD ☐ MM ☐ AA ☐
8. UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	Unidad
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☒ NO ☐	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☒ NO ☐
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES :			

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒ NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐ NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?			
SI ☐ NO ☒			
PORQUE ?	La eficiencia técnica es equivalente en varias marcas		
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
SI ☐ NO ☒			
PORQUE ?	El elemento no cumple requerimientos y especificaciones técnicas		
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
SI ☐ NO ☒			
PORQUE ?	El elemento no cumple especificaciones técnicas ya que se requiere protección respiratoria (tapabocas), mas no filtros.		

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	YEZID FERNANDO NIÑO BARRERO		
FIRMA (S):	FECHA	DD	MM
CARGO:	DEPENDENCIA	AAAA	2014
Coordinador Salud Ocupacional			
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):	FECHA	DD	MM
CARGO:	DEPENDENCIA	AAAA	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-08
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	Guantes vaqueta	2. NOMBRE COMERCIAL	Guantes vaqueta Tipo Ingeniero amarillo
3. PROVEEDOR	NEW STETIC S.A	4. MARCA O REFERENCIA	LATEXPORT
5. ESPECIFICACIONES: Guante fabricado con vaqueta, puño corto, ribeteados en borde y con banda ajustable al puño. En su proceso de curtido el cuero es impermeabilizado, lo cual hace que sea ideal en la manipulación de elementos grasos y disminuye el riesgo de abrasión y corte.			
6. REGISTRO SANITARIO N°	N/A	7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD MM AA
8. UNIDAD DE MEDIDA	Par	9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	Par
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐ NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐ NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES :			

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒ NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐ NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ?	La eficiencia técnica es equivalente en varias marcas		
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento cumple especificaciones técnicas		
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento permite ajuste y flexibilidad		

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	YEZID FERNANDO NIÑO BARRERO		
FIRMA (S):	FECHA	DD	MM AAAA
CARGO:	DEPENDENCIA	Salud Ocupacional	
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):	FECHA	DD	MM AAAA
CARGO:	DEPENDENCIA		

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-08
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	Guantes de carmaza	2. NOMBRE COMERCIAL	Guantes carmaza negro
3. PROVEEDOR	NEW STETIC S.A	4. MARCA O REFERENCIA	Zubjola - Kodlak
5. ESPECIFICACIONES: Guante carmaza negro, forrado para soldar sencillo largo 14", cosido con kevlar para mayor protección contra chispas puño abierto, ideal para trabajos de soldadura. Resistencia a la tensión, al corte y abrasión.			
6. REGISTRO SANITARIO N°	N/A	7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD ☐ MM ☐ AA ☐
8. UNIDAD DE MEDIDA	Par	9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	Par
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☒ NO ☐	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☒ NO ☐
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES :			

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒ NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐ NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ? La eficiencia tecnica es equivalente en varias marcas			
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ? El elemento cumple especificaciones técnicas.			
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ? El elemento permite ajuste y comodidad de manejo			

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	YEZID FERNANDO NIÑO BARRERO		
FIRMA (S):	FECHA	DD ☐	MM ☐ AAAA ☐
CARGO:	DEPENDENCIA	Salud Ocupacional	
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):	FECHA	DD ☐	MM ☐ AAAA ☐
CARGO:	DEPENDENCIA		

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-08
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	Visor	2. NOMBRE COMERCIAL	Visor
3. PROVEEDOR	NEW STETIC S.A	4. MARCA O REFERENCIA	Zubiola
5. ESPECIFICACIONES: Careta de protección facial con banda, ajustable y visor claro, de bajo peso (100grs, dimensión 12" x 7 1/2") ideal para construcción, la agricultura, tala de arboles y trabajo industrial que requiera protección visual tal como trabajos de corte, procesamiento de madera, polichado y para trabajos con máquinas de químicos, tinturados y pulverizados. cumple con la norma ANSI Z87.1			
6. REGISTRO SANITARIO N°	N/A	7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD ☐ MM ☐ AA ☐
8. UNIDAD DE MEDIDA	unidad	9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	unidad
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☒ NO ☐	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☒ NO ☐
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES :			

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒ NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐ NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ?	La eficiencia tecnica es equivalente en varias marcas		
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento cumple especificaciones técnicas.		
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento permite ajuste, peso y confort de uso		

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	YRZID FERNANDO NIÑO BARRERO		
FIRMA (S):	FECHA	DD ☐ MM ☐ AAAA ☐	2014
CARGO:	DEPENDENCIA	Salud Ocupacional	
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):	FECHA	DD ☐ MM ☐ AAAA ☐	
CARGO:	DEPENDENCIA		

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-08
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	Gafas de seguridad con ventilación	2. NOMBRE COMERCIAL	Gafas de seguridad con ventilación
3. PROVEEDOR	NEW STETIC S.A	4. MARCA O REFERENCIA	Zubiola
5. ESPECIFICACIONES: Monogafa con ventilación integrada, lente claro antifog o antiempañante. Filtra 99,9% de rayos ultravioletas. marco amplio de PVC, suave para mayor comodidad, amplia de ángulo, mejora la eficiencia de trabajo y la seguridad,. Banda elastica amplia, ajustable.			
6. REGISTRO SANITARIO N°	N/A	7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD ☐ MM ☐ AA ☐
8. UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	Unidad
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☒ NO ☐	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☒ NO ☐
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES :			

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒ NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐ NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ?	La eficiencia tecnica es equivalente en varias marcas		
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento cumple especificaciones técnicas.		
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento permite comodidad, y ajuste		

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	YBZIO FERNANDO NIÑO BARRERO		
FIRMA (S):	FECHA	DD ☐	MM ☐ AAAA ☐
CARGO:	DEPENDENCIA	Salud Ocupacional	
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):	FECHA	DD ☐	MM ☐ AAAA ☐
CARGO:	DEPENDENCIA		

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-08
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			


A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	Lente de seguridad	2. NOMBRE COMERCIAL	Lentes de seguridad
3. PROVEEDOR	NEW STETIC S.A	4. MARCA O REFERENCIA	Zubiola
5. ESPECIFICACIONES: Lente en policarbonato, liviana, filtra 99,9% de los rayos ultravioletas, peso 30gr. Incluye cordón de sujeción trasera.			
6. REGISTRO SANITARIO N°	N/A	7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD ☐ MM ☐ AA ☐
8. UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	Unidad
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☒ NO ☐	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☒ NO ☐
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES :			

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒ NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐ NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ?	La eficiencia tecnica es equivalente en varias marcas		
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento cumple especificaciones técnicas.		
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento permite comodidad, ajuste y resistencia		

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	YEZID FERNANDO NIÑO BARRERO		
FIRMA (S):		FECHA	DD ☐ MM ☐ AAAA ☐
CARGO:	Coordinador	DEPENDENCIA	Salud Ocupacional
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	DD ☐ MM ☐ AAAA ☐
CARGO:		DEPENDENCIA	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-08
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	Tapaoidos de copa		2. NOMBRE COMERCIAL	Tapaoidos de copa	
3. PROVEEDOR	Laboratorios Wacol S.A		4. MARCA O REFERENCIA	3M	
5. ESPECIFICACIONES:					
Protectores auditivos copa con protección en ambientes de trabajo con niveles de ruido superiores a 85 dB, copas gemelas acopladas acústicamente que minimicen la resonancia y garanticen la protección efectiva contra ruido extremo. Óptimo confort y peso liviano no superior a 220 gr. Cojinetes fáciles de reemplazar y capa exterior fabricada en Plástico texturizado que facilite la ventilación y aumente la durabilidad. No debe contener partes metálica, para trabajos con electricidad, copas fabricadas en plástico ABS, cubiertas de las almohadilla fabricada en PVC, Medio absorbente fabricado en Poliuretano, Diadema fabricada en policarbonato ajustable, NRR 23 dB. Cumple con la Norma ANSI S319-1974.					
6. REGISTRO SANITARIO N°	N/A		7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD ☐	MM ☐ AA ☐
8. UNIDAD DE MEDIDA	Unidad		9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	Unidad	
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☒	NO ☐	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☒	NO ☐
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES :					

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒	NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐	NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	La eficiencia técnica es equivalente en varias marcas				
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?					
SI ☒ NO ☐					
PORQUE ?	El elemento cumple especificaciones técnicas.				
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:					
SI ☒ NO ☐					
PORQUE ?	El elemento permite confort y protección efectiva del ruido				

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	YEZID FERNANDO NIÑO BARRERO				
FIRMA (S):			FECHA	DD ☐	MM ☐ AAAA ☐
CARGO:	Coordinador		DEPENDENCIA	Salud Ocupacional	
NOMBRE (S):					
FIRMA (S):			FECHA	DD ☐	MM ☐ AAAA ☐
CARGO:			DEPENDENCIA		

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-08
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	30-05-2014
		Página 1 de 1	

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	Traje de seguridad	2. NOMBRE COMERCIAL	Traje de seguridad farmacia
3. PROVEEDOR	Laboratorios Wacol S.A	4. MARCA O REFERENCIA	BATEX 1149-11995 14126:2003 13034:2002
5. ESPECIFICACIONES: Traje de seguridad de categoría III con protección frente a partículas sólidas, salpicaduras y aerosoles de productos químicos (CE Tipo 4/5/6). Material microporoso laminado, resistente y con permeabilidad. Para protección en procesos Farmacéuticos • Cintura y tobillos elasticados. • Cierre de doble sentido con solapa autoadhesiva reutilizable para mayor protección. • Costuras cubiertas que facilite hermeticidad. • Material antiestático por ambos lados para trabajos de riesgo eléctrico. • No desprende fibras. Protección de zapatos (polainas) incluidas integralmente con el traje.			
6. REGISTRO SANITARIO N°	N/A	7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD ☐ MM ☐ AA ☐
8. UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	Unidad
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐ NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐ NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES:			

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒ NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐ NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ?	La eficiencia técnica es equivalente en varias marcas		
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento cumple especificaciones técnicas solicitadas		
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento permite ajuste y comodidad		

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	YEZID FERNANDO NIÑO BARRERO		
FIRMA (S):	FECHA	DD ☐	MM ☐ AAAA ☐ 2014
CARGO:	DEPENDENCIA	Salud Ocupacional	
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):	FECHA	DD ☐	MM ☐ AAAA ☐
CARGO:	DEPENDENCIA		

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-08
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			


A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	Pieza facial media cara en silicona	2. NOMBRE COMERCIAL	Respirador (mascara media cara) en silicona
3. PROVEEDOR	Laboratorios Wacol S.A	4. MARCA O REFERENCIA	3M
5. ESPECIFICACIONES: Pieza facial de media cara doble cartucho, respirador para Serie 7500 de 3M en filtros y cartuchos reemplazables, con posibilidad de tres diferentes tamaños, Tallas: S; M; L. • Material de silicona thermoset, para brindar un excelente sello en el rostro, además de poseer una mayor resistencia a altas temperaturas y condiciones de trabajo extremas, reduciendo el calor, humedad y CO2 al interior del respirador, al expeler rápidamente el aire exhalado. • Arnés de Keystone con diseño ergonómico, el cual reduce la tensión sobre la nariz, además de poder ser usado en la modalidad Drop Down. • Materiales de fabricación: Pieza Facial en Silicona, Color Celeste, Bandas elásticas Polietileno, Peso del respirador 140 grs. • Aprobado para protección respiratoria contra polvos, humos, neblinas vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico, fluoruro de hidrógeno, dióxido de azufre, amoníaco, metilaminas, formaldehído, radio nucleidos, y otros (ver límites de los cartuchos). • Certificado por el Instituto NIOSH de Estados Unidos (National Institute for Occupational Safety And Health), contra polvos, humos, neblinas, gases y vapores; según el filtro a utilizar y las certificaciones respectivas, para una concentración ambiental que no supere 10 veces el Valor Umbral Límite (TLV) o el límite del cartucho. Para ser utilizada con cartuchos 3M línea 6000, Tallas a elección.			
6. REGISTRO SANITARIO N°	N/A	7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD MM A
8. UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	Unidad
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☒ NO ☐	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☒ NO ☐
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASTILLAS ANTERIORES :			

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒ NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐ NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ?	La eficiencia tecnica es equivalente en varias marcas		
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento cumple con las especificaciones tecnicas solicitadas.		
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento permite ajuste y comodidad		

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	YESID PERNANDO NIÑO BARRERO		
FIRMA (S):		FECHA	DD MM AAAA
CARGO:	Coordinador	DEPENDENCIA	Salud Ocupacional
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	DD MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-08
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	FiltroM P100	2. NOMBRE COMERCIAL	Filtro P100 con alivio de vapores orgánicos
3. PROVEEDOR	Laboratorios Wacol S.A	4. MARCA O REFERENCIA	3M
5. ESPECIFICACIONES:			
Cartucho/Filtro P100, con protección para ácido fluorhídrico, alivio de vapores orgánicos y gases ácidos a niveles molestos; adaptable en mascarás de la serie 6000 o 7000 de 3M.			
6. REGISTRO SANITARIO N°	N/A	7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD MM AA
8. UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	Unidad
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☒ NO ☐	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☒ NO ☐
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES :			

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒ NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐ NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ? La eficiencia técnica es equivalente en varias marcas			
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ? El elemento cumple especificaciones técnicas			
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ? El elemento se ajusta a lo esperado			

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	YEZID FERNANDO NIÑO BARRERO		
FIRMA (S):	FECHA	DD	MM
		29	10
CARGO:	DEPENDENCIA	AAAA	2014
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):	FECHA	DD	MM
CARGO:	DEPENDENCIA	AAAA	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-08
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			


A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	Filtro material particulado	2. NOMBRE COMERCIAL	Filtro material particulado
3. PROVEEDOR	Laboratorios Wacol S.A	4. MARCA O REFERENCIA	3M, Prefiltro 5N11 - N95
5. ESPECIFICACIONES: Filtro N-95 para protección respiratoria contra material particulado, aprobado por NIOSH 42.CFR.84, para ser utilizado en respiradores 3M línea 6000 cara completa y media cara, sólo o combinado con cartucho químico.			
6. REGISTRO SANITARIO N°	N/A	7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD ☐ MM ☐ AA ☐
8. UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	Unidad
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☒ NO ☐	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☒ NO ☐
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES :			

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒ NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐ NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ?	La eficiencia técnica es equivalente en varias marcas		
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento cumple especificaciones técnicas		
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento permite ajuste y comodidad		

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	YEZID FERNANDO NIÑO BARRERO		
FIRMA (S):		FECHA	DD ☐ MM ☐ AAAA ☐ 2014
CARGO:	Coordinador	DEPENDENCIA	Salud Ocupacional
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	DD ☐ MM ☐ AAAA ☐
CARGO:		DEPENDENCIA	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-08
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	30-05-2014
		Página 1 de 1	


A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	Cartuchos multipropósito	2. NOMBRE COMERCIAL	Cartuchos para vapores orgánicos
3. PROVEEDOR	Laboratorios Wacol S.A	4. MARCA O REFERENCIA	3M, Ref 6006
5. ESPECIFICACIONES: Cartucho Multipropósito. Cartucho químico, gases ácidos, amoníaco, metilamina y formaldehído, aprobado por NIOSH-MSHA. Para uso con máscaras de protección respiratoria.			
6. REGISTRO SANITARIO N°	N/A	7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD MM A
8. UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	Unidad
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐ NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐ NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES :			

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒ NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐ NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ?	La eficiencia técnica es equivalente en varias marcas		
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento cumple especificaciones técnicas		
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento permite ajuste confortable		

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	YEZID FERNANDO NIÑO BARRERO		
FIRMA (S):		FECHA	DD MM AAAA
CARGO:	Coordinador	DEPENDENCIA	Salud Ocupacional
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	DD MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-08
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	30-05-2014
		Página 1 de 1	


A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	Retenedor para filtros	2. NOMBRE COMERCIAL	Retenedor para filtros en plástico
3. PROVEEDOR	Laboratorios Wacol S.A	4. MARCA O REFERENCIA	3M-501
5. ESPECIFICACIONES: Retenedor de filtros compatible con cartuchos 3m línea 6000. Brinda una efectiva e higiénica protección respiratoria contra polvos y partículas líquidas sin aceite, gases y vapores.			
6. REGISTRO SANITARIO N°	N/A	7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD ☐ MM ☐ A ☐
8. UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	Unidad
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☒ NO ☐	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☒ NO ☐
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES :			

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒ NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐ NO ☒
15. LA MÁRCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ?	La eficiencia técnica es equivalente en varias marcas		
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento cumple especificaciones técnicas		
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento permite ajuste confortable		

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	YEZID FERNANDO NIÑO BARRERO		
FIRMA (S):		FECHA	DD ☐ MM ☐ AAAA ☐ 2014
CARGO:	Coordinador	DEPENDENCIA	Salud Ocupacional
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	DD ☐ MM ☐ AAAA ☐
CARGO:		DEPENDENCIA	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-08
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	30-06-2014
Página 1 de 1			

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	Guantes de carnaza	2. NOMBRE COMERCIAL	Guantes carnaza negro
3. PROVEEDOR	Laboratorios Wacol S.A	4. MARCA O REFERENCIA	Zubjola - Kodiak
5. ESPECIFICACIONES: Guante carnaza negro, forrado para soldar-largo 14", cosido con kevlar para mayor protección contra chispas puño abierto, resistencia a la tensión, al corte y abrasión.			
6. REGISTRO SANITARIO N°	N/A	7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD ☐ MM ☐ A ☐
8. UNIDAD DE MEDIDA	Par	9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	Par
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☒ NO ☐	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☒ NO ☐
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES :			

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒ NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐ NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ?	La eficiencia tecnica es equivalente en varias marcas		
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento cumple especificaciones técnicas		
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento permite ajuste y comodidad de manejo		

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	YEZID FERNANDO NIÑO BARRERO		
FIRMA (S):	FECHA	DD ☐ MM ☐ AAAA ☐	2014
CARGO:	DEPENDENCIA	Salud Ocupacional	
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):	FECHA	DD ☐ MM ☐ AAAA ☐	
CARGO:	DEPENDENCIA		

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-08
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	Guantes criogénicos	2. NOMBRE COMERCIAL	Guantes para protección criogénico
3. PROVEEDOR	Laboratorios Wacol S.A	4. MARCA O REFERENCIA	Thermoshield
5. ESPECIFICACIONES: Guantes livianos y flexibles contruidos en poliéster y olefin (no contiene asbestos), diseño multicapa para protección de manos y brazos (debe cubrir codos), donde las capas externas impiden el ingreso de líquidos y las capas internas aíslan el frío, manteniendo la flexibilidad a muy bajas temperaturas (crio génesis). Protegen las manos y los brazos en temperaturas bajas como -temperaturas extremas (-260° C hasta 300°F) contacto con Nitrógeno Líquido. Resistentes al agua, forro transpirable. Protección contra ambientes Ultra Fríos o Ultra Calientes Son lavables.			
6. REGISTRO SANITARIO N°	N/A	7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD MM AA
8. UNIDAD DE MEDIDA	Par	9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	Par
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐ NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐ NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES :			

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒ NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐ NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ?	La eficiencia tecnica es equivalente en varias marcas		
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento cumple especificaciones técnicas.		
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento permite ajuste, comodidad y flexibilidad para realizar tareas de forma eficaz y segura.		

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	YEZID FERNANDO NIÑO BARRERO		
FIRMA (S):	FECHA	DD	MM AAAA
CARGO:	DEPENDENCIA	Salud Ocupacional	
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):	FECHA	DD	MM AAAA
CARGO:	DEPENDENCIA		

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GOG-P02-F-08
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			


A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	Respirador material particulado	2. NOMBRE COMERCIAL	Respirador para material particulado con válvula
3. PROVEEDOR	Laboratorios Wacol S.A	4. MARCA O REFERENCIA	3M
5. ESPECIFICACIONES:			
Respirador para material particulado de libre mantenimiento, para protección contra polvo y neblinas, con válvula de exhalación. Fabricado en fibras de polipropileno. Tecnología de medio filtrante electrostático avanzado _ (MEA), que permite una eficiencia en filtración mayor a 95 %. • Válvula de exhalación, Aire Fresco, reduce el calor y humedad, para mayor comodidad durante largos periodos de uso. • Baja caída de presión, que significa baja resistencia al paso del aire, facilitando la respiración y la comunicación a través del filtro. • Laminilla metálica en forma de M, para la nariz, para permitir un ajuste seguro y fácil. En Aluminio. • Bandas en material elastomérico resistentes y duraderas, son apropiadas para ambientes calurosos. • Libre mantenimiento, elimina las tareas de limpieza y cambio de partes. • Para usarse en concentraciones que no superen la concentración de 10X T.L.V. • Cintas elásticas: Elastómero color amarillo • Espuma interna: Poliuretano • Elemento filtrante: Tela no tejida de polipropileno y poliéster • Peso apróx.: 10g • Color: Blanco			
6. REGISTRO SANITARIO N°	N/A	7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD MM AA
8. UNIDAD DE MEDIDA	unidad	9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	unidad
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☒ NO ☐	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☒ NO ☐
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES :			

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒ NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐ NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ?	La eficiencia técnica es equivalente en varias marcas		
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento cumple especificaciones técnicas.		
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento permite ajuste y comodidad.		

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	YEZID FERNANDO NIÑO BARRERO		
FIRMA (S):		FECHA	DD MM AAAA
CARGO:	Coordinador	DEPENDENCIA	Salud Ocupacional
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	DD MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-08
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			


A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	Visor en polipropileno	2. NOMBRE COMERCIAL	Visor
3. PROVEEDOR	Laboratorios Wacol S.A	4. MARCA O REFERENCIA	3M
5. ESPECIFICACIONES:			
Careta para riesgo biológico uso de profesionales de la salud, Bajo peso (124grs aproximadamente). Soporte tipo estándar y visor en policarbonato cumple con la norma ANSI Z87.7, para proteger el rostro de salpicaduras, cuerpos extraños, con banda frontal en espuma para mayor comodidad, visera con sistema de ventilación que evita el empañamiento del visor y proporciona un mayor paso de luz y campo visual. Visor en acetato, reemplazable, permite el ajuste ergonómico.			
6. REGISTRO SANITARIO N°	N/A	7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD MM AA
8. UNIDAD DE MEDIDA	unidad	9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	unidad
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐ NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐ NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES :			

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒ NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐ NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ?	La eficiencia técnica es equivalente en varias marcas		
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento cumple especificaciones técnicas.		
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento permite ajuste y confort de uso		

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	YEJID FERNANDO NIÑO BARRERO		
FIRMA (S):		FECHA	DD MM AAAA
CARGO:	Coordinador	DEPENDENCIA	Salud Ocupacional
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	DD MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-08
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	Bota en cuero con puntera	2. NOMBRE COMERCIAL	Bota en cuero con puntera de fibra
3. PROVEEDOR	Laboratorios Wacol S.A	4. MARCA O REFERENCIA	Bata
5. ESPECIFICACIONES: Bota de seguridad, fabricada en cuero de excelentes propiedades físicas, entresuela de poliuretano de baja densidad ultraliviana y planta de poliuretano de alta densidad, de excelente resistencia a los hidrocarburos y sus derivados. Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt, sistema de cierre en U con fuelle completo que protege de penetración de partículas y humedad al pie.			
6. REGISTRO SANITARIO N°	N/A	7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD MM AA
8. UNIDAD DE MEDIDA	Par	9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	Par
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐ NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐ NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES :			

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒ NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐ NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ?	La eficiencia técnica es equivalente en varias marcas		
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento cumple especificaciones técnicas.		
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento permite confort y resistencia de uso		

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	YEZID FERNANDO NIÑO BARRERO		
FIRMA (S):		FECHA	DD MM AAAA
CARGO:	Coordinador	DEPENDENCIA	Salud Ocupacional
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	DD MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de Interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-08
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	Gafas de seguridad	2. NOMBRE COMERCIAL	Gafas de seguridad con ventilación
3. PROVEEDOR	Laboratorios Wacol S.A	4. MARCA O REFERENCIA	3M
5. ESPECIFICACIONES: Monogafa de alto impacto, para salpicaduras de líquidos y zonas con mucho polvo. Diseño ergonómico, visor de policarbonato de alta resistencia con ventilación indirecta y sello de PVC flexible.			
6. REGISTRO SANITARIO N°	N/A	7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD MM AA
8. UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	Unidad
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐ NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐ NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES :			

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒ NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐ NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ?	La eficiencia técnica es equivalente en varias marcas		
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento cumple especificaciones técnicas.		
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento permite confort, y recubrimiento anti-empañante		

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	YEJID FERNANDO NIÑO BARRERO		
FIRMA (S):	FECHA	DD	MM AAAA
CARGO:	DEPENDENCIA	Salud Ocupacional	
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):	FECHA	DD	MM AAAA
CARGO:	DEPENDENCIA		

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-08
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	Cryo delantal	2. NOMBRE COMERCIAL	Cryo delantal
3. PROVEEDOR	Laboratorios Wacol S.A	4. MARCA O REFERENCIA	Thempshie
5. ESPECIFICACIONES: Delantal criogénico de alto nivel de protección térmica para el torso superior y en las piernas, Fabricado con materiales de tecnología de última generación, construcción multicapa que permite un nivel máximo de protección térmica, y una cubierta exterior de nylon resistente al agua que protege de las salpicaduras criogénicas. Por razones de seguridad y de función adicional este debe tener hebillas de liberación rápida en el cuello y la cintura. Máxima protección térmica, a prueba de agua, Ligero y cómodo, Protección Splash respirable. Ofrece protección superior en temperaturas extremas (-260° C hasta 300°F) contacto con Nitrógeno Líquido. Delantal Ancho, 48 "/ 121.9cm			
6. REGISTRO SANITARIO N°	N/A	7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD MM AA
8. UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	Unidad
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐ NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐ NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES :			

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒ NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐ NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ?	La eficiencia tecnica es equivalente en varias marcas		
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento cumple especificaciones técnicas.		
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento cumple con protección térmica y comodidad		

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	YEZIL FERNANDO NIÑO BARRERO		
FIRMA (S):	FECHA	DD	MM AAAA
CARGO:	DEPENDENCIA	Salud Ocupacional	
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):	FECHA	DD	MM AAAA
CARGO:	DEPENDENCIA		

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-08
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			


A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	Bota de caucho con puntera en fibra de vidrio	2. NOMBRE COMERCIAL	Bota de caucho con punta en fibra de vidrio
3. PROVEEDOR	Laboratorios Wacol S.A	4. MARCA O REFERENCIA	Bata industrials
5. ESPECIFICACIONES: Bota de PVC inyectada. Fabricada con compuesto de PVC uso general, de alta flexibilidad y buen comportamiento al desgaste. Sanitizada, lo que inhibe la proliferación de hongos y bacterias, brindando mayor higiene y salud al usuario. Incorpora puntera de seguridad y suela antideslizante.			
6. REGISTRO SANITARIO N°	N/A	7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD MM AA
8. UNIDAD DE MEDIDA	Par	9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	Par
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐ NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐ NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES:			

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒ NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐ NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ?	La eficiencia técnica es equivalente en varias marcas		
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento cumple especificaciones técnicas.		
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento permite confort y resistencia de uso		

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	YEZID FERNANDO NIÑO BARRERO		
FIRMA (S):		FECHA	DD MM AAAA
CARGO:	Coordinador	DEPENDENCIA	Salud Ocupacional
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	DD MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-08
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			


A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	Trajes de seguridad manejo de sustancias químicas			2. NOMBRE COMERCIAL	Traje seguridad manejo sustancias químicas				
3. PROVEEDOR	Laboratorios Wacol S.A			4. MARCA O REFERENCIA	3M				
5. ESPECIFICACIONES:									
Traje de seguridad Protección de categoría III de tipo 5 y 6, protección frente a partículas sólidas y salpicaduras de químicos o solventes (tipo 5/6). Material liviano para reducir la presión por calor y aumentar la comodidad de uso. Capucha, Cintura y Tobillos elasticados. Cierre de doble sentido con cubierta. Material antiestático para trabajos en áreas de riesgo eléctrico. Sin Costuras en hombros ni brazos para disminuir la probabilidad de penetración de agentes peligrosos.									
6. REGISTRO SANITARIO N°	N/A			7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD	MM	AA		
8. UNIDAD DE MEDIDA	Unidad			9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	Unidad				
10. ADJUNTA MUESTRA	SI	☒	NO	☐	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI	☒	NO	☐
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES :									

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI	☒	NO	☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI	☐	NO	☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?									
SI					NO				
PORQUE ?	La eficiencia tecnica es equivalente en varias marcas								
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?									
SI					NO				
PORQUE ?	El elemento cumple especificaciones técnicas								
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:									
SI					NO				
PORQUE ?	El elemento permite comodidad y libertad de movimiento								

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	YEZID FERNANDO NIÑO BARRERO						
FIRMA (S):				FECHA	DD	MM	AAAA
CARGO:	Coordinador			DEPENDENCIA	Salud Ocupacional		
NOMBRE (S):							
FIRMA (S):				FECHA	DD	MM	AAAA
CARGO:				DEPENDENCIA			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-08
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	Cartucho Formaldehído	2. NOMBRE COMERCIAL	Cartucho para operaciones con formadehído
3. PROVEEDOR	Laboratorios Wacol S.A	4. MARCA O REFERENCIA	3M
5. ESPECIFICACIONES:			
Cartucho Formaldehído. Cartucho químico, para protección contra formaldehído, aprobado por NIOSH-MSHA. Para uso con máscaras de protección respiratoria marca 3M serie 7000. Permite la distribución del aire a través de toda la superficie de las capas de carbono, de tal forma que éste se gasta uniformemente y alarga la vida útil del cartucho.			
6. REGISTRO SANITARIO N°	N/A	7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD ☐ MM ☐ AA ☐
8. UNIDAD DE MEDIDA	Paquetex 2	9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	Paquete x 2
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☒ NO ☐	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☒ NO ☐
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES :			

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒ NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐ NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ?	La eficiencia técnica es equivalente en varias marcas		
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento cumple especificaciones técnicas.		
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento permite ajuste y distribución de aire		

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	YEZID FERNANDO NIÑO BARRERO		
FIRMA (S):	FECHA	DD ☐	MM ☐ AAAA ☐
CARGO:	DEPENDENCIA	Salud Ocupacional	
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):	FECHA	DD ☐	MM ☐ AAAA ☐
CARGO:	DEPENDENCIA		

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-08
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	Lente de seguridad	2. NOMBRE COMERCIAL	Lentes de seguridad
3. PROVEEDOR	Laboratorios Wacol S.A	4. MARCA O REFERENCIA	Kimberly-Clark
5. ESPECIFICACIONES: Lentes de seguridad que protegen los ojos de las personas, contra riesgos mecánicos, radiaciones, sustancias químicas. Para la protección de rayos ultravioletas, y protección contra el impacto de partículas de alta velocidad. Longitud de patillas, marco flexible. Lentes en policarbonato de alto impacto (+) Cumple con la norma ANSI Z87. Evita los , Resistente a ralladuras. Antiestático. Tratamiento antiempañante. Incluye cordón de sujeción trasera.			
6. REGISTRO SANITARIO N°	N/A	7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD MM AA
8. UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	Unidad
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☒ NO ☐	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☒ NO ☐
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES :			

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒ NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐ NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ?	La eficiencia técnica es equivalente en varias marcas		
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento cumple especificaciones técnicas.		
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento permite comodidad, ajuste y resistencia contra impactos		

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	XEFIO FERNANDO NIÑO BARRERO		
FIRMA (S):	FECHA	DD	MM AAAA
CARGO:	DEPENDENCIA	Salud Ocupacional	
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):	FECHA	DD	MM AAAA
CARGO:	DEPENDENCIA		

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-08
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			


A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	Guante soporte textil	2. NOMBRE COMERCIAL	Guante soporte textil (puntos sin costura)
3. PROVEEDOR	Laboratorios Wacol S.A	4. MARCA O REFERENCIA	Mapa
5. ESPECIFICACIONES: Guante con recubrimiento antideslizante de latex natural, comodidad del soporte textil, empuñadura reforzada de 24 a 27 cm de largo, presión de adherencia antideslizante.			
6. REGISTRO SANITARIO N°	N/A	7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD ☐ MM ☐ AA ☐
8. UNIDAD DE MEDIDA	Par	9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	Par
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐ NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐ NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES :			

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒ NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐ NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ?	La eficiencia tecnica es equivalente en varias marcas		
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento cumple especificaciones técnicas		
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento permite presión de agarre y comodidad		

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	YEJIB FERNANDO NIÑO BARRERO		
FIRMA (S):		FECHA	DD ☐ MM ☐ AAAA ☐ 2014
CARGO:	Coordinador	DEPENDENCIA	Salud Ocupacional
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	DD ☐ MM ☐ AAAA ☐
CARGO:		DEPENDENCIA	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-08
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			


A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	Respirador N95	2. NOMBRE COMERCIAL	Respirador N95 carbón activado
3. PROVEEDOR	Laboratorios Wacol S.A	4. MARCA O REFERENCIA	3M
5. ESPECIFICACIONES: Respirador libre de mantenimiento con válvula de exhalación, para protección contra material particulado como polvo y neblinas y no acetosas, así mismo para protección contra niveles molestos de vapores orgánicos como los de solventes, desengrasantes o resinas. Eficiencia dfe en filtración del 95%. Parte interna suave para mayor comodidad. Bandas en material trenzado elastomérico para mayor duración. Amplio rango de tamaños de caras,. Aprobado por NIOSH 42.CFR.84.			
6. REGISTRO SANITARIO N°	N/A	7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD MM AA
8. UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	Unidad
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☒ NO ☐	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☒ NO ☐
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES :			

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒ NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐ NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ?	La eficiencia técnica es equivalente en varias marcas		
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento cumple especificaciones técnicas.		
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento permite comodidad y eficiencia en no generar filtraciones		

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	YEZID FERNANDO NIÑO BARRERO		
FIRMA (S):		FECHA	DD MM AAAA
CARGO:	Coordinador	DEPENDENCIA	Salud Ocupacional
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	DD MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P82-F-08
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			


A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	Porta filtros	2. NOMBRE COMERCIAL	Porta filtros y cartuchos
3. PROVEEDOR	Laboratorios Wacol S.A	4. MARCA O REFERENCIA	3M
5. ESPECIFICACIONES: Porta Filtros y Cartuchos 7586 de 3M® diseñado para los respiradores de media cara de la Serie 7500, incluidas dos válvulas de inhalación y una válvula de exhalación. En tres tamaños diferentes (S,M,L)			
6. REGISTRO SANITARIO N°	N/A	7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD ☐ MM ☐ AA ☐
8. UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	Unidad
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☒ NO ☐	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☒ NO ☐
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES :			

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒ NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐ NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ?	La eficiencia técnica es equivalente en varias marcas		
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento cumple especificaciones técnicas.		
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento permite ajustes con máscaras 1/2 cara		

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	YEZID FERNANDO NIÑO BARRERO		
FIRMA (S):		FECHA	DD ☐ MM ☐ AAAA ☐
CARGO:	Coordinador	DEPENDENCIA	Salud Ocupacional
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	DD ☐ MM ☐ AAAA ☐
CARGO:		DEPENDENCIA	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-08
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	82
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	Guantes vaqueta	2. NOMBRE COMERCIAL	Guantes vaqueta Tipo Ingeniero amarillo
3. PROVEEDOR	Laboratorios Wacol S.A	4. MARCA O REFERENCIA	EPP
5. ESPECIFICACIONES:			
Guante fabricado con vaqueta sencilla (res-vacuno), flexible, usados para tareas de abrasión moderada, como residuos pesados, manipuleo con madera, construcción, minera, electricistas, conducción de maquinaria. Con refuerzo palmar para lograr más duración en trabajos sujetos a la abrasión severa. Cumpla con la norma NTC 2190. Color amarillo, talla única.			
6. REGISTRO SANITARIO N°	N/A	7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD MM AA
8. UNIDAD DE MEDIDA	Par	9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	Par
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐ NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐ NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES :			

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒ NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐ NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ?	La eficiencia técnica es equivalente en varias marcas		
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento cumple especificaciones técnicas.		
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	El elemento permite ajuste y flexibilidad		

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	YIZO FERNANDO NIÑO BARRERO		
FIRMA (S):	FECHA	DD	MM AAAA
CARGO:	DEPENDENCIA	Salud Ocupacional	
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):	FECHA	DD	MM AAAA
CARGO:	DEPENDENCIA		

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-08
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	Guante soporte textil	2. NOMBRE COMERCIAL	Guante soporte textil para archivo
3. PROVEEDOR	Laboratorios Wacol S.A	4. MARCA O REFERENCIA	Kimberly Clark
5. ESPECIFICACIONES: Guantes recubiertos con látex de protección industrial de uso general de procesos, con un excelente nivel de agarre, destreza y comodidad, utilizados en procesos de abrasión, corte, rasgado, punción, embalajes, construcción y albañilería, manipulación de materiales, empleo de herramientas e instrumentos y mercancías. Protección contra líquidos, agarre en seco-humedo y durabilidad.			
6. REGISTRO SANITARIO N°	N/A	7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD MM AA
8. UNIDAD DE MEDIDA	Par	9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	Par
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☒ NO ☐	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☒ NO ☐
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES :			

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒ NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐ NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ?	La eficiencia técnica es equivalente en varias marcas		
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ?	El elemento no cumple especificaciones técnicas		
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ?	El elemento no cumple con todas las especificaciones técnicas para la actividad y confort requerido		

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	YEZID FERNANDO NIÑO BARRERO		
FIRMA (S):	FECHA	DD	MM AAAA
CARGO:	DEPENDENCIA	Salud Ocupacional	
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):	FECHA	DD	MM AAAA
CARGO:	DEPENDENCIA		

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-08
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			


A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	Autocontenido de 60 min	2. NOMBRE COMERCIAL	Autocontenido de 60 min. Tipo II
3. PROVEEDOR	Laboratorios Wacol S.A	4. MARCA O REFERENCIA	MSA
5. ESPECIFICACIONES:			
Autocontenido de 60 min. Tipo II con máscara full face de pulpo con botella de FIBRA de 60 min. Cap. 6.8 lts de 4500 psi + válvula + filtro de seguridad, con punta reforzada, suela antideslizante. Con equipo de Intervención. El equipo X-PRO es el equipo mejor diseñado para los Cuerpos profesionales, mineras, petrolíferas. contiene Máscara facial Ultra Elite en silicona : Válvula de Inhalación check que impide que el aire exhalado contamine el regulador montado en la máscara. Lente de policarbonato. Diafragma parlante mecánico, para comunicación a corta distancia. Arnés para la cabeza tipo red, fabricado en tela con cinco correas ajustables en el arnés para mayor comodidad y seguridad. REGULADOR DE 2 ETAPAS El regulador de primera etapa reduce la presión del cilindro hasta ser un poco superior a la presión atmosférica. Regulador de segunda etapa montado en la máscara regula el flujo de aire para satisfacer la demanda de aire del usuario. Ambos reguladores deben emplear tecnología de punta y al mismo tiempo ser simples para mayor durabilidad, confiabilidad y seguridad.			
6. REGISTRO SANITARIO N°	N/A	7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD ☐ MM ☐ AA ☐
8. UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	Unidad
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐ NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐ NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES :			

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒ NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐ NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?			
SI ☐ NO ☒			
PORQUE ? La eficiencia tecnica es equivalente en varias marcas			
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
SI ☒ NO ☐			
PORQUE ? El elemento cumple especificaciones técnicas.			
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
SI ☒ NO ☐			
PORQUE ? El elemento permite ajuste, confiabilidad y seguridad			

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	YEZID FERNANDO NIÑO BARRERO		
FIRMA (S):		FECHA	DD 29 MM 10 AAAA 2014
CARGO:	Coordinador	DEPENDENCIA	Salud Ocupacional
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	DD ☐ MM ☐ AAAA ☐
CARGO:		DEPENDENCIA	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.