

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-28
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1			



A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	CLAMP DE LANE PARA SUJETAR HUESOS		2. NOMBRE COMERCIAL	CLAMP DE LANE PARA SUJETAR HUESOS	
3. PROVEEDOR	PROKONTROL SAS		4. MARCA O REFERENCIA	AVELLANUS	
5. ESPECIFICACIONES: CLAMP DE LANE PARA SUJETAR HUESOS 330mm 13 1/82 MORDIDA 9mm, en acero inoxidable					
6. REGISTRO SANITARIO N°	2011DM-0008260		7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD	06 M 12 AAA 2021
8. UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD		9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	UNIDAD	
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐	NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐	NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES : NINGUNA					

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐	NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	HAY OTRAS MARCAS				
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	NO DE CONOCE LA MARCA NI EL INSTRUMENTO				
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	NO SE CONOCE EL INSTRUMENTO. NO SE HA TRABAJADO Y EVALUADO. NO ESPECIFICA LA MEDIDA EN PULGADAS				

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	NUBIA ESPERANZA PRADA FORERO				
FIRMA (S):			FECHA	DD 26 MM 07 AAAA 2017	
CARGO:	COORDINADORA		DEPENDENCIA	GRUPO ESTERILIZACIÓN	
NOMBRE (S):	MARTHA ELENA GARCIA FERNANDEZ				
FIRMA (S):			FECHA	DD 26 MM 07 AAAA 2017	
CARGO:	COORDINADORA		DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA GESTIÓN APOYO CLINICO	
NOMBRE (S):					
FIRMA (S):			FECHA	DD MM AAAA	
CARGO:			DEPENDENCIA		

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-28
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1			

58



A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	PORTA AGUJAS DE BAKEY	2. NOMBRE COMERCIAL	PORTA AGUJAS DE BAKEY
3. PROVEEDOR	PROKONTROL SAS	4. MARCA O REFERENCIA	AVELLANUS
5. ESPECIFICACIONES: boca estriada de 0.4mm, con inserto de material extraduro, mango dorado, cierre de cremallera, longitud 180mm, (7"), en acero inoxidable.			
6. REGISTRO SANITARIO N°	2011DM-0008260	7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD 06 M 12 AAA 2021
8. UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD	9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	UNIDAD
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐ NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐ NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES : NINGUNA			

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐ NO ☒	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐ NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ?	HAY OTRAS MARCAS		
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ?	NO DE CONOCE LA MARCA NI EL INSTRUMENTO		
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ?	NO SE CONOCE EL INSTRUMENTO. NO SE HA TRABAJADO Y EVALUADO. NO ESPECIFICA LA MEDIDA EN PULGADAS		

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	NUBIA ESPERANZA PRADA FORERO		
FIRMA (S):		FECHA	DD 26 MM 07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ESTERILIZACIÓN
NOMBRE (S):	MARTHA ELENA GARCIA FERNANDEZ		
FIRMA (S):		FECHA	DD 26 MM 07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA GESTIÓN APOYO CLINICO
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	DD MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-28
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1			



A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	PORTA AGUJAS MAYO HEGAR		2. NOMBRE COMERCIAL	PORTA AGUJAS MAYO HEGAR	
3. PROVEEDOR	PROKONTROL SAS		4. MARCA O REFERENCIA	AVELLANUS	
5. ESPECIFICACIONES: ranurado en la punta, cierre de cremallera, longitud 150mm, (6"), en acero inoxidable.					
6. REGISTRO SANITARIO N°	2011DM-0008260		7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD	06 M 12 AAA 2021
8. UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD		9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	UNIDAD	
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐	NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐	NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES : NINGUNA					

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐	NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	HAY OTRAS MARCAS				
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	NO DE CONOCE LA MARCA NI EL INSTRUMENTO				
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	NO SE CONOCE EL INSTRUMENTO. NO SE HA TRABAJADO Y EVALUADO. NO ESPECIFICA LA MEDIDA EN PULGADAS				

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	NUBIA ESPERANZA PRADA TORERO				
FIRMA (S):		FECHA	DD	26 MM	07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ESTERILIZACIÓN		
NOMBRE (S):	MARTHA ELENA GARCIA FERNANDEZ				
FIRMA (S):		FECHA	DD	26 MM	07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA GESTIÓN APOYO CLINICO		
NOMBRE (S):					
FIRMA (S):		FECHA	DD		MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-28
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1			



A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	ELEVADOR RECTO DE ODONTOLOGÍA		2. NOMBRE COMERCIAL	ELEVADOR RECTO DE ODONTOLOGÍA	
3. PROVEEDOR	PROKONTROL SAS		4. MARCA O REFERENCIA	AVELLANUS	
5. ESPECIFICACIONES: para raices de 4mm, en acero inoxidable.					
6. REGISTRO SANITARIO N°	2011DM-0008260		7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD	06 M 12 AAA 2021
8. UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD		9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	UNIDAD	
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐	NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐	NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES : NINGUNA					

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐	NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	HAY OTRAS MARCAS				
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	NO DE CONOCE LA MARCA NI EL INSTRUMENTO				
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	NO SE CONOCE EL INSTRUMENTO. NO SE HA TRABAJADO Y EVALUADO. NO ESPECIFICA LA MEDIDA EN PULGADAS				

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	NUBIA ESPERANZA PRADA FORERO				
FIRMA (S):		FECHA	DD	26 MM	07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ESTERILIZACIÓN		
NOMBRE (S):	MARTHA ELENA GARCIA FERNANDEZ				
FIRMA (S):		FECHA	DD	26 MM	07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA GESTIÓN APOYO CLINICO		
NOMBRE (S):					
FIRMA (S):		FECHA	DD		MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-28
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1			



A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	ESPEJOS ODONTOLOGIA		2. NOMBRE COMERCIAL	ESPEJOS ODONTOLOGIA	
3. PROVEEDOR	PROKONTROL SAS		4. MARCA O REFERENCIA	AVELLANUS	
5. ESPECIFICACIONES: con rosca y mango en acero inoxidable, de 15 cm de largo y luna de 24 mm					
6. REGISTRO SANITARIO N°	2011DM-0008260		7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD	06 M 12 AAA 2021
8. UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD		9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	UNIDAD	
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐	NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐	NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES : NINGUNA					

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐	NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	HAY OTRAS MARCAS				
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	NO DE CONOCE LA MARCA NI EL INSTRUMENTO				
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	NO SE CONOCE EL INSTRUMENTO. NO SE HA TRABAJADO Y EVALUADO. NO ESPECIFICA LA MEDIDA EN PULGADAS				

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	NUBIA ESPERANZA PRADA FORERO				
FIRMA (S):		FECHA	DD	26 MM	07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ESTERILIZACIÓN		
NOMBRE (S):	MARTHA ELENA GARCIA FERNANDEZ				
FIRMA (S):		FECHA	DD	26 MM	07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA GESTIÓN APOYO CLINICO		
NOMBRE (S):					
FIRMA (S):		FECHA	DD		MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-28
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1			



A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	ESPATULA DE CEMENTO DOBLE EXTREMO		2. NOMBRE COMERCIAL	ESPATULA DE CEMENTO DOBLE EXTREMO	
3. PROVEEDOR	PROKONTROL SAS		4. MARCA O REFERENCIA	AVELLANUS	
5. ESPECIFICACIONES: medianas, en acero inoxidable					
6. REGISTRO SANITARIO N°	2011DM-0008260		7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD	06 M 12 AAA 2021
8. UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD		9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	UNIDAD	
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐	NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐	NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES : NINGUNA					

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐	NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	HAY OTRAS MARCAS				
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	NO DE CONOCE LA MARCA NI EL INSTRUMENTO				
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	NO SE CONOCE EL INSTRUMENTO. NO SE HA TRABAJADO Y EVALUADO. NO ESPECIFICA LA MEDIDA EN PULGADAS				

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	NUBIA ESPERANZA PRADA FORERO				
FIRMA (S):		FECHA	DD	26 MM	07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ESTERILIZACIÓN		
NOMBRE (S):	MARTHA ELENA GARCIA FERNANDEZ				
FIRMA (S):		FECHA	DD	26 MM	07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA GESTIÓN APOYO CLINICO		
NOMBRE (S):					
FIRMA (S):		FECHA	DD		MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-28
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1			



A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	TIJERA STEVENS		2. NOMBRE COMERCIAL	TIJERA STEVENS	
3. PROVEEDOR	PROKONTROL SAS		4. MARCA O REFERENCIA	AVELLANUS	
5. ESPECIFICACIONES: SET DE BRAQUITERAPIA					
6. REGISTRO SANITARIO N°	2011DM-0008260		7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD	06 M 12 AAA 2021
8. UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD		9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	UNIDAD	
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐	NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐	NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES : NINGUNA					

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐	NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	HAY OTRAS MARCAS				
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	NO DE CONOCE LA MARCA NI EL INSTRUMENTO				
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	NO SE CONOCE EL INSTRUMENTO. NO SE HA TRABAJADO Y EVALUADO. NO ESPECIFICA LA MEDIDA EN PULGADAS				

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	NUBIA ESPERANZA PRADA FORERO				
FIRMA (S):		FECHA	DD	26 MM	07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ESTERILIZACIÓN		
NOMBRE (S):	MARTHA ELENA GARCIA FERNANDEZ				
FIRMA (S):		FECHA	DD	26 MM	07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA GESTIÓN APOYO CLINICO		
NOMBRE (S):					
FIRMA (S):		FECHA	DD		MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-28
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1			

17



A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	PINZA CASTROVIEJO	2. NOMBRE COMERCIAL	PINZA CASTROVIEJO
3. PROVEEDOR	PROKONTROL SAS	4. MARCA O REFERENCIA	AVELLANUS
5. ESPECIFICACIONES: SET BRAQUITERAPIA			
6. REGISTRO SANITARIO N°	2011DM-0008260	7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD 06 M 12 AAA 2021
8. UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD	9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	UNIDAD
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐ NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐ NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES : NINGUNA			

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐ NO ☒	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐ NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ?	HAY OTRAS MARCAS		
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ?	NO DE CONOCE LA MARCA NI EL INSTRUMENTO		
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ?	NO SE CONOCE EL INSTRUMENTO. NO SE HA TRABAJADO Y EVALUADO. NO ESPECIFICA LA MEDIDA EN PULGADAS		

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	NUBIA ESPERANZA PRADA FORERO		
FIRMA (S):		FECHA	DD 26 MM 07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ESTERILIZACIÓN
NOMBRE (S):	MARTHA ELENA GARCIA FERNANDEZ		
FIRMA (S):		FECHA	DD 26 MM 07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA GESTIÓN APOYO CLINICO
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	DD MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-28
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1			



A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	PINZA DISECCION TIPO RELOJERO		2. NOMBRE COMERCIAL	PINZA DISECCION TIPO RELOJERO	
3. PROVEEDOR	PROKONTROL SAS		4. MARCA O REFERENCIA	AVELLANUS	
5. ESPECIFICACIONES: SET BRAQUITERAPIA					
6. REGISTRO SANITARIO N°	2011DM-0008260		7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD	06 M 12 AAA 2021
8. UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD		9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	UNIDAD	
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐	NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐	NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES : NINGUNA					

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐	NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	HAY OTRAS MARCAS				
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	NO DE CONOCE LA MARCA NI EL INSTRUMENTO.				
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	NO SE CONOCE EL INSTRUMENTO. NO SE HA TRABAJADO Y EVALUADO. NO ESPECIFICA LA MEDIDA EN PULGADAS				

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	NUBIA ESPERANZA PRADA FORERO				
FIRMA (S):		FECHA	DD	26 MM	07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ESTERILIZACIÓN		
NOMBRE (S):	MARTHA ELENA GARCIA FERNANDEZ				
FIRMA (S):		FECHA	DD	26 MM	07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA GESTIÓN APOYO CLINICO		
NOMBRE (S):					
FIRMA (S):		FECHA	DD		MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-28
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1			



A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	MICROPORTAGUJAS DE BARRAQUER CURVO	2. NOMBRE COMERCIAL	MICROPORTAGUJAS DE BARRAQUER CURVO
3. PROVEEDOR	PROKONTROL SAS	4. MARCA O REFERENCIA	AVELLANUS
5. ESPECIFICACIONES: SET BRAQUITERAPIA			
6. REGISTRO SANITARIO N°	2011DM-0008260	7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD 06 M 12 AAA 2021
8. UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD	9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	UNIDAD
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐ NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐ NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES : NINGUNA			

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐ NO ☒	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐ NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ?	HAY OTRAS MARCAS		
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ?	NO DE CONOCE LA MARCA NI EL INSTRUMENTO		
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ?	NO SE CONOCE EL INSTRUMENTO. NO SE HA TRABAJADO Y EVALUADO. NO ESPECIFICA LA MEDIDA EN PULGADAS		

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	NUBIA ESPERANZA PRADA FORERO		
FIRMA (S):		FECHA	DE 26 MM 07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ESTERILIZACIÓN
NOMBRE (S):	MARTHA ELENA GARCIA FERNANDEZ		
FIRMA (S):		FECHA	DE 26 MM 07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA GESTIÓN APOYO CLINICO
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	DE MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-28
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1			



A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	SEPARADOR DE BARRAQUER PARA PÁRPADOS		2. NOMBRE COMERCIAL	SEPARADOR DE BARRAQUER PARA PÁRPADOS	
3. PROVEEDOR	PROKONTROL SAS		4. MARCA O REFERENCIA	AVELLANUS	
5. ESPECIFICACIONES: SET DE BRAQUITERAPIA					
6. REGISTRO SANITARIO N°	2011DM-0008260		7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD	06 M 12 AAA 2021
8. UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD		9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	UNIDAD	
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐	NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐	NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES : NINGUNA					

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐	NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?					
SI ☐		NO ☒			
PORQUE ?	HAY OTRAS MARCAS				
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?					
SI ☐		NO ☒			
PORQUE ?	NO DE CONOCE LA MARCA NI EL INSTRUMENTO				
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:					
SI ☐		NO ☒			
PORQUE ?	NO SE CONOCE EL INSTRUMENTO. NO SE HA TRABAJADO Y EVALUADO. NO ESPECIFICA LA MEDIDA EN PULGADAS				

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	NUBIA ESPERANZA PRADA FORERO				
FIRMA (S):		FECHA	DD	26 MM	07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ESTERILIZACIÓN		
NOMBRE (S):	MARTHA ELENA GARCIA FERNANDEZ				
FIRMA (S):		FECHA	DD	26 MM	07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA GESTIÓN APOYO CLINICO		
NOMBRE (S):					
FIRMA (S):		FECHA	DD		MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-28
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1			



A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	<u>GANCHO GRAEFE PARA ESTRIVISMO</u>			2. NOMBRE COMERCIAL	<u>GANCHO GRAEFE PARA ESTRIVISMO</u>		
3. PROVEEDOR	<u>PROKONTROL SAS</u>			4. MARCA O REFERENCIA	<u>AVELLANUS</u>		
5. ESPECIFICACIONES: SET BRAQUITERAPIA							
6. REGISTRO SANITARIO N°	2011DM-0008260			7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD	06	M 12 AAA 2021
8. UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD			9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	UNIDAD		
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐	NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐	NO ☒		
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES : NINGUNA							

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐	NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?					
SI ☐		NO ☒			
PORQUE ?	<u>HAY OTRAS MARCAS</u>				
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?					
SI ☐		NO ☒			
PORQUE ?	<u>NO DE CONOCE LA MARCA NI EL INSTRUMENTO</u>				
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:					
SI ☐		NO ☒			
PORQUE ?	NO SE CONOCE EL INSTRUMENTO. NO SE HA TRABAJADO Y EVALUADO. NO ESPECIFICA LA MEDIDA EN PULGADAS				

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	NUBIA ESPERANZA PRADA FORERO		
FIRMA (S):		FECHA	DD 26 MM 07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ESTERILIZACIÓN
NOMBRE (S):	MARTHA ELENA GARCIA FERNANDEZ		
FIRMA (S):		FECHA	DD 26 MM 07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA GESTIÓN APOYO CLINICO
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	DD MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-28
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1			



A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	<u>COMPAS DE CASTROVIEJO</u>		2. NOMBRE COMERCIAL	<u>COMPAS DE CASTROVIEJO</u>	
3. PROVEEDOR	<u>PROKONTROL SAS</u>		4. MARCA O REFERENCIA	<u>AVELLANUS</u>	
5. ESPECIFICACIONES: SET BRAQUITERAPIA					
6. REGISTRO SANITARIO N°	2011DM-0008260		7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD	06 M 12 AAA 2021
8. UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD		9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	UNIDAD	
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐	NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐	NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES : NINGUNA					

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐	NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	<u>HAY OTRAS MARCAS</u>				
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	<u>NO DE CONOCE LA MARCA NI EL INSTRUMENTO.</u>				
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	NO SE CONOCE EL INSTRUMENTO. NO SE HA TRABAJADO Y EVALUADO. NO ESPECIFICA LA MEDIDA EN PULGADAS				

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	NUBIA ESPERANZA PRADA FORERO				
FIRMA (S):		FECHA	DD	26	MM 07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ESTERILIZACIÓN		
NOMBRE (S):	MARTHA ELENA GARCIA FERNANDEZ				
FIRMA (S):		FECHA	DD	26	MM 07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA GESTIÓN APOYO CLINICO		
NOMBRE (S):					
FIRMA (S):		FECHA	DD		MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-28
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1			

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	PINZA DISECCION TIPO RELOJERO		2. NOMBRE COMERCIAL	PINZA DISECCION TIPO RELOJERO	
3. PROVEEDOR	PROKONTROL SAS		4. MARCA O REFERENCIA	AVELLANUS	
5. ESPECIFICACIONES: SET BRAQUITERAPIA					
6. REGISTRO SANITARIO N°	2011DM-0008260		7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD	06 M 12 AAA 2021
8. UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD		9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	UNIDAD	
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐	NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐	NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES : NINGUNA					

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐	NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	HAY OTRAS MARCAS				
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	NO DE CONOCE LA MARCA NI EL INSTRUMENTO				
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	NO SE CONOCE EL INSTRUMENTO. NO SE HA TRABAJADO Y EVALUADO. NO ESPECIFICA LA MEDIDA EN PULGADAS				

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	NUBIA ESPERANZA PRADA FORERO				
FIRMA (S):		FECHA	DD	26 MM	07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ESTERILIZACIÓN		
NOMBRE (S):	MARTHA ELENA GARCIA FERNANDEZ				
FIRMA (S):		FECHA	DD	26 MM	07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA GESTIÓN APOYO CLÍNICO		
NOMBRE (S):					
FIRMA (S):		FECHA	DD		MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-28
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1			



A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	PINZA DE DISECCION PARA IRIS CON GARRA		2. NOMBRE COMERCIAL	PINZA DE DISECCION PARA IRIS CON GARRA	
3. PROVEEDOR	PROKONTROL SAS		4. MARCA O REFERENCIA	AVELLANUS	
5. ESPECIFICACIONES: SET BRAQUITERAPIA					
6. REGISTRO SANITARIO N°	2011DM-0008260		7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD	06 M 12 AAA 2021
8. UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD		9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	UNIDAD	
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐	NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐	NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES : NINGUNA					

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐	NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	HAY OTRAS MARCAS				
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	NO DE CONOCE LA MARCA NI EL INSTRUMENTO				
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	NO SE CONOCE EL INSTRUMENTO. NO SE HA TRABAJADO Y EVALUADO. NO ESPECIFICA LA MEDIDA EN PULGADAS				

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	NUBIA ESPERANZA PRADA FORERO				
FIRMA (S):		FECHA	DD	26 MM	07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ESTERILIZACIÓN		
NOMBRE (S):	MARTHA ELENA GARCIA FERNANDEZ				
FIRMA (S):		FECHA	DD	26 MM	07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA GESTIÓN APOYO CLINICO		
NOMBRE (S):					
FIRMA (S):		FECHA	DD		MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-28
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1			


A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	BLEFAROSTATO DE CASTROVIEJO		2. NOMBRE COMERCIAL	BLEFAROSTATO DE CASTROVIEJO	
3. PROVEEDOR	PROKONTROL SAS		4. MARCA O REFERENCIA	AVELLANUS	
5. ESPECIFICACIONES: SET BRAQUITERAPIA					
6. REGISTRO SANITARIO N°	2011DM-0008260		7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD	06 M 12 AAA 2021
8. UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD		9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	UNIDAD	
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐	NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐	NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES : NINGUNA					

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐	NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?					
SI ☐		NO ☒			
PORQUE ?	HAY OTRAS MARCAS				
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?					
SI ☐		NO ☒			
PORQUE ?	NO DE CONOCE LA MARCA NI EL INSTRUMENTO				
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:					
SI ☐		NO ☒			
PORQUE ?	NO SE CONOCE EL INSTRUMENTO. NO SE HA TRABAJADO Y EVALUADO. NO ESPECIFICA LA MEDIDA EN PULGADAS				

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	NUBIA ESPERANZA PRADA FORERO				
FIRMA (S):		FECHA	DD	26 MM	07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ESTERILIZACIÓN		
NOMBRE (S):	MARTHA ELENA GARCIA FERNANDEZ				
FIRMA (S):		FECHA	DD	26 MM	07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA GESTIÓN APOYO CLINICO		
NOMBRE (S):					
FIRMA (S):		FECHA	DD		MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-28
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1			



A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	<u>MICROTIJERA DE BANNAS CON MUELLE</u>		2. NOMBRE COMERCIAL	<u>MICROTIJERA DE BANNAS CON MUELLE</u>	
3. PROVEEDOR	<u>PROKONTROL SAS</u>		4. MARCA O REFERENCIA	<u>AVELLANUS</u>	
5. ESPECIFICACIONES: SET BRAQUITERAPIA					
6. REGISTRO SANITARIO N°	2011DM-0008260		7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD	06 M 12 AAA 2021
8. UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD		9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	UNIDAD	
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐	NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐	NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES : NINGUNA					

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐	NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	<u>HAY OTRAS MARCAS</u>				
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	<u>NO DE CONOCE LA MARCA NI EL INSTRUMENTO</u>				
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	NO SE CONOCE EL INSTRUMENTO. NO SE HA TRABAJADO Y EVALUADO. NO ESPECIFICA LA MEDIDA EN PULGADAS				

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	NUBIA ESPERANZA PRADA FORERO				
FIRMA (S):		FECHA	DD	26 MM	07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ESTERILIZACIÓN		
NOMBRE (S):	MARTHA ELENA GARCIA FERNANDEZ				
FIRMA (S):		FECHA	DD	26 MM	07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA GESTIÓN APOYO CLINICO		
NOMBRE (S):					
FIRMA (S):		FECHA	DD		MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-28
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1			



A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	TIJERA DE CASTROVIEJO		2. NOMBRE COMERCIAL	TIJERA DE CASTROVIEJO	
3. PROVEEDOR	PROKONTROL SAS		4. MARCA O REFERENCIA	AVELLANUS	
5. ESPECIFICACIONES: SET BRAQUITERAPIA					
6. REGISTRO SANITARIO N°	2011DM-0008260		7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD	06 M 12 AAA 2021
8. UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD		9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	UNIDAD	
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐	NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐	NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES : NINGUNA					

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐	NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	HAY OTRAS MARCAS				
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	NO DE CONOCE LA MARCA NI EL INSTRUMENTO				
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	NO SE CONOCE EL INSTRUMENTO. NO SE HA TRABAJADO Y EVALUADO. NO ESPECIFICA LA MEDIDA EN PULGADAS				

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	NUBIA ESPERANZA PRADA FORERO				
FIRMA (S):		FECHA	DD	26 MM	07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ESTERILIZACIÓN		
NOMBRE (S):	MARTHA ELENA GARCIA FERNANDEZ				
FIRMA (S):		FECHA	DD	26 MM	07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA GESTIÓN APOYO CLINICO		
NOMBRE (S):					
FIRMA (S):		FECHA	DD		MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-28
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1			



A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	PINZA MACK PERSON		2. NOMBRE COMERCIAL	PINZA MACK PERSON	
3. PROVEEDOR	PROKONTROL SAS		4. MARCA O REFERENCIA	AVELLANUS	
5. ESPECIFICACIONES: SET BRAQUITERAPIA					
6. REGISTRO SANITARIO N°	2011DM-0008260		7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD	06 M 12 AAA 2021
8. UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD		9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	UNIDAD	
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐	NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐	NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES : NINGUNA					

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐	NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	HAY OTRAS MARCAS				
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	NO DE CONOCE LA MARCA NI EL INSTRUMENTO				
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	NO SE CONOCE EL INSTRUMENTO. NO SE HA TRABAJADO Y EVALUADO. NO ESPECIFICA LA MEDIDA EN PULGADAS				

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	NUBIA ESPERANZA PRADA FORERO				
FIRMA (S):		FECHA	DE	26	MM 07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ESTERILIZACIÓN		
NOMBRE (S):	MARTHA ELENA GARCIA FERNANDEZ				
FIRMA (S):		FECHA	DE	26	MM 07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA GESTIÓN APOYO CLINICO		
NOMBRE (S):					
FIRMA (S):		FECHA	DE		MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-28
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1			



A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	CONTENEDOR		2. NOMBRE COMERCIAL	CONTENEDOR	
3. PROVEEDOR	PROKONTROL SAS		4. MARCA O REFERENCIA	AVELLANUS	
5. ESPECIFICACIONES: SET BRAQUITERAPIA					
6. REGISTRO SANITARIO N°	2011DM-0008260		7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD	06 M 12 AAA 2021
8. UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD		9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	UNIDAD	
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐	NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐	NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES : NINGUNA					

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐	NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?					
SI ☐		NO ☒			
PORQUE ?	HAY OTRAS MARCAS				
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?					
SI ☐		NO ☒			
PORQUE ?	NO DE CONOCE LA MARCA				
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:					
SI ☐		NO ☒			
PORQUE ?	NO SE CONOCE. NO SE HA TRABAJADO Y EVALUADO.				

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	NUBIA ESPERANZA PRADA FORERO		
FIRMA (S):		FECHA	DD 26 MM 07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ESTERILIZACIÓN
NOMBRE (S):	MARTHA ELENA GARCIA FERNANDEZ		
FIRMA (S):		FECHA	DD 26 MM 07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA GESTIÓN APOYO CLINICO
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	DD MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-28
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1			



A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	<u>ESTERILLA</u>		2. NOMBRE COMERCIAL	<u>ESTERILLA</u>	
3. PROVEEDOR	<u>PROKONTROL SAS</u>		4. MARCA O REFERENCIA	<u>AVELLANUS</u>	
5. ESPECIFICACIONES: SET BRAQUITERAPIA					
6. REGISTRO SANITARIO N°	2011DM-0008260		7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD	06 M 12 AAA 2021
8. UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD		9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	UNIDAD	
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐	NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐	NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES : NINGUNA					

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐	NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?					
SI ☐		NO ☒			
PORQUE ?	<u>HAY OTRAS MARCAS</u>				
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?					
SI ☐		NO ☒			
PORQUE ?	<u>NO DE CONOCE LA MARCA</u>				
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:					
SI ☐		NO ☒			
PORQUE ?	NO SE CONOCE EL INSTRUMENTO. NO SE HA TRABAJADO Y EVALUADO.				

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	NUBIA ESPERANZA PRADA FORERO				
FIRMA (S):		FECHA	DE	26	MM 07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ESTERILIZACIÓN		
NOMBRE (S):	MARTHA ELENA GARCIA FERNANDEZ				
FIRMA (S):		FECHA	DE	26	MM 07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA GESTIÓN APOYO CLINICO		
NOMBRE (S):					
FIRMA (S):		FECHA	DE		MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-28
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1			



A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	<u>MARTILLO</u>		2. NOMBRE COMERCIAL	<u>MARTILLO</u>	
3. PROVEEDOR	JOHNSON & JOHNSON		4. MARCA O REFERENCIA	DePuy	
5. ESPECIFICACIONES: MARTILLO 550 gramos, en acero inoxidable					
6. REGISTRO SANITARIO N°	2011DM-0008220		7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD	01 M 12 AAA 2019
8. UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD		9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	<u>UNIDAD</u>	
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐	NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐	NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES : NINGUNA					

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒	NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐	NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	<u>HAY OTRAS MARCAS</u>				
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	<u>NO ES LA MEDIDA SOLICITADA</u>				
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO				

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	NUBIA ESPERANZA PRADA FORERO				
FIRMA (S):		FECHA	DE	26	MM 07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ESTERILIZACIÓN		
NOMBRE (S):	MARTHA ELENA GARCIA FERNANDEZ				
FIRMA (S):		FECHA	DE	26	MM 07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA GESTIÓN APOYO CLINICO		
NOMBRE (S):					
FIRMA (S):		FECHA	DE		MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-28
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1			


A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	HOJA DE SIERRA REF.519.104	2. NOMBRE COMERCIAL	HOJA DE SIERRA REF.519.104
3. PROVEEDOR	JOHNSON & JOHNSON	4. MARCA O REFERENCIA	DePuy
5. ESPECIFICACIONES: HOJA DE SIERRA REF.519.104			
6. REGISTRO SANITARIO N°	NO APLICA	7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD M AAA
8. UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD	9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	UNIDAD
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐ NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐ NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES : NINGUNA			

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒ NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐ NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?			
SI ☒ NO ☐			
PORQUE ?	EL EQUIPO DEL INC ES DE ESTA MARCA		
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
SI ☒ NO ☐			
PORQUE ?	CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS		
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
SI ☒ NO ☐			
PORQUE ?	CUMPLE CON LO SOLICITADO		

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	NUBIA ESPERANZA PRADA FORERO		
FIRMA (S):		FECHA	DI 26 MM 07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ESTERILIZACIÓN
NOMBRE (S):	MARTHA ELENA GARCIA FERNANDEZ		
FIRMA (S):		FECHA	DI 26 MM 07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA GESTIÓN APOYO CLÍNICO
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	DI MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-28
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1			



A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	HOJA DE SIERRA REF.519.106		2. NOMBRE COMERCIAL	HOJA DE SIERRA REF.519.106	
3. PROVEEDOR	JOHNSON & JOHNSON		4. MARCA O REFERENCIA	DePuy	
5. ESPECIFICACIONES: HOJA DE SIERRA REF.519.106					
6. REGISTRO SANITARIO N°	NO APLICA		7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD	MM AAAA
8. UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD		9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	UNIDAD	
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐	NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐	NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES : NINGUNA					

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒	NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐	NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?					
SI ☒ NO ☐					
PORQUE ?	EL EQUIPO DEL INC ES DE ESTA MARCA				
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?					
SI ☒ NO ☐					
PORQUE ?	CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS				
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:					
SI ☒ NO ☐					
PORQUE ?	CUMPLE CON LO SOLICITADO				

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	NUBIA ESPERANZA PRADA FORERO				
FIRMA (S):		FECHA	DI	MM	AAAA
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ESTERILIZACIÓN		
NOMBRE (S):	MARTHA ELENA GARCIA FERNANDEZ				
FIRMA (S):		FECHA	DI	MM	AAAA
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA GESTIÓN APOYO CLINICO		
NOMBRE (S):					
FIRMA (S):		FECHA	DI	MM	AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-28
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1			


A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	HOJA DE SIERRA REF.519.150	2. NOMBRE COMERCIAL	HOJA DE SIERRA REF.519.150
3. PROVEEDOR	JOHNSON & JOHNSON	4. MARCA O REFERENCIA	DePuy
5. ESPECIFICACIONES: HOJA DE SIERRA REF.519.150			
6. REGISTRO SANITARIO N°	NO APLICA	7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD M AAA
8. UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD	9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	UNIDAD
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐ NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐ NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES : NINGUNA			

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒ NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐ NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	EL EQUIPO DEL INC ES DE ESTA MARCA		
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS		
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	CUMPLE CON LO SOLICITADO		

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	NUBIA ESPERANZA PRADA FORERO		
FIRMA (S):		FECHA	DI 26 MM 07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ESTERILIZACIÓN
NOMBRE (S):	MARTHA ELENA GARCIA FERNANDEZ		
FIRMA (S):		FECHA	DI 26 MM 07 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA GESTIÓN APOYO CLINICO
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	DI MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-28
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1			


A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	HOJA DE SIERRA REF.519.170		2. NOMBRE COMERCIAL	HOJA DE SIERRA REF.519.170	
3. PROVEEDOR	JOHNSON & JOHNSON		4. MARCA O REFERENCIA	DePuy	
5. ESPECIFICACIONES: HOJA DE SIERRA REF.519.170					
6. REGISTRO SANITARIO N°	NO APLICA		7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD	MM AAAA
8. UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD		9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	UNIDAD	
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐	NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐	NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES : NINGUNA					

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒	NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐	NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?					
SI ☒ NO ☐					
PORQUE ?	EL EQUIPO DEL INC ES DE ESTA MARCA				
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?					
SI ☒ NO ☐					
PORQUE ?	CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS				
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:					
SI ☒ NO ☐					
PORQUE ?	CUMPLE CON LO SOLICITADO				

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	NUBIA ESPERANZA PRADA FORERO				
FIRMA (S):		FECHA	DE	MM	AAAA
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ESTERILIZACIÓN		
NOMBRE (S):	MARTHA ELENA GARCIA FERNANDEZ				
FIRMA (S):		FECHA	DE	MM	AAAA
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA GESTIÓN APOYO CLINICO		
NOMBRE (S):					
FIRMA (S):		FECHA	DE	MM	AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-28
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1			



A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	<u>HOJA DE SIERRA REF.519.210</u>		2. NOMBRE COMERCIAL	<u>HOJA DE SIERRA REF.519.210</u>	
3. PROVEEDOR	<u>JOHNSON & JOHNSON</u>		4. MARCA O REFERENCIA	<u>DePuy</u>	
5. ESPECIFICACIONES: <u>HOJA DE SIERRA REF.519.210</u>					
6. REGISTRO SANITARIO N°	NO APLICA		7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD	MM AAAA
8. UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD		9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	UNIDAD	
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐	NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐	NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES : NINGUNA					

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒	NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐	NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?					
SI ☒ NO ☐					
PORQUE ?	<u>EL EQUIPO DEL INC ES DE ESTA MARCA</u>				
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?					
SI ☒ NO ☐					
PORQUE ?	<u>CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS</u>				
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:					
SI ☒ NO ☐					
PORQUE ?	<u>CUMPLE CON LO SOLICITADO</u>				

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	NUBIA ESPERANZA PRADA FORERO				
FIRMA (S):		FECHA	DI	MM	AAAA
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ESTERILIZACIÓN		
NOMBRE (S):	MARTHA ELENA GARCIA FERNANDEZ				
FIRMA (S):		FECHA	DI	MM	AAAA
CARGO:	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA GESTIÓN APOYO CLINICO		
NOMBRE (S):					
FIRMA (S):		FECHA	DI	MM	AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

