

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-29
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	Se requiere la compra de un video proyector laser para el Auditorio General el cual debe cumplir con las características de acuerdo al espacio focal, peso del equipo, dimensiones del área, ubicado en el Auditorio General del INC, cumpliendo con las especificaciones técnicas descritas en el archivo CostoOferta_2019.xls.
3. PROVEEDOR	DIGITAL CENTER VENTAS E IMPORTACIONES JE SAS
WUXGA (1920*1200) LASER LED 8000 Lumens Contraste de 3.000.000:1 20000 horas INTERCAMBEABLE 7*24 Interface compatible con IPV6 Tarjeta Inalámbrica integrada compatible con IPV6 Conectores 2 HDMI, 1 VGA IN (DSUB-15 PINES), 1 RGB, BNC, 2 USB, 3 AUDIO IN (Mini Jack), 1 VGA OUT (Dsub-15pines), 1 Audio in (RCA) 1 rs232(DB-9 PIN) Peso entre 13.9 y 17.1 Kg Dimensiones 560 x 205 x 428mm Presentar documento de garantía mínimo de 3 años a nombre del INC. Presentar documento de garantía mínimo de 3 años a nombre del INC. Instalará Video proyector laser en el ascensor ubicado en el auditorio Cumplir con el acuerdo de confidencialidad establecido por el INC, ver anexo Acuerdo de Confidencialidad.	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?		
SI ☐ NO ☒		
PORQUE ?	Existen en el mercado diferentes proveedores que distribuyen este tipo de equipos.	
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?		
SI ☐ NO ☒		
PORQUE ?	No cumple técnicamente de acuerdo a los requisitos técnicos exigidos.	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:		
SI ☐ NO ☒		
PORQUE ?	El video proyector ofertado no cumple con la compatibilidad de la tecnología IPV6	

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	Jennifer Dahana Gutierrez Luna		
FIRMA (S):		FECHA	D 18 MM 06 AAAA 2019
CARGO:	Coordinadora Grupo Soporte Redes y Hardware	DEPENDENCIA	
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	D ☐ MM ☐ AAAA ☐
CARGO:		DEPENDENCIA	
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	D ☐ MM ☐ AAAA ☐
CARGO:		DEPENDENCIA	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-29
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	Se requiere la compra de un video proyector laser para el Auditorio General el cual debe cumplir con las características de acuerdo al espacio focal, peso del equipo, dimensiones del área, ubicado en el Auditorio General del INC, cumpliendo con las especificaciones técnicas descritas en el archivo CostoOferta_2019.xls.
3. PROVEEDOR	SM ELECTRILUM SAS
WUXGA (1920*1200) LASER LED 8000 Lumens Contraste de 3.000.000:1 20000 horas INTERCAMBEABLE 7"24 Interface compatible con IPV6 Tarjeta Inalámbrica integrada compatible con IPV6 Conectores 2 HDMI, 1 VGA IN (DSUB-15 PINES), 1 RGB, BNC, 2 USB, 3 AUDIO IN (Mini Jack), 1 VGA OUT (Dsub-15pines), 1 Audio in (RCA) 1 rs232(DB-9 PIN) Peso entre 13.9 y 17.1 Kg Dimensiones 560 x 205 x 428mm Presentar documento de garantía mínimo de 3 años a nombre del INC. Presentar documento de garantía mínimo de 3 años a nombre del INC. Instalará Video proyector laser en el ascensor ubicado en el auditorio Cumplir con el acuerdo de confidencialidad establecido por el INC, ver anexo Acuerdo de Confidencialidad.	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?		
SI ☐ NO ☒		
PORQUE ?	Existen en el mercado diferentes proveedores que distribuyen este tipo de equipos.	
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?		
SI ☐ NO ☒		
PORQUE ?	No cumple técnicamente de acuerdo a los requisitos técnicos exigidos.	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:		
SI ☐ NO ☒		
PORQUE ?	El video proyector ofertado no cumple con la compatibilidad de la tecnología IPV6	

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	Jennifer Dahana Gutierrez Luna		
FIRMA (S):		FECHA	D 18 MM 06 AAAA 2019
CARGO:	Coordinadora Grupo Soporte Redes y Hardware	DEPENDENCIA	
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	D MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA	
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	D MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-29
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1			

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	Se requiere la compra de un video proyector laser para el Auditorio General el cual debe cumplir con las características de acuerdo al espacio focal, peso del equipo, dimensiones del área, ubicado en el Auditorio General del INC, cumpliendo con las especificaciones técnicas descritas en el archivo CostoOferta_2019.xls.
3. PROVEEDOR	CLARYCON SAS
WUXGA (1920*1200) LASER LED 8000 Lumens Contraste de 3.000.000:1 20000 horas INTERCAMBEABLE 7"24 Interface compatible con IPV6 Tarjeta inalámbrica integrada compatible con IPV6 Conectores 2 HDMI, 1 VGA IN (DSUB-15 PINES), 1 RGB, BNC, 2 USB, 3 AUDIO IN (Mini Jack), 1 VGA OUT (Dsub-15pines), 1 Audio in (RCA) 1 rs232(DB-9 PIN) Peso entre 13.9 y 17.1 Kg Dimensiones 560 x 205 x 428mm Presentar documento de garantía mínimo de 3 años a nombre del INC. Presentar documento de garantía mínimo de 3 años a nombre del INC. Instalará Video proyector laser en el ascensor ubicado en el auditorio Cumplir con el acuerdo de confidencialidad establecido por el INC, ver anexo Acuerdo de Confidencialidad.	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?		
SI ☐ NO ☒		
PORQUE ?	Existen en el mercado diferentes proveedores que distribuyen este tipo de equipos.	
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?		
SI ☐ NO ☒		
PORQUE ?	No cumple técnicamente de acuerdo a los requisitos técnicos exigidos.	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:		
SI ☐ NO ☒		
PORQUE ?	El video proyector ofertado no cumple con la compatibilidad de la tecnología IPV6	

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	Jennifer Dahana Gutierrez Luna		
FIRMA (S):		FECHA	D 18 MM 06 AAAA 2019
CARGO:	Coordinadora Grupo Soporte, Redes y Hardware	DEPENDENCIA	Sistemas
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	D MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA	
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	D MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-29
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	Se requiere la compra de un video proyector laser para el Auditorio General el cual debe cumplir con las características de acuerdo al espacio focal, peso del equipo, dimensiones del área, ubicado en el Auditorio General del INC, cumpliendo con las especificaciones técnicas descritas en el archivo CostoOferta_2019.xls.
3. PROVEEDOR	COMPANÍA MANUFACTURERA ONIX S.A
WUXGA (1920*1200) LASER LED 8000 Lumens Contraste de 3.000.000:1 20000 horas INTERCAMBEABLE 7"24 Interface compatible con IPV6 Tarjeta Inalámbrica integrada compatible con IPV6 Conectores 2 HDMI, 1 VGA IN (DSUB-15 PINES), 1 RGB, BNC, 2 USB, 3 AUDIO IN (Mini Jack), 1 VGA OUT (Dsub-15pines), 1 Audio in (RCA) 1 rs232(DB-9 PIN) Peso entre 13.9 y 17.1 Kg Dimensiones 560 x 205 x 428mm Presentar documento de garantía mínimo de 3 años a nombre del INC. Presentar documento de garantía mínimo de 3 años a nombre del INC. Instalará Video proyector laser en el ascensor ubicado en el auditorio Cumplir con el acuerdo de confidencialidad establecido por el INC, ver anexo Acuerdo de Confidencialidad.	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?		
SI ☐ NO ☒		
PORQUE ?	Existen en el mercado diferentes proveedores que distribuyen este tipo de equipos.	
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?		
SI ☐ NO ☒		
PORQUE ?	No cumple técnicamente de acuerdo a los requisitos técnicos exigidos.	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:		
SI ☐ NO ☒		
PORQUE ?	El video proyector ofertado no cumple por el peso del equipo.	

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	Jennifer Dahana Gutierrez Luna		
FIRMA (S):		FECHA	D 18 MM 06 AAAA 2019
CARGO:	Coordinadora Grupo Soporte Redes y Hardware	DEPENDENCIA	
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	D ☐ MM ☐ AAAA ☐
CARGO:		DEPENDENCIA	
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	D ☐ MM ☐ AAAA ☐
CARGO:		DEPENDENCIA	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.