



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INVITACION A COTIZAR No. 322 del 2019

REQUISITOS HABILITANTES

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE GASES MEDICINALES

Evaluación técnica se verificarán los siguientes requisitos:

			CHAHER S.A.S		
DESCRIPCION			CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES FOLIOS
EXPERIENCIA GENERAL					
Para este efecto presentar mínimo dos (02) certificaciones de contratos de actividades de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REDES DE GASES MEDICINALES, de acuerdo al objeto de la presente invitación. No se tendrán en cuenta contratos celebrados como subcontratistas.			xxx		FOLIO 90 A LA 102
EXPERIENCIA ESPECIFICA					
Presentar al menos una (01) certificación de contratos de actividades de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REDES DE GASES MEDICINALES, INSTALACIÓN DE PLANTAS DE OXÍGENO Y AIRE MEDICINAL, Ejecutados y terminados en los últimos ocho (08) años en entidades de salud de tercer o cuarto nivel de atención públicas o privadas. No se tendrán en cuenta contratos celebrados como subcontratistas.			xxx		FOLIO 103 A LA 109
PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO					
Adjuntar la PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS El proponente presentará con su oferta, un cronograma de ejecución del mantenimiento preventivo a realizar durante la ejecución del contrato con fecha, mes y duración del mantenimiento.			xxx		FOLIO 110 A LA 111
TALENTO HUMANO: El oferente deberá componer su equipo de trabajo garantizando como mínimo el siguiente perfil que hará parte del proyecto:					
Item	DESCRIPCIÓN	PERFIL			
1	Ingeniero	Título de estudio de Ingeniero Electromecánico o industrial o mecánico, con experiencia mínima de dos (2) años acreditada en mantenimiento preventivo y correctivo de redes de gases medicinales, instalación de plantas de oxígeno y aire medicinal por las empresas donde haya laborado. (Adjuntar hoja de vida actualizada con soportes)	xxx		FOLIO 112 A LA 123 Y 141 A LA 159
2	Técnico o tecnólogo	Título de estudio de Técnico o tecnólogo electricista en automatización o electromedicina o mantenimiento mecánico con experiencia mínima de dos (2) años en mantenimiento de redes de gases medicinales por las empresas donde haya laborado. (Adjuntar hoja de vida actualizada con soportes)			

De acuerdo a los terminos de referencia de la invitación a cotizar 322 del 2019, SI se habilita técnicamente a las propuestas presentada por CHAHER S.A.S.

Se firma en Bogotá, a los 04 días del mes de junio del 2019

JANNETH HASBELDY SALAZAR VIRGUEZ

Coordinadora Grupo Gestión Ambiental y Soporte Hotelero (E)