



**INVITACIÓN A COTIZAR No. 365 DE 2018**

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE SONIDO Y PARLANTEO (INCLUYE BOLSA DE REPUESTOS), ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

**RESPUESTA A OBSERVACIONES REALIZADAS A  
LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES**

El Instituto Nacional de Cancerología Empresa Social del Estado, procede a dar respuesta a las observaciones realizadas en tiempo a los términos de condiciones de la presente invitación así:

**A). Observaciones presentadas por la empresa CONNECTING GROUP SAS.** Recibidas a través del correo electrónico [invitaciones@cancer.gov.co](mailto:invitaciones@cancer.gov.co), el día 02 de Mayo de 2018 a las 11:33 a.m.

**PRIMERA PREGUNTA:**

¿Cuántos Servidores cuentan con la aplicación?

**RESPUESTA:**

En este momento hay un servidor en uso y uno de respaldo.

**SEGUNDA PREGUNTA:**

¿Características del Servidor o servidores?

**RESPUESTA:**

Se surtió la adenda No. 1, la cual podrá ser consultada en nuestra página web [www.cancer.gov.co](http://www.cancer.gov.co) link contrate con nosotros en la invitación correspondiente.

**TERCERA PREGUNTA:**

¿Qué versiones tienen las siguientes aplicaciones?

Sistema operativo centos

Aplicativo pagging modificado?

Asterisk?

**RESPUESTA:**

Centos versión 5

No aplica, se implementó un sistema reactivo en donde se utilizan teléfonos IP y se amplifica la salida del auricular en cada piso.

Version Elastik.1.6



**CUARTA PREGUNTA:**

¿Características de la Integración con el PBX?

**RESPUESTA:**

El servidor de perifoneo Asterisk se integra con el PBX a través de la troncal SIP.

**QUINTA PREGUNTA:**

Qué tipo de switches tiene la red y marca?

**RESPUESTA:**

Switch 3com 4200G.

**SEXTA PREGUNTA:**

Que versión?

**RESPUESTA:**

Versión PWR.

**SEPTIMA PREGUNTA:**

Cantidad de parlantes?

**RESPUESTA:**

Contamos con 275 parlantes en el INC.

**OCTAVA PREGUNTA:**

Cantidad de telefonos BT 200?

**RESPUESTA:**

Contamos con 6 unidades.

**NOVENA PREGUNTA:**

Cantidad de Amplificadores y marca?

**RESPUESTA:**

Contamos con 14 amplificadores marca SKY USA Ref: MZ5475

**DECIMA PREGUNTA:**

¿La entidad cuenta con plano actualizado de todas las interconexiones del sistema?

**RESPUESTA:**

La entidad cuenta con un mapeo de las direcciones IP de los servidores y de los teléfonos IP.

**DECIMA PRIMERA:**


Disponibilidad Presupuestal

Cuál es el valor de la Disponibilidad Presupuestal

**RESPUESTA:**

Se surtió la adenda No. 1, la cual podrá ser consultada en nuestra página web [www.cancer.gov.co](http://www.cancer.gov.co) link contrate con nosotros en la invitación correspondiente.

Cordialmente,



**CAROLINA WIESNER CEBALLOS**  
Directora General

Vo Bo: Juan José Pérez Acevedo -- Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera.

Vo Bo: Wilson Ibarguen Lozano - Coordinador Grupo Área Gestión Contractual (E). 

Revisó: Michael Alejandro Alba Martínez - Profesional Especializado I Grupo Área Gestión Contractual. (En misión Gold RH) 

Elaboró: Diego Rojas - Auxiliar Administrativo Grupo Área Gestión Contractual.