

CONVOCATORIA PUBLICA 674 DE 2020

Metodología de Evaluación	Puntaje	S&S IP SAS	
		Calificación	Observación
Certificaciones de experiencia	Habilita /Inhabilita	CUMPLE	Folio 65 al 67
Certificaciones		NO CUMPLE	Folio 84 y 85
Evaluación Técnica(EMR-RTG)		NO CUMPLE	Folio 71 al 82
Total	NA	NA	NA

Elaborado y revisado por:

Aprobado por:

John Osorio

Profesional Universitario Grupo Área Sistema

Luis Eduardo Martinez

Coordinador Grupo Área Sistemas

Jennifer Dahana Gutierrez

Coordinadora Soporte Redes y Hardware

CONVOCATORIA PUBLICA 674 DE 2020 - EVALUACIÓN EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

DESCRIPCIÓN	PUNTAJE
Sumatoria Mayor o igual a 285 SMMLV 2020	Habilita /Inhabilita

Proponente	Puntaje	Observación
S&S IP SAS	CUMPLE	Folio 65 al 67

ITEM	OFERENTE	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	SECTOR ENTIDAD CONTRATANTE	PLAZO EJECUCIÓN EN MESES	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR EN PESOS	SMMLV	NIVEL SATISFACCIÓN	Observación
				(G, P)		día/mes/año	día/mes/año		\$ 877.803	(E, B, R, M)	
1	S&S IP SAS	Venta de suministro, instalación, configuración de equipos de telefonía IP	Soluciones TICS MF SAS	P	0,0	6/09/2016	6/09/2016	\$ 223.251.255	254	E	Folio 65 Y 67, cumple
2		Venta de suministro y servicios de equipos de telefonía IP	Soluciones TICS MF SAS	P	12	1/01/2017	31/12/2017	\$ 118.668.750	135	E	Folio 65, cumple
3		Contrato Marco de suministro No. 004 de 2019 - Venta de equipos de telefonía IP (telefonos y gateways)	Mediacommerce Partners Sas	P	12	1/01/2018	31/12/2019	\$ 83.935.393	96	E	Folio 65, cumple
									485		Cumple

CONVOCATORIA PUBLICA 674 DE 2020 - EVALUACIÓN CERTIFICACIONES

PUNTAJE
Habilita /Inhabilita

Proponente		Observación
S&S IP SAS	NO CUMPLE	Folio 84 y 85

ITEM	OFERENTE	TIPO DE NORMA CERTIFICADA	ENTIDAD CERTIFICADORA	VIGENCIA	NUMERO CERTIFICADO	FOLIO	Observación
1	S&S IP SAS	Representación en colombia				Folio 84 y 85	La certificaión entregada no especifica claramente
2		Garantia de los equipos por 2 años				Folio 84 y 85	Cumple
3		Soporte técnico y de garantía directamente por el fabricante				Folio 84 y 85	Cumple
4		Garantizar el mantenimiento y la no discontinuidad para la fabricación de piezas y repuestos				Folio 84 y 85	La certificaión entregada no especifica claramente
5							

CONVOCATORIA PUBLICA 674 DE 2020 - EVALUACIÓN OFERTA TÉCNICA

Puntaje
Habilita
/Inhabilita

Proponente	Puntaje	Observación
S&S IP SAS	NO CUMPLE	Folio 71 al 82

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS				S&S IP SAS		
ITEM	EMR-###	TELEFONOS Y DIADEMAS	CANT	MARCA Y REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE SE OFERTAN	NÚMERO FOLIO
1	EQUIPOS TELEFONICOS IP		1135			
1.1.	EQUIPOS TELEFONICOS IP		550	EQUIPOS TELEFONICOS IP		
1.1.1.	EMR-111	Modelo 1 - Administrativos, Secretaríales y Hospitalarios	522	Modelo 1 - Administrativos, Secretaríales y Hospitalarios		
1	Pantalla mínimo LCD de 2,3" retroiluminada			Yealink SIP T40G	Cumple	71, 72 y 73 al 75
2	Soportar protocolo SIP, mínimo 2 cuentas SIP				Cumple	
3	2xRJ45 10/100/1000BASE-T				Cumple	
4	Codecs de audio: G.711a/u, G.722, G.729AB - G.726, Opus				Cumple	
5	Teclas multifunción: Control de volumen, menu, altavoz, transferencia de llamada, captura de llamadas, conferencia, alternar, buzón, mute, navegación, llamada en espera, escucha grupal, llamada de emergencia, directorio. Idioma.				Cumple	
6	Historial de llamadas: Marcadas, recibidas, perdidas, reenviado y buzón				Cumple	
7	Sonido Full Duplex				Cumple	
8	Compatible con el protocolo IPv4 e IPv6				Cumple	
9	Compatible protocolo IEEE 802.1x y IEEE 802.1Q				Cumple	
10	Alimentación a través de Ethernet (PoE)				Cumple	
11	Sincronización de hora y fecha usando SNTP				Cumple	
12	Servicio web HTTP / HTTPS				Cumple	
13	Funciones de red				Cumple	
14	Funciones de seguridad				Cumple	
15	2 posiciones de pie regulables y montable en pared				Cumple	
16	Adaptador AC universal externo				Cumple	
17	Normativa ambiental: Calificación ENERGY STAR				No cumple	
18	Se debe entrega con dos (2) cables para el auricular				Cumple	
19	Garantía mínima de 2 años.				Cumple	
20	Se debe presentar el datasheet de los equipos ofertados				Cumple	
1.1.2.	EMR-112	Modelo 2 - Ejecutivos	10	Modelo 2 - Ejecutivos		
1	Pantalla mínimo LCD de 4,3" retroiluminada			Yealink SIP T54W	Cumple	71, 72 y 76 al 78
2	Soportar protocolo SIP, mínimo 4 cuentas SIP				Cumple	
3	2xRJ45 10/100/1000BASE-T				Cumple	
4	Codecs de audio: G.711a/u, G.722, G.729AB - G.726, Opus				Cumple	
5	Teclas multifunción: Control de volumen, menu, altavoz, transferencia de llamada, captura de llamadas, conferencia, alternar, buzón, mute, navegación, llamada en espera, escucha grupal, llamada de emergencia, directorio, Idioma, BLF para marcado directo.				Cumple	
6	Historial de llamadas: Marcadas, recibidas, perdidas, reenviado y buzón				Cumple	
7	Agenda para 1000 registros.				Cumple	
8	Sonido Full Duplex				Cumple	
9	Compatible con el protocolo IPv4 e IPv6				Cumple	
10	Compatible protocolo IEEE 802.1x y IEEE 802.1Q				Cumple	
11	Sincronización de hora y fecha usando SNTP				Cumple	
12	Servicio web HTTP / HTTPS				Cumple	
13	Puerto USB				Cumple	
14	Funciones de red				Cumple	
15	Funciones de seguridad				Cumple	
16	Alimentación a través de Ethernet (PoE)				Cumple	
17	2 posiciones de pie regulables y montable en pared				Cumple	
18	Adaptador AC universal externo				Cumple	
19	Normativa ambiental: Calificación ENERGY STAR				No cumple	
20	Se debe entrega con dos (2) cables para el auricular				Cumple	
21	Garantía mínimo de 2 años				Cumple	
22	Se debe presentar el datasheet de los equipos ofertados				Cumple	

1.1.3.	EMR-113	Modelo 3 - Telefono Publico Antivandalico analogo	18	Modelo 3 - Telefono Publico Antivandalico analogo		
1	Botón grande, sellado de acero inoxidable, teclado ADA			Aclarar marca y modelo	No cumple	71, 72 y 79 al 81, Indica en el EMR que no cumple, pero los documentos anexos indica que si cumple, aclarar.
2	Control de volumen ajustable				No cumple	71, 72 y 79 al 81, Indica en el EMR que no cumple, pero los documentos anexos indica que si cumple, aclarar.
3	Interruptor de gancho magnético sin partes móviles, invisible, completamente sellado				Cumple	71, 72 y 79 al 81
4	Auricular magnético y sellado				Cumple	71, 72 y 79 al 81
5	El cordón de acero interno y de acero inoxidable				Cumple	71, 72 y 79 al 81
6	Soporte para pared				Cumple	71, 72 y 79 al 81
7	Garantía mínimo de 2 años				Cumple	71, 72 y 79 al 81
8	Para el total de los 18 telefonos antivandalicos se requiere adicionar 10 bocinas con su cordón de acero.				Cumple	71, 72 y 79 al 81
9	Se debe presentar el datasheet de los equipos ofertados				Cumple	71, 72 y 79 al 81
2	DIADEMAS		600	DIADEMAS		
2.1	DIADEMAS		585	DIADEMAS		
2.1.1	EMR-114	Modelo 1 Diadema	585	Modelo 1 Diadema		
1	Biaural			Xiamen Mairdi MRD-308DS + Connector 3.5mm	Cumple	71, 72 y 82
2	Micrófono con supresión de ruido				Cumple	
3	Piezas auriculares acolchadas y piel sintética				Cumple	
4	Conectividad de 3.5 mm para computadora portátil y dispositivo móvil.				Cumple	
5	Opcional control de volumen				Cumple	
6	Brazo de microfono flexible y movable				Cumple	
7	Sistema de protección auditivo				Cumple	
8	Garantía mínimo de 1 año				Cumple	
9	Kit de repuestos dos Almohadillas de reposición por desgaste.				Cumple	
10	Se debe presentar el manual, uso y especificaciones de las diademas ofertadas				Cumple	
2.1.2	EMR-115	Modelo 2 Diadema	15	Modelo 2 Diadema		
1	Biaural			Xiamen Mairdi MRD-308DS + Connector USB	Cumple	71, 72 y 82
2	Micrófono con supresión de ruido				Cumple	
3	Piezas auriculares acolchadas y piel sintética				Cumple	
4	Conectividad USB				Cumple	
5	Opcional Control de volumen				Cumple	
6	Brazo de microfono flexible y movable				Cumple	
7	Sistema de protección auditivo				Cumple	
8	Garantía mínimo de 1 año				Cumple	
9	Kit de repuestos dos Almohadillas de reposición por desgaste.				Cumple	
10	Se debe presentar el manual, uso y especificaciones de las diademas ofertadas				Cumple	

CONVOCATORIA PUBLICA 674 DE 2020 - EVALUACIÓN EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Puntaje
Habilita /inhabilita

Proponente	Puntaje	Observación
S&S IP SAS	CUMPLE	Folio 83 y 84

REQUISITOS TECNICOS GENERALES		S&S IP SAS	
ITEM	SERVICIOS DE TELEFONÍA IP EN LA NUBE Y COMUNICACIONES UNIFICADAS	CUMPLE/ NO CUMPLE	NÚMERO FOLIO
OBLIGACIONES ESPECIFICAS		OBLIGACIONES ESPECIFICAS	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS		OBLIGACIONES ESPECIFICAS EXIGIBLES.	
1	El proveedor deberá garantizar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas descritos en la hoja (EMR) del anexo "Especificaciones mínimas requeridas".	Cumple	83
2	El proveedor deberá cumplir con los Requisitos Técnicos Generales descritos en la hoja (RTG) del anexo "Especificaciones mínimas requeridas".	Cumple	83
3	El proveedor deberá cumplir con las certificaciones descritos en el anexo "Requisitos habilitantes técnico".	Cumple	83
4	Gestionar y dar cumplimiento a las garantías pactadas de los teléfonos y diademas.	Cumple	83
5	Soportar las actividades y requerimientos que determine Control Interno, Revisoría Fiscal, Procuraduría, Gobierno Digital, MNTIC, CSIRT, COCC, Ministerio de Salud, y demás entidades de control.	Cumple	83
6	Al terminar el contrato, contribuir a la liquidación del mismo.	Cumple	83
Equipos telefónicos y diademas			
1	El INC y el proveedor deberán pactar el cronograma de entrega, prueba y aceptación de los equipos telefónicos y diademas que hacen parte del presente invitación.	Cumple	83
2	El proveedor deberá suministrar las herramientas necesarias para cumplir con la entrega y prueba de los equipos telefónicos y diademas que hacen parte de la presente invitación.	Cumple	83
3	El proveedor deberá cubrir los costos logísticos asociados a su personal durante el desarrollo de las actividades que integran el protocolo de entrega y prueba de los equipos que hacen parte de la presente invitación.	Cumple	83
4	Cubrir con los costos de traslado y montaje de los equipos o sus partes reparadas sin generar costo adicional al Instituto el cual deberá ser instaladas en perfecto estado de funcionamiento.	Cumple	83
5	El proveedor deberá garantizar que los equipos telefónicos y diademas deberan ser entregados al INC en el lugar y horario acordado y definido en el cronograma de entrega con un listado detallado que debe contener, identificación, documentación (Manuales, guías, soportes de garantía, etc), serial, accesorios incluidos debidamente empacados y demás datos asociados a cada equipo.	Cumple	83
6	El proveedor debe suministrar la totalidad de los equipos telefónicos, nuevos de acuerdo con las necesidades del INC. No se aceptarán equipos de segunda o remanufacturados.	Cumple	83
7	El proveedor deberá garantizar que todos los equipos telefónicos ofertados, soporten y se encuentren homologados para soportar IPv6 nativo y en coexistencia con IPv4 de acuerdo con lo establecido en la resolución MINTIC 2710 de 2017.	Cumple	83
8	El proveedor deberá garantizar que todos los teléfonos IP ofertados para cada uno de los tipos, compartan un mismo fabricante en común en caso de su interoperación.	Cumple	83
9	El proveedor deberá garantizar que todas las diademas sean del mismo fabricante y debe presentar en su	Cumple	83
10	El proveedor deberá garantizar que los equipos telefónicos se pueda instalar en pared y debe venir con sus respectivo KIT (base)	Cumple	83
11	El proveedor deberá garantizar que los equipos telefónicos tengan como mínimo dos años de garantía para reparación en los centros de servicio técnicos homologados en Colombia.	Cumple	83
12	El proveedor deberá garantizar una entrega de esquema de soporte técnico y gestión de garantías.	Cumple	83
13	El proveedor deberá garantizar que las diademas cumplan con las especificaciones técnicas descritas en la hoja EMR del anexo "Especificaciones mínimas requeridas".	Cumple	83
14	El proveedor deberá garantizar el funcionamiento de las diademas y hacer pruebas con los servicios de telefonía que cuenta actualmente el INC.	Cumple	83
15	El proveedor deberá garantizar que las diademas tengan como mínimo un año de garantía.	Cumple	83
16	Las diademas deben tener todas las recomendaciones definidas por el área de seguridad y salud en el trabajo del instituto.	Cumple	83
Instalación, y pruebas			
1	El proveedor deberá realizar acompañamiento en la instalación, pruebas y capacitación del manejo de los equipos telefónicos al equipo de soporte.		
2	Durante la etapa de acompañamiento en la instalación se deberán realizar pruebas exhaustivas que garanticen la operatividad de los teléfonos y diademas y se verifique el correcto funcionamiento.	Cumple	83
3	El proveedor deberá entregar toda la documentación de la instalación de los equipos y diademas implementados previo acuerdo entre ambas partes.	Cumple	84