

24

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-22
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
	REEVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS		VIGENCIA:	31/12/2016
	Página 1 de 1			
PROVEEDOR:	ASESORIAS Y CONSULTORIAS ANDRADE Y ASOCIADOS CIA LTDA		OBJETO DEL CONTRATO:	
Nº DE CONTRATO:	0161 DE 2018		LAVADO Y DESINFECCIÓN DE 4 TANQUES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	
FECHA DE LA REEVALUACIÓN:	☐ 13 JUL ☐ 3 ABR ☐ 2019		NOMBRE INTERVENTOR TÉCNICO:	
			JANNETH HASBELDY GALAZAR VIRQUEZ	
			NOMBRE INTERVENTOR ADMINISTRATIVO:	
			JANNETH HASBELDY GALAZAR VIRQUEZ	

ITEM	MATERIAL/SERVICIO	MARCA	JUSTIFIQUE
1	Servicio de lavado y desinfección de cuatro (4) tanques de suministro de agua potable que se encuentran en el Instituto.	N/A	SE ESTA EJECUTANDO SIN NOVEDAD
2	(V) análisis monitoreo y microbiológico de agua potable de acuerdo al decreto 1575 de 2007, incluye los parámetros a medir: color, turbiedad, pH, cloro residual, libre alcalinidad total, calcio, fosfatos, manganeso, molibdeno, magnesio, zinc, dureza total, sulfatos, hierro, cloruros, nitratos, nitritos, aluminio, fluoruros, carbono orgánico total, escherichia coli y coliformes totales.	N/A	SE ESTA EJECUTANDO SIN NOVEDAD
3	Lavado, limpieza y desinfección de dos (2) pozos rebose.	N/A	SE ESTA EJECUTANDO SIN NOVEDAD
4	Lavado, limpieza y desinfección de cinco (5) cajas de inspección.	N/A	SE ESTA EJECUTANDO SIN NOVEDAD
5	TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES, MIDIENDO PARAMETROS IN SITU CADA 30 MINUTOS Y SOLIDOS SEDIMENTALES CADA HORA LOS PARAMETROS SON PH, TEMPERATURA, CAUDAL, DBO, DBO5, SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	N/A	SE ESTA EJECUTANDO SIN NOVEDAD
6	TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS PARAMETROS DE LA RES. 1207 DE 2014 PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS RES. TRATADAS PARA USO DE JARDINES EN AREAS NO DOMICILIARIAS CON LOS SIGUIENTES PARAMETROS, ALUMINIO, ANTIMONIO, ARSENICO ETC	N/A	SE ESTA EJECUTANDO SIN NOVEDAD

NOTA: SI ALGUNO (S) DE LOS ITEM (S), AMERITA UNA REEVALUACIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO:

SI ☐ NO ☒

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PONDERADO	VALOR ASIGNADO	JUSTIFICACIÓN DE CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO (bajo que criterios de obligaciones cumplidas)	20,00%	20,00%	SE ESTA EJECUTANDO SIN NOVEDAD
NIVEL DE CALIDAD PRESENTADO SOBRE EL SOLICITADO	40,00%	39,00%	SE ESTA EJECUTANDO SIN NOVEDAD
CUMPLIMIENTO EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O DE ENTREGA DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO	20,00%	19,00%	SE ESTA EJECUTANDO SIN NOVEDAD
OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS	20,00%	19,00%	SE ESTA EJECUTANDO SIN NOVEDAD
TOTAL	100,00%	97,00%	

PUNTAJE	ESCALA	ACCIÓN A SEGUIR
100%	EXCELENTE	Comunicación de la calificación
80 % igual o menor	BUENO	Comunicación de la calificación
60 % igual o menor	REGULAR	Realización de gestión de mejora
40 % igual o menor	DEFICIENTE	Valoración de sanciones por incumplimiento
20 % igual o menor	MALO	Valoración de sanciones por incumplimiento y recomendación de no contratar

CALIFICACIÓN DEL PROVEEDOR / 100 PUNTOS	97,00%
MARCAR AQUÍ:	
REEVALUACION PARCIAL	X
REEVALUACIÓN TOTAL	

PARA DILIGENCIAR POR LOS ALMACENES Y COMPRAS, CONTRATACIÓN E INTERVENTORIA (INFORMAR DEMORAS EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS):

16 ABR. 2019

ELABORÓ: FIRMA INTERVENTOR/SUPERVISOR TÉCNICO

FIRMA INTERVENTOR/SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

