

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-22
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	REEVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS	VIGENCIA:	31/12/2016
	Página 1 de 1		

PROVEEDOR: CHAER S.A.S. OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMAS CHEMETRON IMPACT

Nº DE CONTRATO: 0418-2018 NOMBRE INTERVENTOR TÉCNICO: JANNETH HASBELDY SALAZAR VIRGUEZ

FECHA DE LA REEVALUACIÓN: 26 3 2019 NOMBRE INTERVENTOR ADMINISTRATIVO: JANNETH HASBELDY SALAZAR VIRGUEZ

ÍTEM		MATERIAL/SERVICIO		MARCA		JUSTIFIQUE	
ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL +IVA			
1	Módulo de control para alarma IMPACT de CHEMETRON original de fabricación Americana. instalada y con la programación pertinente.	16	\$1.550.000	\$24.800.000			
2	Alarmas Impact (2 GASES vacío - oxígeno) + Kit Transductores Marca CHEMETRON Original de fabricación Americana. Incluye instalación y puesta de funcionamiento	1	\$4.480.000	\$4.480.000			
3	Alarmas Impact (3 GASES OXIGENO+AIRE+VACIO) - Kit Transductores Aire Medicinal Marca CHEMETRON original de fabricación Americana. Incluye instalación y puesta de funcionamiento	3	\$5.130.000	\$15.390.000			
4	Regulador de línea de 0-200 PSI. con certificación ONAC	3	\$965.000	\$2.895.000			
5	Regulador alta - baja de 0-3000 PSI. con certificación ONAC	2	\$1.165.000	\$2.330.000			
6	Filtro de 3 pulgadas bacteriológicos para el sistema de vacío con frasco de vidrio y purga	2	\$7.765.000	\$15.530.000			
ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL +IVA			
7	Adecuación interconexión de equipos, tubería en cobre tipo L de 3 pulgadas. Válvulas, mangueras.	1	\$7.000.000	\$7.000.000			
8	Tablero de alternación de bombas PVR de vacío para el octavo piso, instalado y funcionando.	1	\$8.000.000	\$8.000.000			
SUBTOTAL.....				\$80.425.000			
IVA.....				\$15.280.750			
TOTAL.....				\$95.705.750			

NOTA: SI ALGUNO (S) DE LOS ÍTEM (S), AMERITA UNA REEVALUACIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO:

SI ☐ NO ☒

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PONDERADO	VALOR ASIGNADO	JUSTIFICACIÓN DE CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO (bajo que criterios de obligaciones cumplidas)	20,00%	20,00%	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETO DEL CONTRATO
NIVEL DE CALIDAD PRESENTADO SOBRE EL SOLICITADO	40,00%	30,00%	MEJORAR EN LA CALIDAD DEL SERVICIO
CUMPLIMIENTO EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O DE ENTREGA DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO	20,00%	20,00%	CUMPLIO CON EL TIEMPO PREVISTO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS	20,00%	15,00%	CUMPLEN CON LA ATENCION DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS
TOTAL	100,00%	85,00%	

PUNTAJE	ESCALA	ACCIÓN A SEGUIR
100%	EXCELENTE	Comunicación de la calificación.
80 % igual o menor	BUENO	Comunicación de la calificación.
60 % igual o menor	REGULAR	Realización de gestión de mejora.
40 % igual o menor	DEFICIENTE	Valoración de sanciones por incumplimiento.
20 % igual o menor	MALO	Valoración de sanciones por incumplimiento y recomendación de no contratar.

CALIFICACIÓN DEL PROVEEDOR / 100 PUNTOS	85,00%
MARCAR AQUÍ:	
REEVALUACION PARCIAL	
REEVALUACIÓN TOTAL	X

16 ABR. 2019

PARA DILIGENCIAR POR LOS ALMACENES Y COMPRAS, CONTRATACIÓN E INTERVENTORIA (INFORMAR DEMORAS EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS):

ELABORÓ:
Fabio Bernal

FIRMA
INTERVENTOR/SUPERVISOR
TÉCNICO



FIRMA
INTERVENTOR/SUPERVISOR
ADMINISTRATIVO

