

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 051 de 2016

Página 1 de 7

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA- EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO- INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ELEMENTOS SOLICITADOS.

ANEXO No. 4 EQUIPOS REQUERIDOS

INSTRUMENTAL DE REPOSICIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA	CANTIDAD
1	TIJERA DE MAYO, recta para material, longitud 140mm, (5 1/2"), en acero inoxidable.	10
2	TIJERA DE MAYO, recta para material, longitud 165mm, (6 1/2"), en acero inoxidable.	4
3	TIJERA METZEMBAUM, punta roma curva, longitud 145mm (5 3/4"), en acero inoxidable.	10
4	TIJERA PARA CIRUGIA CARDIOVASCULAR SATINSKY, punta curva roma/roma, especial para vena cava, longitud 245mm, (9 3/4"), en acero inoxidable.	2
5	PINZA HEMOSTATICA FINA BENGOLEA, curva, longitud 245mm, 9(3/4"), en acero inoxidable.	8
6	PINZA HEMOSTATICA ROCHESTER PEAN, recta, longitud 160mm, (6 1/4"), en acero inoxidable.	6
7	PINZA MIXTER 220 mm X8 3/4"	12
8	CLAMP BULLDOG DE BAKEY 30mmx1 1/8"	1
9	PERIOSTOTOMO DE DOYEN 320 mm	3
10	PERIOSTOTOMO DE DOYEN 175 MMx71/2" JUEGO DER-IZQ.	2
11	PINZA BACKHAUS, para campo, longitud 135mm, (5 1/4"), en acero inoxidable.	140
12	DILATADOR UTERINO HEGAR, doble extremo de 7y 8mm, longitud 205mm, (8"), en acero inoxidable.	1
13	PINZA HEMOSTATICA ROCHESTER PEAN, curva, longitud 185mm, (7 1/4"), en acero inoxidable.	10
14	ESTANTE EN ACERO INOXIDABLE EAGLE. CONSTA DE 12 BANDEJAS DE 91X62 CM 8 PARALES CON ABRAZADERAS Y ACCESORIOS 8 RUEDAS DE 8 CON FRENOS	2
15	PINZA DE DISECCIÓN RUSA LARGA DE 260 mm 8"	6
16	PINZA DE DISECCION STANDARD, con garra, 1x2 dientes, longitud 145mm, (5 3/4"), en acero inoxidable.	15
17	PINZA KELLY RECTA 140 mm 5 1/2"	10
18	SEPARADOR DEEVER, pulmonar, fig. 1, ancho 25mm, longitud 300mm (12"), en acero inoxidable.	2
19	PINZA BABCOCK, a traumática, para órganos y tejidos, longitud 155mm (6"), en acero inoxidable.	10
20	PINZA DE DISECCIÓN ADSON SIN GARRA 120 mm(4 3/4")	20



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 051 de 2016

Página 2 de 7

21	PINZA DE DISECCION ADSON, con garra, 1x2 dientes y micro plataforma, longitud 120mm, (4 3/4"), en acero inoxidable.	20
22	PINZA DISECCION ADSON BROWN, con dientes agudos, longitud 120mm, (4 3/4"), en acero inoxidable.	10
23	PINZAS ALLIS-THOMS, 6 X7 dientes, romos, para agarrar tejido longitud 220mm (8"), en acero inoxidable.	30
24	PINZA DE DISECCION STANDARD, con garra, 1x2 dientes, longitud 130mm, (5 1/8"), en acero inoxidable.	20
25	BARRA SEPARADOR MUNSTER	1
26	DISECTOR DE PENFIELD # 3	3
27	PINZA OSHAUGHNESSY 180 mm	10
28	CLAMP BULLDOG DE BAKEY ref.359R	1
29	PINZA MOSQUITO (HALSTEAD), curva, longitud 125mm, (5"), en acero inoxidable.	30
30	CLAMP BULLDOG DE BAKEY ref. 358R	1
31	PORTA AGUJAS MAYO HEGAR, ranurado en punta, cierre de cremallera, longitud 185mm, (7 1/4"), en acero inoxidable.	4
32	PINZA KANTROWITZ 20mm	6
33	PINZA ALLIS, 5X6 dientes, finos, para agarrar tejido, longitud 190mm, (7 1/2"), en acero inoxidable.	10
34	PINZA LOWER, para ducto biliar, curvo, a traumática, longitud 180mm (7"), en acero inoxidable.	16
35	TIJERA METZEMBAUM, punta roma curva, longitud 180mm (7"), en acero inoxidable.	6
36	SEPARADOR ADSON 320 MM X 12 3/4"	2
37	TIJERA STEVENS, para vasos y tenedores, puntas agudas, curva longitud 110mm, (4 3/8"), en acero inoxidable.	4
38	JUEGO SEPARADORES ARMY	2
39	TIJERA ROMO AGUDA, recta, longitud 115mm, (4 1/2"), en acero inoxidable.	4
40	PINZAS ALLIS, para intestino de 3x4 dientes, longitud 155mm (6"), en acero inoxidable.	2
41	PINZAS JUDD ALLIS, de 3x4 dientes, agudos, para agarrar tejido, longitud 195mm (7 3/4"), en acero inoxidable.	8
42	CLAMP INTESTINAL DE DOYEN, a traumático, recto, suave, elástico, longitud 230mm, (9"), en acero inoxidable.	2
43	SONDA INTRODUCTORA MARTEL, para sierra de gigli, longitud 350mm, (14"), en acero inoxidable.	1
44	ESPATULA CEREBRAL MALEBLE, ancho 11x13mm, longitud 180mm, (7"), en acero inoxidable.	4
45	CANULA DE SUCCION FERGUSON, diámetro 5.0mm, longitud 160mm (6 1/4"), en acero inoxidable.	4
46	PINZA DE DISECCION, recta, con garra 1x2 dientes, longitud 130mm, (5 1/8"), en acero inoxidable.	20
47	ESPATULA CEREBRAL MALEABLE, ancho 15x18mm, longitud 180mm, (7"), en acero inoxidable.	4



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 051 de 2016

Página 3 de 7

48	CANULA DE SUCCION DE FERGUSON diámetro 4 mm 180 7"	10
49	PINZA RELOJERO 120 mm 4.7"	5
50	MANGO DE BISTURY 3L, longitud de 210mm, (8 1/4").	5
51	PINZA COLIBRI	5
52	BIPOLAR DE OJOS + 3CABLES	2
53	CABLE BIPOLAR PINZA NEURO REF. HEBU HF 9481-30	2
54	PINZA .12	5
55	PINZA FOSTER BALLENGER, de transferencia y para curaciones recta, boca estriada en forma de corazón longitud 240mm, (9 1/28"), en acero inoxidable	2
56	CANULA DE SUCCION FERGUSSON, con mandril de diámetro 3.0mm, longitud 110mm (4 3/8"), en acero inoxidable.	4
57	CANULA IRRIGACIÓN OJOS	5
58	TIJERA DE MAYO, para material recta, longitud 170mm, (6 3/4"), en acero inoxidable.	8
59	CANULA DE SUCCION FRAZIER, con mandril, interruptor de succión, posaderos de 90°, con relación a la curvatura luer, de diámetro 5.0mm, longitud 180mm (7"), en acero inoxidable.	10
60	JUEGO PUNZON DE KEYES	2
61	PORTAGUJA MANGO DORADO 250 mm	4
62	PORTAGUJAS MANGO DORADO 180mm 7"	4
63	PORTA AGUJAS MAYO HEGAR, ranurado en la punta, cierre de cremallera, longitud 150mm, (6"), en acero inoxidable.	8
64	VALVA MALEABLE 50 mm 330mmX13 1/8 "	4
65	VALVA MALEABLE 40 mm 330mmX13	4
66	VALVA MALEABLE 30 mm X 13 1/8"	4
67	MANGO DE BISTURI NO.7, (6"), longitud de 160mm, en acero inoxidable.	6
68	PINZA SCHNIDT, hemostática, curva, para amígdalas, longitud 185mm, (7"), en acero inoxidable.	12
69	PINZA ADSON, hemostática, curva, longitud 185mm, (7 1/4"), en acero inoxidable.	10
70	PINZA KANTROWITZ, para disección y ligadura, angulada, longitud 190mm (7 1/2"), en acero inoxidable.	6
71	PORTAGUJAS MASSON, ranurado en la pinta, cierre de cremallera, longitud 265mm, (10 1/2"), en acero inoxidable.	3
72	SEPARADOR ABDOMINAL BALFOUR, con dos valvas laterales INTERCAMBIABLES RAMMA LARGA	4
73	PINZA HALSTEAD, hemostática, curva, longitud 185mm, (7 1/4"), en acero inoxidable.	6
74	TIJERA DE MAYO HARRINGTON, recta, longitud 230mm, (9"), en acero inoxidable.	4
75	TIJERA METZEMBAUM, punta roma curva, longitud 230mm (9"), mango dorado, en acero inoxidable.	4



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 051 de 2016

Página 4 de 7

76	PINZA DE DISECCION GRUENWALD, en forma bayoneta, sin garra, longitud 200mm (8"), en acero inoxidable.	4
77	TIJERA DE STEVENS CURVA 115 mm x 4 1/2"	4
78	TIJERA DE MAYO, recta, para material, longitud 155mm, (6"), en acero inoxidable.	8
79	MARTILLO COTTLE PARA HUESOS, peso 235 gms, un lado plano y uno convexo de 30mm de diámetro, longitud 185mm, (7 1/4"), en acero inoxidable.	2
80	PORTA AGUJAS DE BAKEY, boca estriada de 0.4mm, con inserto de material extra duro, mango dorado, cierre de cremallera, longitud 180mm, (7"), en acero inoxidable.	4
81	PORTA AGUJAS DE BAKEY, boca estriada de 0.4mm, con inserto de material extra duro, mango dorado, cierre de cremallera, longitud 250mm, (10"), en acero inoxidable.	4
82	PINZA DE CAMPO BERNHARD, longitud de 160mm, (6 1/4"), en acero inoxidable.	14
83	DOMO PARA TAPA CONTENEDOR PRIME LINE	1
84	FILTRO PARA TAPA PRIMELINE, reutilizable de PTFE, validado para 5000 ciclos de esterilización.	1
85	PINZA BIPOLAR EN BAYONETA PUNTA ANTIADHERENTE CON CABLE	6
86	CANULA SUCCIÓN YANKAUER	10
87	PINZA RUSA 200 MM	10
88	PINZA ROCHESTER RECTA 185 mm 7 1/4"	8

SET DE INSTRUMENTAL VASCULAR

ÍTEM	Descripción del producto	Cantidad
89	MICRO TIJERAS RESORTE, mango plano, con ángulo de 60°, puntas agudas, hoja extremadamente fina, longitud de hoja 7mm, longitud total de 165mm (6 1/2"). En acero inoxidable. Marca AESCULAP Aleman. Reg.Sanitario No.: INVIMA2012DM-0008515	1
90	MICRO TIJERA, para cirugía cardio vascular, fina mango plano angulada 60°, longitud 165 mm (6 1/2"), en acero inoxidable, marca Aesculap Alemán. Reg.Sanitario No.: INVIMA2012DM-0008515	1
91	TIJERA BABY-METZEMBAUM, curva, punta fina roma, longitud 145mm., (5 3/4"), en acero inoxidable. Marca AESCULAP,Aleman. Reg.Sanitario No.: INVIMA2012DM-0008515	1
92	PORTAGUJAS RYDER, para microcirugía, mango dorado, inserto en polvo de diamante, para material de sutura hasta 5/0, longitud 140mm (5 1/2"). En Acero Inoxidable. Marca AESCULAP Alemán. Reg.Sanitario No.: INVIMA2012DM-0008515	1
93	PORTA AGUJAS RYDER DIADUST mango dorado, inserto en polvo de diamante para utilizar con sutura 5/0 o menos, longitud 180 mm, (7"), en acero inoxidable. Marca	1



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 051 de 2016

Página 5 de 7

	AESULAP Reg.Sanitario No.: INVIMA2012DM-0008515	Alemán.	
94	PORTA-AGUJAS REILL, PARA MICRO-CIRUGIA, curva, boca lisa, sin cierre, longitud 150 mm (6"). en acero inoxidable. Marca aesculap, Aleman. Reg.Sanitario No.: INVIMA2012DM-0008515		1
95	PORTA-AGUJAS PARA MICROCIRUGIA, recto, boca lisa, con cierre Longitud 15 cms (6"). en acero inoxidable. Marca AESULAP, Aleman. Reg.Sanitario No.: INVIMA2012DM-0008515		1
96	PINZA DE DISECCION VASCULAR DE BAKEY, de 1 mm, longitud 150mm (6"), en acero inoxidable. Marca AESULAP, Aleman Reg.Sanitario No.: INVIMA2012DM-0008515		2
97	CLAMP COOLEY, universal y para anastomosis, pediátrico, atraumático, boca curva con terminación angulada de 90 mm de longitud, longitud total 200 mm, (8"), en acero inoxidable. Marca AESULAP, Aleman. Reg.Sanitario No.: INVIMA2012DM-0008515		2
98	CLAMP VASCULAR DE CASTANEDA, atraumático, multipropósito, semicurvo de 23 mm de ancho, longitud de boca 56 mm, longitud total 155 mm, (6"), en acero inoxidable. Marca AESULAP, Aleman. Reg.Sanitario No.: INVIMA2012DM-0008515		2
99	CLAMPS CASTANEDA, universal y para anastomosis, neonatal, atraumático, angulado a 45°, forma de S, longitud de boca 48 mm, longitud total 120 mm, (4 3/4"). en acero inoxidable. Marca AESULAP, Aleman. Reg.Sanitario No.: INVIMA2012DM-0008515		8
100	CLAMP PARA COARTACION, atraumática, angulada a 60°, longitud de boca 70/82 mm, longitud total 185 mm, (7 1/4"), en acero inoxidable. Marca AESULAP, Aleman. Reg.Sanitario No.: INVIMA2012DM-0008515		4
101	CLAMP DERRA, universal y para anastomosis, pediátrico, atraumático, curva cerrada de 20 mm de ancho, en forma de S, longitud total 170 mm, (6 3/4"), acero inoxidable. Marca AESULAP, Aleman. Reg.Sanitario No.: INVIMA2012DM-0008515		1
102	CLAMP DERRA, universal, y para anastomosis, pediátrico, atraumático, curva cerrada de 26 mm de ancho, en forma de S, longitud total 175 mm, (7"), en acero inoxidable. Marca AESULAP, Aleman. Reg.Sanitario No.: INVIMA2012DM-0008515		1
103	CLAMP COLEY PARA AORTA, atraumático, semi curvo, en forma de S, longitud de boca 115 mm, longitud total 320 mm, (12 3/4") en acero inoxidable. Marca AESULAP, Aleman. Reg.Sanitario No.: INVIMA2012DM-0008515		4
104	CLAMP BULLDOG, curvo, longitud total 45 mm (1 3/4"), en acero inoxidable. Marca AESULAP, Aleman. Reg.Sanitario No.: INVIMA2012DM-0008515		4



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 051 de 2016

Página 6 de 7

105	GANCHO PARA NERVIOS CRILE, angulado, romo, con mango triangular, longitud 200 mm, (8"). en acero inoxidable. Marca AESCULAP, Aleman. Reg.Sanitario No.: INVIMA2012DM-0008515	1
106	GANCHO WAGENER No. 1. para nervios, angulado a 90 grados, romo, longitud 150 mm. , (6"). en acero inoxidable. Marca AESCULAP, Aleman. Reg.Sanitario No.: INVIMA2012DM-0008515	1
107	PORTA AGUJAS De BAKEY, boca estriada de 0.4 mm, con inserto de metal extraduro, Mango Dorado, cierre de cremallera, longitud 250 mm, (10"), en acero inoxidable. Marca AESCULAP, Aleman. Reg.Sanitario No.: INVIMA2012DM-0008515	2
108	CLAMPS BULLDOG DE BAKEY, recto, longitud de boca 35 mm, (1 3/8"), longitud total 90 mm. (3 1/2"), en acero inoxidable, Marca AESCULAP, Aleman. Reg.Sanitario No.: INVIMA2012DM-0008515	2
109	CLAMP DE BAKEY, Vascular, atraumatico, angulo de 60°, longitud de rama 55 mm, longitud de boca 85 mm, longitud total 230 mm (9"), en acero inoxidable. Marca AESCULAP, Aleman. Reg.Sanitario No.: INVIMA2012DM-0008515	2
110	CLAMPS VASCULAR DE GLOVER, forma de cuchara, para anastomosis atraumático, longitud de boca 60 mm, longitud total 220 mm, (8 3/4"), en acero inoxidable. Marca AESCULAP, Aleman. Reg.Sanitario No.: INVIMA2012DM-0008515	2
111	PORTA AGUJAS De BAKEY, boca estriada de 0.4 mm, con inserto de metal extraduro, Mango Dorado, cierre de cremallera, longitud 180 mm, (7"), en acero inoxidable. Marca AESCULAP, Aleman. Reg.Sanitario No.: INVIMA2012DM-0008515	2
112	PORTA AGUJAS, boca estriada de 0.2 mm, con inserto de metal extraduro, mango dorado, cierre de cremallera, longitud 180 mm, (7"), en acero inoxidable. Marca AESCULAP, Aleman. Reg.Sanitario No.: INVIMA2012DM-0008515	2
113	BASE PARA CONTENEDOR SIN PERORACION, (tamaño 3/4), de 470 mm X 274 mm X 90 mm. En Aluminio. Marca Aesculap Alemán. Reg.Sanitario No.: INVIMA 2011DM-0007395	1
114	CESTA 3/4 DE MALLA, superficie lisa y patas plasticas, dimensiones 406x253x56 mm (LxAxP), en aluminio. Marca AESCULAP, Aleman. Reg.Sanitario No.: INVIMA 2011DM-0007395	1
115	TAPA PRIME LINE (Polimero termoestable de alta calidad), Color Azul, Dimensiones: 463mm X 285mm X 46mm, compatible con las bases de los contenedores 3/4. Marca Aesculap Alemán. Reg.Sanitario No.: INVIMA 2011DM-0007395	1

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 051 de 2016

Página 7 de 7

116	TUBO TUNELIZADOR, con punta conica, diametro 17 mm, longitud 500 mm. Marca AESCULAP, Aleman. Reg.Sanitario No.: INVIMA2012DM-0008515	1
117	MANGO PARA TUBOS DE TUNELIZACION, an acero inoxidable. Marca AESCULAP, Aleman. Reg.Sanitario No.: INVIMA2012DM-0008515	1
118	PINZA DE TUNELIZACION. longitud 500 mm, en acero inoxidable. Marca AESCULAP, Aleman. Reg.Sanitario No.: INVIMA2012DM-0008515	1

