

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 072 de 2016

Página 1 de 1

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL SEGUNDO Y TERCER PISO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO TENIENDO EN CUENTA LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN, DE ACUERDO CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES Y TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES, ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ADENDA Nro. 2


El Instituto Nacional de Cancerología – Empresa Social del Estado, informa que:

1. Se anexa en el anexo Nro. 5 CANTIDADES DE OBRA, el título **CARACTERÍSTICAS A TENER EN CUENTA**, el cual queda así:

- La pintura es tipo uno, acrílica, superlavable. Se deben dar mínimo tres manos.
- El guarda escoba es tipo vinisol.
- El acrílico es transparente de 2 mm de espesor, de 1.20 m x 0.25 m
- El mueble es en madera tipo biblioteca con cajones y divisiones de 5 m largo x 2.5 m .altura fondo promedio de 50 cm, Entrepaños con divisores 6, a lo largo del 5 m y a lo largo de lo alto 15.
- Piso vinisol tráfico pesado de 40 x 40 cm
- Los APU'S son repetidos, se puede hacer uno solo y relacionar a que ítems corresponde.
- El guarda escoba es tipo vinilo, el piso a instalar también es vinilos.
- El acrílico es transparente incoloro de 2.2 mm de espesor medidas de 1.2 x 0.25 m. para protector de lámpara.



CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General (E)



SCGAF/JJPA/GAGC/RECB/GC/YACA/Diego R.