




ADENDA No. 1

INVITACIÓN A COTIZAR No. 203 de 2016

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA TANTO PARA LAS CARGAS DE GRAVEDAD, COMO PARA LAS FUERZAS SÍSMICAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA EL EDIFICIO DONDE ESTÁ UBICADA LA FARMACIA Y ALMACÉN ENTRE OTROS QUE HACE PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA –E.S.E–, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

La Dirección General (E) del Instituto Nacional de Cancerología – Empresa Social del Estado, informa que:

1. Se modifica el numeral 15 del Anexo Técnico No.3, el cual queda así:
15. El informe final con el análisis de vulnerabilidad estructural de la edificación, deberá contener los siguientes aspectos:
- Levantamiento estructural.
 - Estudio de suelos.
 - Informe de ensayo de materiales.
 - Caracterización de la amenaza sísmica.
 - Descripción del sistema estructural de la edificación.
 - Metodología empleada para el estudio.
 - Procedimiento y resultados de la evaluación y el análisis estructural.
 - Índices de vulnerabilidad global de la estructura.
 - Índices de vulnerabilidad de cada uno de los miembros estructurales analizados en forma individual.
 - Evaluación de la situación actual de la edificación.
 - Justificación para la escogencia de la solución final.
 - Explicación detallada de la solución propuesta.
 - Diseño estructural detallado a que dé lugar la solución escogida. En este informe se deberán incluir por lo menos los siguientes aspectos:
 - Memorias de cálculo de la solución estructural adoptada.
 - Planos constructivos con sus respectivos detalles.
 - Especificaciones técnicas para el proceso constructivo.
 - Secuencia del proceso constructivo.
 - Cantidades de obra.
 - Diseño final con planos en AUTOCAD.
 - Informe general sobre vulnerabilidad de elementos no estructurales y funcionalidad de la edificación.
 - Conclusiones del Estudio realizado.



Instituto Nacional
de Cancerología-ESE
Colombia
Por el control del cáncer

ADENDA No. 1

INVITACIÓN A COTIZAR No. 203 de 2016

- Dentro del diseño de reforzamiento estructural detallado a entregar sea necesario o no, se deben incluir las cargas muertas y vivas para la ocupación de las terrazas del edificio Almacén.

CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General (E)


DG/CWC/SGGF/JJPA/GAGC/RECB/GC/YACA/Sandra B.