

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y SOPORTE DE LOS EQUIPOS RELACIONADOS EN EL ANEXO TÉCNICO, EL CUAL INCLUYE BOLSA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS REVISIÓN EN GENERAL A TODOS LOS EQUIPOS DEL PROYECTO MULTIVISUAL, REVISIONES EFECTUADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TODOS LOS EQUIPOS DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, AJUSTE Y PRUEBAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

La Dirección General del Instituto Nacional de Cancerología – Empresa Social del Estado, informa que:

1. Se aclara el mote y el numeral 1. Objeto de la Invitación de los términos de condiciones el cual queda así:

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y SOPORTE DE LOS EQUIPOS RELACIONADOS EN EL ANEXO TÉCNICO, EL CUAL INCLUYE BOLSA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS REVISIÓN EN GENERAL A TODOS LOS EQUIPOS DEL PROYECTO MULTIVISUAL, REVISIONES EFECTUADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TODOS LOS EQUIPOS DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, AJUSTE Y PRUEBAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

1. OBJETO DE LA INVITACIÓN

El Instituto Nacional de Cancerología, Empresa Social del estado, invita a los proveedores legalmente constituidos en Colombia (personas naturales o jurídicas), a presentar propuestas para efectuar el mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y soporte de los equipos relacionados en el anexo técnico, el cual incluye bolsa de repuestos y accesorios, revisión en general a todos los equipos del proyecto multivisual, revisiones efectuadas por personal técnico y especializado, limpieza y ajuste de todos los equipos de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, ajuste y pruebas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento, de acuerdo con las condiciones establecidas, en los presentes términos y sus anexos, documentos que formarán parte integral del documento contractual que se celebre para tal efecto.

2. Se modifica el anexo No.5 CostosOferta_2019, el cual se adjunta al presente documento.


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General

Vo.Bo: Juan José Pérez Acevedo – Subdirectora General de la Gestión Administrativa y Financiera
Vo.Bo: Wilson Ibarguen Lozano – Coordinador Grupo Área Gestión Contractual (E).
Revisó: Juan Carlos Guarín Ferrer – Profesional Especializado I Grupo Área Gestión Contractual (en misión GOLD RH).
Elaboro: Sandra Mireya Barón Barón – Auxiliar Administrativo Grupo Área Gestión Contractual (en misión GOLD RH).

ITEM	Activo/ Serial	Ubicación	cantidad	La oferta cumple con el requerimiento (SI) NO)	Observaciones
Efectuar Mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y soporte de los equipos relacionados (hoja Evaluación Técnica): El cual incluye visita de revisión en general a todos los equipos del Proyecto multivisual, revisiones efectuada por personal técnico y especializado, limpieza y ajuste de todos los equipos de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, ajuste y pruebas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento					
Video Proyector Sala de Visualización. Ref: EMR-332 Serie No.H1P1D31hh6u3.-08380086. Marca: Optoma TXR774	51017	Patología	1		
Telón Eléctrico. Ref.: EMR-331. Marca: Draper. Modelo: Baronet. Serie No. 17-456723	51013		1		
Receptor estéreo de audio y video. Ref.: EMR-335 Receptor estéreo de audio y video DRA-397	51018		1		
Sistema de Control Integrado. Ref.: EMR-339 Unidad de Control HC300. Serie No.00FFF108458	51055		1		
Blackout Eléctrico. Ref.: EMR-339. Marca: Ques	48902		1		
Blackout Eléctrico. Ref.: EMR-339. Marca: Ques	48898		1		
Blackout Eléctrico. Ref.: EMR-339. Marca: Ques	48899		1		
Ascensor Eléctrico Para Video Proyector	47942		1		
Sistema de Video Conferencia de alta definición multipunto. Serie: 01-0126582-A. Ref.: EMR-3137 Marca: Sony. Modelo: PCS-G50	51163		1		
Video Proyector marca Panasonic, serial: DC8440306, Modelo PT-VW540	68198	Radiología	1		
Telón Eléctrico. Ref.: EMR-331. Marca: Draper. Modelo: Baronet	48727		1		
Receptor estéreo de audio y video DRA-397 - Denon	sin activo		1		
Sistema de Control Integrado. Ref.: EMR-326 Unidad de Control HC300. Serie No.00FFF108E10	51052		1		
Blackout Eléctrico. Ref.: EMR-329. Marca: Ques	51053		1		
Blackout Eléctrico Marca: Ques	51054		1		
Ascensor eléctrico tipo escotilla para videobeam	51182		1		
Sistema de Video Conferencia de alta definición multipunto. Serie: 01-0126755-C. Ref.: EMR-327	51161		1		
Video proyector NEC VE282X	56204	Dirección General	1		
Telón Electrónico Formato Video de 274 CM X 208 CM	62268		1		
Receptor estéreo de audio y video. Serie: 8083316083 Marca: Denon, Modelo: AVR-588, Ref.: EMR-323 Receptor estéreo de audio y video. Ref.: EMR-314	51181		1		
Estabilizador de voltaje C4-HC300-E-B Home Controller HC-300	20865		1		
Blackout Eléctrico Marca: Ques Telón electrónico, Formato Video 2.74m X 2.08m	51050		1		
Blackout Eléctrico Marca: Ques Telón electrónico, Formato Video 2.74m X 2.08m	51051		1		
Ascensor eléctrico tipo escotilla para videobeam Ref.: EMR-323	51180		1		
Sistema de Video Conferencia de alta definición multipunto. Serie: 01-0126584-C. Ref.: EMR-316 Sony Ipela PCS-PG50P (con cámara y control)	51160		1		
Sistema de Control Integrado .Serie No. MAC-0060B38FCDF3 Pantalla Inalámbrica Control-4	51044		1		
Video proyector NEC P420	55655		1		
Proyector de Video Proyector de Datos y Multimedia Nec LT-280	47363		1		
Video Beam 2600 Lumens NEC VE282X	56396		1		
Video Proyector Auditorio. Marca: Panasonic. Serial PJT-D5700U INCLUYE ASCENSOR	50960		1		
Receptor estéreo de audio y video. Ref.: EMR-325 Serie No. 8063322308. Marca: Denon. Modelo: DRA-397	51015		1		
Sistema de Video Conferencia de alta definición multipunto. Serie: 01-126318-7. Ref.: EMR-122 Marca: Sony. Modelo: PCS-G50	51138		1		
Pantalla tacto sensible de 17", detección por infrarrojo. Ref. BEUP TLCM-YSL 71	sin activo		1		
Telón Electrónico auditorio	47937		1		
Semáforo para Panelista. Marca: DSAN, Modelo: PRO2000, Ref.: EMR-133.	51207		1		
Control y Automatización Iluminación. Marca: Lutron. Modelo: GRX-3506, Ref.: EMR-134	51208		1		
Sistema de control integrado. AMX-EXP-7530	sin activo		1		

Cámara PTZ a color para día y noche con zoom digital, resolución 520líneas de TV, Iris auto/man Ref.: Bolide BC1009SPDN80	48242	auditorio	1		
Cámara PTZ a color con zoon digital, resolución 520 líneas de TV, Iris auto/manual, focus auto/man zoom 352X(22xoptico, 16X digital)	48244		1		
Cámara miniatura a color para uso en medicina o usos industriales, sensor de imagen CCD 1/3", resolución 470 líneas de TV, salida de video 1 Vpp	48245		1		
matriz switcheadora de video Extron, 4 entradas, 2 salidas	47939		1		
Base para cabina original	23728				
Amplificador de potencia 2 canales.					
Cabina Activa Dynamics DS115A	23727		1		
Amplificador de potencia 2 canales.					
Microfonos de condensador Doce (12) Ref. SHURE EZO/C	47933		12		
Microfono Inalámbrico de solapa.Serie:1HJ1561350 Ref. EMR-111. Marca: Shure.Modelo: PGX14/WL184 Microfono Inalámbrico de solapa.Serie:1HJ1561350	51135		2		
Microfono Cuello de ganso. Ref.: EMR-113 Marca: Shure. Modelo: MX418 S/C. Serie-4240605222	51137		1		
Microfonos Cuello de Ganso. Ref. SHURE MX418 S/C	47934		1		
Parlantes de techo Dos (2) REF. ELECTROVOICE EVID C8.2	47944		2		
Parlantes dos vías compacto. Ref. ELECTROVOICE EVI-28	47930	2			
	47931				
Altavoces para instalación en techo. (pares) Ref.: EMR-324- Serie No. 0739-5-0313	51000-51001-51002-51003-51042-51043-51060-51061-50996-50997-50998-50999	12			
AMPLIFICADOR DE POTENCIA 2 CANALES. REF. CICLOTRON PWP4000 AB	47932	auditorio cabina	1		
CONSOLA MEZCLADORA AUTOMATICA.REF. BIAMP NEXIA CS	47935		1		
CONSOLA MEZCLADORA AUTOMATICA.REF. BIAMP NEXIA CS	47936		1		
CRABADOR DE DVD CON DISCO DURO. REF. PIONER DVR 640 HS	47940				
Sistema de video conferencia. Ref. SONY PCSC 50	N / A		1		
SISTEMA MULTIVISUAL SALAS DE CIRUGIA					
Microfono de diadema inalámbrico. Ref.: EMR-211 Marca: Shure. Modelo: WH30. ref. SHURE WH/30	N/A	Salas cirugia	2		
Mezclador de señales de audio. Serie: A06MLBR-A06MLBP- A06MLBE-A06MLBL	N/A		1		
cámara ptz	N/A		1		
Cámara a color aérea uso en medicina instalada en brazo articulado	N/A		1		
TELEVISORES 32" INSTALADOS EN BRAZO ARTICULADO	N/A		2		
MONITORES PANTALLA PLANA 22" INSTALADOS EN BRAZOS ARTICULADOS	N/A		2		
Controlador inteligente. Ref. Control HC 300, M1500. UPS PFP	N/A		1		
OTRAS ACTIVIDADES					
El oferente deberá realizar, semanalmente 1 visita de chequeo sobre el funcionamiento del sistema y entregar dichos informes con la factura mensual, más los informes que correspondan a los mantenimientos preventivos y correctivos según el caso.					
EVENTOS					
Soporte técnico para eventos: Incluye acompañamiento en eventos cuando sea requerido por el INC.					
ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO					
El proveedor deberá suministrar un punto único de contacto para la atención y gestión de incidentes de tipo técnico o funcional.					
Cumplir con los niveles de servicio establecidos previamente de mutuo acuerdo con el INC, ver anexo de ANS.					
Cumplir con el acuerdo de confidencialidad establecido por el INC, ver anexo Acuerdo de Confidencialidad.					
REQUISITOS HABILITATIVOS					
Se deberá entregar documentos que garanticen que cuenta con el personal certificado relacionado con el sistema para realizar y apoyar las labores objeto del contrato.					

ANEXO EXPERIENCIA

			EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					
ITEM	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	PLAZO EJECUCIÓN EN MESES	FECHA DE INICIACIÓN día/mes/año	FECHA DE TERMINACIÓN día/mes/año	VALOR EN PESOS	SMMLV	NIVEL SATISFACCIÓN (E B R M)
1						\$ 0	0	
2						\$ 0	0	
3						\$ 0	0	
4						\$ 0	0	
5						\$ 0	0	
6						\$ 0	0	
7						\$ 0	0	
8						\$ 0	0	
9						\$ 0	0	
10						\$ 0	0	
11						\$ 0	0	
12						\$ 0	0	
13						\$ 0	0	
14						\$ 0	0	
15						\$ 0	0	
16						\$ 0	0	
17						\$ 0	0	
18						\$ 0	0	
19						\$ 0	0	
20						\$ 0	0	
21						\$ 0	0	
22						\$ 0	0	
TOTALES						\$ 0	0	

COMPANIA
PROPONENTE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CORREO
ELECTRÓNICO:

Cotización de mantenimiento correctivo y preventivo del sistema multivisual					
Descripción	Cantidad Sistemas	Cantidad meses	Precio mensual sin IVA COP	IVA 19% COP	Precio Total con IVA COP
Sistema multivisual Patología	1	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Sistema multivisual Radiología	1		\$ 0	\$ 0	\$ 0
Sistema multivisual Dirección General	1		\$ 0	\$ 0	\$ 0
Biblioteca (mantenimiento a video cuatro (4) proyectores)	4		\$ 0	\$ 0	\$ 0
Sistema multivisual Auditorio	1		\$ 0	\$ 0	\$ 0
Sistema multivisual salas de cirugía (una sala)	1		\$ 0	\$ 0	\$ 0
Soporte técnico para eventos: Incluye acompañamiento en eventos durante la vigencia del contrato (valor global)	1		\$ 0	\$ 0	\$ 0
Bolsa de Repuestos y accesorios consumidos de acuerdo a las necesidades	N/A	N/A	\$ 12.605.042	\$ 2.394.958	\$ 15.000.000
SUBTOTAL					\$ 12.605.042
IVA 19%					\$ 2.394.958
TOTAL PROPUESTA COP					\$ 15.000.000

ANEXO CERTIFICACIONES

Certificaciones	Puntaje	Número de Folios en el cual están las CERTIFICACIONES
Se deberá entregar documentos que garanticen que cuenta con el personal certificado relacionado con el sistema Multivisual para realizar y apoyar las labores objeto del contrato	20	

COMPANIA PROPONENTE: DIRECCIÓN: TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:
--