

INVITACIÓN A COTIZAR No. 063 de 2019

ANEXO TÉCNICO No.3

Objeto del Contrato:

El Instituto Nacional de Cancerología. E.S.E, Requiere contratar con el servicio MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PUERTAS AUTOMÁTICAS EN EL INSTITUTO. (INCLUYE BOLSA DE REPUESTOS), según descripción relacionada.

A continuación se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones a la Entidad. Antes de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo se debe realizar un análisis y estudio termográfico infrarrojo a los equipos relacionados en la tabla, para luego hacer las correcciones, ajustes y reparaciones a que haya lugar generando su respectivo informe.

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	DEPENDENCIA	ESPECIFICACIONES	MARCA	TIPO	CANTIDAD PUERTAS	TOTAL CANT DE PUERTAS	No DE MANTENIMI ENTOS	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL	VALOR TOTAL +IVA
1	SALAS DE CIRUGIA	SALA 1 A LA 3	TOREX	DESLISANTES	10	13	9			
		SALA 4 A LA 8, Y PUERTA AREA SUCIA	FAAC							
		SALA 9	ACCESOS							
		ENTRADAS PRINCIPALES SALAS CX	FAAC	BATIENTES DE (02) HOJAS	3					
2	TRANSPLANTE MEDULA OSEA	HABITACIONES	FAAC	BATIENTE	14	15	9			
		ENTRADA A HABITACIONES	GRUPSA	BATIENTES DE (02) HOJAS	1					
3	ESTERILIZACION	AREA DE LAVADO	GRUPSA	DESLISANTES	1	8	9			
		AREA DE EMPAQUE	GRUPSA		1					
		AREA ESTERIL	GRUPSA		1					
		AREA DE BAJA TEMPERATURA	GRUPSA		1					
		AREA ESTERIL ALMACENAMIENTO	GRUPSA		1					
		AREA DE ENTREGA MATERIAL ESTERIL	GRUPSA		1					
		ENTRADA PRINCIPAL	FAAC		1					
		AREA DE ENTREGA MATERIAL CONTAMINADO	GRUPSA	BATIENTES DE (02) HOJAS	1					
4	ENTRADA CRA 9	ENTRADA CRA 9 PACIENTES	DITEC	DESLISANTE	1	1	9			
5	CIRUGIA DE TORAX	CIRUGIA DE TORAX	BFT	DESLISANTE	1	1	9			
6	ADMISIONES	ADMISIONES	DITEC	DESLISANTE	1	1	9			
7	GAICA	ENTRADA PRINCIPAL		DESLISANTE	1	1	9			
8	AUDITORIO	ENTRADA PRINCIPAL	FAAC	DESLISANTE	1	1	9			

INVITACIÓN A COTIZAR No. 063 de 2019

		PUERTAS CON CONTROL								
9	RADIO FARMACIA	RADIOFARMACIA		BATIENTE CON SISTEMA DE ELECTROIMAN Y LIBRE CONTACTO	11	11	9			
10	RADIO TERAPIA	RADIOTERAPIA		PUERTA BATIENTE CON AUTOMATISM O NEUMATICO	1	1	9			
11	BRAQUI TERAPIA	BRAQUITERAPIA		PUERTA BATIENTE MANUAL CON SISTEMA DE ELECTROIMAN Y LIBRE CONTACTO	1	1	9			
12	CENTRAL DE MEZCLAS SEGUNDO (02) PISO	CENTRAL DE MEZCLAS SEGUNDO (02) PISO		PUERTA CON SISTEMA DE ELECTROIMAN Y LIBRE CONTACTO	7	7	9			
13	CENTRAL DE MEZCLAS SEGUNDO (07) PISO	CENTRAL DE MEZCLAS SEGUNDO (07) PISO		PUERTA CON SISTEMA DE ELECTROIMAN Y LIBRE CONTACTO	2	2	9			

NOTA: Igualmente deberá ofertar los posibles repuestos a necesitar para el mantenimiento.

Los proponentes deberán ofertar los repuestos relacionados a continuación, de acuerdo con los precios del mercado para los mismos:

REPUESTO	UN	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL (INCLUIDO IVA)
Fuentes de alimentación para sistemas de esclusa y electroiman	1			
Tarjetas de control de esclusas	1			
Botones no touch	1			
Soportes para electroiman	1			
Electroiman	1			
Tarjetas para operadores de puertas corredizas	1			
Tarjetas para puertas automáticas abatibles	1			
Resortes de tracción para operadores de puertas abatibles	1			
Sensores fotoeléctricos	1			
Correas para operadores de puertas abatibles	1			
Piñones para reductores de puertas abatibles	1			
Motores para puertas abatibles	1			
Bisagras para puertas pivotadas	1			
Operador abatible completo	1			
SUBTOTAL				
TOTAL				

NOTA: Todos los repuestos suministrados deben ser de marca conocida y deben ser autorizados y aprobados por el ingeniero de mantenimiento del INC, o supervisor del contrato.