

ADENDA No. 1

INVITACIÓN A COTIZAR No. 256 DE 2019

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA COMPRA Y ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS, ADENDAS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

El Instituto Nacional de Cancerología – Empresa Social del Estado, informa que:

1. Se modifica el numeral 21 de los términos de condiciones el cual queda así:

21. ANEXOS

- Anexo No. 1

Carta de Presentación de la Propuesta

Anexo No. 2

Formato Único de Información Sarlaf

Anexo No. 3

Anexo Técnico

Anexo No. 4

Formato Único de Cotización

Anexo No. 5

Cuadro Resumen

Anexo No. 6

Descripción del bien Requerido

2. Se modifica el numeral 3 del anexo técnico No. 3 de los términos de condiciones el cual queda así:

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN REQUERIDO.

REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130000	Respirador (mascara media cara) en silicona	Pieza facial de media cara doble cartucho, respirador con filtros y cartuchos reemplazables, con posibilidad de tres diferentes tamaños, Tallas: S; M; L. • Material de silicona thermoset, para brindar un excelente sello en el rostro, además de poseer una mayor resistencia a altas temperaturas y condiciones de trabajo extremas, reduciendo el calor, humedad y CO2 al interior del respirador, al expeler rápidamente el aire exhalado. • Arnés de Keystone con diseño ergonómico, el cual reduce la tensión sobre la nariz, además de poder ser usado en la modalidad Drop Down. • Materiales de fabricación: Pieza Facial en Silicona, Color Celeste, Bandas elásticas Polietileno, Peso del respirador 140 grs. • Aprobado para protección respiratoria contra polvos, humos, neblinas vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico, fluoruro de hidrógeno, dióxido de azufre, amoniaco, metilaminas, formaldehído, radio nucleídos, y otros (ver límites de los cartuchos). • Certificado por el Instituto NIOSH de Estados Unidos (National Institute for Occupational Safety And Health), contra polvos, humos, neblinas, gases y vapores; según el filtro a utilizar y las	20 unidades

REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		certificaciones respectivas, para una concentración ambiental que no supere 10 veces el Valor Umbral Límite (TLV) o el límite del cartucho (ver certificaciones de filtros y cartuchos). Tallas a elección. Anexar ficha técnica y muestra.	
80130281	Respirador n95 carbón activado	El respirador libre de mantenimiento N95, protección respiratoria contra aerosoles sólidos y líquidos con o sin aceite. Fabricado con un Medio Filtrante Electrostático, con válvula de exhalación con bandas elásticas y el clip de aluminio en "M" para el ajuste a la nariz, con sello que se adapte a un amplio rango de tamaños de cara. Diseñado para trabajar en áreas donde hay presencia de niveles molestos de vapores orgánicos con capa filtrante de Carbón activado. Aprobado por NIOSH 42.CFR.84. Anexar ficha técnica y muestra.	1200 unidades
80130447	Filtro p100 con alivio de vapores orgánicos. (cent-mezclas)	Cartucho/Filtro P100, con protección para ácido fluorhídrico, alivio de vapores orgánicos y gases ácidos a niveles molestos; adaptable en máscaras media cara Anexar ficha técnica y muestra.	50 pares
80130449	Cartucho Formaldehído	Cartucho Formaldehido. Cartucho químico, para protección contra formaldehido, aprobado por NIOSH-MSHA. Para uso con máscaras de protección respiratoria media cara Anexar ficha técnica y muestra.	60 pares
80130446	Cartucho para vapores orgánicos multipropósito	Cartucho Multipropósito. Cartucho químico, gases ácidos, amoniaco, metilamina y formaldehido, aprobado por NIOSH-MSHA. Para uso con máscaras de protección respiratoria media cara Anexar ficha técnica y muestra.	60 pares
80130305	Traje de seguridad farmacia	TRAJE DE SEGURIDAD Traje descartable fabricado en material laminado. Diseño de capucha de 3 piezas y sistema tipo diamante en la entre pierna para mayo resistencia, con elásticos en la capucha, cintura y puños. Cinta adhesiva en la solapa frontal, cremallera frontal de doble vía. Incluye zapatones para mayor seguridad. Costuras cosidas y selladas para un cierre hermético ante líquidos. Cumplimiento y certificado del estándar ISO 16604 y EN14126: resistencia a la penetración de agentes infecciosos, sangre y fluidos corporales, partículas sólidas, salpicaduras y aerosoles de productos químicos (CE Tipo 4/5/6). Material micro poroso laminado, resistente y con permeabilidad. Para protección en procesos Farmacéuticos Adjuntar Muestra y ficha técnica	5200 unidades



REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130445	FILTROS MATERIAL PARTICULADO	Filtro Material Particulado. Filtro N-95 para protección respiratoria contra material particulado, aprobado por NIOSH 42.CFR.84, para ser utilizado en mascara completa y media cara, sólo o combinado con cartucho químico. Anexar ficha técnica y muestra.	80 PARES
80130448	RETENEDORES PARA FILTROS EN PLASTICO	Retenedor de filtros compatible con mascara media cara y cartuchos Anexar ficha técnica y muestra.	50 PARES
80130018	TAPONES AUDITIVOS	Tapones auditivos con cordón incluido en espuma super suave y super liviana. Su forma cónica se ajusta fácilmente al canal auditivo y permite que se sellen delicada y perfectamente, sin presión. Además, la superficie exterior del tapón auditivo es lisa para no irritar el canal auditivo. Son tan cómodos que se olvidará de que está usando tapones auditivos. Anexar ficha técnica y muestra.	100 UNIDADES
80130090	MONOGAFAS DE SEGURIDAD	Monogáfas de alto impacto, para salpicaduras de líquidos y zonas con mucho polvo. Diseño ergonómico, visor de policarbonato de alta resistencia con ventilación indirecta y sello de PVC flexible Anexar ficha técnica y muestra.	5 UNIDADES
80130365	RIESGO BIOLOGICO	Respirador de libre mantenimiento, para protección contra material particulado como polvos y neblinas y riesgo biológico con aprobación contra TBC. Mascarilla para cirugía Innovadora tecnología de medio filtrante avanzado _ (MEA) de fibras Sintéticas para un 95% de eficiencia en filtración. Doble banda, para un mejor ajuste. La laminilla metálica en aluminio para la nariz, permite un ajuste mejor y Más duradero. Baja caída de presión. Fácil respiración y comunicación a través del filtro. Libre mantenimiento, elimina las tareas de limpieza y cambio de partes. Resistente a fluidos, mascarilla para cirugía. Para usarse en concentraciones que no superen la concentración de 10X T.L.V para material particulado. Registrado como artículo médico en la FDA Cumple con la guía del CDC y el memorando de la OSHA de TBC.	30

REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		Aprobado contra material particulado y riesgo biológico Norma 42CFR 84 (N95) tallas S, M L, Anexar ficha técnica y muestra. 30 CAJAS X 20 UNIDADES EN LAS DIFERENTES TALLAS.	
80130201	GUANTE DE NITRILLO LARGO	Guante de nitrilo con puño extendido Longitud 400 mm Grosor en los dedos 0.22 mm (8.5 mils) Grosor en la palma 0.18 mm (7 mils) Material Primario Nitrilo Aceleradores Carbamatos Puño Bordeado Tallas S, M, L Caja por 500 unidades para un total de 1.500	3 CAJAS
80130465	PAÑO ABSORBENTE	Paños absorbentes P-110 inertes, poder suficiente para manejar ácidos, bases, refrigerantes y la mayoría de los fluidos peligrosos. También se pueden utilizar para absorber petróleo y líquidos acuosos. Estos paños no reaccionan con la mayoría de los compuestos químicos líquidos. Pueden ser incinerados, dejando menos de un 0,02% de cenizas. Color: amarillo. Tamaño: 28 cm x 33 cm. Paquetes: 50 hojas. 4 Paquetes en cada caja Absorción por rollo: 0,32 litros/paño. Absorción por embalaje: 64 litros/embalaje. Peso del embalaje: 6,5 kg.	5 CAJAS
80130199	GUANTE PROTECTOR DIELECTRICO	GUANTIN Y GUANTE PROTECTOR PAR Guatín: Elaborado en material textil. Se usa debajo del guante dieléctrico. Absorbe la humedad y disminuye la sudoración, prolongando la vida útil del guante dieléctrico. Debe usarse siempre. Guante protector: Elaborado en cuero suave (vaqueta) que protege al guante dieléctrico de riesgos mecánicos como abrasión, punción, corte (chispas) y rozamiento.	3

REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		Anexar ficha técnica y muestra.	
80130185	TRAJE DE SEGURIDAD MANEJO DE SUSTANCIAS	Traje de seguridad Protección de categoría III de tipo 5 y 6, protección frente a partículas sólidas y salpicaduras de químicos o solventes (tipo 5/6). Material liviano para reducir la presión por calor y aumentar la comodidad de uso. Capucha, Cintura y Tobillos elásticas. Cierre de doble sentido con cubierta. Material antiestático para trabajos en áreas de riesgo eléctrico. Sin Costuras en hombros ni brazos para disminuir la probabilidad de penetración de agentes peligrosos Anexar ficha técnica y muestra.	20 unidades

3. Se agrega el anexo No. 6 DESCRIPCIÓN DEL BIEN REQUERIDO a los términos de condiciones el cual se adjunta al presente documento:

CAROLINA WIESNER CEBALLOS

Directora General

Vo Bo: Juan José Pérez Acevedo – Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera.
Vo Bo: Wilson Ibarquen Lozano – Coordinador Grupo Área Gestión Contractual (E).
Elaboró: Diego Rojas – Auxiliar Administrativo Grupo Área Gestión Contractual.