



ADENDA No. 1

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 767 DE 2019

Página 1 de 2

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PUERTAS EN EL ÁREA DE CENTRAL DE MEZCLAS PARA DAR CUMPLIMIENTO DE HERMETICIDAD REQUERIDO POR EL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE, INCLUYE SUMINISTRO, ACONDICIONAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS PUERTAS Y EXCLUSAS DEL ÁREA, DANDO CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES..., ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

El Instituto Nacional de Cancerología – Empresa Social del Estado, informa que:

1. Se modifica el Anexo Técnico No. 3, el numeral 2 **CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** Ítem 4 quedando así:

| ITEM | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|
| 1    | PT1 Puerta Batiente Hermética Automática con Ventana HOSPITAL SYSTEM tipo GRUP SA Mod. HS-202B de 1 hoja en Acero Inoxidable calidad AISI 304 acabado superficial s/ASTM nº 4 Pulido Mate.<br>_Dimensiones paso libre 900 x 2100 mm.<br>_Apertura batiente automática. _Hoja sin molduras ni relieves de espesor 32mm y densidad 50 Kg/m3. _Junta perimetral de EPDM densidad 1,28 grs/cm3, dureza 55 shores, auto extingible. _Burlete inferior de hermeticidad. _Tirador a una cara en Acero Inoxidable. _2 Bisagras de Acero Inoxidable por hoja. _Cerco de 110 x 135 mm en Acero Inoxidable. __Ventana enrasada de dimensiones 385 x 385 mm con vidrio incoloro T6 | UN     | 14       |         | \$0,00   |

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 767 DE 2019

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      |  |             |         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|-------------|---------|
| 2 | PT2 Puerta Batiente Hermética Manual con Ventana HOSPITAL SYSTEM tipo GRUPSA Mod. HS-202B de 1 hoja en Acero Inoxidable calidad AISI 304 acabado superficial s/ASTM nº 4 Pulido Mate. _Dimensiones paso libre 1100 x 2100 mm. _Apertura batiente manual. _Hoja sin molduras ni relieves de espesor 32mm y densidad 50 Kg/m3. _Junta perimetral de EPDM densidad 1,28 grs/cm3, dureza 55 shores, auto extingible. _Burlete inferior de hermeticidad. _Manivela interior y exterior en Acero Inoxidable. _2 Bisagras de Acero Inoxidable por hoja Cerco de 110 x 135 mm en Acero Inoxidable. _ _Ventana enrasada de dimensiones 385x385mm con vidrio incoloro T6. _Cerradura antipánico de Aluminio con cofres negros | UN | 1    |  | \$0,00      |         |
| 3 | PT3 Puerta Batiente No Hermética Manual Ciega HOSPITAL SYSTEM tipo GRUPSA Mod. HS-202B de 1 hoja en Acero Inoxidable calidad AISI 304 acabado superficial s/ASTM nº 4 Pulido Mate. _Dimensiones paso libre 800 x 2100 mm. _Apertura batiente manual. _Hoja sin molduras ni relieves de espesor 32mm y densidad 50 Kg/m3. _Junta perimetral de EPDM densidad 1,28 grs/cm3, dureza 55 shores, auto extingible. _Manivela interior y exterior en Acero Inoxidable. _2 Bisagras de Acero Inoxidable por hoja. _Cerco de 110 x 135 mm en Acero Inoxidable.                                                                                                                                                               | UN | 1    |  | \$0,00      |         |
| 4 | Puerta entamborada en madera forrada en formica imitación madera de hasta 1.20x 2.10m, incluye marco en aluminio blanco pintura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN | 3,00 |  | \$0,00      |         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      |  | SUB TOTAL   | \$0,00  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      |  | IVA 19%     | \$ 0,00 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      |  | VALOR TOTAL | \$0,00  |

2. Se modifica el Anexo Técnico No. 4, DESCRIPCIÓN DE CANTIDADES DE OBRA, CARÁCTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Ítem 4, se publicó nuevamente el archivo del ANEXO No. 4 descripción de cantidades



La salud  
es de todos

Minsalud

## ADENDA No. 1

### CONVOCATORIA PÚBLICA No. 767 DE 2019

Página 3 de 2

de obra, en nuestra página web [www.cancer.gov.co](http://www.cancer.gov.co), link contrate con nosotros dentro del proceso correspondiente.

  
CAROLINA WIESNER CEBALLOS  
Directora General

Vo Bo: Juan José Pérez Acevedo -- Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera.

Vo Bo: María Yaneth Gil Parra - Coordinadora Grupo Área Financiera (E) 

Vo Bo: Wilson Ibarquén Lozano - Coordinador Grupo Área Gestión Contractual (E). 

Revisó: Juan Carlos Guarán Ferrer Profesional Especializado I Grupo Área Gestión Contractual. (En misión Gold RH). 

Elaboró: Sandra Machuca - Auxiliar Oficina Grupo Área Gestión Contractual. (En misión Gold RH)



Calle 19 # 9-85 PBX 4320160  
NIT 899 999 092 7  
www.INC.gov.co  
Bogotá D.C., Colombia

 #cancerologia



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 767 DE 2019

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PUERTAS EN EL ÁREA DE CENTRAL DE MEZCLAS PARA DAR CUMPLIMIENTO DE HERMETICIDAD REQUERIDO POR EL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE, INCLUYE SUMINISTRO, ACONDICIONAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS PUERTAS Y EXCLUSAS DEL ÁREA, DANDO CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES., ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ANEXO No. 4

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA

CARÁCTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

A continuación, se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones a la Entidad.

| ITEM | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|
| 1    | PT1 Puerta Batiente Hermética Automática con Ventana HOSPITAL SYSTEM tipo GRUPSA Mod. HS-202B de 1 hoja en Acero Inoxidable calidad AISI 304 acabado superficial s/ASTM n° 4 Pulido Mate.<br>_Dimensiones paso libre 900 x 2100 mm.<br>_Apertura batiente automática. _Hoja sin molduras ni relieves de espesor 32mm y densidad 50 Kg/m3. _Junta perimetral de EPDM densidad 1,28 grs/cm3, dureza 55 shores, auto extingible.<br>_Burlete inferior de hermeticidad. _Tirador a una cara en Acero Inoxidable. _2 Bisagras de Acero Inoxidable por hoja. _Cerro de 110 x 135 mm en Acero Inoxidable. __Ventana enrasada de dimensiones 385 x 385 mm con vidrio incoloro T6 | UN     | 14       |         | \$0,00   |

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 767 DE 2019

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |      |  |             |         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|-------------|---------|
| 2 | PT2 Puerta Batiente Hermética Manual con Ventana HOSPITAL SYSTEM tipo GRUPSA Mod. HS-202B de 1 hoja en Acero Inoxidable calidad AISI 304 acabado superficial s/ASTM n° 4 Pulido Mate.<br>_Dimensiones paso libre 1100 x 2100 mm.<br>_Apertura batiente manual. _Hoja sin molduras ni relieves de espesor 32mm y densidad 50 Kg/m3.<br>_Junta perimetral de EPDM densidad 1,28 grs/cm3, dureza 55 shores, auto extingible.<br>_Burlete inferior de hermeticidad. _Manivela interior y exterior en Acero Inoxidable. _2 Bisagras de Acero Inoxidable por hoja Cerco de 110 x 135 mm en Acero Inoxidable. _ _Ventana enrasada de dimensiones 385x385mm con vidrio incoloro T6.<br>_Cerradura antipánico de Aluminio con cofres negros | UN | 1    |  | \$0,00      |         |
| 3 | PT3 Puerta Batiente No Hermética Manual Ciega HOSPITAL SYSTEM tipo GRUPSA Mod. HS-202B de 1 hoja en Acero Inoxidable calidad AISI 304 acabado superficial s/ASTM n° 4 Pulido Mate. _Dimensiones paso libre 800 x 2100 mm. _Apertura batiente manual.<br>_Hoja sin molduras ni relieves de espesor 32mm y densidad 50 Kg/m3. _Junta perimetral de EPDM densidad 1,28 grs/cm3, dureza 55 shores, auto extingible. _Manivela interior y exterior en Acero Inoxidable. _2 Bisagras de Acero Inoxidable por hoja. _Cerco de 110 x 135 mm en Acero Inoxidable.                                                                                                                                                                           | UN | 1    |  | \$0,00      |         |
| 4 | Puerta entamborada en madera forrada en formica imitación madera de hasta 1.20x 2.10m, incluye marco en aluminio blanco pintura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN | 3,00 |  | \$0,00      |         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |      |  | SUB TOTAL   | \$0,00  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |      |  | IVA 19%     | \$ 0,00 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |      |  | VALOR TOTAL | \$0,00  |

NOTA 1: Todas las actividades se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 1441 de 2013, Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y demás normas concordantes.

NOTA 2: En los costos previsible de la oferta que presenten los oferentes que se presenten a esta convocatoria pública deberá incluir la instalación de las puertas.

NOTA 3: Los oferentes que se presenten a esta convocatoria pública deberán incluir en su oferta el registro fotográfico de puertas instaladas.