

**República de Colombia
Ministerio de la Protección Social
Instituto Nacional de Cancerología
Empresa Social del Estado**

Anuario estadístico 2005

“Por el control del cáncer”

Bogotá, D.C., 2007

Instituto Nacional de Cancerología
Anuario Estadístico Año 2005
Volumen 3

ISSN: 1909-8995

Diseño y diagramación:



Impreso en Legis. Enero de 2007.

Av. Calle 26 N° 82-70, Bogotá, D.C., Colombia
PBX: 425 5255 exts. 1287 FAX 425 5316
Directo: 425 5262
Fuera de Bogotá: 01 8000510444
Correo-e: medilegis@legis.com.co

Diego Palacio Betancourt
Ministro de la Protección Social

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, E.S.E

Carlos Vicente Rada Escobar
Director general

Rául Hernando Murillo Moreno
Subdirector de Investigaciones,
Vigilancia Epidemiológica,
Promoción y Prevención

Alejandro Garrido Serrano
Subdirector Médico y de Docencia

Víctor Hugo Castellanos Herrera
Subdirector Administrativo y Financiero

Marion Piñeros
Coordinadora Grupo Área Salud Pública

Constanza Pardo
Coordinadora Grupo Vigilancia Epidemiológica del Cáncer

Álvaro Quintero
Coordinador Grupo Evaluación y Seguimiento Servicios Oncológicos

Sonia Isabel Cuervo
Comité de Infecciones Intrahospitalarias

Compiladores:
Diana Bermúdez
Flor Patiño
Constanza Pardo
Lucas Salas
Adriana León

Colaboradores:
William Marzán
Sandra Rodríguez

Edición:
Marion Piñeros

Agradecimientos:

Son muchas las personas que hacen posible la compilación de un anuario estadístico. Queremos expresar un especial agradecimiento a los siguientes grupos y personas:

Clínicas y Servicios
Grupo Archivo de Historias Clínicas
Grupo de Enfermería
Grupo de Sistemas
Grupo de Patología
Susana Rodríguez
Clara Inés Becerra

Índice de Tablas

REGISTRO INSTITUCIONAL DE CÁNCER

Tabla 1.	Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria, INC, Colombia 2005.	11
Tabla 2.	Distribución de casos nuevos de cáncer por grupos quinquenales de edad según localización primaria, hombres, INC, Colombia, 2005.	13
Tabla 3.	Distribución de casos nuevos de cáncer por grupos quinquenales de edad según localización primaria, mujeres, INC, Colombia, 2005.	15
Tabla 4.	Distribución de casos en niños por grupos de edad, según grupos diagnósticos (ICCC-3)*, INC, Colombia, 2005.	17
Tabla 5.	Distribución de casos nuevos de cáncer por base de diagnóstico, según localización primaria, INC, Colombia, 2005.	19
Tabla 6.	Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria y diagnóstico histológico, INC, Colombia, 2005.	21
Tabla 7.	Distribución de casos nuevos de cáncer, por verificación histológica y grupos de edad según localización primaria, INC, Colombia, 2005.	40
Tabla 8.	Distribución de casos nuevos de cáncer por régimen de afiliación al SGSSS, según la localización primaria, INC, Colombia, 2005.	42
Tabla 9.	Distribución de casos nuevos de cáncer por régimen de afiliación al SGSSS, según departamento de residencia habitual, INC, Colombia, 2005.	44
Tabla 10.	Distribución de casos nuevos de cáncer por clasificación de caso según localización primaria, INC, Colombia, 2005.	45
Tabla 11.	Casos nuevos de cáncer por sexo, según grupos de edad, INC, Colombia, 2005.	46
Tabla 12.	Casos nuevos de cáncer de mama, según estadio clínico y régimen de afiliación al ingreso, INC, Colombia, 2005.	47
Tabla 13.	Casos nuevos de cáncer de cuello uterino, según estadio clínico al ingreso, INC, Colombia, 2005.	47
Tabla 14.	Distribución de casos nuevos de melanoma maligno, según localización primaria, INC, Colombia, 2005.	48
Tabla 15.	Distribución de casos nuevos de cáncer por tratamiento recibido, según localización primaria, INC, Colombia, 2005.	49
Tabla 16.	Distribución de casos nuevos de cáncer residentes en Bogotá por sexo, según localización primaria, INC, Colombia 2005.	51
Tabla 17.	Distribución de casos nuevos de cáncer residentes en Bogotá por régimen de afiliación al SGSS, según localización primaria, INC, Colombia, 2005.	53
Tabla 18.	Distribución de casos nuevos de cáncer residentes en Bogotá por sexo, según EPS, INC, Colombia, 2005.	55
Tabla 19.	Distribución de casos nuevos de cáncer de población vinculada residente en Bogotá por sexo, según localización, INC, Colombia, 2005.	56
Tabla 20.	Casos nuevos de cáncer de mama en pacientes residentes en Bogotá, según estadio clínico al ingreso y régimen de afiliación, INC, Colombia, 2005.	57
Tabla 21.	Casos nuevos de cáncer de cuello uterino en pacientes residentes en Bogotá, según estado clínico al ingreso y régimen de afiliación, INC, Colombia, 2005.	57

REGISTRO DE MORTALIDAD INSTITUCIONAL

Tabla 22.	Defunciones certificadas, por sitio de defunción, según sexo y grupos de edad, INC, Colombia, 2005.	61
Tabla 23.	Mortalidad por sitio de defunción, según lugar de residencia habitual, INC, Colombia, 2005.	62
Tabla 24.	Mortalidad por régimen de afiliación al SGSSS, según lugar de residencia habitual, INC, Colombia, 2005.	63
Tabla 25.	Mortalidad por sitio de defunción, según causa básica de defunción, hombres, INC, Colombia, 2005.	64

Tabla 26. Mortalidad por sitio de defunción, según causa básica de defunción, mujeres, INC, Colombia, 2005.	65
Tabla 27. Mortalidad por régimen de afiliación al SGSSS, según causa básica de defunción, hombres, INC, Colombia, 2005.	66
Tabla 28. Mortalidad por régimen de afiliación al SGSSS, según causa básica de defunción, mujeres, INC, Colombia, 2005.	67
Tabla 29. Mortalidad por área de residencia habitual, según causa básica de defunción, INC, Colombia, 2005.	68
Tabla 30. Mortalidad por grupos de edad, según causa básica de función, INC, Colombia, 2005.	69
Tabla 31. Mortalidad por sitio de defunción, según mes de la defunción, INC, Colombia, 2005.	70
Tabla 32. Mortalidad por sitio de defunción, según nivel educativo, INC, Colombia, 2005.	70

PRODUCCIÓN HOSPITALARIA

Tabla 33. Producción trimestral consolidada según tipo de actividades e indicadores, INC, Colombia, 2005.	73
Tabla 34. Producción trimestral de consulta externa, según servicio, INC, Colombia, 2005.	74
Tabla 35. Producción trimestral del Servicio de Radioterapia, según tipo de procedimientos, INC, Colombia, 2005.	75
Tabla 36. Producción trimestral según tipo de procedimientos de quimioterapia, INC, Colombia, 2005.	75
Tabla 37. Producción trimestral de procedimientos quirúrgicos, según servicio, INC, Colombia, 2005.	75
Tabla 38. Producción trimestral del Laboratorio Clínico, INC, Colombia, 2005.	76
Tabla 39. Producción trimestral del Laboratorio de Inmunología, INC, Colombia, 2005.	76
Tabla 40. Producción trimestral del Servicio de Imágenes Diagnósticas, según tipo de examen, INC, Colombia, 2005.	76
Tabla 41. Producción trimestral de exámenes diagnósticos y otros procedimientos, según tipo de procedimiento, INC, Colombia, 2005.	76
Tabla 42. Producción trimestral de Trabajo Social, INC, Colombia, 2005.	77
Tabla 43. Producción trimestral de la Unidad de Cuidado Intensivo, INC, Colombia, 2005.	77
Tabla 44. Producción trimestral del Servicio de Rehabilitación, según tipo de sesiones, INC, Colombia, 2005.	77
Tabla 45. Producción trimestral de Terapia Respiratoria, según tipo de procedimiento, INC, Colombia, 2005.	78
Tabla 46. Producción trimestral del Banco de Sangre, según procedimiento, INC, Colombia, 2005.	78
Tabla 47. Mortalidad hospitalaria, INC, Colombia, 2005.	78

INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS

Tabla 48. Índice global de infecciones intrahospitalarias, INC, Colombia, 2005.	81
Tabla 49. Tasa global de infecciones intrahospitalarias, INC, Colombia, 2005.	81
Tabla 50. Infecciones intrahospitalarias por especialidad médica, INC, Colombia, 2005.	82
Tabla 51. Infecciones intrahospitalarias por mes, según localización anatómica, INC, Colombia, 2005.	83
Tabla 52. Índice de letalidad por infección intrahospitalaria, INC, Colombia, 2005.	84
Tabla 53. Infecciones intrahospitalarias por tipo de muestra según microorganismo aislado, INC, Colombia, 2005.	85
Tabla 54. Patrón de susceptibilidad de los principales Bacilos Gram Negativos aislados en infecciones intrahospitalarias, INC, Colombia, 2005.	86
Tabla 55. Patrón de susceptibilidad de los principales Cocos Gram Positivos aislados en infecciones intrahospitalarias, INC, Colombia, 2005.	87
Tabla 56. Índice de infección del sitio operatorio, INC, Colombia, 2005.	87

INVESTIGACIONES EN CURSO

Tabla 57. Proyectos de investigación en curso según enfoque, INC, Colombia, 2005.	90
---	----

GLOSARIO	91
----------	----

Presentación

La compilación de información en un anuario estadístico es un ejercicio necesario que permite un mayor acercamiento a la enfermedad, a la institución y al territorio, al tiempo que ofrece a los profesionales de la salud y ciudadanos la visión necesaria para elaborar propuestas e influir desde diversas perspectivas en el control del cáncer.

Con esta edición del **Anuario Estadístico 2005** cumplimos tres años de difusión organizada de la información más relevante sobre la asistencia médica que se presta cada año en el Instituto Nacional de Cancerología.

Adicionalmente, dado que otra de las actividades fundamentales para el control del cáncer es la generación de conocimiento por medio de la investigación, hemos querido presentar en esta oportunidad una tabla que permita al lector conocer los proyectos de investigación que estaban en curso en el año 2005; información que esperamos ampliar en futuras ediciones.

Otro aspecto novedoso en esta edición es la presentación de información específica para Bogotá sobre casos nuevos de cáncer, motivado por el hecho de que cerca del 50% de los pacientes institucionales provienen de esta ciudad, e igualmente por el establecimiento de una alianza con la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá orientada al control del cáncer en la ciudad capital.

Como director del Instituto Nacional de Cancerología, quiero agradecer a cada una de las personas que trabajan en la institución por su contribución desde las distintas actividades al control del cáncer en el país y a la generación de este documento, que esperamos siga consolidándose como un aporte al quehacer de todos aquellos comprometidos con el mejoramiento de la situación en torno a la enfermedad.

Carlos Vicente Rada Escobar
Director General

Foreword

Compilation of data in an annual report is a necessary effort that allows a better understanding of the disease, the health institution and the population; at the same time it offers health care givers and citizens valuable information necessary in order to formulate proposals and influence from their perspective different cancer control activities.

With this new edition of the Annual Report 2005 we complete the third year providing information on the more relevant aspects of cancer care at the *Instituto Nacional de Cancerología*, in Colombia.

In this opportunity, considering that scientific research is also one of the central activities in cancer control, we added a table with information on the specific projects that were being carried out in 2005. We hope that in a future, with the help of a new information system that is currently under development, we can show other relevant information on research.

This year's report introduces also specific data on the new cases attended at the institute that live in Bogotá. This is motivated by two important facts: on one hand, one out of every two new cases attended, lives in the capital and, on the other hand, this year the *Instituto Nacional de Cancerología* signed a specific convention with the health authorities in Bogotá, aimed at cancer control in the city.

I want to thank all the persons working at our institution for their commitment with cancer control in our country.

Carlos Vicente Rada Escobar
Director general



Registro Institucional de Cáncer



Tabla 1. Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria, INC, Colombia 2005.

Localización primaria	Hombres		Mujeres		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
Labio, cavidad oral y faringe						
C00 Labio	2	0,1	1	0,0	3	0,1
C01 Base de la lengua	0	0,0	1	0,0	1	0,0
C02 Otras partes de la lengua	21	0,9	13	0,4	34	0,6
C03 Encía	0	0,0	4	0,1	4	0,1
C04 Suelo de la boca	3	0,1	0	0,0	3	0,1
C05 Paladar	11	0,5	5	0,1	16	0,3
C06 Otras partes de la boca	6	0,3	5	0,1	11	0,2
C07 Glándula parótida	7	0,3	4	0,1	11	0,2
C08 Otras glándulas salivares mayores	3	0,1	2	0,1	5	0,1
C09 Amígdala	6	0,3	8	0,2	14	0,2
C10 Orofaringe	5	0,2	0	0,0	5	0,1
C11 Nasofaringe	8	0,3	5	0,1	13	0,2
C12 Seno piriforme	2	0,1	0	0,0	2	0,0
C13 Hipofaringe	5	0,2	0	0,0	5	0,1
C14 Otras localizaciones de labio, cavidad bucal y faringe	1	0,0	1	0,0	2	0,0
Total (C00-C13)	80	3	49	1	129	2
Sistema digestivo						
C15 Esófago	63	2,7	26	0,7	89	1,5
C16 Estómago	238	10,1	178	5,0	416	7,0
C17 Intestino delgado	7	0,3	5	0,1	12	0,2
C18 Colon	85	3,6	90	2,5	175	3,0
C19 Unión rectosigmoidea	5	0,2	13	0,4	18	0,3
C20 Recto	58	2,5	56	1,6	114	1,9
C21 Ano y canal anal	13	0,6	26	0,7	39	0,7
C22 Hígado y vías biliares intrahepáticas	16	0,7	21	0,6	37	0,6
C23 Vesícula biliar	11	0,5	22	0,6	33	0,6
C24 Otras partes de las vías biliares	3	0,1	9	0,3	12	0,2
C25 Páncreas	16	0,7	22	0,6	38	0,6
C26 Otras localizaciones del aparato digestivo	2	0,1	1	0,0	3	0,1
Total (C15-C25)	517	22	469	13	986	17
Sistema respiratorio y órganos intratorácicos						
C30 Fosa nasal y oído medio	13	0,6	11	0,3	24	0,4
C31 Senos accesorios	9	0,4	5	0,1	14	0,2
C32 Laringe	55	2,3	4	0,1	59	1,0
C33 Tráquea	1	0,0	1	0,0	2	0,0
C34 Bronquios y pulmón	80	3,4	55	1,5	135	2,3
C37 Timo	0	0,0	2	0,1	2	0,0
C38 Corazón, mediastino y pleura	17	0,7	8	0,2	25	0,4
Total (C30-C38)	175	7	86	2	261	4
Huesos y articulaciones						
C40 Huesos y articulaciones de las extremidades	36	1,5	26	0,7	62	1,0
C41 Huesos y articulaciones de otras localizaciones	13	0,6	9	0,3	22	0,4
Total (C40-C41)	49	2	35	1	84	1

(Continúa)

Tabla 1. Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria, INC, Colombia, 2005.
(Continuación)

Localización primaria	Hombres		Mujeres		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
Sistema hematopoyético y reticuloendotelial (C42)	168	7,1	129	3,6	297	5,0
Piel (C44)	475	20,1	536	15,0	1.011	17,1
Tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos						
C48 Retroperitoneo y peritoneo	24	1,0	24	0,7	48	0,8
C49 Tejidos conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos	57	2,4	58	1,6	115	1,9
Total (C48-C49)	81	3	82	2	163	3
Mama (C50)	2	0,1	708	19,8	710	12,0
Aparato genital femenino						
C51 Vulva	0	0,0	29	0,8	29	0,5
C52 Vagina	0	0,0	14	0,4	14	0,2
C53 Cuello del útero	0	0,0	650	18,2	650	11,0
C54 Cuerpo del útero	0	0,0	83	2,3	83	1,4
C55 Utero, SAI	0	0,0	11	0,3	11	0,2
C56 Ovario	0	0,0	129	3,6	129	2,2
C58 Placenta	0	0,0	3	0,1	3	0,1
Total (C51-C58)	0	0	919	26	919	16
Aparato genital masculino						
C60 Pene	20	0,8	0	0,0	20	0,3
C61 Glándula prostática	357	15,1	0	0,0	357	6,0
C62 Testículo	49	2,1	0	0,0	49	0,8
C63 Otras localizaciones del aparato genital masculino	2	0,1	0	0,0	2	0,0
Total (C60-C62)	428	18	0	0	428	7
Aparato urinario						
C64 Riñón	27	1,1	31	0,9	58	1,0
C65 Pelvis renal	0	0,0	1	0,0	1	0,0
C67 Vejiga	44	1,9	12	0,3	56	0,9
C68 Otras localizaciones del aparato urinario	1	0,0	0	0,0	1	0,0
Total (C64-C67)	72	3	44	1	116	2
Ojos y anexos (C69)	33	1,4	29	0,8	62	1,0
Encéfalo y sistema nervioso central						
C70 Meninges	1	0,0	1	0,0	2	0,0
C71 Encéfalo	55	2,3	39	1,1	94	1,6
C72 Médula espinal, nervios craneales del SNC	3	0,1	2	0,1	5	0,1
Total (C70-C72)	59	3	42	1	101	2
Glándulas endocrinas						
C73 Glándula tiroides	33	1,4	230	6,4	263	4,4
C74 Glándula suprarrenal	1	0,0	3	0,1	4	0,1
C75 Otras glándulas endocrinas	4	0,2	1	0,0	5	0,1
Total (C73-C75)	38	2	234	7	272	5
Ganglios linfáticos (C77)	101	4,3	90	2,5	191	3,2
Localización primaria desconocida (C80)	80	3,4	118	3,3	198	3,3
Total	2.358	100	3.570	100	5.928	100

Fuente: Registro Institucional de Cáncer, INC.

Tabla 2. Distribución de casos nuevos de cáncer por grupos quinquenales de edad según localización primaria, hombres, INC, Colombia, 2005.

Localización primaria	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75+	Total
C00 Labio	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
C02 Otras partes de la lengua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	4	4	5	3	21
C04 Suelo de la boca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3
C05 Paladar	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	2	1	5	11
C06 Otras partes de la boca	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	1	0	0	6
C07 Glándula parótida	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	0	0	1	7
C08 Otras glándulas salivares mayores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	3
C09 Amígdala	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	1	0	0	6
C10 Orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	5
C11 Nasofaringe	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	8
C12 Seno piriforme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
C13 Hipofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0	5
C14 Otras localizaciones de labio, cavidad bucal y faringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
C15 Esófago	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	6	13	10	14	14	63
C16 Estómago	0	0	0	1	1	3	2	10	13	18	27	29	23	46	27	38	238
C17 Intestino delgado	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	1	0	0	1	0	7
C18 Colon	0	0	0	0	2	2	3	4	5	8	4	9	12	11	14	11	85
C19 Unión rectosigmoidea	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	5
C20 Recto	0	0	0	0	1	3	1	3	3	4	8	5	6	9	6	9	58
C21 Ano y canal anal	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	0	2	3	1	0	13
C22 Hígado y vías biliares intrahepáticas	3	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	2	2	2	2	16
C23 Vesícula biliar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	1	2	2	11
C24 Otras partes de las vías biliares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	3
C25 Páncreas	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	1	3	2	2	1	1	16
C26 Otras localizaciones del aparato digestivo	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
C30 Fosa nasal y oído medio	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	3	2	1	1	1	13
C31 Senos accesorios	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	1	1	2	0	1	9
C32 Laringe	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	8	1	12	10	9	7	55
C33 Tráquea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C34 Bronquios y pulmón	0	0	0	0	0	1	2	3	2	6	10	12	14	8	8	14	80
C38 Corazón, mediastino y pleura	0	0	0	2	3	2	0	1	1	1	2	2	1	1	1	0	17
C40 Huesos y articulaciones de las extremidades	0	3	13	8	3	2	1	2	0	0	1	0	1	0	2	0	36
C41 Huesos y articulaciones de otras localizaciones	1	1	0	3	0	3	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	13
C42 Sistema hematopoyético y reticuloendotelial	25	13	14	14	11	5	2	8	11	4	14	10	7	6	7	17	168
C44 Piel	0	1	1	2	8	6	15	18	24	20	21	47	48	57	55	152	475
C48 Retroperitoneo y peritoneo	3	1	1	0	1	1	0	2	0	3	1	4	2	1	2	2	24
C49 Tejidos conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos	1	2	0	4	0	4	4	5	7	7	6	2	4	6	3	2	57
C50 Mama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2

(Continúa)

Tabla 2. Distribución de casos nuevos de cáncer por grupos quinquenales de edad según localización primaria, hombres, INC, Colombia, 2005 (Continuación).

Localización primaria	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75+	Total
C60 Pene	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	5	2	1	2	4	0	20
C61 Glándula prostática	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	18	36	47	82	81	85	357
C62 Testículo	0	1	0	5	8	8	4	7	10	2	2	1	1	0	0	0	49
C63 Otras localizaciones del aparato genital masculino	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
C64 Riñón	4	1	1	0	0	0	1	2	1	2	3	5	2	4	1	0	27
C67 Vejiga	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	4	4	5	11	9	6	44
C68 Otras localizaciones del aparato urinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
C69 Ojos y anexos	13	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	4	1	1	3	6	33
C70 Meninges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C71 Encéfalo	1	1	1	3	1	6	1	7	11	1	5	5	5	4	3	0	55
C72 Médula espinal, nervios craneales del SNC	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3
C73 Glándula tiroides	0	0	2	0	2	0	0	5	3	10	0	3	4	1	1	2	33
C74 Glándula suprarrenal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C75 Otras glándulas endocrinas	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
C77 Ganglios linfáticos	5	5	7	10	4	4	5	5	3	7	10	5	11	8	6	6	101
C80 Localización primaria desconocida	0	0	0	1	2	2	2	3	3	5	11	6	12	9	16	8	80
Total	58	30	41	57	50	55	52	95	120	137	184	224	250	312	290	403	2.358

Fuente: Registro Institucional de Cáncer, INC.

Tabla 3. Distribución de casos nuevos de cáncer por grupos quinquenales de edad según localización primaria, mujeres, INC, Colombia, 2005.

Localización primaria	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75+	Total
C00 Labio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C01 Base de la lengua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C02 Otras partes de la lengua	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	2	2	2	0	1	13
C03 Encía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4
C05 Paladar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	5
C06 Otras partes de la boca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	5
C07 Glándula parótida	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	4
C08 Otras glándulas salivares mayores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
C09 Amígdala	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	1	1	1	1	8
C11 Nasofaringe	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5
C14 Otras localizaciones de labio, cavidad bucal y faringe	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
C15 Esófago	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	1	2	2	6	9	26
C16 Estómago	0	0	0	0	1	6	7	11	16	14	18	13	21	21	29	21	178
C17 Intestino delgado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	2	5
C18 Colon	1	0	0	0	3	0	1	7	5	5	11	17	11	9	11	9	90
C19 Unión rectosigmoides	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	1	3	1	2	2	13
C20 Recto	0	0	0	1	0	1	2	2	3	2	10	6	8	7	7	7	56
C21 Ano y canal anal	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	5	2	3	4	6	26
C22 Hígado y vías biliares intrahepáticas	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	3	5	4	0	2	21
C23 Vesícula biliar	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	4	1	4	4	2	2	22
C24 Otras partes de las vías biliares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	1	1	0	9
C25 Páncreas	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	1	3	7	3	2	1	22
C26 Otras localizaciones del aparato digestivo	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C30 Fosa nasal y oído medio	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	0	1	1	4	11
C31 Senos accesorios	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	5
C32 Laringe	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	4
C33 Tráquea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C34 Bronquios y pulmón	0	0	0	0	0	2	0	2	2	3	7	5	8	12	5	9	55
C37 Timo	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
C38 Corazón, mediastino y pleura	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3	0	1	1	8
C40 Huesos y articulaciones de las extremidades	1	1	5	4	2	1	1	2	2	1	0	2	1	3	0	0	26
C41 Huesos y articulaciones de otras localizaciones	0	2	1	0	0	0	1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	9
C42 Sistema hematopoyético y reticuloendotelial	11	7	7	14	9	4	3	7	6	13	11	7	8	7	5	10	129
C44 Piel	0	4	3	2	9	11	7	26	24	25	30	34	43	77	71	170	536
C48 Retroperitoneo y peritoneo	1	2	1	0	1	1	0	2	1	2	2	4	3	2	1	1	24

(Continúa)

Tabla 3. Distribución de casos nuevos de cáncer por grupos quinquenales de edad según localización primaria, mujeres, INC, Colombia, 2005. (Continuación)

Localización primaria	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75+	Total
C49 Tejidos conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos	0	0	2	3	5	3	2	5	6	9	2	4	3	5	3	6	58
C50 Mama	0	0	0	0	1	2	24	52	80	97	120	101	74	70	39	48	708
C51 Vulva	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	1	3	3	3	4	10	29
C52 Vagina	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	2	2	3	1	1	14
C53 Cuello del útero	0	0	0	0	14	22	59	79	90	107	65	68	56	43	24	23	650
C54 Cuerpo del útero	0	0	0	0	0	2	3	5	0	4	15	22	13	10	3	6	83
C55 Útero, SAI	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	2	1	0	2	2	11
C56 Ovario	0	1	5	5	8	4	1	4	16	12	19	18	10	11	7	8	129
C58 Placenta	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
C64 Riñón	6	2	0	0	0	0	0	1	2	0	3	2	7	4	3	1	31
C65 Pelvis renal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C67 Vejiga	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0	5	2	12
C69 Ojos y anexos	4	1	0	0	1	1	0	2	1	2	2	3	5	1	3	3	29
C70 Meninges	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C71 Encéfalo	3	1	2	2	0	5	3	3	5	1	4	6	1	1	1	1	39
C72 Médula espinal, nervios craneales del SNC	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
C73 Glándula tiroides	0	1	1	5	9	8	21	31	28	24	30	23	20	19	6	4	230
C74 Glándula suprarrenal	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
C75 Otras glándulas endocrinas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C77 Ganglios linfáticos	1	2	2	4	2	2	5	4	9	7	9	8	14	11	5	5	90
C80 Localización primaria desconocida	0	0	0	3	2	1	3	10	7	2	10	21	18	19	14	8	118
Total	31	24	31	44	73	82	152	267	318	356	394	391	376	365	272	394	3.570

Fuente: Registro Institucional de Cáncer, INC.

Tabla 4. Distribución de casos en niños por grupos de edad, según grupos diagnósticos (ICCC-3)*, INC, Colombia, 2005.

Grupos diagnósticos para pediatría		(0 - 4)		(4 - 9)		(9 - 14)		(14 - 17)		Total	
		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
I. Leucemias, enfermedades mieloproliferativas y síndromes mielodisplásicos	a. Leucemias de células precursoras	20	24,7	19	28,4	19	22,4	13	19,4	71	23,7
	1. Leucemias de células precursoras B										
	2. Leucemias de células precursoras T	1	1,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,3
	b. Leucemias mieloides agudas	4	4,9	2	3,0	4	4,7	3	4,5	13	4,3
	c. Enfermedades mieloproliferativas crónicas	0	0,0	0	0,0	1	1,2	2	3,0	3	1,0
	d. Síndrome mielodisplásico y otras enfermedades mieloproliferativas	1	1,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,3
II. Linfomas y neoplasias reticuloendoteliales	e. Leucemias no especificadas y otras leucemias especificadas	0	0,0	2	3,0	0	0,0	2	3,0	4	1,3
	Total I.	26	32	23	34	24	28	20	30	93	31
	a. Linfomas Hodgkin	0	0,0	4	6,0	5	5,9	6	9,0	15	5,0
	1.b. Linfomas de células precursoras T	0	0,0	3	4,5	1	1,2	0	0,0	4	1,3
	2. Linfomas de células B maduras (excepto Burkitt)	1	1,2	0	0,0	2	2,4	0	0,0	3	1,0
	3. Linfomas de células T y NK maduras	0	0,0	2	3,0	2	2,4	2	3,0	6	2,0
III. Neoplasias del SNC, intracraneales e intraespiniales misceláneas	4. Linfomas no Hodgkin sin especificación	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,5	1	0,3
	c. Linfoma de Burkitt	3	3,7	5	7,5	1	1,2	0	0,0	9	3,0
	d. Neoplasias linforeticulares misceláneas	4	4,9	1	1,5	0	0,0	0	0,0	5	1,7
	1. Histiocitosis maligna										
	e. Linfomas no especificados	0	0,0	0	0,0	1	1,2	0	0,0	1	0,3
	Total II.	8	10	15	22	12	14	9	13	44	15
IV. Neuroblastoma y otros tumores de células nerviosas periféricas	a. Ependimomas y tumores del plexo coroideo	1	1,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,3
	b. Astrocitomas	5	6,2	1	1,5	2	2,4	2	3,0	10	3,3
	1. Meduloblastomas	1	1,2	1	1,5	2	2,4	2	3,0	6	2,0
	2. PNET (Tumor neuroectodérmico primitivo supratentorial)	0	0,0	2	3,0	5	5,9	1	1,5	8	2,7
	d. Otros gliomas	0	0,0	1	1,5	0	0,0	1	1,5	2	0,7
	2. Gliomas mixtos o no especificados										
V. Retinoblastoma	e. Otras neoplasias especificadas intracraneales e intraespiniales	0	0,0	0	0,0	1	1,2	1	1,5	2	0,7
	4. Tumores neuronales y mixtos neuronal-glial	0	0,0	0	0,0	1	1,2	1	1,5	2	0,7
	f. Otras neoplasias no especificadas intracraneales e intraespiniales	1	1,2	1	1,5	1	1,2	1	1,5	4	1,3
	Total III.	8	10	6	9	12	14	9	13	35	12
	a. Neuroblastoma y ganglioneuroblastoma	3	3,7	1	1,5	0	0,0	0	0,0	4	1,3
	Total IV.	3	4	1	1	0	0	0	0	4	1
VI. Tumores renales	a. Retinoblastoma	16	19,8	1	1,5	0	0,0	0	0,0	17	5,7
	Total V.	16	20	1	1	0	0	0	0	17	6
	a. Nefroblastoma y tumores no epiteliales renales	8	9,9	4	6,0	1	1,2	0	0,0	13	4,3
	1. Nefroblastoma										
	c. Tumores renales malignos no especificados	1	1,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,3
	Total VI.	9	11	4	6	1	1	0	0	14	5

(Continúa)

Tabla 4. Distribución de casos en niños por grupos de edad, según grupos diagnósticos (ICCC-3)*, INC, Colombia, 2005. (Continuación)

Grupos diagnósticos para pediatría		(0 - 4)		(4 - 9)		(9 - 14)		(14 - 17)		Total	
		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
VII. Tumores hepáticos	a. Hepatoblastoma	5	6,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	1,7
	Total VII.	5	6	0	0	0	0	0	0	5	2
	a. Osteosarcomas	1	1,2	4	6,0	12	14,1	12	17,9	29	9,7
VIII. Tumores óseos malignos	b. Condrosarcomas	0	0,0	3	4,5	9	10,6	3	4,5	15	5,0
	c. Tumor de Ewing y sarcomas óseos relacionados	0	0,0	3	4,5	2	2,4	2	3,0	7	2,3
	1. Tumor de Ewing y Tumor de Askin del hueso	0	0,0	3	4,5	2	2,4	2	3,0	7	2,3
	d. Otros tumores óseos malignos especificados	0	0,0	1	1,5	1	1,2	0	0,0	2	0,7
	1. Neoplasias fibrosas malignas del hueso	0	0,0	1	1,5	1	1,2	0	0,0	2	0,7
	4. Tumores malignos misceláneos del hueso (tumor de células gigantes)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,5	1	0,3
IX. Sarcomas de tejidos blandos y otros sarcomas extraóseos	e. Otros tumores óseos malignos no especificados	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,5	1	0,3
	Total VIII.	1	1	11	16	24	28	19	28	55	18
	a. Rabdomiosarcomas	2	2,5	2	3,0	0	0,0	1	1,5	5	1,7
X. Tumores de células germinales, tumores trofoblásticos y neoplasias gonadales	b. Fibrosarcomas, tumores de la vaina nerviosa periférica y otras neoplasias fibrosas	0	0,0	0	0,0	1	1,2	0	0,0	1	0,3
	1. Tumores fibroblásticos y miofibroblástico	0	0,0	0	0,0	1	1,2	0	0,0	1	0,3
	2. Tumores de la vaina nerviosa	1	1,2	0	0,0	0	0,0	1	1,5	2	0,7
	d. Otros sarcomas de tejidos blandos especificados	0	0,0	1	1,5	0	0,0	0	0,0	1	0,3
	7. Sarcomas sinoviales	0	0,0	1	1,5	0	0,0	0	0,0	1	0,3
XI. Otras neoplasias epiteliales malignas y melanoma maligno	8. Tumores de vasos sanguíneos	1	1,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,3
	e. Otros sarcomas de tejidos blandos no especificados	0	0,0	0	0,0	1	1,2	2	3,0	3	1,0
	Total IX.	4	5	3	4	2	2	4	6	13	4
X. Tumores de células germinales, tumores trofoblásticos y neoplasias gonadales	b. Tumores malignos de células germinales extracraneales y extra-gonadales	0	0,0	0	0,0	1	1,2	1	1,5	2	0,7
	1. Germinomas malignos extracraneales y extra-gonadales	0	0,0	0	0,0	1	1,2	1	1,5	2	0,7
	2. Teratomas malignos extracraneales y extra-gonadales	1	1,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,3
	c. Tumores malignos de células germinales gonadales	0	0,0	1	1,5	3	3,5	2	3,0	6	2,0
	1. Germinomas malignos gonadales	0	0,0	0	0,0	1	1,2	0	0,0	1	0,3
	2. Teratomas malignos gonadales	0	0,0	0	0,0	1	1,2	0	0,0	1	0,3
XI. Otras neoplasias epiteliales malignas y melanoma maligno	6. Tumores malignos gonadales de formas mixtas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,5	1	0,3
	d. Carcinomas gonadales	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,5	1	0,3
	Total X.	1	1	1	1	5	6	5	7	12	4
XI. Otras neoplasias epiteliales malignas y melanoma maligno	b. Carcinoma tiroideo	0	0,0	1	1,5	3	3,5	0	0,0	4	1,3
	d. Melanoma maligno	0	0,0	0	0,0	1	1,2	0	0,0	1	0,3
	e. Carcinomas de la piel	0	0,0	1	1,5	1	1,2	0	0,0	2	0,7
	f. Otros carcinomas y los no especificados	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,5	1	0,3
	2. Carcinomas de colon y recto	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,5	1	0,3
Total XI.		0	0	2	3	5	6	1	1	8	3
TOTAL		80	100	67	100	85	100	67	100	300	100

*ICCC-3= Clasificación internacional para cáncer en niños, tercera revisión.

Fuente: Registro Institucional de Cáncer, INC.

Tabla 5. Distribución de casos nuevos de cáncer por base de diagnóstico, según localización primaria, INC, Colombia, 2005.

Localización primaria	Sólo clínico	Exploración clínica	Pruebas específicas	Citología	Histología de metástasis	Histología tumor primario	Total
C00 Labio	0	0	0	0	0	3	3
C01 Base de la lengua	0	0	0	0	0	1	1
C02 Otras partes de la lengua	0	0	0	0	1	33	34
C03 Encía	0	0	0	0	0	4	4
C04 Suelo de la boca	0	0	0	0	0	3	3
C05 Paladar	1	0	0	0	0	15	16
C06 Otras partes de la boca	0	0	0	0	0	11	11
C07 Glándula parótida	0	0	0	0	0	11	11
C08 Otras glándulas salivares mayores	0	0	0	0	0	5	5
C09 Amígdala	0	0	0	0	1	13	14
C10 Orofaringe	0	0	0	1	1	3	5
C11 Nasofaringe	0	0	0	0	3	10	13
C12 Seno piriforme	0	0	0	1	1	0	2
C13 Hipofaringe	0	0	0	0	0	5	5
C14 Otras localizaciones de labio, cavidad bucal y faringe	0	0	0	0	0	2	2
C15 Esófago	0	2	0	0	0	87	89
C16 Estómago	3	16	0	1	14	382	416
C17 Intestino delgado	0	0	0	0	0	12	12
C18 Colon	0	7	0	3	11	154	175
C19 Unión rectosigmoidea	0	0	0	0	0	18	18
C20 Recto	0	4	0	0	1	109	114
C21 Ano y canal anal	0	1	0	0	1	37	39
C22 Hígado y vías biliares intrahepáticas	0	9	2	0	1	25	37
C23 Vesícula biliar	0	4	0	0	2	27	33
C24 Otras partes de las vías biliares	0	2	0	0	2	8	12
C25 Páncreas	1	20	0	2	5	10	38
C26 Otras localizaciones del aparato digestivo	0	0	0	0	1	2	3
C30 Fosa nasal y oído medio	0	0	0	0	0	24	24
C31 Senos accesorios	0	0	0	0	1	13	14
C32 Laringe	0	1	0	1	2	55	59
C33 Tráquea	0	0	0	0	0	2	2
C34 Bronquios y pulmón	6	1	0	8	14	106	135
C37 Timo	0	0	0	0	0	2	2
C38 Corazón, mediastino y pleura	0	0	0	2	0	23	25
C40 Huesos y articulaciones de las extremidades	0	2	0	0	0	60	62
C41 Huesos y articulaciones de otras localizaciones	0	1	0	0	1	20	22

(Continúa)

Tabla 5. Distribución de casos nuevos de cáncer por base de diagnóstico, según localización primaria, INC, Colombia, 2005. (*Continuación*)

Localización primaria	Sólo clínico	Exploración clínica	Pruebas específicas	Citología	Histología de metástasis	Histología tumor primario	Total
C42 Sistema hematopoyético y reticuloendotelial	2	3	13	1	2	276	297
C44 Piel	7	2	0	3	14	985	1011
C48 Retroperitoneo y peritoneo	0	2	0	0	3	43	48
C49 Tejidos conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos	0	1	0	0	0	114	115
C50 Mama	7	2	0	1	14	686	710
C51 Vulva	1	0	0	0	0	28	29
C52 Vagina	0	0	0	0	0	14	14
C53 Cuello del útero	1	3	0	1	8	637	650
C54 Cuerpo del útero	0	0	0	1	1	81	83
C55 Utero, SAI	0	1	0	0	2	8	11
C56 Ovario	0	6	0	2	9	112	129
C58 Placenta	0	0	0	0	0	3	3
C60 Pene	0	0	0	0	0	20	20
C61 Glándula prostática	1	1	2	0	6	347	357
C62 Testículo	0	2	0	0	4	43	49
C63 Otras localizaciones del aparato genital masculino	0	0	0	0	0	2	2
C64 Riñón	1	10	0	1	1	45	58
C65 Pelvis renal	0	0	0	0	0	1	1
C67 Vejiga	0	3	0	2	0	51	56
C68 Otras localizaciones del aparato urinario	0	0	0	1	0	0	1
C69 Ojos y anexos	2	10	0	0	0	50	62
C70 Meninges	0	0	0	0	0	2	2
C71 Encéfalo	0	1	0	0	1	92	94
C72 Médula espinal, nervios craneales del SNC	0	1	0	0	0	4	5
C73 Glándula tiroides	1	2	0	12	9	239	263
C74 Glándula suprarrenal	0	1	0	0	0	3	4
C75 Otras glándulas endocrinas	0	1	0	0	0	4	5
C77 Ganglios linfáticos	3	1	0	0	11	176	191
C80 Localización primaria desconocida	2	41	1	12	123	19	198
Total	39	164	18	56	271	5.380	5.928

Fuente: Registro Institucional de Cáncer, INC.

Tabla 6. Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria y diagnóstico histológico, INC, Colombia, 2005.

CIEO-3	Localización primaria y tipo histológico	Hombres No.	Mujeres No.	Total No.	%
C00 Labio					
	Carcinoma de células escamosas, queratinizante, SAI	2	1	3	100,0
	Total	2	1	3	100
C01 Base de la lengua					
	Carcinoma de células escamosas, queratinizante, SAI	0	1	1	100,0
	Total	0	1	1	100
C02 Otras partes de la lengua					
	Carcinoma, SAI	1	0	1	2,9
	Carcinoma verrugoso, SAI	0	1	1	2,9
	Carcinoma de células escamosas, SAI	3	2	5	14,7
	Carcinoma de células escamosas, queratinizante, SAI	12	9	21	61,8
	Carcinoma de células escamosas, células grandes, no queratinizante	4	1	5	14,7
	Carcinoma mucoepidermoide	1	0	1	2,9
	Total	21	13	34	100
C03 Encía					
	Carcinoma de células escamosas, SAI	0	1	1	25
	Carcinoma de células escamosas, queratinizante, SAI	0	2	2	50,0
	Carcinoma de células escamosas, células grandes, no queratinizante	0	1	1	25,0
	Total	0	4	4	100
C04 Suelo de la boca					
	Carcinoma de células escamosas, SAI	1	0	1	33,3
	Carcinoma de células escamosas, queratinizante, SAI	2	0	2	66,7
	Total	3	0	3	100
C05 Paladar					
	Carcinoma verrugoso, SAI	0	1	1	6,3
	Carcinoma de células escamosas, queratinizante, SAI	6	3	9	56,3
	Carcinoma quístico adenoide	0	1	1	6,3
	Melanoma maligno, SAI	2	0	2	12,5
	Sarcoma de Kaposi	2	0	2	12,5
	Linfoma maligno, células B grandes, difuso, SAI	1	0	1	6,3
	Total	11	5	16	100
C06 Otras partes de la boca					
	Carcinoma, SAI	1	0	1	9,1
	Carcinoma de células escamosas, SAI	1	1	2	18,2
	Carcinoma de células escamosas, queratinizante, SAI	2	4	6	54,5
	Adenocarcinoma, SAI	1	0	1	9,1
	Linfoma maligno, células B grandes, difuso, SAI	1	0	1	9,1
	Total	6	5	11	100
C07 Glándula parótida					
	Carcinoma, SAI	1	0	1	9,1
	Carcinoma de células grandes, SAI	2	0	2	18,2
	Carcinoma mucoepidermoide	0	1	1	9,1
	Carcinoma de células acinosas	1	0	1	9,1

(Continúa)

Tabla 6. Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria y diagnóstico histológico, INC, Colombia, 2005. (*Continuación*)

CIEO-3	Localización primaria y tipo histológico	Hombres	Mujeres	Total	
		No.	No.	No.	%
	Rabdomiosarcoma embrionario, SAI	1	0	1	9,1
	Linfoma maligno, células B grandes, difuso, SAI	1	3	4	36,4
	Linfoma de células B de la zona marginal, SAI	1	0	1	9,1
	Total	7	4	11	100
C08 Otras glándulas salivares mayores					
	Adenocarcinoma, SAI	1	0	1	20,0
	Carcinoma quístico adenoide	1	1	2	40,0
	Carcinoma mucoepidermoide	0	1	1	20,0
	Carcinoma ductal infiltrante, SAI	1	0	1	20,0
	Total	3	2	5	100
C09 Amígdala					
	Carcinoma de células grandes, SAI	0	1	1	7,1
	Carcinoma de células escamosas, queratinizante, SAI	2	0	2	14,3
	Carcinoma de células escamosas, células grandes, no queratinizante	1	1	2	14,3
	Linfoma maligno no Hodgkin, SAI	0	1	1	7,1
	Linfoma maligno, células B grandes, difuso, SAI	3	4	7	50,0
	Sarcoma de células dendríticas interdigitantes	0	1	1	7,1
	Total	6	8	14	100
C10 Orofaringe					
	Carcinoma de células escamosas, SAI	1	0	1	20,0
	Carcinoma de células escamosas, queratinizante, SAI	1	0	1	20,0
	Carcinoma de células escamosas, células grandes, no queratinizante	2	0	2	40,0
	Carcinoma mucoepidermoide	1	0	1	20,0
	Total	5	0	5	100
C11 Nasofaringe					
	Neoplasia, maligna	1	0	1	7,7
	Carcinoma, SAI	2	1	3	23,1
	Carcinoma de células grandes, SAI	1	0	1	7,7
	Carcinoma indiferenciado, SAI	1	0	1	7,7
	Carcinoma de células escamosas, queratinizante, SAI	2	0	2	15,4
	Carcinoma linfoepitelial	1	1	2	15,4
	Linfoma maligno, no Hodgkin, SAI	0	1	1	7,7
	Linfoma maligno, células B grandes, difuso, SAI	0	1	1	7,7
	Linfoma de células B de la zona marginal, SAI	0	1	1	7,7
	Total	8	5	13	100
C12 Seno piriforme					
	Carcinoma de células escamosas, SAI	1	0	1	50,0
	Carcinoma de células escamosas, queratinizante, SAI	1	0	1	50,0
	Total	2	0	2	100
C13 Hipofaringe					
	Carcinoma de células escamosas, queratinizante, SAI	3	0	3	60,0
	Carcinoma de células escamosas, células grandes, no queratinizante	1	0	1	20,0
	Liposarcoma, SAI	1	0	1	20,0
	Total	5	0	5	100

(Continúa)

Tabla 6. Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria y diagnóstico histológico, INC, Colombia, 2005. (Continuación)

CIEO-3	Localización primaria y tipo histológico	Hombres No.	Mujeres No.	Total No.	%
C14 Otras localizaciones de labio, cavidad bucal y faringe					
	Carcinoma <i>in situ</i> de células escamosas, SAI	1	0	1	50,0
	Carcinoma de células escamosas, queratinizante, SAI	0	1	1	50,0
	Total	1	1	2	100
C15 Esófago					
	Neoplasia, maligna	2	1	3	3,4
	Carcinoma, SAI	3	4	7	7,9
	Carcinoma pseudosarcomatoso	0	1	1	1,1
	Carcinoma de células pequeñas, SAI	1	0	1	1,1
	Carcinoma de células escamosas, SAI	19	7	26	29,2
	Carcinoma de células escamosas, queratinizante, SAI	10	3	13	14,6
	Carcinoma de células escamosas, células grandes, no queratinizante	11	6	17	19,1
	Carcinoma basaloide de células escamosas	1	0	1	1,1
	Adenocarcinoma, SAI	12	3	15	16,9
	Adenocarcinoma, tipo intestinal	4	0	4	4,5
	Carcinoma adenoescamoso	0	1	1	1,1
	Total	63	26	89	100
C16 Estómago					
	Neoplasia, maligna	13	15	28	6,7
	Carcinoma, SAI	10	4	14	3,4
	Carcinoma de células grandes, SAI	1	0	1	0,2
	Carcinoma de células escamosas, SAI	1	0	1	0,2
	Adenocarcinoma <i>in situ</i> , SAI	2	1	3	0,7
	Adenocarcinoma, SAI	40	26	66	15,9
	Adenocarcinoma, tipo intestinal	90	57	147	35,3
	Carcinoma, tipo difuso	56	60	116	27,9
	Adenocarcinoma tubular	2	1	3	0,7
	Tumor carcinoide, SAI	0	1	1	0,2
	Adenocarcinoma productor de mucina	1	2	3	0,7
	Carcinoma de células en anillo de sello	8	2	10	2,4
	Carcinoma adenoescamoso	2	0	2	0,5
	Sarcoma del estroma gastrointestinal	1	1	2	0,5
	Linfoma maligno, SAI	1	2	3	0,7
	Linfoma maligno, no Hodgkin, SAI	1	1	2	0,5
	Linfoma maligno, células B grandes, difuso, SAI	7	4	11	2,6
	Linfoma de células B de la zona marginal, SAI	1	1	2	0,5
	Linfoma anaplásico de células grandes, tipo células T y NK	1	0	1	0,2
	Total	238	178	416	100
C17 Intestino delgado					
	Carcinoma de células grandes, SAI	0	1	1	8,3
	Adenocarcinoma, SAI	2	1	3	25,0
	Tumor carcinoide, SAI	0	1	1	8,3
	Carcinoma neuroendocrino, SAI	1	0	1	8,3

(Continúa)

Tabla 6. Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria y diagnóstico histológico, INC, Colombia, 2005. (*Continuación*)

CIEO-3	Localización primaria y tipo histológico	Hombres	Mujeres	Total	
		No.	No.	No.	%
	Sarcoma del estroma gastrointestinal	2	1	3	25,0
	Linfoma de células del manto	0	1	1	8,3
	Linfoma maligno, células B grandes, difuso, SAI	1	0	1	8,3
	Linfoma de Hodgkin, SAI	1	0	1	8,3
	Total	7	5	12	100
C18 Colon					
	Neoplasia, maligna	8	7	15	8,6
	Carcinoma, SAI	1	1	2	1,1
	Carcinoma de células escamosas, queratinizante, SAI	1	0	1	0,6
	Adenocarcinoma <i>in situ</i> , SAI	2	0	2	1,1
	Adenocarcinoma, SAI	55	64	119	68,0
	Adenocarcinoma, tipo intestinal	2	2	4	2,3
	Carcinoma, tipo difuso	1	1	2	1,1
	Adenocarcinoma en pólipo adenomatoso	0	1	1	0,6
	Adenocarcinoma tubular	0	2	2	1,1
	Carcinoma neuroendocrino, SAI	1	0	1	0,6
	Adenocarcinoma en adenoma vellosos	3	0	3	1,7
	Adenocarcinoma en adenoma tubulovelloso	1	1	2	1,1
	Adenocarcinoma mucinoso	5	4	9	5,1
	Adenocarcinoma productor de mucina	2	4	6	3,4
	Carcinoma de células en anillo de sello	0	1	1	0,6
	Linfoma maligno, SAI	0	1	1	0,6
	Linfoma de células del manto	1	0	1	0,6
	Linfoma maligno, células B grandes, difuso, SAI	1	0	1	0,6
	Linfoma de Burkitt, SAI	1	1	2	1,1
	Total	85	90	175	100
C19 Unión rectosigmoidea					
	Carcinoma, SAI	1	0	1	5,6
	Adenocarcinoma, SAI	4	8	12	66,7
	Adenocarcinoma tubular	0	1	1	5,6
	Adenocarcinoma <i>in situ</i> en adenoma vellosos	0	1	1	5,6
	Adenocarcinoma en adenoma tubulovelloso	0	1	1	5,6
	Adenocarcinoma mucinoso	0	1	1	5,6
	Adenocarcinoma productor de mucina	0	1	1	5,6
	Total	5	13	18	100
C20 Recto					
	Neoplasia, maligna	3	2	5	4,4
	Carcinoma, SAI	1	0	1	0,9
	Carcinoma de células grandes, SAI	1	1	2	1,8
	Carcinoma de células escamosas, SAI	1	1	2	1,8
	Carcinoma de células escamosas, células grandes, no queratinizante	1	2	3	2,6
	Adenocarcinoma, SAI	38	40	78	68,4
	Adenocarcinoma, tipo intestinal	2	3	5	4,4

(*Continúa*)

Tabla 6. Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria y diagnóstico histológico, INC, Colombia, 2005. (Continuación)

CIEO-3	Localización primaria y tipo histológico	Hombres	Mujeres	Total	
		No.	No.	No.	%
	Adenocarcinoma en pólipo adenomatoso	1	0	1	0,9
	Adenocarcinoma tubular	1	0	1	0,9
	Carcinoma neuroendocrino, SAI	1	1	2	1,8
	Adenocarcinoma <i>in situ</i> en adenoma vellosos	0	1	1	0,9
	Adenocarcinoma en adenoma vellosos	2	0	2	1,8
	Adenocarcinoma vellosos	1	0	1	0,9
	Adenocarcinoma mucinosos	1	3	4	3,5
	Adenocarcinoma productor de mucina	3	2	5	4,4
	Linfoma maligno, no Hodgkin, SAI	1	0	1	0,9
	Total	58	56	114	100
C21 Ano y canal anal					
	Neoplasia, maligna	0	1	1	2,6
	Carcinoma, SAI	1	0	1	2,6
	Carcinoma de células grandes, SAI	0	1	1	2,6
	Carcinoma <i>in situ</i> de células escamosas, SAI	1	0	1	2,6
	Carcinoma de células escamosas, SAI	3	3	6	15,4
	Carcinoma de células escamosas, queratinizante, SAI	2	7	9	23,1
	Carcinoma de células escamosas, células grandes, no queratinizante	1	7	8	20,5
	Neoplasia intraepitelial escamosa, grado III	0	1	1	2,6
	Adenocarcinoma, SAI	4	4	8	20,5
	Adenocarcinoma en adenoma vellosos	0	1	1	2,6
	Melanoma maligno, SAI	0	1	1	2,6
	Melanoma de células epitelioides	1	0	1	2,6
	Total	13	26	39	100
C22 Hígado y vías biliares intrahepáticas					
	Neoplasia, maligna	3	5	8	21,6
	Colangiocarcinoma	0	1	1	2,7
	Tumor de Klatskin	1	3	4	10,8
	Carcinoma hepatocelular, SAI	7	9	16	43,2
	Hepatoblastoma	3	2	5	13,5
	Hemangiosarcoma	1	1	2	5,4
	Linfoma maligno, células B grandes, difuso, SAI	1	0	1	2,7
	Total	16	21	37	100
C23 Vesícula biliar					
	Neoplasia, maligna	3	1	4	12,1
	Carcinoma, SAI	0	1	1	3,0
	Carcinoma de células grandes, SAI	0	1	1	3,0
	Carcinoma de células escamosas, SAI	0	1	1	3,0
	Carcinoma de células escamosas, queratinizante, SAI	0	1	1	3,0
	Adenocarcinoma, SAI	6	12	18	54,5
	Colangiocarcinoma	0	1	1	3,0
	Adenocarcinoma en pólipo adenomatoso	0	1	1	3,0
	Adenocarcinoma papilar, SAI	2	1	3	9,1

(Continúa)

Tabla 6. Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria y diagnóstico histológico, INC, Colombia, 2005. (*Continuación*)

CIEO-3	Localización primaria y tipo histológico	Hombres	Mujeres	Total	
		No.	No.	No.	%
	Adenocarcinoma mucinoso	0	2	2	6,1
	Total	11	22	33	100
C24	Otras partes de las vías biliares				
	Neoplasia, maligna	0	2	2	16,7
	Adenocarcinoma, SAI	2	7	9	75,0
	Adenocarcinoma, tipo intestinal	1	0	1	8,3
	Total	3	9	12	100
C25	Páncreas				
	Neoplasia, maligna	11	10	21	55,3
	Carcinoma, SAI	0	2	2	5,3
	Carcinoma de células grandes, SAI	0	1	1	2,6
	Adenocarcinoma, SAI	4	2	6	15,8
	Gastrinoma maligno	0	1	1	2,6
	Carcinoma neuroendocrino, SAI	0	2	2	5,3
	Cistadenocarcinoma, SAI	0	1	1	2,6
	Carcinoma seudopapilar sólido	0	1	1	2,6
	Cistadenocarcinoma mucinoso, SAI	0	1	1	2,6
	Carcinoma ductal infiltrante, SAI	1	1	2	5,3
	Total	16	22	38	100
C26	Otras localizaciones del aparato digestivo				
	Adenocarcinoma productor de mucina	1	0	1	33,3
	Sarcoma del estroma gastrointestinal	1	0	1	33,3
	Linfoma de Burkitt, SAI	0	1	1	33,3
	Total	2	1	3	100
C30	Fosa nasal y oído medio				
	Carcinoma indiferenciado, SAI	1	0	1	4,2
	Carcinoma de células escamosas, queratinizante, SAI	1	0	1	4,2
	Carcinoma de células escamosas, células grandes, no queratinizante	0	1	1	4,2
	Carcinoma neuroendocrino, SAI	1	0	1	4,2
	Adenocarcinoma en adenoma tubulovelloso	1	0	1	4,2
	Carcinoma mucoepidermoide	1	0	1	4,2
	Melanoma maligno, SAI	1	3	4	16,7
	Melanoma de células epitelioides	0	1	1	4,2
	Melanoma de células fusiformes, SAI	0	2	2	8,3
	Neuroblastoma olfatorio	3	2	5	20,8
	Linfoma maligno, células B grandes, difuso, SAI	2	1	3	12,5
	Linfoma de células T/NK, nasal y tipo nasal	2	1	3	12,5
	Total	13	11	24	100
C31	Senos accesorios				
	Carcinoma indiferenciado, SAI	1	0	1	7,1
	Carcinoma de células escamosas, SAI	1	1	2	14,3
	Carcinoma de células escamosas, queratinizante, SAI	2	2	4	28,6
	Carcinoma de células escamosas, células grandes, no queratinizante	0	1	1	7,1

(Continúa)

Tabla 6. Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria y diagnóstico histológico, INC, Colombia, 2005. (Continuación)

CIEO-3	Localización primaria y tipo histológico	Hombres	Mujeres	Total	
		No.	No.	No.	%
	Adenocarcinoma, SAI	1	0	1	7,1
	Carcinoma quístico adenoide	2	0	2	14,3
	Carcinoma mucoepidermoide	0	1	1	7,1
	Sarcoma de células gigantes	1	0	1	7,1
	Linfoma maligno, linfocítico, células B pequeñas, SAI	1	0	1	7,1
	Total	9	5	14	100
C32	Laringe				
	Neoplasia, maligna	1	0	1	1,7
	Carcinoma <i>in situ</i> , SAI	1	0	1	1,7
	Carcinoma, SAI	2	0	2	3,4
	Carcinoma de células grandes, SAI	1	0	1	1,7
	Carcinoma <i>in situ</i> de células escamosas, SAI	3	0	3	5,1
	Carcinoma de células escamosas, SAI	13	2	15	25,4
	Carcinoma de células escamosas, queratinizante, SAI	31	1	32	54,2
	Carcinoma de células escamosas, células grandes, no queratinizante	2	1	3	5,1
	Condrosarcoma, SAI	1	0	1	1,7
	Total	55	4	59	100
C33	Traquea				
	Carcinoma pleomórfico	1	0	1	50,0
	Carcinoma quístico adenoide	0	1	1	50,0
	Total	1	1	2	100
C34	Bronquios y pulmón				
	Neoplasia, maligna	4	5	9	6,7
	Tumor maligno tipo células pequeñas	1	0	1	0,7
	Carcinoma, SAI	2	1	3	2,2
	Carcinoma de células grandes, SAI	4	4	8	5,9
	Carcinoma neuroendocrino de células grandes	0	1	1	0,7
	Carcinoma pleomórfico	1	0	1	0,7
	Carcinoma de células pequeñas, SAI	4	1	5	3,7
	Carcinoma de células no pequeñas	2	0	2	1,5
	Carcinoma papilar, SAI	0	1	1	0,7
	Carcinoma de células escamosas, SAI	14	6	20	14,8
	Carcinoma de células escamosas, queratinizante, SAI	11	1	12	8,9
	Carcinoma de células escamosas, células grandes, no queratinizante	4	2	6	4,4
	Adenocarcinoma, SAI	23	22	45	33,3
	Carcinoma quístico adenoide	0	1	1	0,7
	Carcinoma sólido, SAI	0	1	1	0,7
	Tumor carcinoide, SAI	1	0	1	0,7
	Carcinoma neuroendocrino, SAI	3	3	6	4,4
	Adenocarcinoma bronquioloalveolar, SAI	3	0	3	2,2
	Carcinoma bronquioloalveolar, no mucinoso	0	1	1	0,7
	Adenocarcinoma papilar, SAI	2	2	4	3,0
	Adenocarcinoma de células claras, SAI	0	1	1	0,7

(Continúa)

Tabla 6. Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria y diagnóstico histológico, INC, Colombia, 2005. (*Continuación*)

CIEO-3	Localización primaria y tipo histológico	Hombres	Mujeres	Total	
		No.	No.	No.	%
	Adenocarcinoma mucinoso	0	1	1	0,7
	Carcinoma de células acinosas	0	1	1	0,7
	Linfoma de células T maduras, SAI	1	0	1	0,7
	Total	80	55	135	100
C37	Timo				
	Carcinoma tímico, SAI	0	2	2	100,0
	Total	0	2	2	100
C38	Corazón, mediastino y pleura				
	Neoplasia, maligna	3	3	6	24,0
	Carcinoma neuroendocrino, SAI	1	0	1	4,0
	Rabdomiosarcoma de tipo mixto	1	0	1	4,0
	Sarcoma sinovial, células fusiformes	1	0	1	4,0
	Mesotelioma, maligno	2	0	2	8,0
	Mesotelioma epitelioide, maligno	3	2	5	20,0
	Seminoma,SAI	1	0	1	4,0
	Germinoma	2	0	2	8,0
	Teratoma, maligno, SAI	1	0	1	4,0
	Tumor neuroectodérmico primitivo, SAI	1	0	1	4,0
	Neuroblastoma, SAI	0	1	1	4,0
	Linfoma maligno, células B grandes, difuso, SAI	1	1	2	8,0
	Linfoma de células B de la zona marginal, SAI	0	1	1	4,0
	Total	17	8	25	100
C40	Huesos y articulaciones de las extremidades				
	Neoplasia, maligna	1	2	3	4,8
	Sarcoma de células gigantes	1	2	3	4,8
	Fibrosarcoma, SAI	0	1	1	1,6
	Histiocitoma fibroso maligno	2	0	2	3,2
	Osteosarcoma, SAI	18	6	24	38,7
	Osteosarcoma condroblástico	2	2	4	6,5
	Osteosarcoma fibroblástico	2	0	2	3,2
	Osteosarcoma de células pequeñas	1	0	1	1,6
	Osteosarcoma parostial	0	1	1	1,6
	Condrosarcoma, SAI	2	1	3	4,8
	Condrosarcoma mixoide	1	0	1	1,6
	Condrosarcoma de células claras	0	2	2	3,2
	Tumor células gigantes del hueso, maligno	2	1	3	4,8
	Sarcoma de Ewing	3	2	5	8,1
	Adamantinoma de huesos largos	0	1	1	1,6
	Tumor neuroectodérmico primitivo, SAI	0	1	1	1,6
	Linfoma maligno, células B grandes, difuso, SAI	0	1	1	1,6
	Plasmacitoma, SAI	1	3	4	6,5
	Total	36	26	62	100

(Continúa)

Tabla 6. Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria y diagnóstico histológico, INC, Colombia, 2005. (Continuación)

CIEO-3	Localización primaria y tipo histológico	Hombres No.	Mujeres No.	Total No.	%
C41	Huesos y articulaciones de otras localizaciones				
	Neoplasia, maligna	0	1	1	4,5
	Rabdomiosarcoma embrionario, SAI	1	0	1	4,5
	Osteosarcoma, SAI	2	0	2	9,1
	Osteosarcoma condroblástico	0	1	1	4,5
	Condrosarcoma, SAI	7	2	9	40,9
	Condrosarcoma mesenquimatoso	1	0	1	4,5
	Sarcoma de Ewing	1	3	4	18,2
	Cordoma, SAI	0	1	1	4,5
	Plasmacitoma, SAI	0	1	1	4,5
	Histiocitosis maligna	1	0	1	4,5
	Total	13	9	22	100
C42	Sistema hematopoyético y reticuloendotelial				
	Neoplasia, maligna	1	0	1	0,3
	Linfoma maligno, no Hodgkin, SAI	0	1	1	0,3
	Plasmacitoma, SAI	3	2	5	1,7
	Mieloma múltiple	18	16	34	11,4
	Histiocitosis de células de Langerhans, diseminada	1	1	2	0,7
	Leucemia, SAI	1	0	1	0,3
	Leucemia aguda, SAI	5	4	9	3,0
	Leucemia linfocítica crónica de células B linfoma linfocítico de células pequeñas	10	11	21	7,1
	Leucemia prolinfocítica, SAI	1	0	1	0,3
	Leucemia linfoblástica de células precursoras, SAI	68	40	108	36,4
	Leucemia linfoblástica de células T precursoras	1	0	1	0,3
	Leucemia mieloide aguda, SAI	32	30	62	20,9
	Leucemia mieloide crónica	17	17	34	11,4
	Leucemia de células pilosas	3	0	3	1,0
	Leucemia mielomonocítica crónica, SAI	0	2	2	0,7
	Enfermedad mieloproliferativa crónica, SAI	4	1	5	1,7
	Mieloesclerosis con metaplasia mieloide	0	1	1	0,3
	Síndrome mielodisplásico, SAI	3	3	6	2,0
	Total	168	129	297	100
C44	Piel				
	Neoplasia, maligna	2	1	3	0,3
	Carcinoma, SAI	3	2	5	0,5
	Carcinoma de células grandes, SAI	0	1	1	0,1
	Carcinoma verrugoso, SAI	2	1	3	0,3
	Carcinoma <i>in situ</i> de células escamosas, SAI	11	15	26	2,6
	Carcinoma de células escamosas, SAI	14	19	33	3,3
	Carcinoma de células escamosas, queratinizante, SAI	63	54	117	11,6
	Carcinoma de células escamosas, células grandes, no queratinizante	9	7	16	1,6
	Carcinoma de células escamosas, adenoide	1	0	1	0,1
	Enfermedad de Bowen	12	11	23	2,3

(Continúa)

Tabla 6. Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria y diagnóstico histológico, INC, Colombia, 2005. (*Continuación*)

CIEO-3	Localización primaria y tipo histológico	Hombres	Mujeres	Total	
		No.	No.	No.	%
	Carcinoma de células basales, SAI	69	89	158	15,6
	Carcinoma infiltrante de células basales, SAI	19	22	41	4,1
	Carcinoma basoescamoso	8	10	18	1,8
	Carcinoma de células basales, nodular	133	173	306	30,3
	Carcinoma pilomatrixial	0	1	1	0,1
	Carcinoma de células de Merkel	1	1	2	0,2
	Hidradenoma nodular, maligno	0	2	2	0,2
	Espiradenoma ecrino maligno	1	0	1	0,1
	Carcinoma ductal esclerosante de las glándulas sudoríparas	1	0	1	0,1
	Adenocarcinoma sebáceo	1	1	2	0,2
	Melanoma <i>in situ</i>	5	9	14	1,4
	Melanoma maligno, SAI	29	30	59	5,8
	Melanoma nodular	11	15	26	2,6
	Melanoma amelanótico	1	0	1	0,1
	Lentigo maligno	1	4	5	0,5
	Melanoma maligno del lentigo	8	5	13	1,3
	Melanoma de diseminación superficial	2	7	9	0,9
	Melanoma lentiginoso acral, maligno	13	19	32	3,2
	Melanoma desmoplásico, maligno	1	0	1	0,1
	Melanoma mixto de células epitelioides y fusiformes	2	2	4	0,4
	Melanoma de células epitelioides	2	9	11	1,1
	Sarcoma de células fusiformes	2	0	2	0,2
	Dermatofibrosarcoma, SAI	0	6	6	0,6
	Leiomiomasarcoma, SAI	0	1	1	0,1
	Leiomiomasarcoma epiteloide	0	1	1	0,1
	Hemangiosarcoma	2	0	2	0,2
	Sarcoma de Kaposi	34	4	38	3,8
	Linfoma maligno, SAI	1	0	1	0,1
	Micosis fungoide	9	11	20	2,0
	Linfoma de células T maduras, SAI	0	2	2	0,2
	Linfoma cutáneo de células T, SAI	1	0	1	0,1
	Linfoma linfoblástico de células T precursoras	0	1	1	0,1
	Histiocitosis de células de Langerhans, diseminada	1	0	1	0,1
	Total	475	536	1011	100
C48	Retroperitoneo y peritoneo				
	Neoplasia, maligna	0	1	1	2,1
	Tumor maligno tipo células fusiformes	1	0	1	2,1
	Sarcoma de células fusiformes	0	2	2	4,2
	Histiocitoma fibroso maligno	0	2	2	4,2
	Liposarcoma, SAI	4	3	7	14,6
	Liposarcoma, bien diferenciado	1	2	3	6,3
	Liposarcoma mixoide	2	0	2	4,2
	Liposarcoma desdiferenciado	3	0	3	6,3

(*Continúa*)

Tabla 6. Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria y diagnóstico histológico, INC, Colombia, 2005. (*Continuación*)

CIEO-3	Localización primaria y tipo histológico	Hombres	Mujeres	Total	
		No.	No.	No.	%
	Leiomiomasarcoma, SAI	0	2	2	4,2
	Sarcoma del estroma gastrointestinal	1	2	3	6,3
	Sarcoma sinovial, SAI	0	1	1	2,1
	Mesotelioma, maligno	1	0	1	2,1
	Mesotelioma epitelioide, maligno	0	1	1	2,1
	Disgerminoma	0	1	1	2,1
	Germinoma	1	1	2	4,2
	Carcinoma embrionario, SAI	1	0	1	2,1
	Teratoma, maligno, SAI	1	0	1	2,1
	Tumor neuroectodérmico primitivo, SAI	2	1	3	6,3
	Neuroblastoma, SAI	2	1	3	6,3
	Linfoma maligno, SAI	1	0	1	2,1
	Linfoma maligno, no Hodgkin, SAI	1	1	2	4,2
	Linfoma maligno, linfocítico, células B pequeñas, SAI	1	0	1	2,1
	Linfoma maligno, células B grandes, difuso, SAI	1	2	3	6,3
	Linfoma de Burkitt, SAI	0	1	1	2,1
	Total	24	24	48	100
C49	Tejidos conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos				
	Neoplasia, maligna	1	2	3	2,6
	Tumor maligno tipo células fusiformes	1	1	2	1,7
	Sarcoma, SAI	1	5	6	5,2
	Sarcoma de células fusiformes	5	3	8	7,0
	Sarcoma de células gigantes	3	2	5	4,3
	Sarcoma epitelioide	1	2	3	2,6
	Fibromixosarcoma	1	2	3	2,6
	Histiocitoma fibroso maligno	3	9	12	10,4
	Mixosarcoma	1	0	1	0,9
	Liposarcoma, SAI	0	1	1	0,9
	Liposarcoma, bien diferenciado	2	3	5	4,3
	Liposarcoma mixoide	7	5	12	10,4
	Liposarcoma de células redondas	1	0	1	0,9
	Liposarcoma pleomórfico	0	1	1	0,9
	Liposarcoma mixto	2	0	2	1,7
	Leiomiomasarcoma, SAI	5	4	9	7,8
	Leiomiomasarcoma mixoide	1	1	2	1,7
	Rabdomiosarcoma embrionario, SAI	3	0	3	2,6
	Sarcoma del estroma gastrointestinal	1	0	1	0,9
	Mioepitelioma maligno	1	0	1	0,9
	Sarcoma sinovial, SAI	2	3	5	4,3
	Sarcoma sinovial, células fusiformes	3	3	6	5,2
	Sarcoma sinovial, bifásico	3	1	4	3,5
	Carcinoma de células claras, SAI	1	0	1	0,9
	Hemangiosarcoma	1	0	1	0,9

(Continúa)

Tabla 6. Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria y diagnóstico histológico, INC, Colombia, 2005. (Continuación)

CIEO-3	Localización primaria y tipo histológico	Hombres	Mujeres	Total	
		No.	No.	No.	%
	Sarcoma de Kaposi	1	0	1	0,9
	Hemangiopericitoma, maligno	1	0	1	0,9
	Tumor maligno de células gigantes de partes blandas	0	1	1	0,9
	Tumor neuroectodérmico periférico	0	1	1	0,9
	Tumor neuroectodérmico primitivo, SAI	0	3	3	2,6
	Tumor maligno de la vaina del nervio periférico	0	1	1	0,9
	Linfoma maligno, no Hodgkin, SAI	1	0	1	0,9
	Linfoma maligno, linfocítico, células B pequeñas, SAI	1	0	1	0,9
	Linfoma maligno, células B grandes, difuso, SAI	2	3	5	4,3
	Plasmacitoma, SAI	0	1	1	0,9
	Sarcoma mieloide	1	0	1	0,9
	Total	57	58	115	100
C50 Mama					
	Neoplasia, maligna	0	26	26	3,7
	Carcinoma, SAI	1	9	10	1,4
	Carcinoma de células grandes, SAI	0	1	1	0,1
	Carcinoma papilar <i>in situ</i>	0	1	1	0,1
	Carcinoma papilar, SAI	0	4	4	0,6
	Adenocarcinoma, SAI	0	2	2	0,3
	Carcinoma cribiforme, SAI	0	2	2	0,3
	Adenocarcinoma tubular	0	1	1	0,1
	Adenocarcinoma mucinoso	0	19	19	2,7
	Carcinoma intraductal, no infiltrante, SAI	0	12	12	1,7
	Carcinoma ductal infiltrante, SAI	1	582	583	82,1
	Comedocarcinoma, no infiltrante	0	6	6	0,8
	Comedocarcinoma, SAI	0	1	1	0,1
	Adenocarcinoma papilar intraductal no infiltrante	0	2	2	0,3
	Carcinoma medular, SAI	0	3	3	0,4
	Carcinoma medular atípico	0	1	1	0,1
	Carcinoma lobular, SAI	0	20	20	2,8
	Carcinoma ductular infiltrante	0	1	1	0,1
	Carcinoma ductal lobular e infiltrante	0	5	5	0,7
	Enfermedad de Paget, mamaria	0	5	5	0,7
	Carcinoma metaplásico, SAI	0	2	2	0,3
	Carcinosarcoma, SAI	0	1	1	0,1
	Tumor filodes, maligno	0	2	2	0,3
	Total	2	708	710	100
C51 Vulva					
	Neoplasia, maligna	0	1	1	3,4
	Carcinoma <i>in situ</i> de células escamosas, SAI	0	3	3	10,3
	Carcinoma de células escamosas, SAI	0	7	7	24,1
	Carcinoma de células escamosas, queratinizante, SAI	0	11	11	37,9
	Carcinoma de células escamosas, células grandes, no queratinizante	0	3	3	10,3

(Continúa)

Tabla 6. Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria y diagnóstico histológico, INC, Colombia, 2005. (Continuación)

CIEO-3	Localización primaria y tipo histológico	Hombres	Mujeres	Total	
		No.	No.	No.	%
	Neoplasia intraepitelial escamosa, grado III	0	1	1	3,4
	Adenocarcinoma, SAI	0	1	1	3,4
	Enfermedad de Paget extramamaria	0	1	1	3,4
	Melanoma maligno, SAI	0	1	1	3,4
	Total	0	29	29	100
C52	Vagina				
	Carcinoma, SAI	0	1	1	7,1
	Carcinoma <i>in situ</i> de células escamosas, SAI	0	1	1	7,1
	Carcinoma de células escamosas, queratinizante, SAI	0	2	2	14,3
	Neoplasia intraepitelial escamosa, grado III	0	8	8	57,1
	Adenocarcinoma de células claras, SAI	0	1	1	7,1
	Sarcoma, SAI	0	1	1	7,1
	Total	0	14	14	100
C53	Cuello del útero				
	Neoplasia, maligna	0	13	13	2,0
	Carcinoma <i>in situ</i> , SAI	0	5	5	0,8
	Carcinoma, SAI	0	10	10	1,5
	Carcinoma de células grandes, SAI	0	6	6	0,9
	Carcinoma seudosarcomatoso	0	1	1	0,2
	Carcinoma verrugoso, SAI	0	1	1	0,2
	Carcinoma de células escamosas papilares	0	2	2	0,3
	Carcinoma <i>in situ</i> de células escamosas, SAI	0	20	20	3,1
	Carcinoma de células escamosas, SAI	0	74	74	11,4
	Carcinoma de células escamosas, queratinizante, SAI	0	122	122	18,8
	Carcinoma de células escamosas, células grandes, no queratinizante	0	200	200	30,8
	Carcinoma de células escamosas, microinvasor	0	10	10	1,5
	Neoplasia intraepitelial escamosa, grado III	0	102	102	15,7
	Carcinoma de células escamosas, tipo células claras	0	1	1	0,2
	Adenocarcinoma <i>in situ</i> , SAI	0	1	1	0,2
	Adenocarcinoma, SAI	0	12	12	1,8
	Carcinoma neuroendocrino, SAI	0	1	1	0,2
	Adenocarcinoma papilar, SAI	0	1	1	0,2
	Adenocarcinoma endometriode, SAI	0	8	8	1,2
	Adenocarcinoma, tipo endocervical	0	21	21	3,2
	Adenocarcinoma mucinoso	0	12	12	1,8
	Adenocarcinoma productor de mucina	0	2	2	0,3
	Adenocarcinoma mucinoso, tipo endocervical	0	10	10	1,5
	Carcinoma adenoescamoso	0	13	13	2,0
	Leiomioma, SAI	0	1	1	0,2
	Carcinosarcoma, SAI	0	1	1	0,2
	Total	0	650	650	100
C54	Cuerpo del útero				
	Neoplasia, maligna	0	2	2	2,4

(Continúa)

Tabla 6. Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria y diagnóstico histológico, INC, Colombia, 2005. (*Continuación*)

CIEO-3	Localización primaria y tipo histológico	Hombres	Mujeres	Total	
		No.	No.	No.	%
	Carcinoma, SAI	0	1	1	1,2
	Carcinoma de células escamosas, SAI	0	1	1	1,2
	Carcinoma de células escamosas, células grandes, no queratinizante	0	1	1	1,2
	Adenocarcinoma, SAI	0	4	4	4,8
	Adenocarcinoma de células claras, SAI	0	2	2	2,4
	Adenocarcinoma endometriode, SAI	0	61	61	73,5
	Cistadenocarcinoma seroso papilar	0	1	1	1,2
	Adenocarcinoma productor de mucina	0	1	1	1,2
	Adenocarcinoma mucinoso, tipo endocervical	0	1	1	1,2
	Carcinoma adenoescamoso	0	1	1	1,2
	Leiomiomasarcoma, SAI	0	1	1	1,2
	Sarcoma del estroma endometrial, SAI	0	2	2	2,4
	Tumor mülleriano mixto	0	4	4	4,8
	Total	0	83	83	100
C55 Útero, SAI					
	Neoplasia, maligna	0	1	1	9,1
	Carcinoma, SAI	0	1	1	9,1
	Carcinoma de células escamosas, células grandes, no queratinizante	0	1	1	9,1
	Adenocarcinoma, SAI	0	2	2	18,2
	Adenocarcinoma endometriode, SAI	0	1	1	9,1
	Sarcoma de células fusiformes	0	1	1	9,1
	Leiomiomasarcoma epiteloide	0	2	2	18,2
	Tumor mülleriano mixto	0	1	1	9,1
	Carcinosarcoma, SAI	0	1	1	9,1
	Total	0	11	11	100
C56 Ovario					
	Neoplasia, maligna	0	8	8	6,2
	Carcinoma, SAI	0	2	2	1,6
	Carcinoma indiferenciado, SAI	0	1	1	0,8
	Carcinoma de células escamosas, queratinizante, SAI	0	1	1	0,8
	Adenocarcinoma, SAI	0	9	9	7,0
	Adenocarcinoma papilar, SAI	0	2	2	1,6
	Adenocarcinoma de células claras, SAI	0	4	4	3,1
	Adenocarcinoma endometriode, SAI	0	18	18	14,0
	Cistadenocarcinoma, SAI	0	1	1	0,8
	Cistadenocarcinoma seroso, SAI	0	8	8	6,2
	Cistadenocarcinoma seroso papilar	0	27	27	20,9
	Carcinoma papilar de superficie serosa	0	3	3	2,3
	Cistadenocarcinoma mucinoso, SAI	0	6	6	4,7
	Cistadenocarcinoma mucinoso papilar	0	1	1	0,8
	Adenocarcinoma mucinoso	0	8	8	6,2
	Adenocarcinoma productor de mucina	0	2	2	1,6
	Adenocarcinoma mucinoso, tipo endocervical	0	1	1	0,8

(Continúa)

Tabla 6. Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria y diagnóstico histológico, INC, Colombia, 2005. (Continuación)

CIEO-3	Localización primaria y tipo histológico	Hombres	Mujeres	Total	
		No.	No.	No.	%
	Carcinoma adenoescamoso	0	2	2	1,6
	Tumor de células de la granulosa, maligno	0	6	6	4,7
	Tumor de células de Sertoli-Leydig pobremente diferenciado	0	1	1	0,8
	Tumor de células de Sertoli-Leydig pobremente diferenciado con elementos heterólogos	0	1	1	0,8
	Carcinosarcoma, SAI	0	1	1	0,8
	Disgerminoma	0	10	10	7,8
	Teratoma, maligno, SAI	0	4	4	3,1
	Teratoma con transformación maligna	0	1	1	0,8
	Linfoma maligno, células B grandes, difuso, SAI	0	1	1	0,8
	Total	0	129	129	100
C58	Placenta				
	Coriocarcinoma, SAI	0	2	2	66,7
	Tumor trofoblástico, epiteliode	0	1	1	33,3
	Total	0	3	3	100
C60	Pene				
	Tumor maligno tipo células fusiformes	1	0	1	5,0
	Carcinoma verrugoso, SAI	1	0	1	5,0
	Carcinoma de células escamosas, SAI	2	0	2	10,0
	Carcinoma de células escamosas, queratinizante, SAI	13	0	13	65,0
	Carcinoma de células escamosas, células grandes	2	0	2	10,0
	Melanoma de células epitelioides	1	0	1	5,0
	Total	20	0	20	100
C61	Glándula prostática				
	Neoplasia, maligna	21	0	21	5,9
	Carcinoma, SAI	5	0	5	1,4
	Carcinoma de células grandes, SAI	1	0	1	0,3
	Adenocarcinoma, SAI	179	0	179	50,1
	Adenocarcinoma tubular	1	0	1	0,3
	Carcinoma ductal infiltrante, SAI	1	0	1	0,3
	Carcinoma de células acinosas	149	0	149	41,7
	Total	357	0	357	100
C62	Testículo				
	Neoplasia, maligna	6	0	6	12,2
	Seminoma, SAI	19	0	19	38,8
	Seminoma, anaplásico	2	0	2	4,1
	Germinoma	4	0	4	8,2
	Carcinoma embrionario, SAI	2	0	2	4,1
	Teratoma, maligno, SAI	1	0	1	2,0
	Tumor mixto de células germinales	13	0	13	26,5
	Linfoma maligno, células B grandes, difuso, SAI	1	0	1	2,0
	Linfoma de Burkitt, SAI	1	0	1	2,0
	Total	49	0	49	100

(Continúa)

Tabla 6. Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria y diagnóstico histológico, INC, Colombia, 2005. (Continuación)

CIEO-3	Localización primaria y tipo histológico	Hombres No.	Mujeres No.	Total No.	%
C63	Otras localizaciones del aparato genital masculino				
	Carcinoma, SAI	1	0	1	50,0
	Leiomioma, SAI	1	0	1	50,0
	Total	2	0	2	100
C64	Riñón				
	Neoplasia, maligna	7	6	13	22,4
	Carcinoma, SAI	0	1	1	1,7
	Carcinoma de células transicionales, SAI	0	2	2	3,4
	Adenocarcinoma papilar, SAI	0	1	1	1,7
	Adenocarcinoma de células claras, SAI	6	9	15	25,9
	Carcinoma de células renales, SAI	8	4	12	20,7
	Carcinoma adenoescamoso	1	0	1	1,7
	Nefroblastoma, SAI	5	8	13	22,4
	Total	27	31	58	100
C65	Pelvis renal				
	Carcinoma papilar de células transicionales	0	1	1	100,0
	Total	0	1	1	100
C67	Vejiga				
	Neoplasia, maligna	4	0	4	7,1
	Carcinoma, SAI	1	0	1	1,8
	Carcinoma de células escamosas, SAI	0	1	1	1,8
	Carcinoma de células escamosas, queratinizante, SAI	1	0	1	1,8
	Carcinoma de células transicionales <i>in situ</i>	1	1	2	3,6
	Carcinoma de células transicionales, SAI	16	3	19	33,9
	Carcinoma papilar de células transicionales	19	7	26	46,4
	Leiomioma, SAI	1	0	1	1,8
	Sarcoma del estroma, SAI	1	0	1	1,8
	Total	44	12	56	100
C68	Otras localizaciones del aparato urinario				
	Carcinoma de células transicionales, SAI	1	0	1	100,0
	Total	1	0	1	100
C69	Ojos y anexos				
	Neoplasia, maligna	1	0	1	1,6
	Carcinoma <i>in situ</i> , SAI	2	0	2	3,2
	Carcinoma <i>in situ</i> de células escamosas, SAI	2	1	3	4,8
	Carcinoma de células escamosas, SAI	3	1	4	6,5
	Carcinoma de células escamosas, queratinizante, SAI	2	3	5	8,1
	Carcinoma de células escamosas, células grandes, no queratinizante	3	1	4	6,5
	Neoplasia intraepitelial escamosa, grado III.	1	0	1	1,6
	Carcinoma quístico adenoide	0	2	2	3,2
	Melanoma maligno, SAI	2	7	9	14,5
	Melanoma nodular	1	1	2	3,2
	Melanoma mixto de células epitelioides y fusiformes	0	1	1	1,6

(Continúa)

Tabla 6. Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria y diagnóstico histológico, INC, Colombia, 2005. (Continuación)

CIEO-3	Localización primaria y tipo histológico	Hombres	Mujeres	Total	
		No.	No.	No.	%
	Melanoma de células epitelioides	1	3	4	6,5
	Melanoma de células fusiformes, SAI	1	2	3	4,8
	Rabdomiosarcoma embrionario, SAI	1	0	1	1,6
	Retinoblastoma, SAI	10	5	15	24,2
	Retinoblastoma, diferenciado	1	0	1	1,6
	Retinoblastoma, indiferenciado	1	0	1	1,6
	Linfoma maligno, SAI	0	1	1	1,6
	Linfoma maligno, no Hodgkin, SAI	1	1	2	3,2
	Total	33	29	62	100
C70	Meninges				
	Meningioma, maligno	1	0	1	50,0
	Meningioma papilar	0	1	1	50,0
	Total	1	1	2	100
C71	Encéfalo				
	Neoplasia, maligna	2	1	3	3,2
	Germinoma	1	0	1	1,1
	Cordoma, SAI	1	0	1	1,1
	Glioma, maligno	2	3	5	5,3
	Glioma mixto	4	4	8	8,5
	Ependimoma, SAI	0	1	1	1,1
	Astrocitoma, SAI	6	5	11	11,7
	Astrocitoma, anaplásico	7	2	9	9,6
	Astrocitoma gemistocítico	3	3	6	6,4
	Astrocitoma fibrilar	1	1	2	2,1
	Xantastrocitoma pleomórfico	0	3	3	3,2
	Glioblastoma, SAI	15	6	21	22,3
	Gliosarcoma	1	0	1	1,1
	Oligodendroglioma, SAI	6	2	8	8,5
	Oligodendroglioma, anaplásico	1	2	3	3,2
	Meduloblastoma, SAI	3	3	6	6,4
	Tumor neuroectodérmico primitivo, SAI	1	2	3	3,2
	Neurocitoma central maligno con componente papilar atípico	1	0	1	1,1
	Linfoma maligno, células B grandes, difuso, SAI	0	1	1	1,1
	Total	55	39	94	100
C72	Médula espinal, nervios craneales del SNC				
	Neoplasia, maligna	1	0	1	20,0
	Glioma, maligno	1	0	1	20,0
	Glioma mixto	0	1	1	20,0
	Ependimoma, SAI	1	1	2	40,0
	Total	3	2	5	100
C73	Glándula tiroides				
	Neoplasia, maligna	0	4	4	1,5
	Carcinoma, SAI	2	4	6	2,3

(Continúa)

Tabla 6. Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria y diagnóstico histológico, INC, Colombia, 2005. (*Continuación*)

CIEO-3	Localización primaria y tipo histológico	Hombres	Mujeres	Total	
		No.	No.	No.	%
	Carcinoma de células grandes, SAI	0	1	1	0,4
	Carcinoma anaplásico, SAI	0	1	1	0,4
	Carcinoma papilar, SAI	10	79	89	33,8
	Adenocarcinoma papilar, SAI	8	74	82	31,2
	Adenocarcinoma oxifílico	1	1	2	0,8
	Adenocarcinoma folicular, SAI	1	6	7	2,7
	Adenocarcinoma folicular, bien diferenciado	0	1	1	0,4
	Adenocarcinoma folicular, trabecular	0	1	1	0,4
	Carcinoma papilar, variante folicular	6	49	55	20,9
	Carcinoma papilar, encapsulado	0	1	1	0,4
	Carcinoma papilar, células columnares	0	3	3	1,1
	Carcinoma medular-folicular mixto	1	0	1	0,4
	Carcinoma medular-papilar mixto	0	2	2	0,8
	Carcinoma medular, SAI	3	2	5	1,9
	Linfoma maligno, SAI	1	0	1	0,4
	Linfoma maligno, células B grandes, difuso, SAI	0	1	1	0,4
	Total	33	230	263	100
C74	Glándula suprarrenal				
	Neoplasia, maligna	0	1	1	25,0
	Adenocarcinoma de células claras, SAI	1	0	1	25,0
	Carcinoma de la corteza suprarrenal	0	1	1	25,0
	Feocromocitoma, maligno	0	1	1	25,0
	Total	1	3	4	100
C75	Otras glándulas endocrinas				
	Neoplasia, maligna	1	0	1	20,0
	Carcinoma, SAI	0	1	1	20,0
	Germinoma	2	0	2	40,0
	Pineoblastoma	1	0	1	20,0
	Total	4	1	5	100
C77	Ganglios linfáticos				
	Neoplasia, maligna	1	0	1	0,5
	Linfoma maligno, SAI	4	0	4	2,1
	Linfoma maligno, no Hodgkin, SAI	5	7	12	6,3
	Linfoma de Hodgkin, SAI	9	8	17	8,9
	Linfoma de Hodgkin, rico en linfocitos	1	2	3	1,6
	Linfoma de Hodgkin, celularidad mixta, SAI	2	4	6	3,1
	Linfoma de Hodgkin, depleción linfocítica, SAI	1	0	1	0,5
	Linfoma de Hodgkin, predominio linfocítico nodular	0	1	1	0,5
	Linfoma de Hodgkin, esclerosis nodular, SAI	13	9	22	11,5
	Linfoma de Hodgkin, esclerosis nodular grado 1	1	2	3	1,6
	Linfoma maligno, linfocítico, células B pequeñas, SAI	1	2	3	1,6
	Linfoma maligno, linfoplasmocítico	0	1	1	0,5
	Linfoma de células del manto	6	3	9	4,7

(Continúa)

Tabla 6. Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización primaria y diagnóstico histológico, INC, Colombia, 2005. (Continuación)

CIEO-3	Localización primaria y tipo histológico	Hombres	Mujeres	Total	
		No.	No.	No.	%
	Linfoma maligno, células pequeñas y grandes mezcladas	0	1	1	0,5
	Linfoma maligno, células B grandes, difuso, SAI	36	28	64	33,5
	Linfoma de Burkitt, SAI	3	2	5	2,6
	Linfoma folicular, SAI	9	12	21	11,0
	Linfoma folicular, grado 2	2	1	3	1,6
	Linfoma folicular, grado 1	1	2	3	1,6
	Linfoma folicular, grado 3	0	3	3	1,6
	Linfoma de células B de la zona marginal, SAI	2	1	3	1,6
	Linfoma linfoblástico de células T precursoras	3	1	4	2,1
	Leucemia linfoblástica de células precursoras, SAI	1	0	1	0,5
	Total	101	90	191	100
C80	Localización primaria desconocida				
	Neoplasia, maligna	30	31	61	30,8
	Tumor maligno tipo células pequeñas	1	0	1	0,5
	Carcinoma, SAI	7	9	16	8,1
	Carcinoma de células grandes, SAI	6	8	14	7,1
	Carcinoma indiferenciado, SAI	0	1	1	0,5
	Carcinoma pleomórfico	0	1	1	0,5
	Carcinoma seudoesarcomatoso	1	0	1	0,5
	Carcinoma de células pequeñas, SAI	1	0	1	0,5
	Carcinoma de células escamosas, SAI	4	2	6	3,0
	Carcinoma de células escamosas, queratinizante, SAI	0	2	2	1,0
	Carcinoma linfoepitelial	0	1	1	0,5
	Adenocarcinoma, SAI	19	41	60	30,3
	Carcinoma, tipo difuso	0	1	1	0,5
	Carcinoma neuroendocrino, SAI	1	3	4	2,0
	Adenocarcinoma papilar, SAI	1	3	4	2,0
	Adenocarcinoma endometriode, SAI	0	1	1	0,5
	Cistadenocarcinoma seroso papilar	0	2	2	1,0
	Adenocarcinoma mucinoso	0	1	1	0,5
	Adenocarcinoma productor de mucina	2	6	8	4,0
	Carcinoma de células en anillo de sello	0	2	2	1,0
	Melanoma maligno, SAI	1	0	1	0,5
	Sarcoma de células fusiformes	1	0	1	0,5
	Tumor desmoplásico de células redondas pequeñas	1	0	1	0,5
	Sarcoma sinovial, SAI	1	0	1	0,5
	Mesotelioma, maligno	1	1	2	1,0
	Mesotelioma epitelioide, maligno	0	1	1	0,5
	Coriocarcinoma, SAI	0	1	1	0,5
	Tumor neuroectodérmico primitivo, SAI	1	0	1	0,5
	Linfoma de células T maduras, SAI	1	0	1	0,5
	Total	80	118	198	100
	TOTAL	2.358	3.570	5.928	100

Fuente: Registro Institucional de Cáncer, INC.

Tabla 7. Distribución de casos nuevos de cáncer, por verificación histológica y grupos de edad según localización primaria, INC, Colombia, 2005.

Localización primaria	Total No.	Casos con verificación histológica		Grupos de edad de casos con verificación histológica		
		No.	%	0-34 %	35-64 %	65+ %
C00 Labio	3	3	100	0	100	0
C01 Base de la lengua	1	1	100	0	100	0
C02 Otras partes de la lengua	34	34	100	3	44	53
C03 Encía	4	4	100	0	0	100
C04 Suelo de la boca	3	3	100	0	0	100
C05 Paladar	16	15	94	0	44	56
C06 Otras partes de la boca	11	11	100	0	64	36
C07 Glándula parótida	11	11	100	9	64	27
C08 Otras glándulas salivares mayores	5	5	100	0	100	0
C09 Amígdala	14	14	100	7	64	29
C10 Orofaringe	5	4	80	0	80	20
C11 Nasofaringe	13	13	100	31	38	31
C12 Seno piriforme	2	1	50	0	0	100
C13 Hipofaringe	5	5	100	0	40	60
C14 Otras localizaciones de labio, cavidad bucal y faringe	2	2	100	0	50	50
C15 Esófago	89	87	98	0	33	67
C16 Estómago	416	396	95	4	50	46
C17 Intestino delgado	12	12	100	25	42	33
C18 Colon	175	165	94	6	54	40
C19 Unión rectosigmoidea	18	18	100	11	50	39
C20 Recto	114	110	96	7	50	43
C21 Ano y canal anal	39	38	97	3	49	49
C22 Hígado y vías biliares intrahepáticas	37	26	70	16	49	35
C23 Vesícula biliar	33	29	88	3	55	42
C24 Otras partes de las vías biliares	12	10	83	0	75	25
C25 Páncreas	38	15	39	3	66	32
C26 Otras localizaciones del aparato digestivo	3	3	100	33	67	0
C30 Fosa nasal y oído medio	24	24	100	4	58	38
C31 Senos accesorios	14	14	100	14	43	43
C32 Laringe	59	57	97	2	51	47
C33 Tráquea	2	2	100	0	100	0
C34 Bronquios y pulmón	135	120	89	4	48	48
C37 Timo	2	2	100	0	50	50
C38 Corazón, mediastino y pleura	25	23	92	36	44	20
C40 Huesos y articulaciones de las extremidades	62	60	97	73	18	10
C41 Huesos y articulaciones de otras localizaciones	22	21	95	55	45	0
C42 Sistema hematopoyético y reticuloendotelial	297	278	94	46	35	19
C44 Piel	1011	999	99	6	34	59
C48 Retroperitoneo y peritoneo	48	46	96	27	54	19
C49 Tejidos conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos	115	114	99	25	53	22
C50 Mama	710	700	99	3	72	25
C51 Vulva	29	28	97	3	34	62

(Continúa)

Tabla 7. Distribución de casos nuevos de cáncer, por verificación histológica y grupos de edad según localización primaria, INC, Colombia, 2005. (*Continuación*)

Localización primaria	Total	Casos con verificación histológica		Grupos de edad de casos con verificación histológica		
	No.	No.	%	0-34 %	35-64 %	65+ %
C52 Vagina	14	14	100	14	50	36
C53 Cuello del útero	650	645	99	12	71	16
C54 Cuerpo del útero	83	82	99	5	69	27
C55 Utero, SAI	11	10	91	9	55	36
C56 Ovario	129	121	94	19	59	22
C58 Placenta	3	3	100	100	0	0
C60 Pene	20	20	100	5	65	30
C61 Glándula prostática	357	353	99	0	26	74
C62 Testículo	49	47	96	53	47	0
C63 Otras localizaciones del aparato genital masculino	2	2	100	50	0	50
C64 Riñón	58	46	79	26	50	24
C65 Pelvis renal	1	1	100	0	100	0
C67 Vejiga	56	51	91	4	38	59
C68 Otras localizaciones del aparato urinario	1	0	0	0	0	100
C69 Ojos y anexos	62	50	81	34	35	31
C70 Meninges	2	2	100	50	50	0
C71 Encéfalo	94	93	99	32	56	12
C72 Médula espinal, nervios craneales del SNC	5	4	80	40	40	20
C73 Glándula tiroides	263	248	94	17	70	13
C74 Glándula suprarrenal	4	3	75	25	75	0
C75 Otras glándulas endocrinas	5	4	80	100	0	0
C77 Ganglios linfáticos	191	187	98	29	47	24
C80 Localización primaria desconocida	198	142	72	7	52	41
Total	5.928	5.651	95	12	51	37

Fuente: Registro Institucional de Cáncer, INC.

Tabla 8. Distribución de casos nuevos de cáncer por régimen de afiliación al SGSSS, según la localización primaria, INC, Colombia, 2005.

Localización primaria	Contributivo	Subsidiado	Vinculado	Particular	Régimen especial	Total
C00 Labio	0	0	3	0	0	3
C01 Base de la lengua	0	0	0	0	1	1
C02 Otras partes de la lengua	16	6	10	1	1	34
C03 Encía	1	2	1	0	0	4
C04 Suelo de la boca	2	1	0	0	0	3
C05 Paladar	7	3	6	0	0	16
C06 Otras partes de la boca	4	4	3	0	0	11
C07 Glándula parótida	4	0	6	1	0	11
C08 Otras glándulas salivares mayores	2	2	1	0	0	5
C09 Amígdala	3	5	5	0	1	14
C10 Orofaringe	1	1	2	0	1	5
C11 Nasofaringe	0	6	2	2	3	13
C12 Seno piriforme	1	1	0	0	0	2
C13 Hipofaringe	2	0	2	1	0	5
C14 Otras localizaciones de labio, cavidad bucal y faringe	0	0	1	1	0	2
C15 Esófago	30	30	21	6	2	89
C16 Estómago	129	144	105	31	7	416
C17 Intestino delgado	6	2	2	2	0	12
C18 Colon	82	36	36	17	4	175
C19 Unión rectosigmoidea	11	1	5	0	1	18
C20 Recto	47	26	33	7	1	114
C21 Ano y canal anal	15	17	4	3	0	39
C22 Hígado y vías biliares intrahepáticas	15	4	16	1	1	37
C23 Vesícula biliar	6	8	15	4	0	33
C24 Otras partes de las vías biliares	2	3	5	2	0	12
C25 Páncreas	17	2	11	5	3	38
C26 Otras localizaciones del aparato digestivo	0	1	2	0	0	3
C30 Fosa nasal y oído medio	10	7	7	0	0	24
C31 Senos accesorios	2	2	8	0	2	14
C32 Laringe	22	13	12	8	4	59
C33 Tráquea	0	1	1	0	0	2
C34 Bronquios y pulmón	55	34	35	10	1	135
C37 Timo	1	1	0	0	0	2
C38 Corazón, mediastino y pleura	7	1	13	3	1	25
C40 Huesos y articulaciones de las extremidades	11	16	26	4	5	62
C41 Huesos y articulaciones de otras localizaciones	10	3	4	3	2	22
C42 Sistema hematopoyético y reticuloendotelial	70	69	139	7	12	297
C44 Piel	326	364	199	88	34	1.011
C48 Retroperitoneo y peritoneo	17	12	14	1	4	48
C49 Tejidos conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos	44	27	35	3	6	115
C50 Mama	280	142	179	77	32	710
C51 Vulva	9	14	5	1	0	29
C52 Vagina	7	4	3	0	0	14
C53 Cuello del útero	138	273	203	31	5	650

(Continúa)

Tabla 8. Distribución de casos nuevos de cáncer por régimen de afiliación al SGSSS, según la localización primaria, INC, Colombia, 2005. (*Continuación*)

Localización primaria	Contributivo	Subsidiado	Vinculado	Particular	Régimen especial	Total
C54 Cuerpo del útero	39	20	21	1	2	83
C55 Utero, SAI	2	1	8	0	0	11
C56 Ovario	39	30	47	9	4	129
C58 Placenta	0	2	1	0	0	3
C60 Pene	3	3	11	3	0	20
C61 Glándula prostática	161	95	44	46	11	357
C62 Testículo	14	8	21	5	1	49
C63 Otras localizaciones del aparato genital masculino	1	1	0	0	0	2
C64 Riñón	26	9	16	2	5	58
C65 Pelvis renal	0	1	0	0	0	1
C67 Vejiga	18	20	15	2	1	56
C68 Otras localizaciones del aparato urinario	0	1	0	0	0	1
C69 Ojos y anexos	21	14	20	5	2	62
C70 Meninges	0	1	0	1	0	2
C71 Encéfalo	37	19	32	4	2	94
C72 Médula espinal, nervios craneales del SNC	2	0	1	1	1	5
C73 Glándula tiroides	88	82	56	28	9	263
C74 Glándula suprarrenal	2	1	1	0	0	4
C75 Otras glándulas endocrinas	1	2	1	1	0	5
C77 Ganglios linfáticos	64	37	70	11	9	191
C80 Localización primaria desconocida	68	33	72	20	5	198
Total	1.998	1.668	1.617	459	186	5.928

Fuente: Registro Institucional de Cáncer, INC.

Tabla 9. Distribución de casos nuevos de cáncer por régimen de afiliación al SGSSS, según departamento de residencia habitual, INC, Colombia, 2005.

Departamento de residencia habitual	Contributivo		Subsidiado		Vinculado		Particular		Régimen especial		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
00 Internacional	2	0,1	1	0,1	0	0,0	6	1,3	0	0,0	9	0,2
05 Antioquia	6	0,3	1	0,1	0	0,0	1	0,2	0	0,0	8	0,1
08 Atlántico	6	0,3	1	0,1	1	0,1	6	1,3	3	1,6	17	0,3
11 Bogotá, D.C.	1.227	61,4	571	34,2	921	57,0	229	49,9	54	29,0	3.002	50,6
13 Bolívar	7	0,4	5	0,3	0	0,0	10	2,2	2	1,1	24	0,4
15 Boyacá	144	7,2	182	10,9	78	4,8	29	6,3	34	18,3	467	7,9
17 Caldas	15	0,8	9	0,5	0	0,0	6	1,3	2	1,1	32	0,5
18 Caquetá	6	0,3	33	2,0	42	2,6	3	0,7	12	6,5	96	1,6
19 Cauca	6	0,3	3	0,2	2	0,1	2	0,4	1	0,5	14	0,2
20 Cesar	15	0,8	9	0,5	0	0,0	5	1,1	7	3,8	36	0,6
23 Córdoba	6	0,3	9	0,5	0	0,0	10	2,2	1	0,5	26	0,4
25 Cundinamarca	257	12,9	548	32,9	207	12,8	38	8,3	7	3,8	1.057	17,8
27 Chocó	0	0,0	0	0,0	1	0,1	1	0,2	0	0,0	2	0,0
41 Huila	14	0,7	17	1,0	27	1,7	8	1,7	4	2,2	70	1,2
44 La Guajira	7	0,4	2	0,1	0	0,0	3	0,7	6	3,2	18	0,3
47 Magdalena	13	0,7	2	0,1	2	0,1	8	1,7	4	2,2	29	0,5
50 Meta	52	2,6	32	1,9	37	2,3	21	4,6	4	2,2	146	2,5
52 Nariño	9	0,5	17	1,0	0	0,0	12	2,6	5	2,7	43	0,7
54 Norte de Santander	13	0,7	6	0,4	15	0,9	5	1,1	5	2,7	44	0,7
63 Quindío	10	0,5	2	0,1	0	0,0	2	0,4	1	0,5	15	0,3
66 Risaralda	14	0,7	2	0,1	1	0,1	3	0,7	1	0,5	21	0,4
68 Santander	9	0,5	12	0,7	1	0,1	10	2,2	3	1,6	35	0,6
70 Sucre	2	0,1	4	0,2	1	0,1	1	0,2	0	0,0	8	0,1
73 Tolima	120	6,0	68	4,1	205	12,7	29	6,3	17	9,1	439	7,4
76 Valle del Cauca	0	0,0	2	0,1	2	0,1	4	0,9	0	0,0	8	0,1
81 Arauca	4	0,2	11	0,7	23	1,4	1	0,2	0	0,0	39	0,7
85 Casanare	18	0,9	66	4,0	34	2,1	4	0,9	6	3,2	128	2,2
86 Putumayo	7	0,4	26	1,6	3	0,2	1	0,2	3	1,6	40	0,7
88 San Andrés	4	0,2	6	0,4	2	0,1	0	0,0	1	0,5	13	0,2
91 Amazonas	2	0,1	12	0,7	5	0,3	0	0,0	0	0,0	19	0,3
94 Guainía	3	0,2	2	0,1	1	0,1	0	0,0	2	1,1	8	0,1
95 Guaviare	0	0,0	4	0,2	0	0,0	1	0,2	1	0,5	6	0,1
99 Vichada	0	0,0	3	0,2	6	0,4	0	0,0	0	0,0	9	0,2
Total	1.998	100	1.668	100	1.617	100	459	100	186	100	5.928	100

Fuente: Registro Institucional de Cáncer, INC.

Tabla 10. Distribución de casos nuevos de cáncer por clasificación de caso según localización primaria, INC, Colombia, 2005.

Localización primaria	1(*)		2(*)		3(*)		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
C00 Labio	0	0,0	3	0,1	0	0,0	3	0,1
C01 Base de la lengua	0	0,0	1	0,0	0	0,0	1	0,0
C02 Otras partes de la lengua	0	0,0	24	0,6	10	0,5	34	0,6
C03 Encía	0	0,0	4	0,1	0	0,0	4	0,1
C04 Suelo de la boca	0	0,0	3	0,1	0	0,0	3	0,1
C05 Paladar	1	0,7	13	0,4	2	0,1	16	0,3
C06 Otras partes de la boca	0	0,0	8	0,2	3	0,1	11	0,2
C07 Glándula parótida	0	0,0	9	0,2	2	0,1	11	0,2
C08 Otras glándulas salivares mayores	0	0,0	2	0,1	3	0,1	5	0,1
C09 Amígdala	1	0,7	10	0,3	3	0,1	14	0,2
C10 Orofaringe	0	0,0	4	0,1	1	0,0	5	0,1
C11 Nasofaringe	0	0,0	11	0,3	2	0,1	13	0,2
C12 Seno piriforme	0	0,0	2	0,1	0	0,0	2	0,0
C13 Hipofaringe	0	0,0	4	0,1	1	0,0	5	0,1
C14 Otras localizaciones de labio, cavidad bucal y faringe	0	0,0	2	0,1	0	0,0	2	0,0
C15 Esófago	2	1,3	74	2,0	13	0,6	89	1,5
C16 Estómago	6	3,9	305	8,2	105	5,1	416	7,0
C17 Intestino delgado	0	0,0	5	0,1	7	0,3	12	0,2
C18 Colon	1	0,7	79	2,1	95	4,6	175	3,0
C19 Unión rectosigmoidea	0	0,0	8	0,2	10	0,5	18	0,3
C20 Recto	2	1,3	93	2,5	19	0,9	114	1,9
C21 Ano y canal anal	2	1,3	32	0,9	5	0,2	39	0,7
C22 Hígado y vías biliares intrahepáticas	0	0,0	35	0,9	2	0,1	37	0,6
C23 Vesícula biliar	0	0,0	10	0,3	23	1,1	33	0,6
C24 Otras partes de las vías biliares	0	0,0	9	0,2	3	0,1	12	0,2
C25 Páncreas	0	0,0	28	0,8	10	0,5	38	0,6
C26 Otras localizaciones del aparato digestivo	0	0,0	1	0,0	2	0,1	3	0,1
C30 Fosa nasal y oído medio	0	0,0	19	0,5	5	0,2	24	0,4
C31 Senos accesorios	0	0,0	11	0,3	3	0,1	14	0,2
C32 Laringe	0	0,0	41	1,1	18	0,9	59	1,0
C33 Tráquea	0	0,0	2	0,1	0	0,0	2	0,0
C34 Bronquios y pulmón	2	1,3	120	3,2	12	0,6	135	2,3
C37 Timo	0	0,0	0	0,0	2	0,1	2	0,0
C38 Corazón, mediastino y pleura	0	0,0	15	0,4	10	0,5	25	0,4
C40 Huesos y articulaciones de las extremidades	0	0,0	52	1,4	10	0,5	62	1,0
C41 Huesos y articulaciones de otras localizaciones	1	0,7	13	0,4	8	0,4	22	0,4
C42 Sistema hematopoyético y reticuloendotelial	3	2,0	207	5,6	87	4,2	297	5,0
C44 Piel	89	58,6	664	17,9	254	12,3	1.011	17,1
C48 Retroperitoneo y peritoneo	1	0,7	20	0,5	27	1,3	48	0,8
C49 Tejidos conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos	0	0,0	65	1,8	50	2,4	115	1,9
C50 Mama	5	3,3	394	10,6	311	15,1	710	12,0
C51 Vulva	1	0,7	21	0,6	7	0,3	29	0,5
C52 Vagina	1	0,7	11	0,3	2	0,1	14	0,2

(Continúa)

Tabla 10. Distribución de casos nuevos de cáncer por clasificación de caso según localización primaria, INC, Colombia, 2005. (Continuación)

Localización primaria	1(*)		2(*)		3(*)		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
C53 Cuello del útero	4	2,6	462	12,5	183	8,9	650	11,0
C54 Cuerpo del útero	6	3,9	36	1,0	41	2,0	83	1,4
C55 Útero, SAI	0	0,0	7	0,2	4	0,2	11	0,2
C56 Ovario	4	2,6	46	1,2	79	3,8	129	2,2
C58 Placenta	0	0,0	1	0,0	2	0,1	3	0,1
C60 Pene	0	0,0	14	0,4	6	0,3	20	0,3
C61 Glándula prostática	6	3,9	202	5,5	149	7,2	357	6,0
C62 Testículo	0	0,0	9	0,2	40	1,9	49	0,8
C63 Otras localizaciones del aparato genital masculino	0	0,0	0	0,0	2	0,1	2	0,0
C64 Riñón	1	0,7	29	0,8	28	1,4	58	1,0
C65 Pelvis renal	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0
C67 Vejiga	2	1,3	24	0,6	30	1,5	56	0,9
C68 Otras localizaciones del aparato urinario	0	0,0	1	0,0	0	0,0	1	0,0
C69 Ojos y anexos	2	1,3	45	1,2	15	0,7	62	1,0
C70 Meninges	0	0,0	1	0,0	1	0,0	2	0,0
C71 Encéfalo	1	0,7	15	0,4	78	3,8	94	1,6
C72 Médula espinal, nervios craneales del SNC	0	0,0	3	0,1	2	0,1	5	0,1
C73 Glándula tiroides	6	3,9	69	1,9	188	9,1	263	4,4
C74 Glándula suprarrenal	0	0,0	3	0,1	1	0,0	4	0,1
C75 Otras glándulas endocrinas	0	0,0	1	0,0	4	0,2	5	0,1
C77 Ganglios linfáticos	0	0,0	134	3,6	57	2,8	191	3,2
C80 Localización primaria desconocida	2	1,3	169	4,6	27	1,3	198	3,3
Total	152	100	0	0	2.065	100	5.928	100

Fuente: Registro Institucional de Cáncer, INC.

(*) Clasificación de caso:

1. Diagnóstico y primer curso de tratamiento en el INC.
2. Diagnóstico en otra institución y primer curso de tratamiento en el INC.
3. Diagnóstico y primer curso de tratamiento en otra institución y tratamiento complementario en el INC.

Tabla 11. Casos nuevos de cáncer por sexo, según grupos de edad, INC, Colombia, 2005.

Grupos de edad	Masculino		Femenino		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
0-14	121	5,1	81	2,3	202	3,4
15-44	407	17,3	872	24,4	1.279	21,6
45-54	308	13,1	747	20,9	1.055	17,8
55-64	466	19,8	748	21,0	1.214	20,5
65+	1.056	44,8	1.122	31,4	2.178	36,7
Total	2.358	100	3.570	100	5.928	100

Fuente: Registro Institucional de Cáncer, INC.

Tabla 12. Casos nuevos de cáncer de mama, según estadio clínico y régimen de afiliación al ingreso, INC, Colombia, 2005.

Estadio clínico	Contributivo		Subsidiado		Vinculado		Particular		Régimen especial		TOTAL	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
<i>In situ</i>	5	1,8	2	1,4	6	3,4	2	2,6	1	3,1	16	2,3
I	18	6,4	2	1,4	6	3,4	7	9,1	1	3,1	34	4,8
IA	0	0,0	1	0,7	0	0	0	0	0	0	1	0,1
IB	1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1
II	0	0,0	1	0,7	0	0	0	0	0	0	1	0,1
IIA	35	12,5	25	17,6	20	11,2	11	14,3	4	12,5	95	13,4
IIB	47	16,8	15	10,6	25	14,0	8	10,4	1	3,1	96	13,5
III	0	0	0	0	1	0,6	0	0	0	0	1	0,1
IIIA	17	6,1	12	8,5	12	6,7	3	3,9	7	21,9	51	7,2
IIIB	86	30,7	53	37,3	75	41,9	22	28,6	10	31,3	246	34,6
IIIC	1	0,4	6	4,2	9	5,0	2	2,6	1	3,1	19	2,7
IV	22	7,9	15	10,6	17	9,5	3	3,9	0	0,0	57	8,0
IVB	0	0,0	1	0,7	0	0	0	0	0	0	1	0,1
Sin dato	48	17,1	9	6,3	8	4,5	19	24,7	7	21,9	91	12,8
Total	280	100	142	100	179	100	77	100	32	100	710	100

Fuente: Registro Institucional de Cáncer, INC.

Tabla 13. Casos nuevos de cáncer de cuello uterino, según estadio clínico al ingreso, INC, Colombia, 2005.

Estadio clínico	Contributivo		Subsidiado		Vinculado		Particular		Régimen especial		TOTAL	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
<i>In situ</i>	12	8,7	75	27,5	23	11,3	7	23	1	20	118	18
IA	3	2,2	5	1,8	8	3,9	0	0	1	20	17	2,6
IB	32	23,2	43	15,8	34	16,7	0	0	0	0	109	17
IIA	8	5,8	3	1,1	1	0,5	1	3,2	0	0	13	2
IIB	24	17,4	31	11,4	43	21,2	5	16	1	20	104	16
IIIA	1	0,7	4	1,5	0	0,0	1	3,2	0	0	6	0,9
IIIB	33	23,9	73	26,7	73	36,0	6	19	2	40	187	29
IVA	4	2,9	6	2,2	7	3,4	2	6,5	0	0	19	2,9
IVB	4	2,9	7	2,6	4	2,0	0	0	0	0	15	2,3
Sin dato	17	12,3	26	9,5	10	4,9	9	29	0	0	62	9,5
Total	138	100	273	100	203	100	31	100	5	100	650	100

Fuente: Registro Institucional de Cáncer, INC.

Tabla 14. Distribución de casos nuevos de melanoma maligno, según localización primaria, INC, Colombia, 2005.

Localización primaria	No.	%
Paladar	2	1,1
Ano y canal anal	2	1,1
Fosa nasal y oído medio	7	3,7
Piel	155	82,4
Vulva	1	0,5
Pene	1	0,5
Ojos y anexos	19	10,1
Localización primaria desconocida	1	0,5
Total	188	100,0

Fuente: Registro Institucional de Cáncer, INC.

Tabla 15. Distribución de casos nuevos de cáncer por tratamiento recibido, según localización primaria, INC, Colombia, 2005.

Localización primaria	Cirugía	Quimio- terapia	Radio- terapia	Paliativo	Hormono- terapia	Otros uni- conjugados	Radioterapia y quimioterapia	Radioterapia y paliativo	Cirugía y quimioterapia	Otros biconjugados	Tri- conjugados	Tetra- conjugados	Sin tratamiento	Total
C00 Labio	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3
C01 Base de la lengua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C02 Otras partes de la lengua	8	1	2	3	0	0	2	1	0	5	7	0	5	34
C03 Encía	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
C04 Suelo de la boca	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3
C05 Paladar	1	1	1	2	0	0	0	0	0	2	1	0	8	16
C06 Otras partes de la boca	0	1	0	0	0	0	0	3	0	1	2	0	4	11
C07 Glándula parótida	1	3	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	11
C08 Otras glándulas salivares mayores	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5
C09 Amígdala	1	3	2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	4	14
C10 Orofaringe	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5
C11 Nasofaringe	1	0	0	0	0	0	5	0	0	1	2	0	4	13
C12 Seno piriforme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
C13 Hipofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
C14 Otras localizaciones de labio, cavidad bucal y faringe	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
C15 Esófago	2	0	17	21	0	0	5	0	0	4	4	2	34	89
C16 Estómago	41	29	17	109	0	2	10	1	3	23	12	1	168	416
C17 Intestino delgado	1	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	6	12
C18 Colon	22	26	3	25	0	0	3	1	4	9	4	0	78	175
C19 Unión rectosigmoidea	1	2	1	1	0	0	2	0	1	1	1	0	8	18
C20 Recto	8	2	12	8	0	0	21	2	1	10	13	1	36	114
C21 Ano y canal anal	0	0	5	3	0	0	9	3	0	2	5	0	12	39
C22 Hígado y vías biliares intrahepáticas	1	4	0	10	0	0	0	0	0	2	0	0	20	37
C23 Vesícula biliar	0	0	0	16	0	0	1	0	0	1	0	0	15	33
C24 Otras partes de las vías biliares	2	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	6	12
C25 Páncreas	1	1	0	20	0	0	0	0	0	2	1	0	13	38
C26 Otras localizaciones del aparato digestivo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
C30 Fosa nasal y oído medio	3	3	1	4	0	0	1	1	0	3	2	1	5	24
C31 Senos accesorios	2	0	0	1	0	0	1	0	0	2	3	0	5	14
C32 Laringe	8	0	11	3	0	0	4	1	0	7	3	0	22	59
C33 Tráquea	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
C34 Bronquios y pulmón	4	12	10	26	0	0	3	8	1	13	4	3	51	135
C37 Timo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
C38 Corazón, mediastino y pleura	1	8	0	3	0	0	1	0	0	2	1	0	9	25

(Continúa)

Tabla 15. Distribución de casos nuevos de cáncer por tratamiento recibido, según localización primaria, INC, Colombia, 2005. (Continuación)

Localización primaria	Cirugía	Quimio- terapia	Radio- terapia	Paliativo	Hormono- terapia	Otros uni- conjugados	Radioterapia y quimioterapia	Radioterapia y paliativo	Cirugía y quimioterapia	Otros biconjugados	Tri- conjugados	Tetra- conjugados	Sin tratamiento	Total
C40 Huesos y articulaciones de las extremidades	10	8	0	0	0	0	1	1	3	12	8	4	15	62
C41 Huesos y articulaciones de otras localizaciones	3	2	0	4	0	1	1	0	1	0	1	0	9	22
C42 Sistema hematopoyético y reticulendothelial	0	145	16	2	0	1	4	0	1	28	12	1	87	297
C44 Piel	294	8	28	9	0	24	1	4	0	172	9	3	459	1.011
C48 Retroperitoneo y peritoneo	6	9	0	7	0	0	0	0	2	5	3	2	14	48
C49 Tejidos conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos	25	10	1	4	0	0	0	3	2	23	14	2	31	115
C50 Mama	59	162	91	17	19	0	6	4	25	88	54	9	176	710
C51 Vulva	2	1	1	2	0	0	5	1	0	4	1	0	12	29
C52 Vagina	0	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	14
C53 Cuello del útero	103	2	195	29	0	0	61	11	0	29	19	0	201	650
C54 Cuerpo del útero	21	0	29	3	0	0	1	1	0	10	3	0	15	83
C55 Útero, SAI	1	0	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	4	11
C56 Ovario	24	19	1	10	0	0	0	0	16	5	4	1	49	129
C58 Placenta	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
C60 Pene	5	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	11	20
C61 Glándula prostática	80	0	39	18	30	0	0	6	0	34	11	1	138	357
C62 Testículo	5	13	8	2	0	0	0	0	3	3	0	0	15	49
C63 Otras localizaciones del aparato genital masculino	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
C64 Riñón	6	2	1	7	0	1	1	1	5	5	6	3	20	58
C65 Pelvis renal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C67 Vejiga	12	0	1	5	0	1	0	2	0	3	1	0	31	56
C68 Otras localizaciones del aparato urinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
C69 Ojos y anexos	22	6	2	0	0	0	0	0	3	2	4	2	21	62
C70 Meninges	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
C71 Encéfalo	10	4	11	7	0	0	4	3	0	12	5	0	38	94
C72 Médula espinal, nervios craneales del SNC	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5
C73 Glándula tiroides	40	0	1	3	33	41	0	0	0	62	6	1	76	263
C74 Glándula suprarrenal	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4
C75 Otras glándulas endocrinas	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	5
C77 Ganglios linfáticos	1	97	4	5	0	0	2	0	1	8	1	0	72	191
C80 Localización primaria desconocida	4	7	8	41	0	1	4	7	1	14	7	1	103	198
Total	849	598	531	444	82	72	160	66	74	630	238	40	2.144	5.928

Fuente: Registro Institucional de Cáncer, INC.

Tabla 16. Distribución de casos nuevos de cáncer residentes en Bogotá por sexo, según localización primaria, INC, Colombia 2005.

Localización CIE0-3 agrupada	Hombres		Mujeres		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
Labio, cavidad oral y faringe						
C00 Labio	1	0,1	0	0,0	1	0,0
C02 Otras partes de la lengua	11	0,9	7	0,4	18	0,6
C03 Encía	0	0,0	2	0,1	2	0,1
C05 Paladar	6	0,5	2	0,1	8	0,3
C06 Otras partes de la boca	3	0,3	4	0,2	7	0,2
C07 Glándula parótida	5	0,4	1	0,1	6	0,2
C08 Otras glándulas salivares mayores	0	0,0	1	0,1	1	0,0
C09 Amígdala	3	0,3	6	0,3	9	0,3
C10 Orofaringe	1	0,1	0	0,0	1	0,0
C11 Nasofaringe	3	0,3	3	0,2	6	0,2
C13 Hipofaringe	2	0,2	0	0,0	2	0,1
C14 Otras localizaciones de labio, cavidad bucal y faringe	1	0,1	1	0,1	2	0,1
Total (C00-C13)	36	3,1	27	1,5	63	2,1
Sistema digestivo						
C15 Esófago	29	2,5	12	0,7	41	1,4
C16 Estómago	127	10,8	100	5,5	227	7,6
C17 Intestino delgado	5	0,4	5	0,3	10	0,3
C18 Colon	55	4,7	57	3,1	112	3,7
C19 Unión rectosigmoidea	3	0,3	6	0,3	9	0,3
C20 Recto	32	2,7	35	1,9	67	2,2
C21 Ano y canal anal	12	1,0	16	0,9	28	0,9
C22 Hígado y vías biliares intrahepáticas	7	0,6	10	0,5	17	0,6
C23 Vesícula biliar	6	0,5	12	0,7	18	0,6
C24 Otras partes de las vías biliares	1	0,1	3	0,2	4	0,1
C25 Páncreas	11	0,9	13	0,7	24	0,8
C26 Otras localizaciones del aparato digestivo	1	0,1	1	0,1	2	0,1
Total (C15-C25)	289	24,5	270	14,8	559	18,6
Sistema respiratorio y órganos intratorácicos						
C30 Fosa nasal y oído medio	7	0,6	5	0,3	12	0,4
C31 Senos accesorios	3	0,3	2	0,1	5	0,2
C32 Laringe	23	2,0	1	0,1	24	0,8
C34 Bronquios y pulmón	45	3,8	40	2,2	85	2,8
C38 Corazón, mediastino y pleura	10	0,8	5	0,3	15	0,5
Total (C30-C38)	88	7,5	53	2,9	141	4,7
Huesos y articulaciones						
C40 Huesos y articulaciones de las extremidades	13	1,1	9	0,5	22	0,7
C41 Huesos y articulaciones de otras localizaciones	5	0,4	1	0,1	6	0,2
Total (C40-C41)	18	1,5	10	0,5	28	0,9
Sistema hematopoyético y reticuloendotelial (C42)	86	7,3	65	3,6	151	5,03
Piel (C44)	188	15,9	235	12,9	423	14,1

(Continúa)

Tabla 16. Distribución de casos nuevos de cáncer residentes en Bogotá por sexo, según localización primaria, INC, Colombia 2005. (Continuación)

Localización CIE0-3 agrupada	Hombres		Mujeres		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
Tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos						
C48 Retroperitoneo y peritoneo	12	1,0	19	1,0	31	1,0
C49 Tejidos conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos	21	1,8	33	1,8	54	1,8
Total (C48-C49)	33	2,8	52	2,9	85	2,8
Mama (C50)	1	0,1	398	21,8	399	13,3
Aparato genital femenino						
C51 Vulva	0	0,0	9	0,5	9	0,3
C52 Vagina	0	0,0	6	0,3	6	0,2
C53 Cuello del útero	0	0,0	287	15,8	287	9,6
C54 Cuerpo del útero	0	0,0	46	2,5	46	1,5
C55 Útero, SAI	0	0,0	8	0,4	8	0,3
C56 Ovario	0	0,0	67	3,7	67	2,2
C58 Placenta	0	0,0	1	0,1	1	0,0
Total (C51-C58)	0	0	424	23,3	424	14,1
Aparato genital masculino						
C60 Pene	10	0,8	0	0	10	0,3
C61 Glándula prostática	185	15,7	0	0	185	6,2
C62 Testículo	27	2,3	0	0	27	0,9
C63 Otras localizaciones del aparato genital masculino	1	0,1	0	0	1	0,0
Total (C60-C62)	223	18,9	0	0	223	7,4
Aparato urinario						
C64 Riñón	16	1,4	12	0,7	28	0,9
C65 Pelvis renal	0	0,0	1	0,1	1	0,0
C67 Vejiga	23	2,0	5	0,3	28	0,9
Total (C64-C67)	39	3,3	18	1,0	57	1,9
Ojos y anexos (C69)	18	1,5	12	0,7	30	1
Encéfalo y sistema nervioso central						
C70 Meninges	1	0,1	0	0,0	1	0,0
C71 Encéfalo	36	3,1	22	1,2	58	1,9
C72 Médula espinal, nervios craneales del SNC	3	0,3	0	0,0	3	0,1
Total (C70-C72)	40	3,4	22	1,2	62	2,1
Glándulas endocrinas						
C73 Glándula tiroides	16	1,4	107	5,9	123	4,1
C74 Glándula suprarrenal	1	0,1	1	0,1	2	0,1
Total (C73-C75)	17	1,4	108	5,9	125	4,2
Ganglios linfáticos (C77)	49	4,2	47	2,6	96	3,2
Localización primaria desconocida (C80)	54	4,6	82	4,5	136	4,5
Total	1.179	100	1.823	100	3.002	100

Fuente: Registro Institucional de Cáncer, INC.

Tabla 17. Distribución de casos nuevos de cáncer residentes en Bogotá por régimen de afiliación al SGSS, según localización primaria, INC, Colombia, 2005.

Localización primaria	Contributivo	Subsidiado	Vinculado	Particular	Régimen especial	Total
C00 Labio	0	0	1	0	0	1
C02 Otras partes de la lengua	11	1	6	0	0	18
C03 Encía	1	1	0	0	0	2
C05 Paladar	5	1	2	0	0	8
C06 Otras partes de la boca	4	1	2	0	0	7
C07 Glándula parótida	3	0	3	0	0	6
C08 Otras glándulas salivares mayores	0	0	1	0	0	1
C09 Amígdala	3	2	4	0	0	9
C10 Orofaringe	1	0	0	0	0	1
C11 Nasofaringe	0	1	2	2	1	6
C13 Hipofaringe	0	0	2	0	0	2
C14 Otras localizaciones de labio, cavidad bucal y faringe	0	0	1	1	0	2
C15 Esófago	20	9	9	2	1	41
C16 Estómago	84	60	69	11	3	227
C17 Intestino delgado	5	2	1	2	0	10
C18 Colon	62	17	25	8	0	112
C19 Unión rectosigmoidea	6	1	2	0	0	9
C20 Recto	31	11	23	2	0	67
C21 Ano y canal anal	13	9	3	3	0	28
C22 Hígado y vías biliares intrahepáticas	8	3	6	0	0	17
C23 Vesícula biliar	4	3	9	2	0	18
C24 Otras partes de las vías biliares	2	0	2	0	0	4
C25 Páncreas	11	0	9	3	1	24
C26 Otras localizaciones del aparato digestivo	0	1	1	0	0	2
C30 Fosa nasal y oído medio	7	1	4	0	0	12
C31 Senos accesorios	1	0	4	0	0	5
C32 Laringe	10	5	4	4	1	24
C34 Bronquios y pulmón	38	20	22	5	0	85
C38 Corazón, mediastino y pleura	5	1	7	1	1	15
C40 Huesos y articulaciones de las extremidades	4	4	10	2	2	22
C41 Huesos y articulaciones de otras localizaciones	3	0	2	0	1	6
C42 Sistema hematopoyético y reticuloendotelial	41	21	80	4	5	151
C44 Piel	181	88	98	43	13	423
C48 Retroperitoneo y peritoneo	14	6	8	0	3	31
C49 Tejidos conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos	25	10	16	1	2	54
C50 Mama	178	59	117	41	4	399
C51 Vulva	4	5	0	0	0	9
C52 Vagina	3	2	1	0	0	6
C53 Cuello del útero	75	95	103	13	1	287
C54 Cuerpo del útero	28	6	10	1	1	46
C55 Útero, SAI	2	0	6	0	0	8
C56 Ovario	17	14	28	7	1	67
C58 Placenta	0	0	1	0	0	1

(Continúa)

Tabla 17. Distribución de casos nuevos de cáncer residentes en Bogotá por régimen de afiliación al SGSS, según localización primaria, INC, Colombia, 2005. (*Continuación*)

Localización primaria	Contributivo	Subsidiado	Vinculado	Particular	Régimen especial	Total
C60 Pene	1	0	8	1	0	10
C61 Glándula prostática	94	26	31	32	2	185
C62 Testículo	10	2	13	2	0	27
C63 Otras localizaciones del aparato genital masculino	0	1	0	0	0	1
C64 Riñón	13	1	11	1	2	28
C65 Pelvis renal	0	1	0	0	0	1
C67 Vejiga	9	7	11	1	0	28
C69 Ojos y anexos	15	1	12	2	0	30
C70 Meninges	0	1	0	0	0	1
C71 Encéfalo	26	7	24	1	0	58
C72 Médula espinal, nervios craneales del SNC	2	0	0	1	0	3
C73 Glándula tiroides	53	36	21	13	0	123
C75 Otras glándulas endocrinas	0	1	0	1	0	2
C77 Ganglios linfáticos	40	9	35	6	6	96
C80 Localización primaria desconocida	54	18	51	10	3	136
Total	1.227	571	921	229	54	3.002

Fuente: Registro Institucional de Cáncer, INC.

Tabla 18. Distribución de casos nuevos de cáncer residentes en Bogotá por sexo, según EPS, INC, Colombia, 2005.

Pagador	Hombres		Mujeres		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
Cafam	10	0,5	5	0,4	15	0,5
Colsubsidio	0	0,0	1	0,1	1	0,0
Comfacundi	1	0,1	0	0,0	1	0,0
Compensar	1	0,1	0	0,0	1	0,0
Cajacopi	1	0,1	1	0,1	2	0,1
Unicajas	1	0,1	1	0,1	2	0,1
Secretaría de Salud de Bogotá	535	29,3	386	32,7	921	30,7
Fondo de Pasivo Social Empresa Puertos de Colombia	1	0,1	0	0,0	1	0,0
Fondo Pasivo Social Ferrocarriles de Colombia	2	0,1	0	0,0	2	0,1
Cafesalud	3	0,2	3	0,3	6	0,2
Humana S. A	1	0,1	0	0,0	1	0,0
Salud Total S.A	23	1,3	15	1,3	38	1,3
Sanitas S.A	5	0,3	9	0,8	14	0,5
Instituto de Seguros Sociales	571	31,3	390	33,1	961	32,0
Compensar	81	4,4	55	4,7	136	4,5
Susalud	7	0,4	0	0,0	7	0,2
Saludcoop	5	0,3	7	0,6	12	0,4
Humana Vivir S.A	173	9,5	70	5,9	243	8,1
Famisanar Ltda.	2	0,1	1	0,1	3	0,1
Caprecom	25	1,4	14	1,2	39	1,3
Convida	9	0,5	6	0,5	15	0,5
Cruz Blanca S.A	2	0,1	2	0,2	4	0,1
Cóndor S.A	27	1,5	10	0,8	37	1,2
Saludvida EPS	4	0,2	4	0,3	8	0,3
Coosalud	21	1,2	13	1,1	34	1,1
Asociacion Alcides Fernández ESS de Acandí	1	0,1	0	0,0	1	0,0
Ecoopsos	36	2,0	20	1,7	56	1,9
Asociación Mutual Ser	51	2,8	29	2,5	80	2,7
Pijaos Salud ESS, ARS, EPS	2	0,1	0	0,0	2	0,1
Cooperativa de salud comunitaria Comparta	2	0,1	0	0,0	2	0,1
Particular	148	8,1	81	6,9	229	7,6
Bavaria	3	0,2	0	0,0	3	0,1
Policía Nacional	17	0,9	14	1,2	31	1,0
Fuerzas Militares	1	0,1	1	0,1	2	0,1
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio	8	0,4	7	0,6	15	0,5
Inpec	0	0,0	3	0,3	3	0,1
Cajasalud ARS-UT	43	2,4	31	2,6	74	2,5
Total	1.823	100	1.179	100	3.002	100

Fuente: Registro Institucional de Cáncer, INC.

Tabla 19. Distribución de casos nuevos de cáncer de población vinculada residente en Bogotá por sexo, según localización, INC, Colombia, 2005.

Localización primaria	Hombres		Mujeres		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
C00 Labio	0	0,0	1	0,3	1	0,1
C02 Otras partes de la lengua	4	0,7	2	0,5	6	0,7
C05 Paladar	1	0,2	1	0,3	2	0,2
C06 Otras partes de la boca	0	0,0	2	0,5	2	0,2
C07 Glándula parótida	0	0,0	3	0,8	3	0,3
C08 Otras glándulas salivares mayores	1	0,2	0	0,0	1	0,1
C09 Amígdala	2	0,4	2	0,5	4	0,4
C11 Nasofaringe	0	0,0	2	0,5	2	0,2
C13 Hipofaringe	0	0,0	2	0,5	2	0,2
C14 Otras localizaciones de labio, cavidad bucal y faringe	0	0,0	1	0,3	1	0,1
C15 Esófago	2	0,4	7	1,8	9	1,0
C16 Estómago	27	5,0	42	10,9	69	7,5
C17 Intestino delgado	0	0,0	1	0,3	1	0,1
C18 Colon	12	2,2	13	3,4	25	2,7
C19 Unión rectosigmoidea	1	0,2	1	0,3	2	0,2
C20 Recto	11	2,1	12	3,1	23	2,5
C21 Ano y canal anal	2	0,4	1	0,3	3	0,3
C22 Hígado y vías biliares intrahepáticas	4	0,7	2	0,5	6	0,7
C23 Vesícula biliar	6	1,1	3	0,8	9	1,0
C24 Otras partes de las vías biliares	2	0,4	0	0,0	2	0,2
C25 Páncreas	4	0,7	5	1,3	9	1,0
C26 Otras localizaciones del aparato digestivo	0	0,0	1	0,3	1	0,1
C30 Fosa nasal y oído medio	1	0,2	3	0,8	4	0,4
C31 Senos accesorios	1	0,2	3	0,8	4	0,4
C32 Laringe	0	0,0	4	1,0	4	0,4
C34 Bronquios y pulmón	7	1,3	15	3,9	22	2,4
C38 Corazón, mediastino y pleura	2	0,4	5	1,3	7	0,8
C40 Huesos y articulaciones de las extremidades	4	0,7	6	1,6	10	1,1
C41 Huesos y articulaciones de otras localizaciones	0	0,0	2	0,5	2	0,2
C42 Sistema hematopoyético y reticuloendotelial	31	5,8	49	12,7	80	8,7
C44 Piel	53	9,9	45	11,7	98	10,6
C48 Retroperitoneo y peritoneo	4	0,7	4	1,0	8	0,9
C49 Tejidos conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos	10	1,9	6	1,6	16	1,7
C50 Mama	116	21,7	1	0,3	117	12,7
C52 Vagina	1	0,2	0	0,0	1	0,1
C53 Cuello del útero	103	19,3	0	0,0	103	11,2
C54 Cuerpo del útero	10	1,9	0	0,0	10	1,1
C55 Útero, SAI	6	1,1	0	0,0	6	0,7
C56 Ovario	28	5,2	0	0,0	28	3,0
C58 Placenta	1	0,2	0	0,0	1	0,1
C60 Pene	0	0,0	8	2,1	8	0,9
C61 Glándula prostática	0	0,0	31	8,0	31	3,4
C62 Testículo	0	0,0	13	3,4	13	1,4
C64 Riñón	3	0,6	8	2,1	11	1,2

(Continúa)

Tabla 19. Distribución de casos nuevos de cáncer de población vinculada residente en Bogotá por sexo, según localización, INC, Colombia, 2005. (*Continuación*)

Localización primaria	Hombres		Mujeres		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
C67 Vejiga	3	0,6	8	2,1	11	1,2
C69 Ojos y anexos	4	0,7	8	2,1	12	1,3
C71 Encéfalo	6	1,1	18	4,7	24	2,6
C73 Glándula tiroides	18	3,4	3	0,8	21	2,3
C77 Ganglios linfáticos	19	3,6	16	4,1	35	3,8
C80 Localización primaria desconocida	25	4,7	26	6,7	51	5,5
Total	535	100	386	100	921	100

Fuente: Registro Institucional de Cáncer, INC.

Tabla 20. Casos nuevos de cáncer de mama en pacientes residentes en Bogotá, según estadio clínico al ingreso y régimen de afiliación, INC, Colombia, 2005.

Estadio clínico	Contributivo		Subsidiado		Vinculado		Particular		Régimen especial		TOTAL	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
<i>In situ</i>	3	1,7			3	2,6	1	2,4			7	1,8
I	12	6,7	1	1,7	4	3,4	5	12,2			22	5,5
IB	1	0,6									1	0,3
IIA	23	12,9	11	18,6	11	9,4	7	17,1			52	13,0
IIB	30	16,9	7	11,9	18	15,4	3	7,3			58	14,5
IIIA	11	6,2	6	10,2	10	8,5	2	4,9	1	25,0	30	7,5
IIIB	47	26,4	18	30,5	46	39,3	12	29,3	1	25,0	124	31,1
IIIC			3	5,1	8	6,8					11	2,8
IV	13	7,3	9	15,3	13	11,1	1	2,4			36	9,0
Sin dato	38	21,3	4	6,8	4	3,4	10	24,4	2	50,0	58	14,5
Total	178	100	59	100	117	100	41	100	4	100	399	100

Fuente: Registro Institucional de Cáncer, INC.

Tabla 21. Casos nuevos de cáncer de cuello uterino en pacientes residentes en Bogotá, según estado clínico al ingreso y régimen de afiliación, INC, Colombia, 2005.

Estadio clínico	Contributivo		Subsidiado		Vinculado		Particular		Régimen especial		TOTAL	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
<i>In situ</i>	1	1,3	39	41,1	16	15,5	3	23,1			59	20,6
IA			1	1,1	2	1,9			1	100	4	1,4
IB	20	26,7	13	13,7	17	16,5					50	17,4
IIA	5	6,7									5	1,7
IIB	12	16,0	4	4,2	21	20,4	3	23,1			40	13,9
IIIA	1	1,3	1	1,1							2	0,7
IIIB	20	26,7	23	24,2	37	35,9	1	7,7			81	28,2
IVA	2	2,7	2	2,1	4	3,9	2	15,4			10	3,5
IVB	3	4,0	2	2,1	2	1,9					7	2,4
Sin dato	11	14,7	10	10,5	4	3,9	4	30,8			29	10,1
Total	75	100	95	100	103	100	13	100	1	100	287	100

Fuente: Registro Institucional de Cáncer, INC.

Registro
de Mortalidad
Institucional

Tabla 22. Defunciones certificadas, por sitio de defunción, según sexo y grupos de edad, INC, Colombia, 2005.

Sexo y grupos de edad	Sitios de defunción						Total
	Hospital		Casa o domicilio		Otros sitios		
	No.	%	No.	%	No.	%	
Hombres							
De 0 a 14 años	29	87,9	4	12,1	0	0,0	33
De 15 a 44 años	70	69,3	31	30,7	0	0,0	101
De 45 a 54 años	57	67,9	27	32,1	0	0,0	84
De 55 a 64 años	70	54,7	58	45,3	0	0,0	128
De 65 y más años	146	53,5	127	46,5	0	0,0	273
Total	372	60	247	40	0	0	619
Mujeres							
De 0 a 14 años	14	77,8	4	22,2	0	0,0	18
De 15 a 44 años	98	72,0	38	28,0	0	0,0	136
De 45 a 54 años	85	59,0	59	41,0	0	0,0	144
De 55 a 64 años	99	56,0	78	44,0	0	0,0	177
De 65 y más años	132	54,8	108	44,8	1	0,4	241
Total	428	60	287	40	1	0	716
Ambos sexos							
De 0 a 14 años	43	84,3	8	15,7	0	0,0	51
De 15 a 44 años	168	70,9	69	29,1	0	0,0	237
De 45 a 54 años	142	62,3	86	37,7	0	0,0	228
De 55 a 64 años	169	55,4	136	44,6	0	0,0	305
De 65 y más años	278	54,1	235	45,7	1	0,2	514
Total	800	60	534	40	1	0	1.335

Fuente: Grupo Vigilancia Epidemiológica del Cáncer, INC.

Tabla 23. Mortalidad por sitio de defunción, según lugar de residencia habitual, INC, Colombia, 2005.

Departamento de residencia habitual	Sitio de defunción						Total
	Hospital		Casa o domicilio		Otros sitios		
	No.	%	No.	%	No.	%	
Atlántico	1	33,3	2	66,7	0	0,0	3
Bogotá, D.C.	511	54,0	434	45,9	1	0,1	946
Bolívar	4	100,0	0	0,0	0	0,0	4
Boyacá	59	72,8	22	27,2	0	0,0	81
Caldas	6	75,0	2	25,0	0	0,0	8
Caquetá	4	44,4	5	55,6	0	0,0	9
Cesar	3	100,0	0	0,0	0	0,0	3
Córdoba	2	100,0	0	0,0	0	0,0	2
Cundinamarca	98	64,9	53	35,1	0	0,0	151
Chocó	1	100,0	0	0,0	0	0,0	1
Huila	8	100,0	0	0,0	0	0,0	8
La Guajira	2	100,0	0	0,0	0	0,0	2
Magdalena	4	100,0	0	0,0	0	0,0	4
Meta	19	90,5	2	9,5	0	0,0	21
Nariño	5	100,0	0	0,0	0	0,0	5
Norte de Santander	2	100,0	0	0,0	0	0,0	2
Quindío	1	100,0	0	0,0	0	0,0	1
Risaralda	3	100,0	0	0,0	0	0,0	3
Santander	2	33,3	4	66,7	0	0,0	6
Sucre	1	100,0	0	0,0	0	0,0	1
Tolima	32	84,2	6	15,8	0	0,0	38
Valle del Cauca	1	50,0	1	50,0	0	0,0	2
Arauca	1	50,0	1	50,0	0	0,0	2
Casanare	13	86,7	2	13,3	0	0,0	15
Putumayo	4	100,0	0	0,0	0	0,0	4
San Andrés y Providencia	5	100,0	0	0,0	0	0,0	5
Amazonas	3	100,0	0	0,0	0	0,0	3
Guainía	1	100,0	0	0,0	0	0,0	1
Guaviare	2	100,0	0	0,0	0	0,0	2
Vichada	2	100,0	0	0,0	0	0,0	2
Total	800	60	534	40	1	0	1.335

Fuente: Grupo Vigilancia Epidemiológica del Cáncer, INC.

Tabla 24. Mortalidad por régimen de afiliación al SGSSS, según lugar de residencia habitual, INC, Colombia, 2005.

Departamento de residencia habitual	Régimen de afiliación				Total
	Contributivo	Subsidiado	Vinculado	Particular	
Atlántico	2	1	0	0	3
Bogotá, D.C.	364	271	307	4	946
Bolívar	3	1	0	0	4
Boyacá	23	40	18	0	81
Caldas	3	2	3	0	8
Caquetá	1	5	3	0	9
Cesar	3	0	0	0	3
Córdoba	1	1	0	0	2
Cundinamarca	40	75	36	0	151
Chocó	1	0	0	0	1
Huila	1	2	5	0	8
La Guajira	0	1	1	0	2
Magdalena	3	0	1	0	4
Meta	10	3	8	0	21
Nariño	1	3	1	0	5
Norte de Santander	0	1	1	0	2
Quindío	0	1	0	0	1
Risaralda	2	1	0	0	3
Santander	1	4	1	0	6
Sucre	0	1	0	0	1
Tolima	8	9	20	1	38
Valle del Cauca	0	1	1	0	2
Arauca	1	0	1	0	2
Casanare	3	9	3	0	15
Putumayo	1	3	0	0	4
San Andrés y Providencia	2	3	0	0	5
Amazonas	0	3	0	0	3
Guainía	1	0	0	0	1
Guaviare	0	0	2	0	2
Vichada	0	0	2	0	2
Total	475	441	414	5	1.335

Fuente: Grupo Vigilancia Epidemiológica del Cáncer, INC.

Tabla 25. Mortalidad por sitio de defunción, según causa básica de defunción, hombres, INC, Colombia, 2005.

Causa básica de defunción*	Sitios de defunción			Total
	Hospital	Casa o domicilio	Otros sitios	
Otras tuberculosis	1	0	0	1
Enfermedad por VIH	7	0	0	7
Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0	0	1
Tumores malignos de labio, boca y faringe	13	7	0	20
Tumor maligno del esófago	17	11	0	28
Tumor maligno del estómago	40	65	0	105
Tumor maligno del colon recto y ano	25	23	0	48
Tumor maligno del hígado y vía biliar intrahepática	4	2	0	6
Tumor maligno del páncreas	3	6	0	9
Tumor maligno de la laringe	9	3	0	12
Tumor maligno de la tráquea, bronquios y pulmón	25	12	0	37
Melanoma maligno de la piel	4	6	0	10
Tumor maligno de la mama	0	1	0	1
Tumor maligno de la próstata	25	32	0	57
Tumor maligno de la vejiga urinaria	11	4	0	15
Tumor maligno de meninges, encéfalo y resto SNC	7	16	0	23
Linfoma no Hodgkin	35	5	0	40
Mieloma múltiple y tumores malignos de cel. plasmáticas	6	2	0	8
Leucemia	43	5	0	48
Resto de tumores malignos	74	42	0	116
Anemias	1	0	0	1
Diabetes mellitus	1	0	0	1
Enfermedades hipertensivas	0	2	0	2
Enfermedades isquémicas del corazón	2	2	0	4
Neumonía	1	0	0	1
Resto de enf. del sistema respiratorio	2	0	0	2
Úlcera gástrica y duodenal	1	0	0	1
Enfermedades del hígado	1	0	0	1
Todas las demás enfermedades	13	1	0	14
Total	372	247	0	619

Fuente: Grupo Vigilancia Epidemiológica del Cáncer, INC.

*Agrupada según lista de tabulación 2 para la mortalidad de la Organización Mundial de la Salud.

NCOP: No clasificado en otra parte

Tabla 26. Mortalidad por sitio de defunción, según causa básica de defunción, mujeres, INC, Colombia, 2005.

Causa básica de defunción*	Sitio de defunción			Total
	Hospital	Casa o domicilio	Otros sitios	
Otras enf. infecciosas intestinales	1	0	0	1
Tumores malignos de labio, boca y faringe	9	4	0	13
Tumor maligno del esófago	7	1	0	8
Tumor maligno del estómago	23	31	0	54
Tumor maligno del colon recto y ano	15	22	1	38
Tumor maligno del hígado y vía biliar intrahepática	4	8	0	12
Tumor maligno del páncreas	6	4	0	10
Tumor maligno de la laringe	0	1	0	1
Tumor maligno de la tráquea, bronquios y pulmón	14	16	0	30
Melanoma maligno de la piel	3	4	0	7
Tumor maligno de la mama	84	58	0	142
Tumor maligno del cuello del útero	55	51	0	106
Tumor maligno de otros sitios útero y sitios no espec.	13	6	0	19
Tumor maligno del ovario	20	14	0	34
Tumor maligno de la vejiga urinaria	4	1	0	5
Tumor maligno de meninges, encéfalo y resto SNC	3	7	0	10
Linfoma no Hodgkin	39	7	0	46
Mieloma múltiple y tumores malignos de cel. plasmáticas	8	0	0	8
Leucemia	27	2	0	29
Resto de tumores malignos	71	45	0	116
Anemias	1	0	0	1
Diabetes mellitus	4	1	0	5
Enfermedades isquémicas del corazón	1	0	0	1
Otras enfermedades del corazón	3	1	0	4
Enfermedades cerebro vasculares	0	1	0	1
Úlcera gástrica y duodenal	1	0	0	1
Enfermedades del hígado	1	0	0	1
Síntomas, signos y hallazgos de laboratorio NCOP	2	0	0	2
Todas las demás enfermedades	9	2	0	11
Total	428	287	1	716

Fuente: Grupo Vigilancia Epidemiológica del Cáncer, INC.

*Agrupada según lista de tabulación 2 para la mortalidad de la Organización Mundial de la Salud.

NCOP: No clasificado en otra parte

Tabla 27. Mortalidad por régimen de afiliación al SGSSS, según causa básica de defunción, hombres, INC, Colombia, 2005.

Causa básica de defunción	Régimen de afiliación					Total
	Contributivo	Subsidiado	Vinculado	Particular	Otro	
Otras tuberculosis	0	1	0	0	0	1
Enfermedad por VIH	2	2	3	0	0	7
Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0	0	0	0	1
Tumores malignos de labio, boca y faringe	9	2	9	0	0	20
Tumor maligno del esófago	6	12	10	0	0	28
Tumor maligno del estómago	33	40	32	0	0	105
Tumor maligno del colon recto y ano	26	9	13	0	0	48
Tumor maligno del hígado y vía biliar intrahepática	3	1	2	0	0	6
Tumor maligno del páncreas	3	0	5	1	0	9
Tumor maligno de la laringe	4	4	4	0	0	12
Tumor maligno de la tráquea, bronquios y pulmón	19	6	12	0	0	37
Melanoma maligno de la piel	4	4	2	0	0	10
Tumor maligno de la mama	0	1	0	0	0	1
Tumor maligno de la próstata	33	15	9	0	0	57
Tumor maligno de la vejiga urinaria	5	3	7	0	0	15
Tumor maligno de meninges, encéfalo, y resto SNC	9	7	7	0	0	23
Linfoma no Hodgkin	16	13	11	0	0	40
Mieloma múltiple y tumores malignos de cel. plasmáticas	4	2	2	0	0	8
Leucemia	6	23	19	0	0	48
Resto de tumores malignos	36	38	41	1	0	116
Anemias	0	1	0	0	0	1
Diabetes mellitus	0	1	0	0	0	1
Enfermedades hipertensivas	2	0	0	0	0	2
Enfermedades isquémicas del corazón	1	3	0	0	0	4
Neumonía	0	1	0	0	0	1
Resto de enf. del sistema respiratorio	1	1	0	0	0	2
Úlcera gástrica y duodenal	1	0	0	0	0	1
Enfermedades del hígado	1	0	0	0	0	1
Todas las demás enfermedades	5	4	5	0	0	14
Total	230	194	193	2	0	619

Fuente: Grupo Vigilancia Epidemiológica del Cáncer, INC.

*Agrupada según lista de tabulación 2 para la mortalidad de la Organización Mundial de la Salud.

NCOP: No clasificado en otra parte

Tabla 28. Mortalidad por régimen de afiliación al SGSSS, según causa básica de defunción, mujeres, INC, Colombia, 2005.

Causa básica de defunción	Régimen de afiliación						Total
	Contributivo	Subsidiado	Vinculado	Particular	Otro	Ignorado	
Otras enf. Infecciosas intestinales	0	0	1	0	1	0	1
Tumores malignos de labio, boca y faringe	5	6	1	1	13	0	13
Tumor maligno del esófago	4	1	3	0	8	0	8
Tumor maligno del estómago	20	21	13	0	54	0	54
Tumor maligno del colon recto y ano	10	9	19	0	38	0	38
Tumor maligno del hígado y vía biliar intrahepática	2	4	6	0	12	0	12
Tumor maligno del páncreas	4	2	3	1	10	0	10
Tumor maligno de la laringe	0	0	1	0	1	0	1
Tumor maligno de la tráquea, bronquios y pulmón	9	14	7	0	30	0	30
Melanoma maligno de la piel	4	3	0	0	7	0	7
Tumor maligno de la mama	56	50	36	0	142	0	142
Tumor maligno del cuello del útero	21	45	40	0	106	0	106
Tumor maligno de otros sitios útero y sitios no espec.	4	9	6	0	19	0	19
Tumor maligno del ovario	15	9	10	0	34	0	34
Tumor maligno de la vejiga urinaria	3	0	2	0	5	0	5
Tumor maligno de meninges, encéfalo y resto SNC	4	4	2	0	10	0	10
Linfoma no Hodgkin	18	16	12	0	46	0	46
Mieloma múltiple y tumores malignos de cel. plasmáticas	2	2	4	0	8	0	8
Leucemia	6	12	11	0	29	0	29
Resto de tumores malignos	45	34	36	1	116	0	116
Anemias	0	0	1	0	1	0	1
Diabetes mellitus	3	0	2	0	5	0	5
Enfermedades isquémicas del corazón	0	0	1	0	1	0	1
Otras enfermedades del corazón	2	1	1	0	4	0	4
Enfermedades cerebro vasculares	0	1	0	0	1	0	1
Úlcera gástrica y duodenal	0	0	1	0	1	0	1
Enfermedades del hígado	1	0	0	0	1	0	1
Síntomas, signos y hallazgos de laboratorio NCOP	1	1	0	0	2	0	2
Todas las demás enfermedades	6	3	2	0	11	0	11
Total	245	247	221	3	716	0	716

Fuente: Grupo Vigilancia Epidemiológica del Cáncer, INC.

*Agrupada según lista de tabulación 2 para la mortalidad de la Organización Mundial de la Salud.

NCOP: No clasificado en otra parte.

Tabla 29. Mortalidad por área de residencia habitual, según causa básica de defunción, INC, Colombia, 2005.

Causa básica de defunción	Área de residencia habitual			Total
	Urbana	Rural	Centro Poblado	
Otras enf. infecciosas intestinales	1	0	0	1
Otras tuberculosis	1	0	0	1
Enfermedad por VIH	7	0	0	7
Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0	0	1
Tumores malignos de labio, boca y faringe	32	0	1	33
Tumor maligno del esófago	31	5	0	36
Tumor maligno del estómago	143	16	0	159
Tumor maligno del colon recto y ano	79	6	1	86
Tumor maligno del hígado y vía biliar intrahepática	16	1	1	18
Tumor maligno del páncreas	19	0	0	19
Tumor maligno de la laringe	11	1	1	13
Tumor maligno de la tráquea, bronquios y pulmón	66	1	0	67
Melanoma maligno de la piel	11	5	1	17
Tumor maligno de la mama	127	13	3	143
Tumor maligno del cuello del útero	92	12	2	106
Tumor maligno de otros sitios útero y sitios no espec.	19	0	0	19
Tumor maligno del ovario	31	2	1	34
Tumor maligno de la próstata	50	5	2	57
Tumor maligno de la vejiga urinaria	19	1	0	20
Tumor maligno de meninges, encéfalo, y resto SNC	29	1	3	33
Linfoma no Hodgkin	73	9	4	86
Mieloma múltiple y tumores malignos de cel. plasmáticas	14	1	1	16
Leucemia	66	9	2	77
Resto de tumores malignos	209	21	2	232
Anemias	1	1	0	2
Diabetes mellitus	6	0	0	6
Enfermedades hipertensivas	2	0	0	2
Enfermedades isquémicas del corazón	3	2	0	5
Otras enfermedades del corazón	4	0	0	4
Enfermedades cerebro vasculares	1	0	0	1
Neumonía		1	0	1
Resto de enf. del sistema respiratorio	1	1	0	2
Úlcera gástrica y duodenal	2	0	0	2
Enfermedades del hígado	2	0	0	2
Síntomas, signos y hallazgos de laboratorio NCOP	2	0	0	2
Todas las demás enfermedades	21	4	0	25
Total	1.192	118	25	1.335

Fuente: Grupo Vigilancia Epidemiológica del Cáncer, INC.

*Agrupada según lista de tabulación 2 para la mortalidad de la Organización Mundial de la Salud.

NCOP: No clasificado en otra parte

Tabla 30. Mortalidad por grupos de edad, según causa básica de función, INC, Colombia, 2005.

Causa básica de defunción	Grupos de edad					Total
	0 a 14 años	15 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 y más años	
Otras enf. infecciosas intestinales	0	0	0	1	0	1
Otras tuberculosis	0	0	0	1	0	1
Enfermedad por VIH	0	5	1	1	0	7
Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	1	0	1
Tumores malignos de labio, boca y faringe	0	3	4	7	19	33
Tumor maligno del esófago	0	1	0	11	24	36
Tumor maligno del estómago	0	28	20	36	75	159
Tumor maligno del colon recto y ano	0	7	11	26	42	86
Tumor maligno del hígado y vía biliar intrahepática	1	1	3	6	7	18
Tumor maligno del páncreas	0	4	2	8	5	19
Tumor maligno de la laringe	0	1	4	2	6	13
Tumor maligno de la tráquea, bronquios y pulmón	0	5	14	18	30	67
Melanoma maligno de la piel	0	4	3	5	5	17
Tumor maligno de la mama	0	22	43	38	40	143
Tumor maligno del cuello del útero	0	27	32	26	21	106
Tumor maligno de otros sitios útero y sitios no espec.	0	1	4	8	6	19
Tumor maligno del ovario	0	7	11	7	9	34
Tumor maligno de la próstata	0	1	3	10	43	57
Tumor maligno de la vejiga urinaria	0	1	3	7	9	20
Tumor maligno de meninges, encéfalo, y resto SNC	4	11	2	8	8	33
Linfoma no Hodgkin	5	19	17	12	33	86
Mieloma múltiple y tumores malignos de cel. plasmáticas	0	3	3	5	5	16
Leucemia	21	29	9	9	9	77
Resto de tumores malignos	15	52	36	45	84	232
Anemias	0	1	1	0	0	2
Diabetes mellitus	0	0	0	1	5	6
Enfermedades hipertensivas	0	0	0	0	2	2
Enfermedades isquémicas del corazón	0	0	0	0	5	5
Otras enfermedades del corazón	0	0	0	1	3	4
Enfermedades cerebro vasculares	0	0	0	0	1	1
Neumonía	0	0	0	0	1	1
Resto de enf. del sistema respiratorio	1	1	0	0	0	2
Úlcera gástrica y duodenal	0	0	0	1	1	2
Enfermedades del hígado	0	0	0	0	2	2
Síntomas, signos y hallazgos de laboratorio NCOP	1	0	0	1	0	2
Todas las demás enfermedades	3	3	2	3	14	25
Total	51	237	228	305	514	1.335

Fuente: Grupo Vigilancia Epidemiológica del Cáncer, INC.

*Agrupada según lista de tabulación 2 para la mortalidad de la Organización Mundial de la Salud.

NCOP: No clasificado en otra parte

Tabla 31. Mortalidad por sitio de defunción, según mes de la defunción, INC, Colombia, 2005.


Mes en el que ocurrió la defunción	Sitio de defunción			Total
	Hospital	Casa o domicilio	Otros sitios	
Enero	92	33	1	126
Febrero	67	34	0	101
Marzo	70	56	0	126
Abril	63	53	0	116
Mayo	61	42	0	103
Junio	58	54	0	112
Julio	75	50	0	125
Agosto	53	45	0	98
Septiembre	60	26	0	86
Octubre	69	49	0	118
Noviembre	72	40	0	112
Diciembre	60	52	0	112
Total	800	534	1	1.335

Fuente: Grupo Vigilancia Epidemiológica del Cáncer, INC.

Tabla 32. Mortalidad por sitio de defunción, según nivel educativo, INC, Colombia, 2005.

Nivel educativo	Sitio de defunción			Total
	Hospital	Casa o domicilio	Otros sitios	
Preescolar	7	3	0	10
Primaria completa	237	197	0	434
Primaria incompleta	195	127	0	322
Secundaria completa	102	54	0	156
Secundaria incompleta	97	49	0	146
Universitaria completa	45	29	0	74
Universitaria incompleta	13	6	0	19
Ninguno	90	66	1	157
Sin información	14	3	0	17
Total	800	534	1	1.335

Fuente: Grupo Vigilancia Epidemiológica del Cáncer, INC.



Producción Hospitalaria



Tabla 33. Producción trimestral consolidada según tipo de actividades e indicadores, INC, Colombia, 2005.

Actividades asistenciales e indicadores	1er. trimestre	2o. trimestre	3er. trimestre	4o. trimestre	Total
Consultas totales	31.250	30.693	31.491	29.344	122.778
Consultas de urgencias	2.062	1.919	2.032	2.041	8.054
Consultas de urgencias pediátricas	185	149	167	173	674
Consultas de control	16.645	17.580	17.474	16.037	67.736
Interconsultas ambulatorias	5.392	4.487	5.022	4.766	19.667
Interconsultas Gaica*	1.279	936	931	949	4.095
Interconsultas hospitalarias	2.865	2.869	2.767	2.375	10.876
Junta de decisiones	1.032	1.117	1.151	1.331	4.631
Pacientes primera vez en la vida	1.790	1.636	1.947	1.672	7.045
Concentración consulta externa	17,5	18,8	16,2	17,6	17,4
Pacientes con cáncer	1.765	1.611	1.810	1.567	6.753
Porcentaje de pacientes con cáncer	98,6	98,5	93	93,7	95,9
Egresos hospitalarios	1.385	1.493	1.449	1.441	5.768
Total días estancia egresos	12.196	12.983	11.949	12.770	49.898
Promedio estancia	8,8	8,7	8,2	8,9	8,7
Relación consulta egreso	22,6	20,6	21,7	20,4	21,3
Días cama disponible	14.220	14.347	14.442	14.536	57.545
Días cama utilizada	12.464	12.626	12.455	12.575	50.120
Días cama desocupada	1.756	1.719	1.987	2.119	7.581
Porcentaje de ocupación	87,7	88,0	86,2	86,5	86,5
Porcentaje de desocupación	12,3	12,0	13,8	13,5	12,9
Giro cama	2,9	3,1	3,1	3,0	3,0
Intervalo de sustitución	1,2	1,2	1,3	1,4	1,2

Fuente: Grupo de Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos, INC.

* Grupo de Atención Inmediata en Cáncer

Tabla 34. Producción trimestral de consulta externa, según servicio, INC, Colombia, 2005.

Servicio	1er. trimestre	2o. trimestre	3er. trimestre	4o. trimestre	Total
Anestesia	818	875	916	793	3.402
Cirugía de cabeza y cuello	1.458	1.517	1.706	1.726	6.407
Cardiología	450	430	406	360	1.646
Cuidados paliativos	1.638	1.722	1.754	1.573	6.687
Cirugía general	633	701	907	751	2.992
Cirugía de seno y tejidos blandos	1.768	1.810	1.865	1.603	7.046
Cirugía de tórax	543	497	580	489	2.109
Grupo reconstructivo	1079	1019	1033	982	4.113
Clínica de piel	853	694	792	772	3.111
Endocrinología	687	712	642	711	2.752
Gastroenterología	1.193	1.149	1.009	1.157	4.508
Ginecología	2.333	2.086	2.147	1.765	8.331
Hematología	1.442	1.422	1.449	1.484	5.797
Infectología	153	195	209	203	760
Medicina interna	1166	769	735	574	3.244
Medicina nuclear	61	79	64	76	280
Neumología	570	458	577	459	2.064
Neurología	326	264	314	235	1139
Neurocirugía	332	373	356	383	1.444
Odontología	55	62	52	71	240
Oftalmología	354	405	526	439	1.724
Oncología pediátrica	1.204	1.149	1.361	1.481	5.195
Oncología clínica	3.760	3.493	2.380	2.335	11.968
Ortopedia	536	583	609	582	2.310
Pediatría cirugías	158	174	243	175	750
Pediatría urgencias	185	149	167	173	674
Psiquiatría	746	905	1040	826	3.517
Psicología	144	137	253	248	782
Radioterapia	1.708	1.739	1.838	1.681	6.966
Rehabilitación	436	514	529	479	1.958
Soporte metabólico	249	284	311	293	1137
Terapia respiratoria	696	539	569	582	2.386
Cuidado crítico	118	144	120	136	518
Urgencias	2.062	1.919	2.032	2.041	8.054
Urología	1.336	1.725	2.000	1.706	6.767
Total	31.250	30.693	31.491	29.344	122.778

Fuente: Grupo de Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos, INC.

Tabla 35. Producción trimestral del Servicio de Radioterapia, según tipo de procedimientos, INC, Colombia, 2005.

Procedimientos	1er. trimestre	2o. trimestre	3er. trimestre	4o. trimestre	Total
Pacientes nuevos atendidos en teleterapia	453	539	529	552	2.073
Sesiones de teleterapia con acelerador	6.511	8.885	8.517	8.582	32.495
Sesiones de teleterapia con cobalto	2.094	2.077	2.155	2.024	8.350
Total sesiones de radioterapia	8.605	10.962	10.672	10.606	40.845
Simulaciones convencionales	514	593	651	534	2.292
Aplicaciones de braquiterapia de baja tasa	75	83	101	80	339
Aplicaciones de braquiterapia de alta tasa	61	102	95	94	352
Total aplicaciones de braquiterapia	136	185	196	174	691

Fuente: Grupo de Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos INC

Tabla 36. Producción trimestral según tipo de procedimientos de quimioterapia, INC, Colombia, 2005.

Procedimientos de quimioterapia	1er. trimestre	2o. trimestre	3er. trimestre	4o. trimestre	Total
Inyección modificación de respuesta	126	106	71	51	354
Monoquimioterapia	925	463	350	297	2.035
Poliquimioterapia	1405	995	828	924	4.152
Quimioterapia intratecal	345	328	241	249	1.163
Quimioterapia oral	207	86	67	30	390
Hormonoterapia	640	343	319	275	1.577
Total	3.648	2.321	1.876	1.826	9.671

Fuente: Grupo de Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos INC

Tabla 37. Producción trimestral de procedimientos quirúrgicos, según servicio, INC, Colombia, 2005.

Servicio	1er. trimestre	2o. trimestre	3er. trimestre	4o. trimestre	Total
Cabeza y cuello	205	260	246	254	965
Seno y tejidos blandos	245	268	278	238	1.029
Cirugía de tórax	194	168	161	179	702
Cirugía plástica	351	360	416	340	1.467
Cirugía vascular periférica	0	0	11	6	17
Cirugía pediátrica	53	72	83	52	260
Dermatología	37	24	24	31	116
Gastroenterología	261	302	251	305	1.119
Ginecología	247	236	262	192	937
Neurocirugía	61	82	74	62	279
Ortopedia	83	79	148	116	426
Oftalmología	64	72	79	84	299
Urología	65	106	128	112	411
Total	1.866	2.029	2.161	1.971	8.027

Fuente: Grupo de Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos INC

Tabla 38. Producción trimestral del Laboratorio Clínico, INC, Colombia , 2005.

Laboratorio Clínico	1er. trimestre	2o. trimestre	3er. trimestre	4o. trimestre	Total
Exámenes realizados	85.802	84.944	83.618	81.000	335.364
No. de usuarios atendidos	19.508	16.841	17.754	17.128	71.231
Exámenes promedio por usuario	4,4	5,0	4,7	4,7	4,7

Fuente: Grupo de Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos INC

Tabla 39. Producción trimestral del Laboratorio de Inmunología, INC, Colombia, 2005.

Inmunología	1er. trimestre	2o. trimestre	3er. trimestre	4o. trimestre	Total
No. de pruebas realizadas	158	109	212	157	636
No. usuarios atendidos	67	58	88	65	278
No. de pruebas por usuario	2,4	1,9	2,4	2,4	2,3

Fuente: Grupo de Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos INC

Tabla 40. Producción trimestral del Servicio de Imágenes Diagnósticas, según tipo de examen, INC, Colombia, 2005.

Imágenes diagnósticas	1er. trimestre	2o. trimestre	3er. trimestre	4o. trimestre	Total
Rx convencional	3.884	4.288	4.001	3.668	15.841
Tomografía computarizada	1.722	2.070	1.742	1.642	7.176
Ecografía	1.676	1.686	1.975	1.902	7.239
Mamografía	406	457	423	389	1.675
Procedimientos guiados por ecografía	379	491	462	403	1.735
Otros procedimientos -curaciones	105	96	130	162	493
Procedimientos guiados por TAC	27	52	62	29	170
Procedimientos guiados por mamografía	22	26	18	34	100
Estudios especiales	209	241	227	176	853
Revisión de estudios	29	24	41	25	119
Total	8.459	9.431	9.081	8.430	35.401

Fuente: Grupo de Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos INC

Tabla 41. Producción trimestral de exámenes diagnósticos y otros procedimientos, según tipo de procedimiento, INC, Colombia, 2005.

Exámenes diagnósticos y procedimientos	1er. trimestre	2o. trimestre	3er. trimestre	4o. trimestre	Total
Estudios del laboratorio citología y patología	14.494	15.343	16.334	12.967	59.138
Estudios de medicina nuclear	979	1.157	1.141	1.066	4.343
Exámenes de genética	371	270	329	245	1.215
Mielogramas	135	289	305	362	1.091
Electrocardiogramas	526	563	546	499	2.134
Ecocardiogramas	34	33	35	26	128
Prueba de esfuerzo	20	29	30	29	108
Nutrición enteral total	608	448	555	667	2.278
Nutrición parenteral	150	101	91	71	413
Endoscopias vías digestivas altas	336	364	358	386	1.444
Colonoscopias	141	115	128	99	483
Rectosigmoidoscopia	48	54	58	55	215
Biopsia médula ósea	187	279	286	266	1.018
Punción lumbar	417	335	329	275	1356
Transplante de médula ósea	9	4	8	2	23

Fuente: Grupo de Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos INC

Tabla 42. Producción trimestral de Trabajo Social, INC, Colombia, 2005.

Trabajo Social	1er. trimestre	2o. trimestre	3er. trimestre	4o. trimestre	Total
Consultas individuales	11.331	12.169	12.995	10.991	47.486
Consultas grupales	63	443	331	111	948
Total consultas	11.394	12.612	13.326	11.102	48.434
Pacientes en seguimiento	1.442	1.367	1.578	1.511	5.898

Fuente: Grupo de Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos INC

Tabla 43. Producción trimestral de la Unidad de Cuidado Intensivo, INC, Colombia, 2005.

Indicador	1er. trimestre	2o. trimestre	3er. trimestre	4o. trimestre	Total
Ingreso de pacientes	64	73	65	80	282
Ingreso pacientes UCI pediátrica	7	3	5	5	20
Días estancia egresos pacientes UCI	453	544	382	498	1877
Promedio días estancia paciente	7,0	7,6	7,6	5,8	7,0
Giro cama	4,0	4	3,6	4	3,9
% ocupación	86,4	92,3	75,3	85	84,7
% mortalidad <de 48 horas	0,0	1	1,3	0	0,5
% mortalidad >de 48 horas	15,0	6,9	11,7	9	10,7
% mortalidad <de 24 horas	8,7	1,2	6,3	3,4	4,9
% mortalidad total	24,3	9,1	19,4	11,2	16,3
% infección intrahospitalaria	17,0	13,7	11,9	3,3	11,5

Fuente: Grupo de Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos INC

Tabla 44. Producción trimestral del Servicio de Rehabilitación, según tipo de sesiones, INC, Colombia, 2005.

Tipo de sesiones	1er. trimestre	2o. trimestre	3er. trimestre	4o. trimestre	Total
Sesiones fisioterapia	2.000	2.438	6.692	2.498	13.628
Sesiones de terapia ocupacional	581	639	1986	658	3.864
Sesiones fonoaudiología	265	410	618	403	1696
Total	2.846	3.487	9.296	3.559	19.188

Fuente: Grupo de Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos INC

Tabla 45. Producción trimestral de Terapia Respiratoria, según tipo de procedimiento, INC, Colombia, 2005.

Tipo de procedimiento	1er. trimestre	2o. trimestre	3er. trimestre	4o. trimestre	Total
Drenaje postural más tos asistida	10.182	8.504	9.503	7.084	35.273
Ejercicio asistido más incentivo respiratorio	3.416	2.401	2.737	1.586	10.140
Medición de electrolitos	179	136	93	57	465
Medición de lactato	40	57	56	33	186
Limpieza y cuidados de traqueostomía	1.592	1.510	1.337	1.499	5.938
Medicación respiratoria administrada	4.345	3.957	4.544	3.968	16.814
Medición de gases en sangre venosa	387	515	374	421	1.697
Medición de gases en sangre arterial	1.369	1.499	1.293	1.238	5.399
Métodos de resucitación mecánicos	58	39	29	20	146
Total	21.568	18.618	19.966	15.906	76.058

Fuente: Grupo de Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos INC

Tabla 46. Producción trimestral del Banco de Sangre, según procedimiento, INC, Colombia, 2005.

Tipo de procedimiento	1er. trimestre	2o. trimestre	3er. trimestre	4o. trimestre	Total
Aféresis	69	34	63	35	201
Pruebas infecciosas*	18.919	18.357	17.844	16.434	71.554
Inmunohematología	18.203	16.657	16.341	16.290	67.491
Unidades transfundidas	4.713	4.099	3.986	3.938	16.736
Separación de componentes	6.831	6.075	5.776	5.587	24.269
Donaciones recibidas	2.263	2.104	2.019	1.911	8.297
Total	50.998	47.326	46.029	44.195	188.548


Fuente: Grupo de Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos INC

* Hepatitis B, Hepatitis C, Chagas, HIV, HTLV, Anticore, VDRL

Tabla 47. Mortalidad hospitalaria, INC, Colombia, 2005.

Mortalidad	1er. trimestre	2o. trimestre	3er. trimestre	4o. trimestre	Total
Muertes en menos de 24 horas	5	7	6	11	29
Muertes entre 24 y 48 horas	9	8	8	9	34
Muertes en más de 48 horas	147	109	117	126	499
Muertes en Gaica	68	57	57	55	237
Total	229	181	188	201	799

Fuente: Grupo de Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos INC



Infecciones Intrahospitalarias



Tabla 48. Índice global de infecciones intrahospitalarias, INC, Colombia, 2005.

Mes	Total IIH	Egresos	Índice global (%)
Enero	52	442	11,8
Febrero	48	485	9,9
Marzo	50	458	10,9
Abril	66	471	14,0
Mayo	45	513	8,8
Junio	52	509	10,2
Julio	46	484	9,5
Agosto	44	463	9,5
Septiembre	36	502	7,2
Octubre	46	487	9,4
Noviembre	35	474	7,4
Diciembre	44	480	9,2
Total	564	5.768	9,8

Fuente: Comité de Infecciones Intrahospitalarias, INC

Tabla 49. Tasa global de infecciones intrahospitalarias, INC, Colombia, 2005.

Mes	Total IIH	Días estancia hospitalaria	Tasa de IIH*
Enero	52	3.691	14,1
Febrero	48	4.580	10,5
Marzo	50	3.925	12,7
Abril	66	4.336	15,2
Mayo	45	4.479	10,0
Junio	52	4.168	12,5
Julio	46	3.839	12,0
Agosto	44	4.005	11,0
Septiembre	36	4.105	8,8
Octubre	46	4.217	10,9
Noviembre	35	4.265	8,2
Diciembre	44	4.288	10,3
Total	564	49.898	11,3

Fuente: Comité de Infecciones Intrahospitalarias, INC

* Por mil días estancia hospitalaria

Tabla 50. Infecciones intrahospitalarias por especialidad médica, INC, Colombia, 2005.

Especialidad médica	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Hematología	18	34,6	15	31,3	13	26,0	14	21,2	15	33,3	11	21,2	11	23,9	13	29,5	11	30,6	11	23,9	12	34,3	13	29,5	157	27,8
Gastroenterología	7	13,5	7	14,6	9	18,0	11	16,7	9	20,0	12	23,1	5	10,9	3	6,8	5	13,9	9	19,6	4	11,4	7	15,9	88	15,6
Seno y tejidos blandos	7	13,5	9	18,8	7	14,0	9	13,6	7	15,6	5	9,6	13	28,3	6	13,6	2	5,6	7	15,2	5	14,3	4	9,1	81	14,4
Pediatría	7	13,5	1	2,1	4	8,0	7	10,6	3	6,7	5	9,6	4	8,7	5	11,4	2	5,6	1	2,2	2	5,7	3	6,8	44	7,8
UCI	4	7,7	3	6,3	4	8,0	5	7,6	1	2,2	5	9,6	2	4,3	1	2,3	3	8,3	1	2,2	0	0,0	2	4,5	31	5,5
Cabeza y cuello	2	3,8	2	4,2	6	12,0	3	4,5	1	2,2	2	3,8	1	2,2	5	11,4	4	11,1	5	10,9	4	11,4	6	13,6	41	7,3
Medicina interna	2	3,8	6	12,5	3	6,0	5	7,6	2	4,4	3	5,8	2	4,3	1	2,3	4	11,1	1	2,2	0	0,0	5	11,4	34	6,0
Cirugía de tórax	1	1,9	0	0,0	0	0,0	3	4,5	2	4,4	0	0,0	0	0,0	2	4,5	1	2,8	3	6,5	0	0,0	2	4,5	14	2,5
Cirugía plástica	0	0,0	1	2,1	0	0,0	3	4,5	2	4,4	2	3,8	3	6,5	3	6,8	0	0,0	1	2,2	3	8,6	0	0,0	18	3,2
Oncología	1	1,9	1	2,1	0	0,0	1	1,5	1	2,2	1	1,9	1	2,2	0	0,0	1	2,8	1	2,2	0	0,0	2	4,5	10	1,8
Ortopedia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,5	0	0,0	2	4,3	0	0,0	0	0,0	6	1,1
Ginecología	0	0,0	0	0,0	2	4,0	1	1,5	2	4,4	3	5,8	2	4,3	0	0,0	1	2,8	0	0,0	2	5,7	0	0,0	13	2,3
Urología	0	0,0	1	2,1	1	2,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,2	1	2,3	0	0,0	0	0,0	1	2,9	0	0,0	5	0,9
Neurocirugía	1	1,9	2	4,2	1	2,0	0	0,0	0	0,0	3	5,8	1	2,2	1	2,3	2	5,6	0	0,0	2	5,7	0	0,0	13	2,3
Radiología	2	3,8	0	0,0	0	0,0	2	3,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,3	0	0,0	4	8,7	0	0,0	0	0,0	9	1,6
Total	52	100	48	100	50	100	66	100	45	100	52	100	46	100	44	100	36	100	46	100	35	100	44	100	564	100

Fuente: Comité de Infecciones Intrahospitalarias, INC

Tabla 51. Infecciones intrahospitalarias por mes, según localización anatómica, INC, Colombia, 2005.

Localización anatómica	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Sitio operatorio	14	26,9	16	33,3	21	42,0	22	33,3	18	40,0	19	36,5	24	52,2	20	45,5	14	38,9	20	43,5	19	54,3	13	29,5	220	
	16	30,8	11	22,9	13	26,0	12	18,2	12	26,7	9	17,3	10	21,7	11	25,0	9	25,0	7	15,2	12	34,3	13	29,5	135	
Neumonía nosocomial	9	17,3	5	10,4	2	4,0	9	13,6	7	15,6	7	13,5	1	2,2	4	9,1	3	8,3	2	4,3	1	2,9	5	11,4	55	9,8
Tracto urinario	8	15,4	5	10,4	4	8,0	6	9,1	4	8,9	7	13,5	4	8,7	4	9,1	4	11,1	9	19,6	1	2,9	3	6,8	59	
Bacteremia asociada a catéter	3	5,8	8	16,7	5	10,0	8	12,1	3	6,7	4	7,7	3	6,5	3	6,8	4	11,1	3	6,5	0	0,0	4	9,1	48	8,5
Neumonía asociada a ventilador	0	0,0	2	4,2	1	2,0	3	4,5	0	0,0	3	5,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,3	10	1,8
Sistema vascular periférico	0	0,0	0	0,0	3	6,0	0	0,0	0	0,0	2	3,8	1	2,2	1	2,3	0	0,0	1	2,2	1	2,9	2	4,5	11	2,0
Tejido celular subcutáneo	1	1,9	0	0,0	0	0,0	3	4,5	0	0,0	0	0,0	3	6,5	1	2,3	1	2,8	3	6,5	1	2,9	0	0,0	13	2,3
Sitio inserción CVC	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,8	0	0,0	0	0,0	1	2,3	3	0,5
Infección ocular	1	1,9	0	0,0	0	0,0	1	1,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,3	3	0,5
Vías respiratorias altas	0	0,0	0	0,0	1	2,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,3	2	0,4
Vías respiratorias bajas	0	0,0	1	2,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,2
Sistema gastrointestinal	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,2
Oído	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,2	0	0,0	0	0,0	2	0,4
Sistema cardiovascular	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,2
Total	52	100	48	100	50	100	66	100	45	100	52	100	46	100	44	100	36	100	46	100	35	100	44	100	564	100

Fuente: Comité de Infecciones Intrahospitalarias, INC

Tabla 52. Índice de letalidad por infección intrahospitalaria, INC, Colombia, 2005.

Mes	Total muertes por IIH	Total IIH	Índice de letalidad (%)
Enero	5	52	9,6
Febrero	2	48	4,2
Marzo	2	50	4,0
Abril	3	66	4,5
Mayo	3	45	6,7
Junio	1	52	1,9
Julio	0	46	0,0
Agosto	0	44	0,0
Septiembre	0	36	0,0
Octubre	0	46	0,0
Noviembre	1	35	2,9
Diciembre	0	44	0,0
Total	17	564	3,0

Fuente: Comité de Infecciones Intrahospitalarias, INC

Tabla 53. Infecciones intrahospitalarias por tipo de muestra según microorganismo aislado, INC, Colombia, 2005.

Microorganismo aislado*	Aislamientos n	(%)	Pacientes	Liq. abdom	Catéteres	Herida Qx	Lavado broncoalveolar	Orina	Sangre	Secreciones
<i>Staphylococcus aureus</i>	147	23,2	131	7	22	12	2	1	27	59
<i>Escherichia coli</i>	128	20,2	111	7	3	8		21	33	35
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ss. <i>pneumonia</i>	55	8,7	50	1	3	2		10	16	15
<i>Enterococcus faecalis</i>	43	6,8	43	1		9	1	2	4	21
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	39	6,2	37		9	6			9	12
<i>Enterobacter cloacae</i>	23	3,6	22	1	1	1		4	6	9
<i>Proteus mirabilis</i>	22	3,5	21			5		3		11
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	18	2,8	15		1	2	1	2	3	4
<i>Candida tropicalis</i>	13	2,1	13	1				2	9	
<i>Klebsiella oxytoca</i>	13	2,1	13	1		1		2	3	4
<i>Stenotrophomonas (Xantho.) maltophi</i>	12	1,9	12		1			1	6	3
<i>Candida albicans</i>	12	1,9	12	3		1		4	2	1
<i>Morganella morganii</i> ss. <i>morganii</i>	7	1,1	7					1		6
<i>Enterococcus faecium</i>	6	0,9	6	1				2	1	2
<i>Staphylococcus haemolyticus</i>	6	0,9	6			1		1		4
<i>Acinetobacter baumannii (anitratu)</i>	5	0,8	4			1	1			3
<i>Serratia marcescens</i>	5	0,8	5				1	1	1	
<i>Streptococcus viridans, alpha-hem.</i>	5	0,8	5			1			3	1
<i>Acinetobacter lwoffii</i>	4	0,6	3					1	3	
<i>Enterococcus avium</i>	4	0,6	4			2				1
Otros	67	10,6	66	1	4	5	1	5	25	22
Total	634	100	586	24	44	57	7	63	151	213

Fuente: Comité de Infecciones Intrahospitalarias, INC

Tabla 54. Patrón de susceptibilidad de los principales Bacilos Gram Negativos aislados en infecciones intrahospitalarias, INC, Colombia, 2005.

Antibiótico		Microorganismo y número de aislamientos				
		<i>Enterobacter cloacae</i> n=22	<i>Escherichia coli</i> n=111	<i>Klebsiella pneumoniae</i> n=50	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> n=15	<i>Proteus mirabilis</i> n=22
Amikacina	n*	22	111	50	15	22
	%*	81,8	97,3	90	93,3	90,9
Ampicilina Sulbactam	n*	22	111	50	15	22
	%*	13,6	38,7	44	0	81,8
Cefazolina	n*	22	111	50	15	22
	%*	0	66,7	62	0	77,3
Cefotetan	n*	22	111	50	15	22
	%*	36,4	96,4	92	0	90,9
Ceftazidima	n*	22	111	50	15	22
	%*	54,5	91,9	82	60	90,9
Ciprofloxacina	n*	22	111	50	15	22
	%*	72,7	75,7	90	80	95,5
Cefepime	n*	22	111	50	15	22
	%*	72,7	89,2	76	66,7	86,4
Meropenem	n*	22	111	50	15	22
	%*	100	99,1	96	86,7	100
Piperacilina/Tazo	n*	22	111	50	15	22
	%*	45,5	82,9	72	80	81,8

n* número de cepas del microorganismo probadas al antibiótico

%* porcentaje de susceptibilidad

Fuente: Comité de Infecciones Intrahospitalarias, INC

Tabla 55. Patrón de suceptibilidad de los principales Cocos Gram Positivos aislados en infecciones intrahospitalarias, INC, Colombia, 2005.

Antibiótico		Microorganismo y número de aislamientos			
		<i>Enterococcus faecalis</i> n=43	<i>Enterococcus faecium</i> n=6	<i>Staphylococcus aureus</i> n=131	<i>Staphylococcus epidermidis</i> n=37
Ampicilina	n*	42	5	126	37
	%*	95,2	40	4	0
Clindamicina	n*	43		118	31
	%*	7		22,9	12,9
Eritromicina	n*	43		126	37
	%*	32,6		16,7	10,8
Gentamicina Altas dosis	n*	42	5		
	%*	81	60		
Gentamicina	n*	43		126	37
	%*	23,3		28,6	32,4
Imipenem	n*	43		126	37
	%*	90,7		38,9	29,7
Oxacilina	n*	43		126	37
	%*	7		36,5	8,1
Rimfapicina	n*	42		126	37
	%*	38,1		90,5	86,5
Tetraciclina	n*	43		126	37
	%*	30,2		84,9	54,1
Trimetropin/Sulfa	n*	43		126	37
	%*	74,4		92,1	43,2
Vancomicina	n*	40	5	126	37
	%*	100	60	100	100

n* número de cepas del microorganismo probadas al antibiótico


%* porcentaje de suceptibilidad

Fuente: Comité de Infecciones Intrahospitalarias, INC**Tabla 56.** Índice de infección del sitio operatorio, INC, Colombia, 2005.

Mes	Total infecciones sitio operatorio	Total procedimientos realizados en salas de cirugía*	Índice infección sitio operatorio
Enero	14	548	2,6
Febrero	16	559	2,9
Marzo	21	601	3,5
Abril	22	534	4,1
Mayo	18	512	3,5
Junio	19	630	3,0
Julio	24	529	4,5
Agosto	20	609	3,3
Septiembre	14	582	2,4
Octubre	21	597	3,5
Noviembre	19	546	3,5
Diciembre	13	464	2,8
Total	221	6.711	3,3

* Incluye procedimientos diagnósticos y quirúrgicos

Fuente: Comité de Infecciones Intrahospitalarias, INC




Investigaciones en curso



Tabla 57. Proyectos de investigación en curso según enfoque, INC, Colombia, 2005.

Nombre del proyecto	Enfoque
Definición de variantes L1 de HPV 16 y de la respuesta inmune en pacientes con cáncer de cuello uterino.	Básico
Papel de las delecciones alélicas y las variantes de HPV-16 E6 en el cáncer temprano de cuello uterino como indicador pronóstico de la progresión tumoral.	Básico
Variaciones moleculares de la proteína CagA de <i>Helicobacter pylori</i> : efectos in vitro y asociación con enfermedad gastroduodenal.	Básico
Expresión de factores de crecimiento IGF en células cervicales de mujeres con citología cervicovaginal negativa para neoplasia, ASCUS, LSIL, HSIL y cáncer de cuello uterino: implicación de los IGF en carcinogénesis viral por HPV.	Básico
Papel de los anticuerpos hacia las cápsides virales en la historia natural de la infección por virus del papiloma humano.	Básico
Presencia de mutaciones K-ras y niveles de expresión del RNAm del gen ERCC1 y su valor pronóstico de progresión y de respuesta a tratamiento en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) que asisten al Instituto Nacional de Cancerología.	Básico
Análisis del perfil de citoquinas TH1 y TH2 hacia la proteína E7 de HPV16 en pacientes con cáncer de cuello uterino invasivo tratadas con radioterapia: implicación en la respuesta al tratamiento y supervivencia.	Básico
Factores de riesgo asociados con la persistencia, regresión o progresión de lesiones cervicales en mujeres colombianas: un estudio de cinco años de seguimiento.	Básico/ Epidemiológico
Estudio para determinar la correlación entre la detección de infección VPH específica y crónica en el tracto cervicovaginal y el desarrollo de neoplasias intraepiteliales cervicales específicas de tipo grados 2 y 3 o cáncer cervical invasivo.	Epidemiológico
Cáncer ocupacional en Colombia.	Epidemiológico
Genotipos del <i>Helicobacter pylori</i> , polimorfismos del hospedero, factores medio ambientales y sus interacciones en la carcinogénesis gástrica en pacientes colombianos.	Epidemiológico
Costos de la atención médica de las enfermedades atribuibles al consumo del tabaco en cuatro países de América Latina.	Epidemiológico
Desarrollar y consolidar el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Cáncer.	Salud pública
Vigilancia y análisis de políticas públicas relacionadas con el control del cáncer.	Salud pública/ Políticas de salud
Diseño e implementación de estrategias de movilización social para el control del cáncer y sus factores de riesgo.	Salud pública
Desarrollo de la Red Nacional de Cáncer.	Salud pública /Servicios de salud
Estudio de oferta y demanda de servicios oncológicos en Colombia, 2005.	Salud pública /Servicios de salud
Evaluación de las actividades de detección precoz de cáncer de cuello uterino en cuatro departamentos de Colombia.	Salud pública
Diseño y evaluación de un modelo de inducción de demanda para la detección precoz de cáncer de cuello uterino.	Salud pública
Estudio de alternativas para la detección temprana de cáncer de mama: caracterización del diagnóstico y del tratamiento de cáncer de mama en instituciones prestadoras de servicios oncológicos en Bogotá.	Salud pública/ Servicios de salud
Fortalecimiento de la investigación sobre costo-efectividad de alternativas diagnósticas y terapéuticas mediante definición y reorientación de proyectos.	Clínico
Estudio operacional para definir mecanismos de integración de actividades investigativas en unidades de prestación de servicios oncológicos.	Clínico
Enfermedad tiroidea asociada a la exposición a radiación en cuello en niños con linfomas de Hodgkin en el INC (1990 - 2003).	Clínico
Factores de riesgo asociados a la infección por hepatitis B y C crónica en niños con cáncer en el INC.	Clínico
Validación para utilización en Colombia de la escala FACT-G para evaluación de calidad de vida de los pacientes con cáncer.	Clínico
Validación para utilización en Colombia de la escala FACT-B para evaluación de calidad de vida de los pacientes con cáncer de mama.	Clínico
Validación para utilización en Colombia de la escala FACT-O para evaluación de calidad de vida en pacientes con cáncer de ovario.	Clínico
Validación para utilización en Colombia de la escala FACT-CX para evaluación de calidad de vida en pacientes con cáncer de cuello uterino en Colombia.	Clínico
Validación para utilización en Colombia de la escala EORTC BR23 para evaluación de calidad de vida en pacientes con cáncer de mama.	Clínico
Validación para utilización en Colombia de la escala EORTC QLQ-C30 para evaluación de calidad de vida en pacientes con cáncer.	Clínico
Mitomicina C en el tratamiento de melanoma plano de conjuntiva, experiencia del INC.	Clínico
Identificación de factores de riesgo para complicaciones de la reconstrucción mamaria que pueden retrasar el inicio de la terapia adyuvante en pacientes con cáncer de mama.	Clínico
Utilidad de las prótesis expandibles en el tratamiento paliativo del síndrome pilórico por cáncer gástrico: experimento clínico.	Clínico
Factores pronósticos de supervivencia en pacientes oncológicos con ventilación mecánica.	Clínico
Leucemia linfóide aguda en niños menores de 15 años, experiencia de diez años (1994 - 2003) en el Instituto Nacional de Cancerología.	Clínico
Estudio de seguridad, inmunogenicidad y eficacia de GardasilTM en mujeres entre los 16 y los 24 años de edad (FUTURE I).	Clínico
Estudio de seguridad, inmunogenicidad y eficacia de GardasilTM en mujeres de mediana edad (FUTURE III).	Clínico
Guías de práctica clínica en cáncer de mama.	Clínico
Guías de práctica clínica en inmunizaciones de pacientes pediátricos con cáncer.	Clínico
Investigación operativa en servicios oncológicos clínicos.	Clínico
Mortalidad y factores asociados en los pacientes con cáncer y bacteriemia en el INC durante el año 2002.	Clínico



Glosario



En el glosario se encuentran las definiciones de los conceptos como se utilizan en cada uno de los grandes procesos a los que hace referencia el anuario. Para facilidad de los lectores, el glosario está organizado por cada uno de estos procesos y en el orden en que aparecen las tablas. En el caso de la asistencia hospitalaria, se recogieron los conceptos que rutinariamente utilizan los especialistas y profesionales del Instituto Nacional de Cancerología en el desarrollo de sus actividades, los cuales no necesariamente coinciden en todos los casos con definiciones teóricas sobre los mismos.

Glosario Registro institucional de cáncer y Registro de mortalidad institucional

Cáncer:

Crecimiento anormal y desordenado de las células de un órgano o sistema determinado que tienen la capacidad de producir metástasis a distancia.

Caso de cáncer:

Paciente con diagnóstico confirmado de cáncer con base en un método de diagnóstico, independientemente de que haya sido diagnosticado y tratado en otra institución.

Caso nuevo de cáncer:

Presentación de un caso de cáncer nuevo que no ha sido reportado como tal en la información del registro institucional. Es importante tener en cuenta que un mismo paciente puede presentar varios casos nuevos de cáncer si la localización anatómica o la histología son diferentes.

Registro institucional de cáncer:

Sistema de recolección, almacenamiento, procesamiento, análisis, interpretación y uso continuo de la información sobre la presentación y las características de los casos nuevos de cáncer atendidos en la institución.

Clasificación de caso:

Define la condición del caso nuevo de cáncer en relación con los servicios prestados en la institución (caso diagnosticado y tratado en la institución, caso diagnosticado fuera y tratado en la institución, caso diagnosticado y tratado en otra institución y viene para tratamiento complementario).

Confirmación microscópica o verificación histológica:

Confirmación de la presencia de células neoplásicas en un fragmento extraído de la neoplasia, que ha sido examinado a través de un microscopio por parte del patólogo.

Primario múltiple:

Más de un tumor presente en una misma persona.

Defunción certificada:

Defunción cuyo certificado de defunción ha sido diligenciado por un médico, en este caso por un médico que trabaja en el INC, independientemente del lugar de fallecimiento.

Certificado de defunción:

Instrumento de recolección de las defunciones establecido por el Sistema de Registro Civil y Estadísticas Vitales, que tiene fines legales y estadísticos.

Mortalidad hospitalaria:

Defunciones certificadas cuyo lugar de ocurrencia es una institución hospitalaria, en este caso el INC.

Causa básica de defunción:

Enfermedad o lesión que inicia la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte. Su codificación se basa en la Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª versión.

Glosario Producción Hospitalaria

Consultas totales:

Sumatoria de consultas de urgencia, interconsultas ambulatorias, consultas de control, consultas de primera vez, interconsultas Grupo de Atención Inmediata en Cáncer (GAICA), interconsultas hospitalarias, y juntas de decisión.

Consultas de urgencia:

Sumatoria de consultas realizadas en GAICA y en urgencias pediátricas.

Interconsultas ambulatorias:

Evaluación médica de una especialidad en los servicios de consulta que no corresponde a la consulta de base de acuerdo con el diagnóstico de ingreso. Se trata de una consulta por el diagnóstico principal o por otros síntomas diferentes. Para el caso de radioterapia corresponde a la consulta especializada de primera vez, la cual es realizada a los pacientes que se encuentran ambulatorios, dirigida a emitir un concepto y definir una conducta.

Consulta de control:

Consulta realizada al paciente con diagnóstico de cáncer al que, dependiendo de la gravedad de la enfermedad y de la respuesta al tratamiento, se le hacen seguimientos por parte del médico y del residente. El paciente debe llegar con toda la batería de exámenes necesarios para continuar con el estudio. En el caso de radioterapia, el control se hace cada vez que el paciente requiera valoración durante el tratamiento, al final del cual se da comienzo a las consultas de seguimiento.

Consultas de primera vez:

Corresponden a las consultas efectivas realizadas por los médicos a un paciente que asiste por primera vez, es decir, que no tiene historia clínica de consulta externa.

Interconsultas hospitalarias:

Comprende el número de remisiones para emisión de un concepto clínico que los servicios de internación solicitan a consulta externa.

Junta de decisiones:

Número de reuniones clínicas de varios especialistas para la definición de conducta frente a un determinado tipo de paciente.

Interconsulta de GAICA:

Número de consultas que el servicio de GAICA remite a consulta externa para su evaluación.

Pacientes con cáncer:

Número de pacientes remitidos de diferentes instituciones con diagnóstico de cáncer.

Porcentaje de pacientes con cáncer:

Es una relación expresada en porcentaje, en la que el numerador corresponde a pacientes con cáncer y el denominador corresponde a pacientes de primera vez en la vida en el Instituto Nacional de Cancerología.

Egresos:

Número total de pacientes dados de alta de los servicios de internación del Instituto Nacional de Cancerología.

Días estancia egresos:

Número de días que permanece hospitalizado cada uno de los pacientes que egresan durante un período de tiempo.

Días cama disponible:

Es el resultado de la sumatoria de las camas disponibles durante los días del período. Una cama disponible es aquella cama habilitada que está en condiciones de uso para la atención de pacientes durante 24 horas y cuenta con la dotación de recurso físico, humano, material y tecnológico. El número de camas disponibles es igual a la sumatoria de camas ocupadas más camas desocupadas. Las camas que existen físicamente pero que no cuentan con la dotación mencionada, no se consideran camas disponibles.

Días cama utilizada:

Número de días que estuvieron ocupadas las camas de cada servicio durante un período.

Días cama desocupada:

Número de días que estuvieron desocupadas las camas de cada servicio.

Porcentaje de ocupación:

Es el resultado de dividir el número de días cama ocupada en el período, entre el número de camas disponibles del mismo período. Expresa en términos porcentuales el número de días que estuvo realmente ocupada la cama.

Porcentaje de desocupación:

Es el grado de no utilización del recurso cama disponible en el período.

Giro cama:

Índice que expresa la relación entre el número de egresos y el número de camas habilitadas.

Intervalo de sustitución:

Obtenido de la relación en la que el numerador corresponde al promedio de días estancia multiplicado por el porcentaje de desocupación, y el denominador corresponde al porcentaje ocupacional.

Promedio estancia:

Es el tiempo promedio que permaneció hospitalizado un paciente en un período de tiempo determinado.

Relación consulta egreso:

Comprende la relación entre el número de consultas totales en un período determinado, dividido por el número de egresos de cada período.

Concentración:

Número de veces que un servicio de consulta externa y hospitalización se le presta al mismo paciente en un período.

Braquiterapia:

Tipo de radioterapia que utiliza fuentes radiactivas para dar una dosis a corta distancia por medio de aplicaciones intracavitarias, intraluminales e intersticiales.

Braquiterapia de alta tasa:

Braquiterapia a dosis mayores de 12 Gys/hora.

Braquiterapia de baja tasa:

Braquiterapia a dosis de 0.4 a 2 Gys/hora.

Teleterapia o radioterapia externa:

Tipo de radioterapia que utiliza equipos que emiten radiaciones ionizantes a distancias mayores de 30 a 40 cm hasta 100 cm.

Tratamientos con mega voltaje:

Tratamientos con equipos de cobalto o aceleradores lineales, que emiten radiaciones ionizantes con equipos iguales o mayores a 1 megavoltio (Mv).

Sesiones con acelerador:

Teleterapia con acelerador lineal.

Procedimientos especiales:

Incluye procedimientos como colon por enema, arteriografías, embolizaciones, colangiografías, nefrostomías, vías digestivas.

Revisión de estudios:

Lectura y emisión de concepto sobre estudios de patología realizados en otras instituciones.

Infecciones intrahospitalarias:

Son las infecciones que se desarrollan entre el segundo y tercer día, luego del ingreso del paciente a cualquier servicio de hospitalización; se incluye el servicio de UCI, no incluye las infecciones quirúrgicas.

Inyección de modificación de respuesta:

Inyección de moduladores biológicos para el tratamiento contra el cáncer.

Monoquimioterapia:

Es la utilización de un agente único activo contra la enfermedad neoplásica.

Poliquimioterapia:

Es la combinación de dos o más agentes activos contra la enfermedad neoplásica.

Sesión de radioterapia:

Es el tiempo requerido, usualmente cerca de 15 minutos, para un tratamiento no complicado de un paciente en una unidad de megavoltaje.

Procedimiento quirúrgico:

Número de intervenciones realizadas a un paciente en salas de cirugía, en cirugía ambulatoria, o algunas intervenciones en otros servicios determinadas por el cirujano o el anestesiólogo.

Aféresis:

Concentrado de plaquetas que equivale a 8 ó 10 unidades obtenidas de los donantes de sangre.

Inmunoematología:

Son los procesos que se hacen para detectar los antígenos y anticuerpos de los eritrocitos o glóbulos rojos.

Glosario Infecciones intrahospitalarias

Infecciones intrahospitalarias:

Son las infecciones adquiridas en el hospital o en la institución prestadora de servicios de salud; pueden ocurrir durante la estancia hospitalaria o hasta 72 horas después del egreso del paciente. En caso de prótesis pueden presentarse hasta doce meses después.

Infecciones sistema vascular periférico:

El paciente tiene fiebre mayor de 38° C, taquicardia, taquipnea y al menos uno de los siguientes signos o síntomas: dolor, eritema, calor o drenaje purulento en el sitio vascular involucrado, asociado con un dispositivo vascular periférico, sin otra causa reconocida de infección.

Infecciones sitio inserción catéter venoso central:

El paciente tiene fiebre mayor de 38° C, taquicardia, taquipnea y al menos uno de los siguientes signos o síntomas: dolor, eritema, calor o drenaje purulento en el sitio vascular involucrado, asociado con un dispositivo vascular central, sin otra causa reconocida de infección.

Bacteremia asociada a catéter venoso central:

Paciente con síntomas clínicos de bacteremia, sin otro foco aparente de infección, en quien se aísle tanto en un cultivo semicuantitativo de la punta del catéter venoso central, como en un hemocultivo periférico, el mismo microorganismo.

Número de aislamientos de acuerdo con el tipo de muestra según microorganismos:

Se refiere al número de aislamientos microbiológicos detectados para cada microorganismo de acuerdo con los tipos de muestras enviadas al laboratorio de microbiología.