

Incidencia, mortalidad y prevalencia de
Cáncer en Colombia

2007-2011

Tablas anexas

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Incidencia, mortalidad y prevalencia de
Cáncer en Colombia

2007-2011

Tablas anexas

Constanza Pardo Ramos
Ricardo Cendales Duarte



**Instituto Nacional
de Cancerología-ESE**
Colombia

Por el control del cáncer

Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer en Colombia, 2007-2011

ISBN 978-958-58832-6-0

© Instituto Nacional de Cancerología, 2015

Autores: Constanza Pardo Ramos, Ricardo Cendales Duarte

Citar como:

Pardo C, Cendales R. Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer en Colombia, 2007-2011. Primera edición. Bogotá. D.C. Instituto Nacional de Cancerología, 2015, v.1. p. 232

Para consultar las tablas anexas a esta publicación ir a la página web del Instituto Nacional de Cancerología www.cancer.gov.co

Corrección de estilo:

Carlos David Contreras Castañeda

Diseño y diagramación:

Anamaria Martínez C.



Buenos y Creativos

Bogotá, D.C., 2015

Este trabajo fue realizado con recursos propios del Instituto Nacional de Cancerología (Programa Vigilancia Epidemiológica del Cáncer).

Para la reproducción parcial o total de la presente publicación, por cualquier medio escrito o visual, se requiere la previa autorización del Instituto Nacional de Cancerología, Empresa Social del Estado. El texto y tablas están sujetos a derechos de copia y de (Ley 23 de 1982) propiedad intelectual.



ALEJANDRO GAVIRIA URIBE
Ministro de Salud y Protección Social

RAÚL HERNANDO MURILLO MORENO
Director General
Noviembre 2011 - Enero 2015

CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General (E)

ESTHER DE VRIES
**Subdirectora de Investigaciones, Vigilancia
Epidemiológica, Promoción y Prevención**

JESÚS ANTONIO ACOSTA PEÑALOSA
Subdirector Médico y de Docencia

JUAN JOSÉ PÉREZ ACEVEDO
Subdirector Administrativo y Financiero

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, E.S.E.

**Subdirectora de Investigaciones, Vigilancia
Epidemiológica, Promoción y Prevención**

Esther de Vries

**Coordinadora del Grupo Vigilancia
Epidemiológica del Cáncer**

Constanza Pardo Ramos

Coordinación general y edición

Autores

Constanza Pardo Ramos

Ricardo Cendales Duarte

Comité de Publicaciones Científicas

Carolina Wiesner Ceballos

Julie Milena Galvis Jiménez

Raúl Hernando Murillo

Enrique Cadena

Ricardo Sánchez

Carlos Arturo Hernández

Alfredo Romero

Luis Felipe Torres

Jean Paul Vernot

Sandra Quijano

Stéfano Vinaccia

Carlos Alfonso Duarte

Ricardo Bruges

María Mercedes Bravo

Mónica Molano

Marion Piñeros

Jovanny Zabaleta

Luis Carvajal

Índice de tablas anexas

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia: Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres y mujeres, Colombia, 2007-2011

Tabla 109. Hombres, Colombia	18
Tabla 110. Mujeres, Colombia	19
Tabla 111. Hombres, Grupo Amazonas	20
Tabla 112. Mujeres, Grupo Amazonas	21
Tabla 113. Hombres, Antioquia.....	22
Tabla 114. Mujeres, Antioquia	23
Tabla 115. Hombres, Arauca	24
Tabla 116. Mujeres, Arauca.....	25
Tabla 117. Hombres, Atlántico	26
Tabla 118. Mujeres, Atlántico.....	27
Tabla 119. Hombres, Bogotá.....	28
Tabla 120. Mujeres, Bogotá	29
Tabla 121. Hombres, Bolívar	30
Tabla 122. Mujeres, Bolívar.....	31
Tabla 123. Hombres, Boyacá	32
Tabla 124. Mujeres, Boyacá.....	33
Tabla 125. Hombres, Caldas.....	34
Tabla 126. Mujeres, Caldas	35

Tabla 127. Hombres, Caquetá.....	36
Tabla 128. Mujeres, Caquetá.....	37
Tabla 129. Hombres, Casanare.....	38
Tabla 130. Mujeres, Casanare.....	39
Tabla 131. Hombres, Cauca.....	40
Tabla 132. Mujeres, Cauca.....	41
Tabla 133. Hombres, Cesar.....	42
Tabla 134. Mujeres, Cesar.....	43
Tabla 135. Hombres, Chocó.....	44
Tabla 136. Mujeres, Chocó.....	45
Tabla 137. Hombres, Córdoba	46
Tabla 138. Mujeres, Córdoba.....	47
Tabla 139. Hombres, Cundinamarca.....	48
Tabla 140. Mujeres, Cundinamarca.....	49
Tabla 141. Hombres, Huila	50
Tabla 142. Mujeres, Huila.....	51
Tabla 143. Hombres, La Guajira.....	52
Tabla 144. Mujeres, La Guajira	53
Tabla 145. Hombres, Magdalena	54
Tabla 146. Mujeres, Magdalena.....	55
Tabla 147. Hombres, Meta.....	56
Tabla 148. Mujeres, Meta.....	57
Tabla 149. Hombres, Nariño.....	58
Tabla 150. Mujeres, Nariño.....	59

Tabla 151. Hombres, Norte de Santander.....	60
Tabla 152. Mujeres, Norte de Santander.....	61
Tabla 153. Hombres, Putumayo.....	62
Tabla 154. Mujeres, Putumayo	63
Tabla 155. Hombres, Quindío	64
Tabla 156. Mujeres, Quindío.....	65
Tabla 157. Hombres, Risaralda.....	66
Tabla 158. Mujeres, Risaralda	67
Tabla 159. Hombres, San Andrés y Providencia.....	68
Tabla 160. Mujeres, San Andrés y Providencia.....	69
Tabla 161. Hombres, Santander.....	70
Tabla 162. Mujeres, Santander.....	71
Tabla 163. Hombres, Sucre	72
Tabla 164. Mujeres, Sucre	73
Tabla 165. Hombres, Tolima.....	74
Tabla 166. Mujeres, Tolima	75
Tabla 167. Hombres, Valle del Cauca.....	76
Tabla 168. Mujeres, Valle del Cauca.....	77

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo: Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres y mujeres, Colombia, 2007-2011

Tabla 169. Cáncer en todas las localizaciones, hombres.....	80
Tabla 170. Cáncer en todas las localizaciones, mujeres.....	81
Tabla 171. Cáncer de labio, cavidad oral y faringe, hombres.....	82

Tabla 172. Cáncer de labio, cavidad oral y faringe, mujeres	83
Tabla 173. Cáncer de esófago, hombres.....	84
Tabla 174. Cáncer de esófago, mujeres	85
Tabla 175. Cáncer de estómago, hombres.....	86
Tabla 176. Cáncer de estómago, mujeres	87
Tabla 177. Cáncer de colon, recto y ano, hombres.....	88
Tabla 178. Cáncer de colon, recto y ano, mujeres.....	89
Tabla 179. Cáncer de hígado, hombres.....	90
Tabla 180. Cáncer de hígado, mujeres	91
Tabla 181. Cáncer de vesícula biliar, hombres.....	92
Tabla 182. Cáncer de vesícula biliar, mujeres.....	93
Tabla 183. Cáncer de páncreas, hombres	94
Tabla 184. Cáncer de páncreas, mujeres.....	95
Tabla 185. Cáncer de laringe, hombres.....	96
Tabla 186. Cáncer de laringe, mujeres	97
Tabla 187. Cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, hombres.....	98
Tabla 188. Cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, mujeres.....	99
Tabla 189. Melanoma de la piel, hombres.....	100
Tabla 190. Melanoma de la piel, mujeres.....	101
Tabla 191. Cáncer de mama, mujeres.....	102
Tabla 192. Cáncer de cuello del útero, mujeres	103
Tabla 193. Cáncer de cuerpo del útero, mujeres	104
Tabla 194. Cáncer de ovario y otros anexos, mujeres.....	105
Tabla 195. Cáncer de próstata, hombres	106

Tabla 196. Cáncer de testículo, hombres.....	107
Tabla 197. Cáncer de riñón, hombres.....	108
Tabla 198. Cáncer de riñón, mujeres.....	109
Tabla 199. Cáncer de vejiga, hombres.....	110
Tabla 200. Cáncer de vejiga, mujeres.....	111
Tabla 201. Cáncer de encéfalo y otros del sistema nervioso central, hombres.....	112
Tabla 202. Cáncer de encéfalo y otros del sistema nervioso central, mujeres.....	113
Tabla 203. Cáncer de tiroides, hombres.....	114
Tabla 204. Cáncer de tiroides, mujeres.....	115
Tabla 205. Linfoma Hodgkin, hombres.....	116
Tabla 206. Linfoma Hodgkin, mujeres.....	117
Tabla 207. Linfoma no Hodgkin, hombres.....	118
Tabla 208. Linfoma no Hodgkin, mujeres.....	119
Tabla 209. Leucemia, hombres.....	120
Tabla 210. Leucemia, mujeres.....	121
Tabla 211. Cáncer de otros sitios y los no especificados, hombres.....	122
Tabla 212. Cáncer de otros sitios y los no especificados, mujeres.....	123

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia: Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres y mujeres, Colombia, 2007-2011

Tabla 213. Hombres, Colombia.....	126
Tabla 214. Mujeres, Colombia.....	127
Tabla 215. Hombres, Grupo Amazonas.....	128

Tabla 216. Mujeres, Grupo Amazonas.....	129
Tabla 217. Hombres, Antioquia	130
Tabla 218. Mujeres, Antioquia.....	131
Tabla 219. Hombres, Arauca.....	132
Tabla 220. Mujeres, Arauca.....	133
Tabla 221. Hombres, Atlántico.....	134
Tabla 222. Mujeres, Atlántico.....	135
Tabla 223. Hombres, Bogotá	136
Tabla 224. Mujeres, Bogotá.....	137
Tabla 225. Hombres, Bolívar.....	138
Tabla 226. Mujeres, Bolívar	139
Tabla 227. Hombres, Boyacá.....	140
Tabla 228. Mujeres, Boyacá.....	141
Tabla 229. Hombres, Caldas.....	142
Tabla 230. Mujeres, Caldas.....	143
Tabla 231. Hombres, Caquetá	144
Tabla 232. Mujeres, Caquetá	145
Tabla 233. Hombres, Casanare.....	146
Tabla 234. Mujeres, Casanare.....	147
Tabla 235. Hombres, Cauca.....	148
Tabla 236. Mujeres, Cauca	149
Tabla 237. Hombres, Cesar.....	150
Tabla 238. Mujeres, Cesar.....	151
Tabla 239. Hombres, Chocó.....	152

Tabla 240. Mujeres, Chocó.....	153
Tabla 241. Hombres, Córdoba.....	154
Tabla 242. Mujeres, Córdoba.....	155
Tabla 243. Hombres, Cundinamarca	156
Tabla 244. Mujeres, Cundinamarca	157
Tabla 245. Hombres, Huila	158
Tabla 246. Mujeres, Huila.....	159
Tabla 247. Hombres, La Guajira	160
Tabla 248. Mujeres, La Guajira.....	161
Tabla 249. Hombres, Magdalena.....	162
Tabla 250. Mujeres, Magdalena.....	163
Tabla 251. Hombres, Meta	164
Tabla 252. Mujeres, Meta	165
Tabla 253. Hombres, Nariño.....	166
Tabla 254. Mujeres, Nariño	167
Tabla 255. Hombres, Norte de Santander.....	168
Tabla 256. Mujeres, Norte de Santander.....	169
Tabla 257. Hombres, Putumayo.....	170
Tabla 258. Mujeres, Putumayo	171
Tabla 259. Hombres, Quindío	172
Tabla 260. Mujeres, Quindío	173
Tabla 261. Hombres, Risaralda	174
Tabla 262. Mujeres, Risaralda.....	175
Tabla 263. Hombres, San Andrés y Providencia.....	176

Tabla 264. Mujeres, San Andrés y Providencia.....	177
Tabla 265. Hombres, Santander.....	178
Tabla 266. Mujeres, Santander.....	179
Tabla 267. Hombres, Sucre.....	180
Tabla 268. Mujeres, Sucre.....	181
Tabla 269. Hombres, Tolima	182
Tabla 270. Mujeres, Tolima	183
Tabla 271. Hombres, Valle del Cauca	184
Tabla 272. Mujeres, Valle del Cauca.....	185

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo: Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres y mujeres, Colombia, 2007-2011


Tabla 273. Cáncer en todas las localizaciones, hombres	188
Tabla 274. Cáncer en todas las localizaciones, mujeres.....	189
Tabla 275. Cáncer de labio, cavidad oral y faringe, hombres.....	190
Tabla 276. Cáncer de labio, cavidad oral y faringe, mujeres.....	191
Tabla 277. Cáncer de esófago, hombres.....	192
Tabla 278. Cáncer de esófago, mujeres.....	193
Tabla 279. Cáncer de estómago, hombres	194
Tabla 280. Cáncer de estómago, mujeres.....	195
Tabla 281. Cáncer de colon, recto y ano, hombres.....	196
Tabla 282. Cáncer de colon, recto y ano, mujeres.....	197
Tabla 283. Cáncer de hígado, hombres	198

Tabla 284. Cáncer de hígado, mujeres.....	199
Tabla 285. Cáncer de vesícula biliar, hombres.....	200
Tabla 286. Cáncer de vesícula biliar, mujeres	201
Tabla 287. Cáncer de páncreas, hombres	202
Tabla 288. Cáncer de páncreas, mujeres.....	203
Tabla 289. Cáncer de laringe, hombres.....	204
Tabla 290. Cáncer de laringe, mujeres	205
Tabla 291. Cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, hombres.....	206
Tabla 292. Cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, mujeres.....	207
Tabla 293. Melanoma de la piel, hombres.....	208
Tabla 294. Melanoma de la piel, mujeres	209
Tabla 295. Cáncer de mama, mujeres.....	210
Tabla 296. Cáncer de cuello del útero.....	211
Tabla 297. Cáncer de cuerpo del útero	212
Tabla 298. Cáncer de ovario y otros anexos.....	213
Tabla 299. Cáncer de próstata	214
Tabla 300. Cáncer de testículo.....	215
Tabla 301. Cáncer de riñón, hombres.....	216
Tabla 302. Cáncer de riñón, mujeres.....	217
Tabla 303. Cáncer de vejiga, hombres	218
Tabla 304. Cáncer de vejiga, mujeres	219
Tabla 305. Cáncer de encéfalo y otros del sistema nervioso central, hombres.....	220
Tabla 306. Cáncer de encéfalo y otros del sistema nervioso central, mujeres.....	221
Tabla 307. Cáncer de tiroides, hombres.....	222

Tabla 308. Cáncer de tiroides, mujeres	223
Tabla 309. Linfoma Hodgkin, hombres.....	224
Tabla 310. Linfoma Hodgkin, mujeres.....	225
Tabla 311. Linfoma no Hodgkin, hombres.....	226
Tabla 312. Linfoma no Hodgkin, mujeres.....	227
Tabla 313. Leucemia, hombres	228
Tabla 314. Leucemia, mujeres	229
Tabla 315. Cáncer de otros sitios y los no especificados, hombres.....	230
Tabla 316. Cáncer de otros sitios y los no especificados, mujeres.....	231



**Tablas de resultados por departamentos y
para Colombia: Incidencia estimada por
cáncer, tasas específicas por grupos de
edad, hombres y mujeres, Colombia,
2007-2011**



Colombia

Tabla 109. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Colombia, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	1	0,0	124	1,2	77	3,3	185	12,5	400	29,9
Esófago	0	0,0	4	0,0	85	3,6	123	8,3	361	27,0
Estómago	0	0,0	303	2,9	502	21,6	766	51,9	2.042	152,6
Colon, recto y ano	0	0,0	298	2,9	328	14,1	514	34,8	1261	94,2
Hígado	17	0,3	34	0,3	50	2,1	114	7,7	326	24,4
Vesícula biliar	0	0,0	13	0,1	35	1,5	43	2,9	190	14,2
Páncreas	0	0,0	20	0,2	72	3,1	110	7,4	310	23,2
Laringe	0	0,0	5	0,0	81	3,5	168	11,4	321	24,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	79	0,8	215	9,2	593	40,1	1601	119,7
Melanoma de la piel	0	0,0	74	0,7	72	3,1	124	8,4	320	23,9
Próstata	0	0,0	38	0,4	447	19,2	2.127	144,0	6.260	467,8
Testículo	0	0,0	418	4,0	66	2,8	2	0,1	21	1,6
Riñón	35	0,5	72	0,7	93	4,0	118	8,0	219	16,4
Vejiga	0	0,0	23	0,2	69	3,0	192	13,0	579	43,3
Encéfalo y otros del SNC	111	1,7	203	2,0	100	4,3	121	8,2	167	12,5
Tiroides	0	0,0	25	0,2	36	1,5	104	7,0	82	6,1
Linfoma Hodgkin	0	0,0	132	1,3	33	1,4	39	2,6	25	1,9
Linfoma no Hodgkin	144	2,2	334	3,2	247	10,6	288	19,5	529	39,5
Leucemia	319	4,8	359	3,5	118	5,1	109	7,4	351	26,2
Otros sitios y los no especificados	137	2,1	413	4,0	296	12,7	481	32,6	1.291	96,5
Todos los cánceres excepto piel	764	11,4	2.971	28,6	3.022	129,7	6.321	427,9	16.656	1.244,8

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central


Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 110. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Colombia, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	104	1,0	188	7,4	115	7,1	300	18,5
Esófago	0	0,0	13	0,1	31	1,2	28	1,7	219	13,5
Estómago	0	0,0	348	3,3	284	11,1	408	25,2	1.302	80,4
Colon, recto y ano	0	0,0	297	2,8	442	17,3	625	38,6	1.420	87,7
Hígado	3	0,0	43	0,4	61	2,4	94	5,8	396	24,5
Vesícula biliar	0	0,0	33	0,3	114	4,5	166	10,3	504	31,1
Páncreas	0	0,0	52	0,5	76	3,0	133	8,2	418	25,8
Laringe	0	0,0	1	0,0	3	0,1	36	2,2	78	4,8
Tráquea, bronquios y pulmón	1	0,0	57	0,5	159	6,2	284	17,5	996	61,5
Melanoma de la piel	0	0,0	94	0,9	107	4,2	159	9,8	253	15,6
Mama	0	0,0	1.394	13,2	1.988	78,0	2.000	123,5	2.245	138,6
Cuello del útero	0	0,0	1.546	14,6	1.083	42,5	764	47,2	1.069	66,0
Cuerpo del útero	0	0,0	41	0,4	110	4,3	230	14,2	390	24,1
Ovario y otros anexos	11	0,2	298	2,8	305	12,0	295	18,2	370	22,8
Riñón	17	0,3	49	0,5	116	4,6	88	5,4	154	9,5
Vejiga	0	0,0	2	0,0	31	1,2	60	3,7	188	11,6
Encéfalo y otros del SNC	102	1,6	145	1,4	107	4,2	86	5,3	131	8,1
Tiroides	0	0,0	1.111	10,5	492	19,3	257	15,9	341	21,1
Linfoma Hodgkin	0	0,0	73	0,7	7	0,3	14	0,9	16	1,0
Linfoma no Hodgkin	39	0,6	190	1,8	178	7,0	224	13,8	571	35,3
Leucemia	263	4,1	258	2,4	147	5,8	169	10,4	380	23,5
Otros sitios y los no especificados	122	1,9	448	4,2	328	12,9	403	24,9	1.193	73,7
Todos los cánceres excepto piel	558	8,7	6.597	62,3	6.357	249,4	6.638	410,0	12.934	798,6

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central



Amazonas

Tabla 111. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Grupo Amazonas*, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	13,4	0	0,0
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	17,4
Estómago	0	0,0	1	1,4	1	7,6	2	26,8	6	104,1
Colon, recto y ano	0	0,0	2	2,8	0	0,0	2	26,8	3	52,1
Hígado	1	1,6	0	0,0	0	0,0	1	13,4	1	17,4
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Páncreas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	17,4
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	26,8	5	86,8
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	1	7,6	0	0,0	3	52,1
Próstata	0	0,0	1	1,4	0	0,0	4	53,7	10	173,6
Testículo	0	0,0	2	2,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	34,7
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	1	1,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	26,8	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	3	4,7	2	2,8	0	0,0	1	13,4	2	34,7
Leucemia	3	4,7	2	2,8	1	7,6	0	0,0	1	17,4
Otros sitios y los no especificados	0	0,0	2	2,8	2	15,1	3	40,3	4	69,4
Todos los cánceres excepto piel	7	10,9	13	18,2	5	37,8	18	241,5	39	677,0

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia


Tabla 112. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Grupo Amazonas*, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	2	3,0	0	0,0	0	0,0	1	19,3
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Estómago	0	0,0	1	1,5	1	8,7	1	16,1	3	57,9
Colon, recto y ano	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,1	2	38,6
Hígado	0	0,0	1	1,5	0	0,0	0	0,0	1	19,3
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,1	0	0,0
Páncreas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	0	0,0	1	8,7	1	16,1	2	38,6
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Mama	0	0,0	4	6,0	5	43,6	3	48,3	4	77,1
Cuello del útero	0	0,0	7	10,5	10	87,2	5	80,5	4	77,1
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ovario y otros anexos	0	0,0	1	1,5	1	8,7	1	16,1	1	19,3
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,1	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	8,7	0	0,0	0	0,0
Encéfalo y otros del SNC	1	1,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	32,2	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	1	1,5	0	0,0	0	0,0	1	19,3
Leucemia	1	1,6	1	1,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Otros sitios y los no especificados	1	1,6	5	7,5	0	0,0	1	16,1	1	19,3
Todos los cánceres excepto piel	3	4,8	23	34,4	19	165,7	17	273,5	20	385,7

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Antioquia

Tabla 113. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Antioquia, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	19	1,4	11	3,3	26	12,5	54	30,2
Esófago	0	0,0	1	0,1	19	5,6	23	11,1	42	23,5
Estómago	0	0,0	36	2,6	69	20,5	98	47,1	250	139,8
Colon, recto y ano	0	0,0	38	2,7	52	15,4	80	38,5	193	107,9
Hígado	2	0,2	6	0,4	9	2,7	26	12,5	74	41,4
Vesícula biliar	0	0,0	4	0,3	7	2,1	8	3,8	33	18,5
Páncreas	0	0,0	6	0,4	15	4,4	23	11,1	60	33,5
Laringe	0	0,0	2	0,1	19	5,6	37	17,8	66	36,9
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	11	0,8	49	14,5	137	65,9	390	218,1
Melanoma de la piel	0	0,0	23	1,7	22	6,5	21	10,1	57	31,9
Próstata	0	0,0	3	0,2	39	11,6	310	149,0	840	469,7
Testículo	0	0,0	48	3,5	17	5,0	0	0,0	4	2,2
Riñón	4	0,5	14	1,0	16	4,7	21	10,1	45	25,2
Vejiga	0	0,0	3	0,2	11	3,3	45	21,6	128	71,6
Encéfalo y otros del SNC	10	1,2	27	1,9	17	5,0	20	9,6	28	15,7
Tiroides	0	0,0	4	0,3	5	1,5	19	9,1	10	5,6
Linfoma Hodgkin	0	0,0	17	1,2	7	2,1	7	3,4	4	2,2
Linfoma no Hodgkin	19	2,3	49	3,5	40	11,9	37	17,8	78	43,6
Leucemia	27	3,3	45	3,2	14	4,2	13	6,3	52	29,1
Otros sitios y los no especificados	21	2,6	44	3,2	46	13,6	80	38,5	200	111,8
Todos los cánceres excepto piel	83	10,2	400	28,9	484	143,6	1.031	495,7	2.608	1.458,3


TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 114. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Antioquia, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	7	0,5	25	6,6	19	8,0	48	21,0
Esófago	0	0,0	2	0,1	6	1,6	6	2,5	37	16,2
Estómago	0	0,0	39	2,7	43	11,4	56	23,5	184	80,4
Colon, recto y ano	0	0,0	45	3,1	65	17,2	99	41,6	227	99,1
Hígado	1	0,1	7	0,5	11	2,9	22	9,2	92	40,2
Vesícula biliar	0	0,0	6	0,4	26	6,9	35	14,7	101	44,1
Páncreas	0	0,0	10	0,7	14	3,7	23	9,7	85	37,1
Laringe	0	0,0	1	0,1	2	0,5	10	4,2	23	10,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	10	0,7	35	9,3	77	32,3	287	125,3
Melanoma de la piel	0	0,0	19	1,3	14	3,7	30	12,6	45	19,7
Mama	0	0,0	176	12,2	271	71,7	298	125,2	393	171,6
Cuello del útero	0	0,0	172	12,0	132	34,9	89	37,4	122	53,3
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	14	3,7	26	10,9	47	20,5
Ovario y otros anexos	2	0,3	40	2,8	46	12,2	36	15,1	53	23,1
Riñón	4	0,5	5	0,3	17	4,5	17	7,1	30	13,1
Vejiga	0	0,0	1	0,1	7	1,9	15	6,3	37	16,2
Encéfalo y otros del SNC	13	1,7	17	1,2	20	5,3	15	6,3	23	10,0
Tiroides	0	0,0	228	15,9	97	25,7	31	13,0	51	22,3
Linfoma Hodgkin	0	0,0	13	0,9	1	0,3	2	0,8	3	1,3
Linfoma no Hodgkin	5	0,6	26	1,8	30	7,9	32	13,4	77	33,6
Leucemia	29	3,7	32	2,2	21	5,6	20	8,4	61	26,6
Otros sitios y los no especificados	15	1,9	58	4,0	48	12,7	66	27,7	197	86,0
Todos los cánceres excepto piel	69	8,9	914	63,6	945	250,0	1.024	430,1	2.223	970,8

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Arauca

Tabla 115. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Arauca, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	33,4	1	18,1
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,7	0	0,0
Estómago	0	0,0	2	3,7	2	19,4	1	16,7	9	163,3
Colon, recto y ano	0	0,0	2	3,7	1	9,7	2	33,4	4	72,6
Hígado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,7	1	18,1
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Páncreas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,1
Laringe	0	0,0	0	0,0	1	9,7	3	50,1	1	18,1
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	0	0,0	1	9,7	2	33,4	4	72,6
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	1	9,7	1	16,7	0	0,0
Próstata	0	0,0	1	1,9	4	38,7	18	300,9	23	417,3
Testículo	0	0,0	3	5,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	1	1,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	36,3
Encéfalo y otros del SNC	1	2,1	1	1,9	0	0,0	1	16,7	1	18,1
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	1,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	1	1,9	0	0,0	1	16,7	2	36,3
Leucemia	2	4,1	1	1,9	0	0,0	0	0,0	2	36,3
Otros sitios y los no especificados	1	2,1	2	3,7	1	9,7	2	33,4	5	90,7
Todos los cánceres excepto piel	4	8,3	15	28,1	11	106,5	35	585,0	56	1.016,1


TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 116. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Arauca, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	2	19,4	0	0,0	1	18,2
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Estómago	0	0,0	1	1,9	1	9,7	1	18,1	5	91,0
Colon, recto y ano	0	0,0	1	1,9	1	9,7	1	18,1	4	72,8
Hígado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	36,4
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,2
Páncreas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,2
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,1	1	18,2
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,1	2	36,4
Melanoma de la piel	0	0,0	1	1,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Mama	0	0,0	10	18,9	9	87,2	10	181,3	6	109,2
Cuello del útero	0	0,0	17	32,1	8	77,5	6	108,8	6	109,2
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	1	9,7	0	0,0	1	18,2
Ovario y otros anexos	0	0,0	2	3,8	1	9,7	1	18,1	1	18,2
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,2
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Encéfalo y otros del SNC	1	2,1	1	1,9	1	9,7	1	18,1	1	18,2
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	36,3	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	2	3,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	0	0,0	1	9,7	1	18,1	1	18,2
Leucemia	1	2,1	1	1,9	1	9,7	0	0,0	1	18,2
Otros sitios y los no especificados	0	0,0	2	3,8	1	9,7	1	18,1	4	72,8
Todos los cánceres excepto piel	2	4,3	38	71,7	27	261,7	26	471,3	39	710,1

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Atlántico

Tabla 117. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Atlántico, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	8	1,5	4	3,3	9	12,5	22	36,3
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	0,8	3	4,2	10	16,5
Estómago	0	0,0	5	0,9	9	7,4	14	19,4	31	51,1
Colon, recto y ano	0	0,0	13	2,4	15	12,4	14	19,4	45	74,2
Hígado	0	0,0	2	0,4	3	2,5	5	6,9	10	16,5
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	1	0,8	0	0,0	7	11,5
Páncreas	0	0,0	2	0,4	3	2,5	5	6,9	14	23,1
Laringe	0	0,0	1	0,2	5	4,1	15	20,8	25	41,2
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	5	0,9	11	9,1	33	45,7	77	127,0
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,2	0	0,0	2	2,8	5	8,2
Próstata	0	0,0	1	0,2	17	14,0	137	189,6	378	623,4
Testículo	0	0,0	6	1,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	1	0,3	4	0,7	3	2,5	7	9,7	9	14,8
Vejiga	0	0,0	1	0,2	3	2,5	7	9,7	25	41,2
Encéfalo y otros del SNC	12	3,6	9	1,7	6	4,9	6	8,3	9	14,8
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	4,2	2	3,3
Linfoma Hodgkin	0	0,0	9	1,7	2	1,6	1	1,4	1	1,6
Linfoma no Hodgkin	9	2,7	17	3,2	14	11,5	16	22,1	19	31,3
Leucemia	31	9,3	24	4,5	8	6,6	6	8,3	14	23,1
Otros sitios y los no especificados	7	2,1	22	4,1	13	10,7	23	31,8	54	89,1
Todos los cánceres excepto piel	60	17,9	130	24,2	118	97,3	306	423,5	757	1.248,4

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central


Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 118. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Atlántico, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	6	1,1	13	9,9	6	7,7	20	25,6
Esófago	0	0,0	1	0,2	1	0,8	1	1,3	4	5,1
Estómago	0	0,0	8	1,5	10	7,6	12	15,3	21	26,9
Colon, recto y ano	0	0,0	15	2,7	25	19,1	24	30,6	69	88,3
Hígado	0	0,0	2	0,4	1	0,8	4	5,1	18	23,0
Vesícula biliar	0	0,0	1	0,2	4	3,1	4	5,1	13	16,6
Páncreas	0	0,0	2	0,4	3	2,3	5	6,4	17	21,7
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	3,8	5	6,4
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	3	0,5	7	5,4	16	20,4	41	52,5
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	1	0,8	1	1,3	3	3,8
Mama	0	0,0	92	16,7	127	97,1	121	154,5	141	180,4
Cuello del útero	0	0,0	80	14,5	59	45,1	37	47,2	61	78,0
Cuerpo del útero	0	0,0	2	0,4	4	3,1	11	14,0	9	11,5
Ovario y otros anexos	0	0,0	15	2,7	10	7,6	13	16,6	14	17,9
Riñón	1	0,3	3	0,5	9	6,9	3	3,8	10	12,8
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	0,8	3	3,8	6	7,7
Encéfalo y otros del SNC	6	1,9	9	1,6	8	6,1	4	5,1	8	10,2
Tiroides	0	0,0	98	17,8	26	19,9	11	14,0	8	10,2
Linfoma Hodgkin	0	0,0	4	0,7	1	0,8	1	1,3	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	2	0,6	10	1,8	5	3,8	11	14,0	25	32,0
Leucemia	21	6,6	14	2,5	7	5,4	12	15,3	17	21,7
Otros sitios y los no especificados	6	1,9	19	3,4	14	10,7	22	28,1	48	61,4
Todos los cánceres excepto piel	36	11,3	384	69,7	336	257,0	325	414,9	558	713,8

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central



Bogotá

Tabla 119. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Bogotá, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	19	1,1	14	3,5	30	12,4	56	30,4
Esófago	0	0,0	1	0,1	14	3,5	23	9,5	65	35,2
Estómago	0	0,0	63	3,6	104	25,7	139	57,2	308	167,0
Colon, recto y ano	0	0,0	63	3,6	65	16,1	115	47,3	286	155,1
Hígado	3	0,3	3	0,2	7	1,7	15	6,2	45	24,4
Vesícula biliar	0	0,0	3	0,2	4	1,0	7	2,9	30	16,3
Páncreas	0	0,0	3	0,2	12	3,0	21	8,6	53	28,7
Laringe	0	0,0	0	0,0	11	2,7	14	5,8	36	19,5
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	14	0,8	29	7,2	68	28,0	169	91,6
Melanoma de la piel	0	0,0	14	0,8	14	3,5	26	10,7	66	35,8
Próstata	0	0,0	1	0,1	67	16,6	329	135,4	927	502,7
Testículo	0	0,0	113	6,5	9	2,2	0	0,0	3	1,6
Riñón	6	0,6	12	0,7	14	3,5	24	9,9	54	29,3
Vejiga	0	0,0	5	0,3	11	2,7	31	12,8	104	56,4
Encéfalo y otros del SNC	20	2,1	46	2,7	22	5,4	23	9,5	33	17,9
Tiroides	0	0,0	9	0,5	11	2,7	23	9,5	18	9,8
Linfoma Hodgkin	0	0,0	25	1,4	4	1,0	6	2,5	3	1,6
Linfoma no Hodgkin	20	2,1	64	3,7	41	10,1	63	25,9	120	65,1
Leucemia	43	4,6	56	3,2	24	5,9	22	9,1	66	35,8
Otros sitios y los no especificados	18	1,9	77	4,4	48	11,9	78	32,1	199	107,9
Todos los cánceres excepto piel	110	11,8	591	34,1	525	129,9	1.057	435,2	2.641	1.432,2


TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 120. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Bogotá, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	9	0,5	38	8,0	16	5,4	46	17,8
Esófago	0	0,0	1	0,1	2	0,4	5	1,7	38	14,7
Estómago	0	0,0	73	4,0	57	12,0	70	23,7	217	83,8
Colon, recto y ano	0	0,0	63	3,4	106	22,2	151	51,1	291	112,3
Hígado	1	0,1	5	0,3	8	1,7	12	4,1	57	22,0
Vesícula biliar	0	0,0	6	0,3	15	3,1	24	8,1	79	30,5
Páncreas	0	0,0	9	0,5	16	3,4	27	9,1	87	33,6
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	1,0	5	1,9
Tráquea, bronquios y pulmón	1	0,1	8	0,4	26	5,5	38	12,9	127	49,0
Melanoma de la piel	0	0,0	22	1,2	22	4,6	48	16,3	68	26,2
Mama	0	0,0	240	13,1	383	80,3	386	130,7	454	175,2
Cuello del útero	0	0,0	194	10,6	143	30,0	104	35,2	152	58,7
Cuerpo del útero	0	0,0	14	0,8	39	8,2	64	21,7	127	49,0
Ovario y otros anexos	0	0,0	62	3,4	76	15,9	72	24,4	85	32,8
Riñón	4	0,4	9	0,5	19	4,0	19	6,4	33	12,7
Vejiga	0	0,0	1	0,1	5	1,0	8	2,7	35	13,5
Encéfalo y otros del SNC	21	2,3	31	1,7	20	4,2	18	6,1	27	10,4
Tiroides	0	0,0	163	8,9	109	22,9	58	19,6	83	32,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	15	0,8	2	0,4	3	1,0	4	1,5
Linfoma no Hodgkin	3	0,3	30	1,6	41	8,6	51	17,3	162	62,5
Leucemia	29	3,2	46	2,5	29	6,1	29	9,8	79	30,5
Otros sitios y los no especificados	22	2,5	73	4,0	61	12,8	75	25,4	235	90,7
Todos los cánceres excepto piel	81	9,1	1.074	58,4	1.217	255,2	1.281	433,8	2.491	961,5

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Bolívar

Tabla 121. Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Bolívar, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	7	1,6	3	3,1	12	20,0	20	36,3
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	1,0	2	3,3	7	12,7
Estómago	0	0,0	5	1,1	9	9,4	9	15,0	30	54,4
Colon, recto y ano	0	0,0	14	3,1	8	8,4	12	20,0	31	56,2
Hígado	1	0,3	2	0,4	2	2,1	2	3,3	7	12,7
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	1	1,0	2	3,3	2	3,6
Páncreas	0	0,0	0	0,0	2	2,1	4	6,7	8	14,5
Laringe	0	0,0	1	0,2	3	3,1	6	10,0	17	30,8
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	3	0,7	8	8,4	24	39,9	59	107,0
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,7	1	1,8
Próstata	0	0,0	4	0,9	24	25,1	82	136,5	281	509,7
Testículo	0	0,0	6	1,3	0	0,0	0	0,0	1	1,8
Riñón	1	0,3	2	0,4	4	4,2	6	10,0	5	9,1
Vejiga	0	0,0	0	0,0	3	3,1	2	3,3	15	27,2
Encéfalo y otros del SNC	5	1,6	7	1,6	1	1,0	5	8,3	5	9,1
Tiroides	0	0,0	0	0,0	1	1,0	3	5,0	2	3,6
Linfoma Hodgkin	0	0,0	3	0,7	1	1,0	2	3,3	1	1,8
Linfoma no Hodgkin	11	3,4	8	1,8	7	7,3	11	18,3	11	20,0
Leucemia	15	4,7	12	2,7	4	4,2	3	5,0	9	16,3
Otros sitios y los no especificados	7	2,2	22	4,9	9	9,4	16	26,6	40	72,6
Todos los cánceres excepto piel	40	12,5	96	21,4	91	95,2	204	339,5	552	1.001,3

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central


Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 122. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Bolívar, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	2	0,4	4	4,0	4	6,5	18	28,3
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	1,0	1	1,6	5	7,9
Estómago	0	0,0	6	1,3	4	4,0	5	8,1	18	28,3
Colon, recto y ano	0	0,0	8	1,8	15	15,1	14	22,6	35	55,0
Hígado	0	0,0	2	0,4	3	3,0	2	3,2	9	14,1
Vesícula biliar	0	0,0	3	0,7	4	4,0	4	6,5	11	17,3
Páncreas	0	0,0	2	0,4	2	2,0	4	6,5	11	17,3
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,2	4	6,3
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,4	5	5,0	8	12,9	24	37,7
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	1	1,0	3	4,8	3	4,7
Mama	0	0,0	63	14,1	82	82,6	70	113,0	62	97,5
Cuello del útero	0	0,0	49	10,9	30	30,2	27	43,6	39	61,3
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	2	2,0	7	11,3	9	14,1
Ovario y otros anexos	1	0,3	6	1,3	5	5,0	6	9,7	9	14,1
Riñón	1	0,3	2	0,4	4	4,0	1	1,6	3	4,7
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	1,0	1	1,6	3	4,7
Encéfalo y otros del SNC	3	1,0	8	1,8	4	4,0	3	4,8	4	6,3
Tiroides	0	0,0	98	21,9	13	13,1	9	14,5	7	11,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	5	1,1	1	1,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	2	0,7	6	1,3	5	5,0	8	12,9	10	15,7
Leucemia	8	2,6	9	2,0	3	3,0	6	9,7	11	17,3
Otros sitios y los no especificados	6	2,0	16	3,6	10	10,1	14	22,6	35	55,0
Todos los cánceres excepto piel	21	6,8	287	64,1	199	200,5	199	321,2	330	518,7

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central



Boyacá

Tabla 123. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Boyacá, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	7	2,5	1	1,5	4	8,8	15	29,6
Esófago	0	0,0	0	0,0	4	6,2	7	15,4	24	47,3
Estómago	0	0,0	10	3,6	17	26,3	35	77,2	102	201,1
Colon, recto y ano	0	0,0	4	1,4	8	12,4	18	39,7	41	80,8
Hígado	1	0,5	0	0,0	1	1,5	2	4,4	6	11,8
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	1	1,5	3	6,6	8	15,8
Páncreas	0	0,0	1	0,4	2	3,1	1	2,2	7	13,8
Laringe	0	0,0	0	0,0	2	3,1	2	4,4	6	11,8
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,7	2	3,1	10	22,1	29	57,2
Melanoma de la piel	0	0,0	3	1,1	0	0,0	4	8,8	10	19,7
Próstata	0	0,0	0	0,0	15	23,2	65	143,3	204	402,3
Testículo	0	0,0	11	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	1	0,5	2	0,7	2	3,1	3	6,6	4	7,9
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	1,5	6	13,2	11	21,7
Encéfalo y otros del SNC	2	1,0	7	2,5	2	3,1	3	6,6	6	11,8
Tiroides	0	0,0	2	0,7	0	0,0	2	4,4	3	5,9
Linfoma Hodgkin	0	0,0	5	1,8	1	1,5	1	2,2	1	2,0
Linfoma no Hodgkin	3	1,5	3	1,1	6	9,3	6	13,2	18	35,5
Leucemia	10	5,1	11	4,0	3	4,6	3	6,6	13	25,6
Otros sitios y los no especificados	5	2,6	8	2,9	5	7,7	9	19,8	41	80,8
Todos los cánceres excepto piel	22	11,3	76	27,4	73	112,9	184	405,8	549	1.082,6

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central


Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 124. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Boyacá, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	2	0,7	7	10,2	5	10,2	5	8,3
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	1,5	0	0,0	15	24,9
Estómago	0	0,0	11	4,1	6	8,7	16	32,6	67	111,1
Colon, recto y ano	0	0,0	5	1,8	12	17,5	15	30,6	45	74,6
Hígado	0	0,0	1	0,4	1	1,5	2	4,1	9	14,9
Vesícula biliar	0	0,0	1	0,4	3	4,4	6	12,2	19	31,5
Páncreas	0	0,0	1	0,4	2	2,9	2	4,1	11	18,2
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,7
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,4	3	4,4	5	10,2	17	28,2
Melanoma de la piel	0	0,0	9	3,3	0	0,0	9	18,3	10	16,6
Mama	0	0,0	30	11,1	42	61,2	42	85,6	53	87,9
Cuello del útero	0	0,0	37	13,7	24	34,9	23	46,9	29	48,1
Cuerpo del útero	0	0,0	2	0,7	6	8,7	5	10,2	11	18,2
Ovario y otros anexos	1	0,5	10	3,7	9	13,1	6	12,2	11	18,2
Riñón	1	0,5	1	0,4	3	4,4	2	4,1	3	5,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	1,5	2	4,1	5	8,3
Encéfalo y otros del SNC	3	1,6	5	1,8	1	1,5	3	6,1	2	3,3
Tiroides	0	0,0	33	12,2	19	27,7	11	22,4	12	19,9
Linfoma Hodgkin	0	0,0	3	1,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	1	0,5	6	2,2	7	10,2	4	8,1	19	31,5
Leucemia	8	4,3	6	2,2	4	5,8	3	6,1	10	16,6
Otros sitios y los no especificados	2	1,1	11	4,1	7	10,2	6	12,2	39	64,7
Todos los cánceres excepto piel	16	8,7	175	64,6	158	230,1	167	340,2	393	651,6

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central



Caldas

Tabla 125. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Caldas, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,5	2	3,6	7	18,1	11	29,9
Esófago	0	0,0	0	0,0	4	7,1	6	15,5	9	24,5
Estómago	0	0,0	8	3,7	20	35,6	31	80,0	66	179,3
Colon, recto y ano	0	0,0	9	4,2	9	16,0	21	54,2	42	114,1
Hígado	0	0,0	1	0,5	3	5,3	4	10,3	12	32,6
Vesícula biliar	0	0,0	1	0,5	2	3,6	2	5,2	5	13,6
Páncreas	0	0,0	1	0,5	2	3,6	5	12,9	10	27,2
Laringe	0	0,0	0	0,0	4	7,1	6	15,5	13	35,3
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,9	7	12,5	21	54,2	56	152,2
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,5	2	3,6	4	10,3	11	29,9
Próstata	0	0,0	1	0,5	9	16,0	53	136,8	129	350,5
Testículo	0	0,0	17	7,9	2	3,6	0	0,0	1	2,7
Riñón	1	0,8	3	1,4	3	5,3	3	7,7	9	24,5
Vejiga	0	0,0	0	0,0	2	3,6	7	18,1	12	32,6
Encéfalo y otros del SNC	4	3,1	3	1,4	4	7,1	4	10,3	2	5,4
Tiroides	0	0,0	0	0,0	1	1,8	3	7,7	6	16,3
Linfoma Hodgkin	0	0,0	4	1,9	2	3,6	1	2,6	1	2,7
Linfoma no Hodgkin	5	3,8	5	2,3	8	14,2	14	36,1	15	40,8
Leucemia	6	4,6	7	3,2	3	5,3	2	5,2	13	35,3
Otros sitios y los no especificados	2	1,5	12	5,6	9	16,0	18	46,5	44	119,6
Todos los cánceres excepto piel	18	13,8	76	35,2	98	174,4	212	547,2	467	1.268,9

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central


Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 126. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Caldas, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	2	0,9	0	0,0	4	9,2	8	17,8
Esófago	0	0,0	1	0,4	2	3,2	2	4,6	10	22,3
Estómago	0	0,0	10	4,5	11	17,5	13	30,0	38	84,6
Colon, recto y ano	0	0,0	6	2,7	15	23,9	25	57,7	50	111,4
Hígado	0	0,0	0	0,0	2	3,2	3	6,9	13	29,0
Vesícula biliar	0	0,0	1	0,4	3	4,8	3	6,9	20	44,5
Páncreas	0	0,0	1	0,4	2	3,2	3	6,9	13	29,0
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,3	4	8,9
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,4	5	8,0	9	20,8	32	71,3
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,4	3	4,8	1	2,3	10	22,3
Mama	0	0,0	29	13,0	58	92,2	63	145,5	71	158,1
Cuello del útero	0	0,0	36	16,1	35	55,7	27	62,3	32	71,3
Cuerpo del útero	0	0,0	2	0,9	6	9,5	12	27,7	13	29,0
Ovario y otros anexos	0	0,0	8	3,6	8	12,7	12	27,7	12	26,7
Riñón	0	0,0	1	0,4	3	4,8	2	4,6	5	11,1
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	1,6	2	4,6	6	13,4
Encéfalo y otros del SNC	2	1,6	3	1,3	1	1,6	2	4,6	3	6,7
Tiroides	0	0,0	33	14,8	19	30,2	5	11,5	13	29,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,3	1	2,2
Linfoma no Hodgkin	1	0,8	4	1,8	7	11,1	4	9,2	18	40,1
Leucemia	3	2,4	4	1,8	5	8,0	6	13,9	9	20,0
Otros sitios y los no especificados	2	1,6	10	4,5	9	14,3	13	30,0	39	86,9
Todos los cánceres excepto piel	8	6,5	153	68,5	195	310,1	213	491,8	420	935,5

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central



Caquetá

Tabla 127. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Caquetá, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	1,0	0	0,0	1	8,3	3	25,9
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,3	2	17,3
Estómago	0	0,0	5	5,0	6	32,5	7	58,3	20	172,7
Colon, recto y ano	0	0,0	2	2,0	1	5,4	1	8,3	4	34,5
Hígado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,3	3	25,9
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,6
Páncreas	0	0,0	0	0,0	1	5,4	1	8,3	3	25,9
Laringe	0	0,0	0	0,0	1	5,4	1	8,3	1	8,6
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	1,0	2	10,8	5	41,7	10	86,4
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	16,7	4	34,5
Próstata	0	0,0	0	0,0	0	0,0	18	150,0	39	336,8
Testículo	0	0,0	9	8,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	2	2,0	0	0,0	1	8,3	1	8,6
Vejiga	0	0,0	2	2,0	0	0,0	2	16,7	5	43,2
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	1	1,0	2	10,8	0	0,0	1	8,6
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,6
Linfoma Hodgkin	0	0,0	4	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	4	5,0	5	5,0	1	5,4	1	8,3	3	25,9
Leucemia	3	3,7	4	4,0	1	5,4	0	0,0	2	17,3
Otros sitios y los no especificados	2	2,5	4	4,0	2	10,8	3	25,0	15	129,6
Todos los cánceres excepto piel	9	11,2	40	39,7	17	92,1	45	374,9	118	1.019,2


TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 128. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Caquetá, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,4
Estómago	0	0,0	3	3,0	3	15,9	3	26,0	8	75,0
Colon, recto y ano	0	0,0	2	2,0	2	10,6	4	34,6	6	56,2
Hígado	0	0,0	1	1,0	0	0,0	1	8,7	4	37,5
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,7	2	18,7
Páncreas	0	0,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	1	9,4
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	0	0,0	1	5,3	2	17,3	4	37,5
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,4
Mama	0	0,0	11	11,0	13	69,0	10	86,5	13	121,8
Cuello del útero	0	0,0	22	22,0	9	47,8	11	95,2	13	121,8
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	3	15,9	0	0,0	0	0,0
Ovario y otros anexos	0	0,0	3	3,0	3	15,9	2	17,3	2	18,7
Riñón	0	0,0	0	0,0	1	5,3	1	8,7	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,4
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	2	2,0	1	5,3	0	0,0	1	9,4
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	17,3	2	18,7
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	1	1,3	0	0,0	1	5,3	2	17,3	2	18,7
Leucemia	4	5,2	2	2,0	1	5,3	2	17,3	2	18,7
Otros sitios y los no especificados	3	3,9	7	7,0	3	15,9	3	26,0	8	75,0
Todos los cánceres excepto piel	8	10,3	54	53,9	41	217,8	44	380,7	71	665,5

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Casanare

Tabla 129. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Casanare, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	1	6,9	1	11,7	2	30,4
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	6,9	0	0,0	2	30,4
Estómago	0	0,0	2	2,5	2	13,7	7	81,6	13	197,4
Colon, recto y ano	0	0,0	2	2,5	1	6,9	2	23,3	4	60,7
Hígado	1	1,8	0	0,0	0	0,0	1	11,7	0	0,0
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	15,2
Páncreas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	15,2
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,7	2	30,4
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	1,3	0	0,0	2	23,3	4	60,7
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	1	6,9	1	11,7	1	15,2
Próstata	0	0,0	0	0,0	2	13,7	18	209,9	34	516,2
Testículo	0	0,0	3	3,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	1	1,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vejiga	0	0,0	1	1,3	0	0,0	1	11,7	4	60,7
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	1	1,3	1	6,9	1	11,7	0	0,0
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	1	1,8	4	5,1	0	0,0	1	11,7	1	15,2
Leucemia	3	5,5	4	5,1	1	6,9	0	0,0	2	30,4
Otros sitios y los no especificados	2	3,7	5	6,4	1	6,9	3	35,0	8	121,5
Todos los cánceres excepto piel	8	14,7	23	29,3	11	75,4	39	454,9	79	1.199,3


TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 130. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Casanare, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	1,3	2	14,5	0	0,0	1	14,4
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	7,2	0	0,0	1	14,4
Estómago	0	0,0	4	5,3	3	21,7	2	24,5	6	86,1
Colon, recto y ano	0	0,0	3	4,0	1	7,2	2	24,5	4	57,4
Hígado	0	0,0	0	0,0	1	7,2	0	0,0	1	14,4
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	1	7,2	0	0,0	1	14,4
Páncreas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	14,4
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	12,2	2	28,7
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	1	7,2	0	0,0	3	43,1
Mama	0	0,0	6	7,9	7	50,6	10	122,4	3	43,1
Cuello del útero	0	0,0	20	26,4	8	57,9	6	73,4	7	100,5
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ovario y otros anexos	0	0,0	1	1,3	1	7,2	1	12,2	1	14,4
Riñón	0	0,0	1	1,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	7,2	0	0,0	0	0,0
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	1	1,3	0	0,0	0	0,0	1	14,4
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	36,7	2	28,7
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	3	4,0	0	0,0	1	12,2	2	28,7
Leucemia	1	1,9	2	2,6	2	14,5	1	12,2	2	28,7
Otros sitios y los no especificados	0	0,0	1	1,3	1	7,2	2	24,5	8	114,8
Todos los cánceres excepto piel	1	1,9	43	56,8	30	217,0	29	354,9	46	660,2

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Cauca

Tabla 131. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Cauca, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	3	1,0	0	0,0	4	9,5	7	16,3
Esófago	0	0,0	0	0,0	2	3,3	1	2,4	8	18,6
Estómago	0	0,0	9	2,9	19	31,5	35	83,1	95	221,0
Colon, recto y ano	0	0,0	6	2,0	6	9,9	4	9,5	19	44,2
Hígado	1	0,5	1	0,3	1	1,7	3	7,1	5	11,6
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	1	1,7	1	2,4	5	11,6
Páncreas	0	0,0	0	0,0	2	3,3	2	4,8	5	11,6
Laringe	0	0,0	0	0,0	1	1,7	2	4,8	4	9,3
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,3	3	5,0	8	19,0	24	55,8
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	1	1,7	2	4,8	9	20,9
Próstata	0	0,0	1	0,3	11	18,2	63	149,6	155	360,6
Testículo	0	0,0	8	2,6	6	9,9	0	0,0	1	2,3
Riñón	1	0,5	1	0,3	1	1,7	2	4,8	4	9,3
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	19,0	9	20,9
Encéfalo y otros del SNC	1	0,5	4	1,3	1	1,7	2	4,8	4	9,3
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	11,9	2	4,7
Linfoma Hodgkin	0	0,0	4	1,3	0	0,0	0	0,0	1	2,3
Linfoma no Hodgkin	1	0,5	8	2,6	6	9,9	6	14,3	15	34,9
Leucemia	7	3,3	12	3,9	3	5,0	2	4,8	7	16,3
Otros sitios y los no especificados	3	1,4	9	2,9	7	11,6	10	23,8	35	81,4
Todos los cánceres excepto piel	14	6,7	67	21,8	71	117,6	160	380,0	414	963,3


TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 132. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Cauca, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	4	1,4	7	11,2	0	0,0	2	4,2
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,4	5	10,6
Estómago	0	0,0	14	4,8	11	17,7	19	44,9	63	133,6
Colon, recto y ano	0	0,0	6	2,1	4	6,4	11	26,0	21	44,5
Hígado	0	0,0	2	0,7	2	3,2	3	7,1	10	21,2
Vesícula biliar	0	0,0	2	0,7	4	6,4	6	14,2	12	25,4
Páncreas	0	0,0	0	0,0	1	1,6	3	7,1	6	12,7
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,4	1	2,1
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,3	2	3,2	5	11,8	13	27,6
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	7,1	4	8,5
Mama	0	0,0	27	9,2	36	57,8	36	85,1	41	86,9
Cuello del útero	0	0,0	51	17,4	30	48,1	25	59,1	33	70,0
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	2	3,2	1	2,4	11	23,3
Ovario y otros anexos	0	0,0	5	1,7	5	8,0	6	14,2	6	12,7
Riñón	1	0,5	1	0,3	0	0,0	1	2,4	4	8,5
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,4	5	10,6
Encéfalo y otros del SNC	3	1,5	2	0,7	3	4,8	2	4,7	3	6,4
Tiroides	0	0,0	33	11,3	32	51,4	8	18,9	7	14,8
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	2	1,0	6	2,1	5	8,0	10	23,6	12	25,4
Leucemia	8	4,0	7	2,4	3	4,8	2	4,7	7	14,8
Otros sitios y los no especificados	3	1,5	17	5,8	9	14,4	12	28,4	22	46,6
Todos los cánceres excepto piel	17	8,4	178	60,9	156	250,3	156	368,9	288	610,6

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Cesar

Tabla 133. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Cesar, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,5	1	2,4	3	11,4	5	21,7
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	2,4	1	3,8	4	17,4
Estómago	0	0,0	4	1,9	3	7,2	7	26,6	23	99,9
Colon, recto y ano	0	0,0	7	3,3	6	14,5	5	19,0	12	52,1
Hígado	0	0,0	1	0,5	0	0,0	2	7,6	5	21,7
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	13,0
Páncreas	0	0,0	0	0,0	1	2,4	2	7,6	4	17,4
Laringe	0	0,0	0	0,0	3	7,2	3	11,4	8	34,8
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,9	4	9,7	14	53,1	31	134,7
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	1	2,4	2	7,6	2	8,7
Próstata	0	0,0	1	0,5	20	48,3	45	170,7	137	595,2
Testículo	0	0,0	3	1,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	1	0,6	1	0,5	0	0,0	1	3,8	2	8,7
Vejiga	0	0,0	1	0,5	3	7,2	1	3,8	3	13,0
Encéfalo y otros del SNC	1	0,6	5	2,3	2	4,8	2	7,6	2	8,7
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	11,4	1	4,3
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	0,5	1	2,4	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	1	0,6	7	3,3	3	7,2	1	3,8	7	30,4
Leucemia	8	4,7	10	4,6	1	2,4	3	11,4	3	13,0
Otros sitios y los no especificados	2	1,2	11	5,1	3	7,2	7	26,6	22	95,6
Todos los cánceres excepto piel	13	7,6	55	25,6	53	127,9	102	387,0	274	1.190,5


TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 134. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Cesar, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	2	0,9	4	9,3	0	0,0	5	21,6
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,3
Estómago	0	0,0	3	1,4	3	7,0	5	19,1	8	34,6
Colon, recto y ano	0	0,0	4	1,8	6	14,0	7	26,8	14	60,5
Hígado	0	0,0	1	0,5	2	4,7	1	3,8	4	17,3
Vesícula biliar	0	0,0	1	0,5	1	2,3	4	15,3	5	21,6
Páncreas	0	0,0	0	0,0	1	2,3	1	3,8	5	21,6
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	13,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,5	4	9,3	6	22,9	19	82,2
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	8,6
Mama	0	0,0	24	10,8	29	67,4	23	87,9	25	108,1
Cuello del útero	0	0,0	46	20,7	30	69,8	16	61,2	22	95,1
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	7,6	2	8,6
Ovario y otros anexos	0	0,0	6	2,7	7	16,3	3	11,5	3	13,0
Riñón	1	0,6	1	0,5	2	4,7	0	0,0	1	4,3
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	7,6	2	8,6
Encéfalo y otros del SNC	4	2,5	1	0,5	2	4,7	0	0,0	2	8,6
Tiroides	0	0,0	33	14,9	0	0,0	0	0,0	2	8,6
Linfoma Hodgkin	0	0,0	3	1,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	1	0,6	2	0,9	3	7,0	3	11,5	5	21,6
Leucemia	6	3,7	6	2,7	3	7,0	4	15,3	4	17,3
Otros sitios y los no especificados	5	3,1	7	3,2	8	18,6	4	15,3	15	64,9
Todos los cánceres excepto piel	17	10,4	141	63,5	105	244,2	81	309,7	149	644,4

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Chocó

Tabla 135. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Chocó, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	1,0	0	0,0	1	10,2	2	20,6
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	6,3	0	0,0	1	10,3
Estómago	0	0,0	2	1,9	2	12,5	2	20,4	2	20,6
Colon, recto y ano	0	0,0	2	1,9	0	0,0	0	0,0	3	30,9
Hígado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	10,2	1	10,3
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	10,3
Páncreas	0	0,0	0	0,0	1	6,3	0	0,0	1	10,3
Laringe	0	0,0	0	0,0	1	6,3	1	10,2	1	10,3
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	1,0	3	18,8	2	20,4	8	82,4
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	10,3
Próstata	0	0,0	0	0,0	7	43,8	20	203,8	43	442,8
Testículo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	1	1,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	2	12,5	0	0,0	3	30,9
Encéfalo y otros del SNC	1	1,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	10,3
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	1	1,0	2	1,9	1	6,3	1	10,2	1	10,3
Leucemia	3	3,1	1	1,0	0	0,0	0	0,0	1	10,3
Otros sitios y los no especificados	1	1,0	4	3,9	2	12,5	2	20,4	4	41,2
Todos los cánceres excepto piel	7	7,3	14	13,6	20	125,2	30	305,7	74	762,0


TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 136. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Chocó, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	1,0	0	0,0	2	19,0	3	25,9
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	5,7	1	9,5	4	34,6
Estómago	0	0,0	3	2,9	1	5,7	1	9,5	3	25,9
Colon, recto y ano	0	0,0	1	1,0	3	17,1	1	9,5	4	34,6
Hígado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,6
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,5	3	25,9
Páncreas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,5	1	8,6
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	1,0	1	5,7	1	9,5	3	25,9
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	25,9
Mama	0	0,0	9	8,7	10	57,0	6	57,1	4	34,6
Cuello del útero	0	0,0	15	14,5	6	34,2	3	28,6	5	43,2
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,6
Ovario y otros anexos	0	0,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	1	8,6
Riñón	0	0,0	0	0,0	2	11,4	0	0,0	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	0	0,0	1	5,7	0	0,0	0	0,0
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	28,6	2	17,3
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	0	0,0	1	5,7	1	9,5	1	8,6
Leucemia	2	2,1	2	1,9	1	5,7	1	9,5	0	0,0
Otros sitios y los no especificados	1	1,1	1	1,0	3	17,1	2	19,0	4	34,6
Todos los cánceres excepto piel	3	3,2	34	32,8	30	170,9	24	228,5	43	371,9

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Córdoba

Tabla 137. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Córdoba, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	4	1,1	1	1,4	2	4,4	11	24,2
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	1,4	1	2,2	5	11,0
Estómago	0	0,0	3	0,8	4	5,5	6	13,1	22	48,5
Colon, recto y ano	0	0,0	7	2,0	7	9,6	10	21,9	22	48,5
Hígado	0	0,0	1	0,3	1	1,4	2	4,4	8	17,6
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	1	1,4	0	0,0	2	4,4
Páncreas	0	0,0	0	0,0	2	2,8	3	6,6	8	17,6
Laringe	0	0,0	0	0,0	3	4,1	5	10,9	9	19,8
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,6	5	6,9	8	17,5	34	74,9
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,3	0	0,0	2	4,4	4	8,8
Próstata	0	0,0	0	0,0	26	35,8	74	161,9	181	398,8
Testículo	0	0,0	5	1,4	2	2,8	0	0,0	0	0,0
Riñón	1	0,4	5	1,4	0	0,0	1	2,2	3	6,6
Vejiga	0	0,0	1	0,3	2	2,8	5	10,9	7	15,4
Encéfalo y otros del SNC	3	1,1	5	1,4	2	2,8	2	4,4	3	6,6
Tiroides	0	0,0	0	0,0	3	4,1	2	4,4	2	4,4
Linfoma Hodgkin	0	0,0	4	1,1	2	2,8	1	2,2	1	2,2
Linfoma no Hodgkin	8	3,0	5	1,4	8	11,0	10	21,9	7	15,4
Leucemia	11	4,2	12	3,4	5	6,9	3	6,6	9	19,8
Otros sitios y los no especificados	5	1,9	11	3,1	8	11,0	10	21,9	25	55,1
Todos los cánceres excepto piel	28	10,6	66	18,6	83	114,2	147	321,6	363	799,7

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central


Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 138. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Córdoba, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	2	0,6	5	6,8	4	8,6	7	14,7
Esófago	0	0,0	1	0,3	1	1,4	1	2,1	4	8,4
Estómago	0	0,0	6	1,7	4	5,4	2	4,3	13	27,4
Colon, recto y ano	0	0,0	6	1,7	6	8,2	8	17,2	18	37,9
Hígado	0	0,0	1	0,3	1	1,4	2	4,3	8	16,9
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	2	2,7	2	4,3	7	14,7
Páncreas	0	0,0	2	0,6	2	2,7	5	10,7	10	21,1
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	6,3
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,6	5	6,8	5	10,7	18	37,9
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	1	1,4	0	0,0	3	6,3
Mama	0	0,0	38	10,6	41	55,7	42	90,3	31	65,3
Cuello del útero	0	0,0	51	14,3	37	50,3	28	60,2	32	67,4
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	8,6	2	4,2
Ovario y otros anexos	0	0,0	8	2,2	6	8,2	5	10,7	6	12,6
Riñón	0	0,0	0	0,0	2	2,7	1	2,1	1	2,1
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	1,4	0	0,0	3	6,3
Encéfalo y otros del SNC	1	0,4	1	0,3	2	2,7	2	4,3	2	4,2
Tiroides	0	0,0	0	0,0	19	25,8	2	4,3	4	8,4
Linfoma Hodgkin	0	0,0	4	1,1	0	0,0	1	2,1	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	1	0,4	5	1,4	5	6,8	4	8,6	10	21,1
Leucemia	13	5,2	11	3,1	4	5,4	5	10,7	9	19,0
Otros sitios y los no especificados	2	0,8	16	4,5	9	12,2	9	19,3	22	46,3
Todos los cánceres excepto piel	17	6,8	154	43,1	153	207,9	132	283,7	213	448,7

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central



Cundinamarca

Tabla 139. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Cundinamarca, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	3	0,5	4	3,1	7	8,4	25	30,9
Esófago	0	0,0	0	0,0	3	2,3	10	12,0	39	48,3
Estómago	0	0,0	19	3,4	30	23,0	49	58,7	137	169,5
Colon, recto y ano	0	0,0	19	3,4	20	15,3	33	39,6	83	102,7
Hígado	1	0,3	1	0,2	2	1,5	4	4,8	14	17,3
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	2	1,5	2	2,4	10	12,4
Páncreas	0	0,0	1	0,2	3	2,3	5	6,0	13	16,1
Laringe	0	0,0	0	0,0	5	3,8	5	6,0	12	14,8
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	5	0,9	5	3,8	22	26,4	59	73,0
Melanoma de la piel	0	0,0	4	0,7	3	2,3	7	8,4	26	32,2
Próstata	0	0,0	3	0,5	28	21,5	92	110,3	305	377,4
Testículo	0	0,0	20	3,6	2	1,5	1	1,2	1	1,2
Riñón	3	0,8	2	0,4	2	1,5	6	7,2	14	17,3
Vejiga	0	0,0	0	0,0	4	3,1	7	8,4	25	30,9
Encéfalo y otros del SNC	8	2,2	11	2,0	4	3,1	6	7,2	7	8,7
Tiroides	0	0,0	0	0,0	1	0,8	5	6,0	4	4,9
Linfoma Hodgkin	0	0,0	5	0,9	3	2,3	2	2,4	1	1,2
Linfoma no Hodgkin	4	1,1	11	2,0	14	10,7	9	10,8	27	33,4
Leucemia	18	5,0	15	2,7	6	4,6	6	7,2	22	27,2
Otros sitios y los no especificados	9	2,5	20	3,6	18	13,8	27	32,4	76	94,0
Todos los cánceres excepto piel	43	11,9	139	24,8	159	121,8	305	365,6	900	1.113,7

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central


Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 140. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Cundinamarca, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	2	0,4	9	6,7	6	7,1	13	13,9
Esófago	0	0,0	0	0,0	2	1,5	2	2,4	17	18,2
Estómago	0	0,0	16	2,8	17	12,6	26	30,8	85	90,8
Colon, recto y ano	0	0,0	11	2,0	18	13,4	30	35,5	64	68,4
Hígado	1	0,3	2	0,4	3	2,2	4	4,7	15	16,0
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	5	3,7	9	10,7	24	25,6
Páncreas	0	0,0	2	0,4	3	2,2	5	5,9	16	17,1
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,2	1	1,1
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	4	0,7	7	5,2	10	11,8	34	36,3
Melanoma de la piel	0	0,0	4	0,7	7	5,2	12	14,2	18	19,2
Mama	0	0,0	63	11,2	97	72,0	94	111,3	104	111,1
Cuello del útero	0	0,0	72	12,8	46	34,1	32	37,9	58	62,0
Cuerpo del útero	0	0,0	8	1,4	4	3,0	15	17,8	24	25,6
Ovario y otros anexos	1	0,3	17	3,0	16	11,9	13	15,4	16	17,1
Riñón	1	0,3	1	0,2	5	3,7	3	3,6	6	6,4
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	0,7	2	2,4	10	10,7
Encéfalo y otros del SNC	7	2,0	8	1,4	6	4,5	4	4,7	6	6,4
Tiroides	0	0,0	65	11,6	6	4,5	12	14,2	18	19,2
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	0,2	0	0,0	1	1,2	1	1,1
Linfoma no Hodgkin	3	0,9	10	1,8	11	8,2	9	10,7	39	41,7
Leucemia	11	3,2	13	2,3	9	6,7	9	10,7	19	20,3
Otros sitios y los no especificados	6	1,7	16	2,8	19	14,1	22	26,1	66	70,5
Todos los cánceres excepto piel	30	8,7	315	56,0	291	216,0	321	380,1	654	699,0

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central



Huila

Tabla 141. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Huila, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	2	3,9	3	9,0	12	37,5
Esófago	0	0,0	0	0,0	2	3,9	2	6,0	10	31,2
Estómago	0	0,0	11	4,5	23	44,8	26	78,0	78	243,5
Colon, recto y ano	0	0,0	6	2,5	5	9,7	7	21,0	21	65,6
Hígado	1	0,6	2	0,8	1	1,9	3	9,0	6	18,7
Vesícula biliar	0	0,0	1	0,4	1	1,9	0	0,0	4	12,5
Páncreas	0	0,0	0	0,0	1	1,9	2	6,0	8	25,0
Laringe	0	0,0	0	0,0	1	1,9	4	12,0	5	15,6
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,8	3	5,8	15	45,0	36	112,4
Melanoma de la piel	0	0,0	3	1,2	1	1,9	6	18,0	9	28,1
Próstata	0	0,0	3	1,2	9	17,5	49	147,1	137	427,7
Testículo	0	0,0	12	4,9	2	3,9	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	1	0,4	4	7,8	2	6,0	4	12,5
Vejiga	0	0,0	0	0,0	3	5,8	3	9,0	14	43,7
Encéfalo y otros del SNC	1	0,6	5	2,1	2	3,9	3	9,0	5	15,6
Tiroides	0	0,0	0	0,0	1	1,9	3	9,0	2	6,2
Linfoma Hodgkin	0	0,0	5	2,1	1	1,9	1	3,0	1	3,1
Linfoma no Hodgkin	1	0,6	8	3,3	6	11,7	6	18,0	17	53,1
Leucemia	16	9,0	10	4,1	4	7,8	3	9,0	6	18,7
Otros sitios y los no especificados	3	1,7	13	5,3	6	11,7	13	39,0	32	99,9
Todos los cánceres excepto piel	22	12,4	82	33,7	78	151,9	151	453,3	407	1.270,6

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central


Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 142. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Huila, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	4	1,7	5	9,4	4	11,8	3	8,6
Esófago	0	0,0	1	0,4	1	1,9	0	0,0	5	14,4
Estómago	0	0,0	10	4,2	7	13,2	9	26,6	39	112,2
Colon, recto y ano	0	0,0	5	2,1	5	9,4	6	17,7	27	77,7
Hígado	0	0,0	2	0,8	1	1,9	2	5,9	8	23,0
Vesícula biliar	0	0,0	1	0,4	4	7,5	4	11,8	10	28,8
Páncreas	0	0,0	1	0,4	2	3,8	2	5,9	5	14,4
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0	1	2,9
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,8	4	7,5	7	20,7	13	37,4
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,4	5	9,4	0	0,0	5	14,4
Mama	0	0,0	32	13,3	45	84,7	49	144,6	51	146,8
Cuello del útero	0	0,0	34	14,1	24	45,2	17	50,2	24	69,1
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	3	5,6	10	29,5	8	23,0
Ovario y otros anexos	0	0,0	9	3,7	10	18,8	8	23,6	8	23,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	2	3,8	3	8,9	2	5,8
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0	2	5,8
Encéfalo y otros del SNC	3	1,8	2	0,8	1	1,9	1	3,0	3	8,6
Tiroides	0	0,0	0	0,0	6	11,3	9	26,6	9	25,9
Linfoma Hodgkin	0	0,0	2	0,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	1	0,6	4	1,7	2	3,8	5	14,8	7	20,1
Leucemia	14	8,3	6	2,5	4	7,5	4	11,8	5	14,4
Otros sitios y los no especificados	5	2,9	12	5,0	9	16,9	8	23,6	35	100,7
Todos los cánceres excepto piel	23	13,6	128	53,1	140	263,7	150	442,6	270	777,1

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central



La Guajira

Tabla 143. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, La Guajira, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	1	3,3	1	5,5	3	17,2
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,5	2	11,5
Estómago	0	0,0	2	1,1	1	3,3	1	5,5	5	28,7
Colon, recto y ano	0	0,0	1	0,6	2	6,7	1	5,5	4	23,0
Hígado	0	0,0	0	0,0	1	3,3	1	5,5	3	17,2
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Páncreas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,5	2	11,5
Laringe	0	0,0	0	0,0	1	3,3	3	16,4	4	23,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,6	3	10,0	5	27,3	9	51,7
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,7
Próstata	0	0,0	1	0,6	0	0,0	29	158,5	71	407,7
Testículo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	1	0,7	0	0,0	1	3,3	0	0,0	1	5,7
Vejiga	0	0,0	0	0,0	2	6,7	2	10,9	2	11,5
Encéfalo y otros del SNC	1	0,7	2	1,1	1	3,3	1	5,5	1	5,7
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	2	1,1	0	0,0	1	5,5	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	1	0,7	2	1,1	2	6,7	2	10,9	1	5,7
Leucemia	3	2,0	3	1,7	2	6,7	1	5,5	2	11,5
Otros sitios y los no especificados	2	1,3	3	1,7	2	6,7	2	10,9	7	40,2
Todos los cánceres excepto piel	8	5,3	17	9,7	19	63,2	52	284,2	118	677,7


TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 144. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, La Guajira, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	4	2,2	2	6,2	1	5,3	1	5,0
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,0
Estómago	0	0,0	1	0,5	1	3,1	1	5,3	4	19,8
Colon, recto y ano	0	0,0	0	0,0	3	9,3	4	21,2	5	24,8
Hígado	0	0,0	0	0,0	1	3,1	0	0,0	3	14,9
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	1	3,1	1	5,3	2	9,9
Páncreas	0	0,0	2	1,1	1	3,1	1	5,3	2	9,9
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,3	2	9,9
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	10,6	8	39,6
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,0
Mama	0	0,0	12	6,6	17	52,9	10	53,0	10	49,5
Cuello del útero	0	0,0	18	9,9	10	31,1	6	31,8	9	44,6
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	9,9
Ovario y otros anexos	1	0,7	4	2,2	2	6,2	1	5,3	2	9,9
Riñón	0	0,0	1	0,5	4	12,4	1	5,3	1	5,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	3,1	0	0,0	1	5,0
Encéfalo y otros del SNC	2	1,4	3	1,6	1	3,1	0	0,0	1	5,0
Tiroides	0	0,0	0	0,0	6	18,7	3	15,9	1	5,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	1	0,7	3	1,6	1	3,1	1	5,3	3	14,9
Leucemia	4	2,7	3	1,6	0	0,0	1	5,3	1	5,0
Otros sitios y los no especificados	2	1,4	12	6,6	1	3,1	2	10,6	5	24,8
Todos los cánceres excepto piel	10	6,9	63	34,5	52	161,8	36	190,7	65	321,8

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Magdalena

Tabla 145. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Magdalena, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	5	1,9	2	3,6	6	16,9	13	40,5
Esófago	0	0,0	0	0,0	3	5,5	2	5,6	7	21,8
Estómago	0	0,0	4	1,5	4	7,3	8	22,5	18	56,1
Colon, recto y ano	0	0,0	4	1,5	7	12,7	7	19,7	17	52,9
Hígado	0	0,0	2	0,8	1	1,8	3	8,5	7	21,8
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,2
Páncreas	0	0,0	1	0,4	2	3,6	2	5,6	5	15,6
Laringe	0	0,0	0	0,0	2	3,6	5	14,1	9	28,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,8	5	9,1	16	45,1	49	152,6
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	9,3
Próstata	0	0,0	0	0,0	9	16,4	61	171,8	172	535,6
Testículo	0	0,0	5	1,9	0	0,0	0	0,0	1	3,1
Riñón	2	0,9	0	0,0	1	1,8	2	5,6	3	9,3
Vejiga	0	0,0	1	0,4	1	1,8	0	0,0	9	28,0
Encéfalo y otros del SNC	3	1,4	6	2,3	2	3,6	3	8,5	4	12,5
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	8,5	1	3,1
Linfoma Hodgkin	0	0,0	3	1,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	9	4,2	14	5,3	3	5,5	5	14,1	6	18,7
Leucemia	8	3,7	9	3,4	2	3,6	2	5,6	5	15,6
Otros sitios y los no especificados	3	1,4	8	3,1	8	14,5	11	31,0	26	81,0
Todos los cánceres excepto piel	25	11,6	64	24,4	52	94,5	136	383,1	357	1.111,7

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central


Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 146. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Magdalena, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	7	2,7	4	7,2	4	11,5	14	41,3
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	5,9
Estómago	0	0,0	4	1,5	4	7,2	7	20,1	14	41,3
Colon, recto y ano	0	0,0	4	1,5	4	7,2	10	28,7	24	70,8
Hígado	0	0,0	2	0,8	1	1,8	2	5,7	5	14,8
Vesícula biliar	0	0,0	1	0,4	0	0,0	1	2,9	2	5,9
Páncreas	0	0,0	1	0,4	2	3,6	4	11,5	6	17,7
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	5,7	2	5,9
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,8	4	7,2	7	20,1	21	62,0
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,4	1	1,8	1	2,9	2	5,9
Mama	0	0,0	37	14,3	49	88,3	35	100,4	33	97,4
Cuello del útero	0	0,0	44	17,0	30	54,1	21	60,3	28	82,6
Cuerpo del útero	0	0,0	3	1,2	0	0,0	4	11,5	3	8,9
Ovario y otros anexos	1	0,5	7	2,7	5	9,0	6	17,2	5	14,8
Riñón	0	0,0	1	0,4	1	1,8	4	11,5	2	5,9
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	1,8	1	2,9	3	8,9
Encéfalo y otros del SNC	1	0,5	3	1,2	2	3,6	0	0,0	2	5,9
Tiroides	0	0,0	0	0,0	6	10,8	5	14,3	7	20,7
Linfoma Hodgkin	0	0,0	2	0,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	1	0,5	5	1,9	2	3,6	2	5,7	7	20,7
Leucemia	11	5,3	5	1,9	3	5,4	4	11,5	6	17,7
Otros sitios y los no especificados	5	2,4	9	3,5	7	12,6	7	20,1	17	50,2
Todos los cánceres excepto piel	19	9,2	138	53,3	126	227,1	127	364,4	205	604,9

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central



Meta

Tabla 147. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Meta, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,5	1	2,3	3	11,5	9	37,9
Esófago	0	0,0	0	0,0	2	4,7	3	11,5	5	21,1
Estómago	0	0,0	7	3,4	12	28,1	14	53,5	47	197,9
Colon, recto y ano	0	0,0	7	3,4	7	16,4	13	49,7	23	96,9
Hígado	0	0,0	1	0,5	1	2,3	2	7,6	6	25,3
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	2	4,7	1	3,8	1	4,2
Páncreas	0	0,0	1	0,5	1	2,3	2	7,6	6	25,3
Laringe	0	0,0	0	0,0	2	4,7	3	11,5	6	25,3
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	1,0	5	11,7	11	42,1	26	109,5
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	2	4,7	5	19,1	6	25,3
Próstata	0	0,0	0	0,0	17	39,8	45	172,0	110	463,2
Testículo	0	0,0	11	5,4	5	11,7	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	2	1,0	2	4,7	0	0,0	3	12,6
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	26,8	6	25,3
Encéfalo y otros del SNC	3	2,3	4	2,0	2	4,7	4	15,3	3	12,6
Tiroides	0	0,0	2	1,0	1	2,3	0	0,0	2	8,4
Linfoma Hodgkin	0	0,0	2	1,0	1	2,3	0	0,0	1	4,2
Linfoma no Hodgkin	1	0,8	10	4,9	8	18,7	6	22,9	7	29,5
Leucemia	9	6,8	8	3,9	2	4,7	2	7,6	5	21,1
Otros sitios y los no especificados	3	2,3	10	4,9	6	14,0	9	34,4	29	122,1
Todos los cánceres excepto piel	16	12,0	68	33,5	79	184,7	130	497,0	301	1.267,5


TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 148. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Meta, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,5	4	9,3	2	7,9	7	30,5
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	2,3	0	0,0	2	8,7
Estómago	0	0,0	8	3,9	4	9,3	7	27,6	21	91,6
Colon, recto y ano	0	0,0	8	3,9	5	11,6	14	55,2	25	109,0
Hígado	0	0,0	1	0,5	1	2,3	1	3,9	6	26,2
Vesícula biliar	0	0,0	1	0,5	4	9,3	3	11,8	9	39,2
Páncreas	0	0,0	3	1,5	2	4,6	1	3,9	7	30,5
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,9	2	8,7
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,5	2	4,6	5	19,7	11	48,0
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,5	1	2,3	0	0,0	3	13,1
Mama	0	0,0	30	14,7	40	92,5	35	138,0	29	126,5
Cuello del útero	0	0,0	46	22,5	44	101,8	25	98,6	29	126,5
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	17,4
Ovario y otros anexos	1	0,8	6	2,9	4	9,3	4	15,8	7	30,5
Riñón	0	0,0	1	0,5	6	13,9	1	3,9	2	8,7
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	7,9	3	13,1
Encéfalo y otros del SNC	3	2,3	3	1,5	2	4,6	1	3,9	2	8,7
Tiroides	0	0,0	0	0,0	6	13,9	3	11,8	7	30,5
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	1	4,4
Linfoma no Hodgkin	1	0,8	3	1,5	1	2,3	3	11,8	6	26,2
Leucemia	9	7,0	4	2,0	3	6,9	3	11,8	6	26,2
Otros sitios y los no especificados	5	3,9	9	4,4	5	11,6	10	39,4	21	91,6
Todos los cánceres excepto piel	19	14,9	127	62,0	135	312,3	121	477,0	210	915,8

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Nariño

Tabla 149. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Nariño, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	4	1,0	0	0,0	3	6,0	5	9,5
Esófago	0	0,0	1	0,3	4	5,5	3	6,0	17	32,4
Estómago	0	0,0	13	3,4	20	27,7	42	84,2	111	211,8
Colon, recto y ano	0	0,0	4	1,0	3	4,2	9	18,0	27	51,5
Hígado	0	0,0	2	0,5	1	1,4	3	6,0	9	17,2
Vesícula biliar	0	0,0	1	0,3	2	2,8	2	4,0	9	17,2
Páncreas	0	0,0	0	0,0	2	2,8	2	4,0	10	19,1
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	8,0	5	9,5
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,5	5	6,9	9	18,0	25	47,7
Melanoma de la piel	0	0,0	3	0,8	2	2,8	1	2,0	9	17,2
Próstata	0	0,0	3	0,8	17	23,6	37	74,2	151	288,1
Testículo	0	0,0	21	5,5	0	0,0	0	0,0	1	1,9
Riñón	1	0,4	1	0,3	1	1,4	1	2,0	5	9,5
Vejiga	0	0,0	0	0,0	2	2,8	4	8,0	14	26,7
Encéfalo y otros del SNC	1	0,4	6	1,6	1	1,4	2	4,0	3	5,7
Tiroides	0	0,0	0	0,0	1	1,4	3	6,0	5	9,5
Linfoma Hodgkin	0	0,0	4	1,0	0	0,0	2	4,0	1	1,9
Linfoma no Hodgkin	4	1,6	13	3,4	7	9,7	8	16,0	17	32,4
Leucemia	9	3,5	14	3,7	3	4,2	4	8,0	9	17,2
Otros sitios y los no especificados	3	1,2	10	2,6	7	9,7	10	20,0	33	63,0
Todos los cánceres excepto piel	18	7,0	102	26,7	78	108,2	149	298,6	466	889,1


TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 150. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Nariño, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	2	0,5	11	14,5	2	3,9	8	13,5
Esófago	0	0,0	1	0,3	1	1,3	1	1,9	9	15,2
Estómago	0	0,0	18	4,8	11	14,5	21	40,5	67	112,8
Colon, recto y ano	0	0,0	6	1,6	8	10,5	10	19,3	32	53,9
Hígado	0	0,0	3	0,8	1	1,3	4	7,7	13	21,9
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	6	7,9	5	9,6	17	28,6
Páncreas	0	0,0	1	0,3	2	2,6	5	9,6	14	23,6
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,9	1	1,7
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,3	2	2,6	5	9,6	15	25,3
Melanoma de la piel	0	0,0	3	0,8	1	1,3	7	13,5	8	13,5
Mama	0	0,0	43	11,5	37	48,8	37	71,4	42	70,7
Cuello del útero	0	0,0	42	11,2	40	52,7	25	48,2	50	84,2
Cuerpo del útero	0	0,0	2	0,5	3	4,0	4	7,7	4	6,7
Ovario y otros anexos	0	0,0	6	1,6	13	17,1	10	19,3	11	18,5
Riñón	0	0,0	4	1,1	3	4,0	1	1,9	3	5,1
Vejiga	0	0,0	0	0,0	2	2,6	4	7,7	5	8,4
Encéfalo y otros del SNC	2	0,8	2	0,5	2	2,6	3	5,8	2	3,4
Tiroides	0	0,0	98	26,2	6	7,9	8	15,4	14	23,6
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	1	1,3	2	3,9	1	1,7
Linfoma no Hodgkin	1	0,4	8	2,1	6	7,9	6	11,6	13	21,9
Leucemia	6	2,4	7	1,9	3	4,0	6	11,6	14	23,6
Otros sitios y los no especificados	4	1,6	18	4,8	6	7,9	8	15,4	36	60,6
Todos los cánceres excepto piel	13	5,3	265	70,8	165	217,5	175	337,6	379	638,1

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Norte de Santander

Tabla 151. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Norte de Santander, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	4	1,4	3	4,8	7	17,3	17	45,7
Esófago	0	0,0	0	0,0	2	3,2	3	7,4	11	29,6
Estómago	0	0,0	10	3,4	17	27,0	30	74,1	78	209,7
Colon, recto y ano	0	0,0	7	2,4	8	12,7	10	24,7	27	72,6
Hígado	0	0,0	1	0,3	2	3,2	5	12,3	9	24,2
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	1	1,6	2	4,9	5	13,4
Páncreas	0	0,0	0	0,0	1	1,6	3	7,4	9	24,2
Laringe	0	0,0	0	0,0	1	1,6	5	12,3	10	26,9
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,7	7	11,1	16	39,5	52	139,8
Melanoma de la piel	0	0,0	3	1,0	2	3,2	3	7,4	9	24,2
Próstata	0	0,0	1	0,3	9	14,3	67	165,4	186	500,1
Testículo	0	0,0	20	6,9	2	3,2	0	0,0	0	0,0
Riñón	2	1,0	0	0,0	4	6,3	3	7,4	5	13,4
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	1,6	2	4,9	24	64,5
Encéfalo y otros del SNC	4	1,9	5	1,7	2	3,2	3	7,4	4	10,8
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,9	2	5,4
Linfoma Hodgkin	0	0,0	2	0,7	1	1,6	1	2,5	1	2,7
Linfoma no Hodgkin	6	2,9	7	2,4	8	12,7	8	19,8	10	26,9
Leucemia	13	6,3	12	4,1	2	3,2	3	7,4	8	21,5
Otros sitios y los no especificados	5	2,4	15	5,1	8	12,7	18	44,4	42	112,9
Todos los cánceres excepto piel	30	14,6	89	30,5	81	128,6	191	471,6	509	1.368,5

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central


Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 152. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Norte de Santander, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	8	2,7	4	5,9	5	11,7	10	22,8
Esófago	0	0,0	1	0,3	1	1,5	1	2,3	5	11,4
Estómago	0	0,0	13	4,4	9	13,4	14	32,8	62	141,3
Colon, recto y ano	0	0,0	8	2,7	13	19,3	14	32,8	38	86,6
Hígado	0	0,0	1	0,3	2	3,0	4	9,4	12	27,4
Vesícula biliar	0	0,0	1	0,3	3	4,5	3	7,0	15	34,2
Páncreas	0	0,0	2	0,7	2	3,0	3	7,0	8	18,2
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,3	1	2,3
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,3	5	7,4	9	21,1	27	61,6
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,3	0	0,0	4	9,4	5	11,4
Mama	0	0,0	44	14,8	57	84,6	53	124,1	49	111,7
Cuello del útero	0	0,0	61	20,6	42	62,3	24	56,2	33	75,2
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	2	3,0	4	9,4	9	20,5
Ovario y otros anexos	1	0,5	8	2,7	6	8,9	8	18,7	10	22,8
Riñón	0	0,0	2	0,7	5	7,4	3	7,0	4	9,1
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	1,5	1	2,3	7	16,0
Encéfalo y otros del SNC	3	1,5	7	2,4	6	8,9	3	7,0	3	6,8
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	7,0	6	13,7
Linfoma Hodgkin	0	0,0	3	1,0	0	0,0	1	2,3	1	2,3
Linfoma no Hodgkin	1	0,5	6	2,0	2	3,0	4	9,4	10	22,8
Leucemia	9	4,6	9	3,0	4	5,9	6	14,0	8	18,2
Otros sitios y los no especificados	3	1,5	18	6,1	11	16,3	7	16,4	31	70,7
Todos los cánceres excepto piel	17	8,6	194	65,4	175	259,8	175	409,7	354	807,0

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central



Putumayo

Tabla 153. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Putumayo, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	13,1	0	0,0
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	13,1	1	13,5
Estómago	0	0,0	1	1,3	2	16,3	2	26,2	13	174,9
Colon, recto y ano	0	0,0	2	2,6	0	0,0	2	26,2	4	53,8
Hígado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	13,1	1	13,5
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	13,5
Páncreas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	13,5
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	0	0,0	1	8,1	3	39,2	4	53,8
Melanoma de la piel	0	0,0	1	1,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Próstata	0	0,0	1	1,3	0	0,0	12	157,0	15	201,9
Testículo	0	0,0	2	2,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	1	8,1	0	0,0	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	13,1	2	26,9
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	1	1,3	1	8,1	1	13,1	1	13,5
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	13,1	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	2	2,6	0	0,0	2	26,2	2	26,9
Leucemia	3	4,9	3	3,9	0	0,0	0	0,0	1	13,5
Otros sitios y los no especificados	1	1,6	2	2,6	1	8,1	3	39,2	4	53,8
Todos los cánceres excepto piel	4	6,6	15	19,7	6	48,8	30	392,5	50	672,9

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central


Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 154. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Putumayo, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	8,6	0	0,0	1	14,0
Estómago	0	0,0	2	2,7	1	8,6	2	28,2	5	70,1
Colon, recto y ano	0	0,0	1	1,4	2	17,1	1	14,1	3	42,1
Hígado	0	0,0	0	0,0	1	8,6	0	0,0	1	14,0
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	1	8,6	1	14,1	1	14,0
Páncreas	0	0,0	1	1,4	1	8,6	0	0,0	1	14,0
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	1,4	0	0,0	1	14,1	2	28,0
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	28,0
Mama	0	0,0	3	4,1	4	34,3	4	56,4	2	28,0
Cuello del útero	0	0,0	10	13,5	2	17,1	5	70,5	6	84,1
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	1	8,6	0	0,0	1	14,0
Ovario y otros anexos	1	1,7	3	4,1	1	8,6	0	0,0	1	14,0
Riñón	1	1,7	1	1,4	0	0,0	1	14,1	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	14,0
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	14,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	1,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	1	1,4	1	8,6	1	14,1	2	28,0
Leucemia	1	1,7	1	1,4	0	0,0	1	14,1	1	14,0
Otros sitios y los no especificados	0	0,0	1	1,4	1	8,6	1	14,1	2	28,0
Todos los cánceres excepto piel	3	5,1	26	35,2	17	145,7	18	253,7	33	462,7

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central



Quindío

Tabla 155. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Quindío, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	3	2,5	2	6,2	3	13,5	5	24,7
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	3,1	2	9,0	5	24,7
Estómago	0	0,0	7	5,8	13	40,0	18	81,2	54	267,0
Colon, recto y ano	0	0,0	7	5,8	4	12,3	17	76,7	24	118,7
Hígado	0	0,0	0	0,0	1	3,1	1	4,5	5	24,7
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	1	3,1	2	9,0	6	29,7
Páncreas	0	0,0	0	0,0	2	6,2	2	9,0	5	24,7
Laringe	0	0,0	0	0,0	1	3,1	5	22,6	6	29,7
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,8	4	12,3	14	63,2	39	192,8
Melanoma de la piel	0	0,0	4	3,3	0	0,0	1	4,5	9	44,5
Próstata	0	0,0	0	0,0	9	27,7	18	81,2	98	484,5
Testículo	0	0,0	12	10,0	5	15,4	0	0,0	1	4,9
Riñón	0	0,0	0	0,0	1	3,1	3	13,5	2	9,9
Vejiga	0	0,0	2	1,7	3	9,2	6	27,1	6	29,7
Encéfalo y otros del SNC	3	4,1	2	1,7	2	6,2	2	9,0	4	19,8
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	13,5	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	2	1,7	1	3,1	2	9,0	1	4,9
Linfoma no Hodgkin	3	4,1	2	1,7	3	9,2	5	22,6	13	64,3
Leucemia	4	5,5	5	4,2	2	6,2	2	9,0	7	34,6
Otros sitios y los no especificados	2	2,7	5	4,2	7	21,6	7	31,6	28	138,4
Todos los cánceres excepto piel	12	16,4	52	43,2	62	190,9	113	510,0	318	1.572,2

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central


Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 156. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Quindío, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	2	1,6	2	5,6	5	20,4	5	20,8
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	2,8	0	0,0	4	16,6
Estómago	0	0,0	6	4,8	6	16,8	9	36,8	30	124,8
Colon, recto y ano	0	0,0	5	4,0	12	33,6	16	65,4	27	112,4
Hígado	0	0,0	1	0,8	1	2,8	2	8,2	4	16,6
Vesícula biliar	0	0,0	1	0,8	2	5,6	5	20,4	16	66,6
Páncreas	0	0,0	1	0,8	2	5,6	2	8,2	7	29,1
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	8,3
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,8	2	5,6	4	16,4	21	87,4
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,8	3	8,4	4	16,4	4	16,6
Mama	0	0,0	20	16,1	32	89,7	31	126,8	41	170,6
Cuello del útero	0	0,0	30	24,2	22	61,6	13	53,2	18	74,9
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	16,4	9	37,5
Ovario y otros anexos	1	1,4	2	1,6	5	14,0	3	12,3	5	20,8
Riñón	0	0,0	0	0,0	3	8,4	1	4,1	6	25,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	2,8	1	4,1	2	8,3
Encéfalo y otros del SNC	2	2,9	3	2,4	2	5,6	2	8,2	2	8,3
Tiroides	0	0,0	33	26,6	13	36,4	8	32,7	6	25,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	0,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	1	1,4	2	1,6	2	5,6	4	16,4	11	45,8
Leucemia	3	4,3	5	4,0	1	2,8	3	12,3	6	25,0
Otros sitios y los no especificados	1	1,4	5	4,0	9	25,2	5	20,4	19	79,1
Todos los cánceres excepto piel	8	11,4	119	95,8	121	339,0	122	498,9	245	1.019,5

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central



Risaralda

Tabla 157. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Risaralda, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0			2	3,8	4	11,2	6	18,9
Esófago	0	0,0	0	0,0	2	3,8	4	11,2	8	25,2
Estómago	0	0,0	9	4,4	17	32,3	27	75,9	59	186,0
Colon, recto y ano	0	0,0	6	2,9	13	24,7	19	53,4	35	110,3
Hígado	0	0,0	0	0,0	1	1,9	3	8,4	8	25,2
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	1	1,9	2	5,6	7	22,1
Páncreas	0	0,0	1	0,5	2	3,8	2	5,6	13	41,0
Laringe	0	0,0	0	0,0	1	1,9	5	14,1	9	28,4
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	1,0	9	17,1	22	61,8	56	176,5
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,5	2	3,8	6	16,9	9	28,4
Próstata	0	0,0	1	0,5	2	3,8	57	160,2	155	488,6
Testículo	0	0,0	8	3,9	0	0,0	0	0,0	1	3,2
Riñón	1	0,8	4	1,9	5	9,5	5	14,1	7	22,1
Vejiga	0	0,0	0	0,0	3	5,7	7	19,7	17	53,6
Encéfalo y otros del SNC	4	3,3	5	2,4	2	3,8	4	11,2	4	12,6
Tiroides	0	0,0	0	0,0	1	1,9	3	8,4	2	6,3
Linfoma Hodgkin	0	0,0	4	1,9	1	1,9	1	2,8	1	3,2
Linfoma no Hodgkin	5	4,1	9	4,4	6	11,4	9	25,3	17	53,6
Leucemia	7	5,7	7	3,4	3	5,7	2	5,6	9	28,4
Otros sitios y los no especificados	3	2,4	10	4,9	10	19,0	15	42,2	38	119,8
Todos los cánceres excepto piel	20	16,3	67	32,6	83	157,5	197	553,7	461	1.453,1

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central


Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 158. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Risaralda, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	4	1,9	5	8,4	0	0,0	6	15,2
Esófago	0	0,0	1	0,5	1	1,7	0	0,0	4	10,2
Estómago	0	0,0	10	4,7	9	15,2	14	35,0	39	99,0
Colon, recto y ano	0	0,0	9	4,2	14	23,6	19	47,5	47	119,3
Hígado	0	0,0	1	0,5	2	3,4	3	7,5	12	30,5
Vesícula biliar	0	0,0	2	0,9	3	5,1	5	12,5	23	58,4
Páncreas	0	0,0	1	0,5	2	3,4	8	20,0	16	40,6
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,5	2	5,1
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,5	5	8,4	7	17,5	35	88,9
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,5	3	5,1	1	2,5	3	7,6
Mama	0	0,0	26	12,1	49	82,5	50	125,0	68	172,7
Cuello del útero	0	0,0	38	17,7	27	45,5	17	42,5	33	83,8
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	4	6,7	8	20,0	14	35,6
Ovario y otros anexos	0	0,0	9	4,2	12	20,2	13	32,5	11	27,9
Riñón	0	0,0	2	0,9	3	5,1	5	12,5	4	10,2
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	1,7	2	5,0	6	15,2
Encéfalo y otros del SNC	3	2,5	5	2,3	3	5,1	3	7,5	4	10,2
Tiroides	0	0,0	0	0,0	6	10,1	12	30,0	12	30,5
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	2	1,7	5	2,3	8	13,5	5	12,5	10	25,4
Leucemia	5	4,2	4	1,9	5	8,4	5	12,5	8	20,3
Otros sitios y los no especificados	2	1,7	10	4,7	9	15,2	13	32,5	35	88,9
Todos los cánceres excepto piel	12	10,2	129	60,1	171	287,9	191	477,6	392	995,4

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central



San Andrés y Providencia

Tabla 159. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, San Andrés y Providencia, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	1	20,4	0	0,0	0	0,0
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Estómago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	60,8
Colon, recto y ano	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	42,1	1	60,8
Hígado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Páncreas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Laringe	0	0,0	0	0,0	1	20,4	1	42,1	1	60,8
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	42,1	3	182,3
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Próstata	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	168,2	18	1.093,6
Testículo	0	0,0	2	11,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	60,8
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tiroides	0	0,0	0	0,0	1	20,4	0	0,0	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	5,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	60,8
Leucemia	1	9,9	1	5,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Otros sitios y los no especificados	0	0,0	0	0,0	1	20,4	1	42,1	1	60,8
Todos los cánceres excepto piel	1	9,9	4	23,4	4	81,5	8	336,4	27	1.640,3


TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 160. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, San Andrés y Providencia, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Estómago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colon, recto y ano	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	37,5	3	152,8
Hígado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Páncreas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	50,9
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Mama	0	0,0	3	17,7	7	132,5	3	112,4	3	152,8
Cuello del útero	0	0,0	1	5,9	2	37,8	1	37,5	1	50,9
Cuerpo del útero	0	0,0	2	11,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ovario y otros anexos	0	0,0	1	5,9	0	0,0	0	0,0	1	50,9
Riñón	0	0,0	0	0,0	1	18,9	0	0,0	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	1	5,9	0	0,0	0	0,0	1	50,9
Leucemia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Otros sitios y los no especificados	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	37,5	0	0,0
Todos los cánceres excepto piel	0	0,0	8	47,2	10	189,2	6	224,7	10	509,4

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Santander

Tabla 161. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Santander, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	5	1,1	7	6,6	16	23,6	31	47,6
Esófago	0	0,0	0	0,0	6	5,6	6	8,9	28	43,0
Estómago	0	0,0	12	2,5	18	16,9	34	50,2	106	162,9
Colon, recto y ano	0	0,0	17	3,6	18	16,9	26	38,4	68	104,5
Hígado	1	0,4	2	0,4	3	2,8	5	7,4	20	30,7
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	2	1,9	2	3,0	10	15,4
Páncreas	0	0,0	0	0,0	4	3,8	4	5,9	12	18,4
Laringe	0	0,0	0	0,0	1	0,9	8	11,8	11	16,9
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	3	0,6	8	7,5	29	42,8	66	101,4
Melanoma de la piel	0	0,0	3	0,6	6	5,6	6	8,9	13	20,0
Próstata	0	0,0	3	0,6	28	26,3	74	109,3	268	411,9
Testículo	0	0,0	24	5,1	3	2,8	0	0,0	2	3,1
Riñón	1	0,4	1	0,2	5	4,7	5	7,4	7	10,8
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	0,9	6	8,9	24	36,9
Encéfalo y otros del SNC	6	2,2	13	2,8	5	4,7	8	11,8	9	13,8
Tiroides	0	0,0	0	0,0	1	0,9	3	4,4	6	9,2
Linfoma Hodgkin	0	0,0	2	0,4	1	0,9	1	1,5	1	1,5
Linfoma no Hodgkin	9	3,2	15	3,2	12	11,3	15	22,2	22	33,8
Leucemia	15	5,4	17	3,6	6	5,6	6	8,9	19	29,2
Otros sitios y los no especificados	8	2,9	21	4,5	14	13,2	24	35,4	64	98,4
Todos los cánceres excepto piel	40	14,4	138	29,3	149	140,2	278	410,5	787	1.209,5


TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 162. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Santander, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	5	1,1	5	4,3	6	7,9	16	19,3
Esófago	0	0,0	1	0,2	0	0,0	2	2,6	13	15,7
Estómago	0	0,0	18	3,8	16	13,7	23	30,4	67	81,0
Colon, recto y ano	0	0,0	15	3,2	22	18,9	28	37,0	72	87,0
Hígado	0	0,0	2	0,4	4	3,4	3	4,0	17	20,6
Vesícula biliar	0	0,0	2	0,4	4	3,4	9	11,9	23	27,8
Páncreas	0	0,0	2	0,4	3	2,6	6	7,9	18	21,8
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	2,6	2	2,4
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,4	7	6,0	12	15,9	39	47,1
Melanoma de la piel	0	0,0	9	1,9	10	8,6	7	9,3	10	12,1
Mama	0	0,0	78	16,5	82	70,4	100	132,2	93	112,4
Cuello del útero	0	0,0	69	14,6	54	46,4	32	42,3	44	53,2
Cuerpo del útero	0	0,0	2	0,4	1	0,9	15	19,8	16	19,3
Ovario y otros anexos	0	0,0	13	2,7	10	8,6	17	22,5	17	20,6
Riñón	1	0,4	3	0,6	6	5,2	4	5,3	7	8,5
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	0,9	2	2,6	12	14,5
Encéfalo y otros del SNC	5	1,9	9	1,9	4	3,4	4	5,3	8	9,7
Tiroides	0	0,0	65	13,7	39	33,5	14	18,5	14	16,9
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,2
Linfoma no Hodgkin	2	0,8	9	1,9	5	4,3	11	14,5	24	29,0
Leucemia	15	5,7	14	3,0	7	6,0	9	11,9	17	20,6
Otros sitios y los no especificados	4	1,5	19	4,0	14	12,0	15	19,8	60	72,5
Todos los cánceres excepto piel	27	10,2	337	71,3	294	252,6	321	424,3	590	713,3

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Sucre

Tabla 163. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Sucre, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,5	0	0,0	1	3,8	6	24,1
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,8	2	8,0
Estómago	0	0,0	2	1,1	2	5,2	5	19,2	16	64,2
Colon, recto y ano	0	0,0	4	2,2	5	12,9	3	11,5	11	44,1
Hígado	1	0,8	0	0,0	1	2,6	1	3,8	3	12,0
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	8,0
Páncreas	0	0,0	0	0,0	1	2,6	2	7,7	5	20,1
Laringe	0	0,0	0	0,0	1	2,6	3	11,5	6	24,1
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	0	0,0	4	10,3	8	30,7	19	76,2
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	1	2,6	1	3,8	0	0,0
Próstata	0	0,0	1	0,5	13	33,5	18	69,0	93	373,0
Testículo	0	0,0	3	1,6	2	5,2	0	0,0	0	0,0
Riñón	1	0,8	2	1,1	2	5,2	1	3,8	2	8,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	11,5	4	16,0
Encéfalo y otros del SNC	3	2,3	2	1,1	1	2,6	1	3,8	3	12,0
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	11,5	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	3	1,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	3	2,3	5	2,7	4	10,3	4	15,3	7	28,1
Leucemia	4	3,0	7	3,8	2	5,2	2	7,7	6	24,1
Otros sitios y los no especificados	2	1,5	8	4,3	6	15,5	7	26,8	14	56,1
Todos los cánceres excepto piel	14	10,6	38	20,6	45	116,1	64	245,2	199	798,1


TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 164. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Sucre, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	4	2,2	5	13,1	1	3,9	8	30,8
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	7,7
Estómago	0	0,0	2	1,1	2	5,2	2	7,9	6	23,1
Colon, recto y ano	0	0,0	4	2,2	4	10,5	10	39,3	13	50,0
Hígado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,9	4	15,4
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	1	2,6	3	11,8	7	26,9
Páncreas	0	0,0	1	0,6	1	2,6	2	7,9	5	19,2
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	7,7
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,6	2	5,2	4	15,7	10	38,5
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,8
Mama	0	0,0	27	15,0	30	78,6	25	98,2	18	69,2
Cuello del útero	0	0,0	18	10,0	14	36,7	16	62,8	12	46,2
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	7,7
Ovario y otros anexos	0	0,0	8	4,5	2	5,2	3	11,8	4	15,4
Riñón	0	0,0	1	0,6	0	0,0	2	7,9	2	7,7
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	2,6	1	3,9	1	3,8
Encéfalo y otros del SNC	2	1,6	2	1,1	1	2,6	1	3,9	2	7,7
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	11,5
Linfoma Hodgkin	0	0,0	3	1,7	0	0,0	1	3,9	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	2	1,6	3	1,7	2	5,2	2	7,9	7	26,9
Leucemia	7	5,5	4	2,2	2	5,2	3	11,8	6	23,1
Otros sitios y los no especificados	2	1,6	8	4,5	3	7,9	4	15,7	12	46,2
Todos los cánceres excepto piel	13	10,3	86	47,9	70	183,3	81	318,1	127	488,5

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Tolima

Tabla 165. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Tolima, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	8	2,7	3	3,9	9	16,5	18	32,5
Esófago	0	0,0	0	0,0	3	3,9	6	11,0	19	34,3
Estómago	0	0,0	14	4,7	24	31,3	35	64,1	112	202,2
Colon, recto y ano	0	0,0	8	2,7	17	22,1	17	31,1	46	83,0
Hígado	1	0,5	1	0,3	1	1,3	3	5,5	10	18,1
Vesícula biliar	0	0,0	1	0,3	1	1,3	2	3,7	8	14,4
Páncreas	0	0,0	1	0,3	2	2,6	4	7,3	9	16,2
Laringe	0	0,0	1	0,3	3	3,9	7	12,8	13	23,5
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	3	1,0	7	9,1	21	38,5	56	101,1
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,3	2	2,6	4	7,3	14	25,3
Próstata	0	0,0	1	0,3	17	22,1	71	130,0	237	427,9
Testículo	0	0,0	18	6,0	6	7,8	0	0,0	2	3,6
Riñón	0	0,0	1	0,3	6	7,8	3	5,5	6	10,8
Vejiga	0	0,0	4	1,3	1	1,3	4	7,3	18	32,5
Encéfalo y otros del SNC	3	1,4	4	1,3	3	3,9	3	5,5	3	5,4
Tiroides	0	0,0	4	1,3	3	3,9	3	5,5	4	7,2
Linfoma Hodgkin	0	0,0	2	0,7	1	1,3	2	3,7	1	1,8
Linfoma no Hodgkin	1	0,5	10	3,4	7	9,1	9	16,5	17	30,7
Leucemia	10	4,7	13	4,4	4	5,2	4	7,3	11	19,9
Otros sitios y los no especificados	5	2,4	12	4,0	10	13,0	12	22,0	48	86,7
Todos los cánceres excepto piel	20	9,5	107	35,9	121	157,6	219	401,0	652	1.177,0

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central


Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 166. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Tolima, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	2	0,7	5	6,3	4	7,5	9	15,4
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	1,3	1	1,9	8	13,7
Estómago	0	0,0	16	5,4	8	10,1	18	33,8	50	85,7
Colon, recto y ano	0	0,0	10	3,4	15	18,9	22	41,3	54	92,6
Hígado	0	0,0	0	0,0	2	2,5	3	5,6	12	20,6
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	5	6,3	6	11,3	19	32,6
Páncreas	0	0,0	3	1,0	2	2,5	5	9,4	12	20,6
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	5,1
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,7	5	6,3	6	11,3	27	46,3
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	7	8,8	6	11,3	7	12,0
Mama	0	0,0	28	9,4	74	93,3	79	148,4	68	116,6
Cuello del útero	0	0,0	67	22,5	52	65,5	37	69,5	48	82,3
Cuerpo del útero	0	0,0	2	0,7	0	0,0	4	7,5	12	20,6
Ovario y otros anexos	0	0,0	10	3,4	8	10,1	8	15,0	15	25,7
Riñón	0	0,0	2	0,7	3	3,8	5	9,4	4	6,9
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,9	5	8,6
Encéfalo y otros del SNC	2	1,0	2	0,7	2	2,5	2	3,8	5	8,6
Tiroides	0	0,0	98	33,0	6	7,6	8	15,0	12	20,6
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	0,3	0	0,0	0	0,0	1	1,7
Linfoma no Hodgkin	2	1,0	6	2,0	5	6,3	6	11,3	18	30,9
Leucemia	10	5,0	9	3,0	6	7,6	6	11,3	16	27,4
Otros sitios y los no especificados	3	1,5	17	5,7	9	11,3	13	24,4	37	63,4
Todos los cánceres excepto piel	17	8,5	275	92,5	215	271,0	240	450,7	442	757,7

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central



Valle del Cauca

Tabla 167. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Valle del Cauca, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	1	0,2	19	1,9	11	4,7	18	12,1	41	29,5
Esófago	0	0,0	1	0,1	8	3,4	10	6,7	27	19,4
Estómago	0	0,0	37	3,7	52	22,2	82	55,1	230	165,7
Colon, recto y ano	0	0,0	35	3,5	40	17,1	63	42,4	161	116,0
Hígado	2	0,3	5	0,5	7	3,0	13	8,7	47	33,9
Vesícula biliar	0	0,0	2	0,2	4	1,7	5	3,4	27	19,4
Páncreas	0	0,0	2	0,2	8	3,4	12	8,1	36	25,9
Laringe	0	0,0	0	0,0	7	3,0	14	9,4	35	25,2
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	9	0,9	25	10,7	65	43,7	202	145,5
Melanoma de la piel	0	0,0	8	0,8	8	3,4	16	10,8	38	27,4
Próstata	0	0,0	6	0,6	48	20,5	257	172,8	863	621,6
Testículo	0	0,0	26	2,6	3	1,3	1	0,7	2	1,4
Riñón	4	0,7	11	1,1	15	6,4	18	12,1	24	17,3
Vejiga	0	0,0	2	0,2	10	4,3	25	16,8	83	59,8
Encéfalo y otros del SNC	11	1,9	20	2,0	12	5,1	11	7,4	21	15,1
Tiroides	0	0,0	4	0,4	5	2,1	8	5,4	7	5,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	17	1,7	3	1,3	6	4,0	3	2,2
Linfoma no Hodgkin	11	1,9	46	4,6	32	13,7	31	20,8	66	47,5
Leucemia	27	4,7	34	3,4	12	5,1	15	10,1	47	33,9
Otros sitios y los no especificados	12	2,1	43	4,3	36	15,4	58	39,0	153	110,2
Todos los cánceres excepto piel	68	11,8	327	32,4	346	147,8	728	489,5	2.113	1.521,9

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 168. [Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Valle del Cauca, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	19	1,8	20	7,3	15	8,6	35	19,6
Esófago	0	0,0	2	0,2	5	1,8	3	1,7	21	11,7
Estómago	0	0,0	42	4,0	31	11,3	49	27,9	159	89,0
Colon, recto y ano	0	0,0	46	4,4	56	20,4	77	43,9	196	109,7
Hígado	0	0,0	5	0,5	9	3,3	13	7,4	55	30,8
Vesícula biliar	0	0,0	3	0,3	12	4,4	20	11,4	62	34,7
Páncreas	0	0,0	3	0,3	8	2,9	15	8,6	52	29,1
Laringe	0	0,0	0	0,0	1	0,4	4	2,3	7	3,9
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	8	0,8	19	6,9	30	17,1	141	78,9
Melanoma de la piel	0	0,0	20	1,9	26	9,5	22	12,5	29	16,2
Mama	0	0,0	189	18,0	255	93,0	275	156,8	333	186,3
Cuello del útero	0	0,0	199	18,9	113	41,2	86	49,0	119	66,6
Cuerpo del útero	0	0,0	2	0,2	15	5,5	30	17,1	49	27,4
Ovario y otros anexos	0	0,0	27	2,6	33	12,0	37	21,1	52	29,1
Riñón	1	0,2	6	0,6	12	4,4	6	3,4	20	11,2
Vejiga	0	0,0	0	0,0	2	0,7	8	4,6	27	15,1
Encéfalo y otros del SNC	9	1,6	15	1,4	11	4,0	12	6,8	14	7,8
Tiroides	0	0,0	33	3,1	58	21,2	25	14,3	38	21,3
Linfoma Hodgkin	0	0,0	9	0,9	1	0,4	1	0,6	2	1,1
Linfoma no Hodgkin	2	0,4	25	2,4	19	6,9	33	18,8	68	38,0
Leucemia	24	4,3	31	2,9	16	5,8	18	10,3	55	30,8
Otros sitios y los no especificados	12	2,2	51	4,8	42	15,3	57	32,5	140	78,3
Todos los cánceres excepto piel	48	8,7	735	69,8	764	278,7	836	476,5	1.674	936,6

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo: Incidencia estimada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres y mujeres, Colombia, 2007-2011

Tabla 169. [Cáncer en todas las localizaciones
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad,
hombres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	83	10,2	400	28,9	484	143,6	1.031	495,7	2.608	1.458,3
Arauca	4	8,3	15	28,1	11	106,5	35	585,0	56	1.016,1
Atlántico	60	17,9	130	24,2	118	97,3	306	423,5	757	1.248,4
Bogotá	110	11,8	591	34,1	525	129,9	1.057	435,2	2.641	1.432,2
Bolívar	40	12,5	96	21,4	91	95,2	204	339,5	552	1.001,3
Boyacá	22	11,3	76	27,4	73	112,9	184	405,8	549	1.082,6
Caldas	18	13,8	76	35,2	98	174,4	212	547,2	467	1.268,9
Caquetá	9	11,2	40	39,7	17	92,1	45	374,9	118	1.019,2
Casanare	8	14,7	23	29,3	11	75,4	39	454,9	79	1.199,3
Cauca	14	6,7	67	21,8	71	117,6	160	380,0	414	963,3
Cesar	13	7,6	55	25,6	53	127,9	102	387,0	274	1.190,5
Chocó	7	7,3	14	13,6	20	125,2	30	305,7	74	762,0
Córdoba	28	10,6	66	18,6	83	114,2	147	321,6	363	799,7
Cundinamarca	43	11,9	139	24,8	159	121,8	305	365,6	900	1.113,7
Huila	22	12,4	82	33,7	78	151,9	151	453,3	407	1.270,6
La Guajira	8	5,3	17	9,7	19	63,2	52	284,2	118	677,7
Magdalena	25	11,6	64	24,4	52	94,5	136	383,1	357	1.111,7
Meta	16	12,0	68	33,5	79	184,7	130	497,0	301	1.267,5
Nariño	18	7,0	102	26,7	78	108,2	149	298,6	466	889,1
Norte de Santander	30	14,6	89	30,5	81	128,6	191	471,6	509	1.368,5
Putumayo	4	6,6	15	19,7	6	48,8	30	392,5	50	672,9
Quindío	12	16,4	52	43,2	62	190,9	113	510,0	318	1.572,2
Risaralda	20	16,3	67	32,6	83	157,5	197	553,7	461	1.453,1
San Andrés y Providencia	1	9,9	4	23,4	4	81,5	8	336,4	27	1.640,3
Santander	40	14,4	138	29,3	149	140,2	278	410,5	787	1.209,5
Sucre	14	10,6	38	20,6	45	116,1	64	245,2	199	798,1
Tolima	20	9,5	107	35,9	121	157,6	219	401,0	652	1.177,0
Valle del Cauca	68	11,8	327	32,4	346	147,8	728	489,5	2.113	1.521,9
Grupo Amazonas*	7	10,9	13	18,2	5	37,8	18	241,5	39	677,0
Colombia	764	11,4	2.971	28,6	3.022	129,7	6.321	427,9	16.656	1.244,8

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 170. [**Cáncer en todas las localizaciones**
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad,
mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	69	8,9	914	63,6	945	250,0	1.024	430,1	2.223	970,8
Arauca	2	4,3	38	71,7	27	261,7	26	471,3	39	710,1
Atlántico	36	11,3	384	69,7	336	257,0	325	414,9	558	713,8
Bogotá	81	9,1	1.074	58,4	1.217	255,2	1.281	433,8	2.491	961,5
Bolívar	21	6,8	287	64,1	199	200,5	199	321,2	330	518,7
Boyacá	16	8,7	175	64,6	158	230,1	167	340,2	393	651,6
Caldas	8	6,5	153	68,5	195	310,1	213	491,8	420	935,5
Caquetá	8	10,3	54	53,9	41	217,8	44	380,7	71	665,5
Casanare	1	1,9	43	56,8	30	217,0	29	354,9	46	660,2
Cauca	17	8,4	178	60,9	156	250,3	156	368,9	288	610,6
Cesar	17	10,4	141	63,5	105	244,2	81	309,7	149	644,4
Chocó	3	3,2	34	32,8	30	170,9	24	228,5	43	371,9
Córdoba	17	6,8	154	43,1	153	207,9	132	283,7	213	448,7
Cundinamarca	30	8,7	315	56,0	291	216,0	321	380,1	654	699,0
Huila	23	13,6	128	53,1	140	263,7	150	442,6	270	777,1
La Guajira	10	6,9	63	34,5	52	161,8	36	190,7	65	321,8
Magdalena	19	9,2	138	53,3	126	227,1	127	364,4	205	604,9
Meta	19	14,9	127	62,0	135	312,3	121	477,0	210	915,8
Nariño	13	5,3	265	70,8	165	217,5	175	337,6	379	638,1
Norte de Santander	17	8,6	194	65,4	175	259,8	175	409,7	354	807,0
Putumayo	3	5,1	26	35,2	17	145,7	18	253,7	33	462,7
Quindío	8	11,4	119	95,8	121	339,0	122	498,9	245	1.019,5
Risaralda	12	10,2	129	60,1	171	287,9	191	477,6	392	995,4
San Andrés y Providencia	0	0,0	8	47,2	10	189,2	6	224,7	10	509,4
Santander	27	10,2	337	71,3	294	252,6	321	424,3	590	713,3
Sucre	13	10,3	86	47,9	70	183,3	81	318,1	127	488,5
Tolima	17	8,5	275	92,5	215	271,0	240	450,7	442	757,7
Valle del Cauca	48	8,7	735	69,8	764	278,7	836	476,5	1.674	936,6
Grupo Amazonas*	3	4,8	23	34,4	19	165,7	17	273,5	20	385,7
Colombia	558	8,7	6.597	62,3	6.357	249,4	6.638	410,0	12.934	798,6

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tabla 171. [Cáncer de labio, cavidad oral y faringe
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad,
hombres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	19	1,4	11	3,3	26	12,5	54	30,2
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	33,4	1	18,1
Atlántico	0	0,0	8	1,5	4	3,3	9	12,5	22	36,3
Bogotá	0	0,0	19	1,1	14	3,5	30	12,4	56	30,4
Bolívar	0	0,0	7	1,6	3	3,1	12	20,0	20	36,3
Boyacá	0	0,0	7	2,5	1	1,5	4	8,8	15	29,6
Caldas	0	0,0	1	0,5	2	3,6	7	18,1	11	29,9
Caquetá	0	0,0	1	1,0	0	0,0	1	8,3	3	25,9
Casanare	0	0,0	0	0,0	1	6,9	1	11,7	2	30,4
Cauca	0	0,0	3	1,0	0	0,0	4	9,5	7	16,3
Cesar	0	0,0	1	0,5	1	2,4	3	11,4	5	21,7
Chocó	0	0,0	1	1,0	0	0,0	1	10,2	2	20,6
Córdoba	0	0,0	4	1,1	1	1,4	2	4,4	11	24,2
Cundinamarca	0	0,0	3	0,5	4	3,1	7	8,4	25	30,9
Huila	0	0,0	0	0,0	2	3,9	3	9,0	12	37,5
La Guajira	0	0,0	0	0,0	1	3,3	1	5,5	3	17,2
Magdalena	0	0,0	5	1,9	2	3,6	6	16,9	13	40,5
Meta	0	0,0	1	0,5	1	2,3	3	11,5	9	37,9
Nariño	0	0,0	4	1,0	0	0,0	3	6,0	5	9,5
Norte de Santander	0	0,0	4	1,4	3	4,8	7	17,3	17	45,7
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	13,1	0	0,0
Quindío	0	0,0	3	2,5	2	6,2	3	13,5	5	24,7
Risaralda	0	0,0	0	0,0	2	3,8	4	11,2	6	18,9
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	1	20,4	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	5	1,1	7	6,6	16	23,6	31	47,6
Sucre	0	0,0	1	0,5	0	0,0	1	3,8	6	24,1
Tolima	0	0,0	8	2,7	3	3,9	9	16,5	18	32,5
Valle del Cauca	1	0,2	19	1,9	11	4,7	18	12,1	41	29,5
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	13,4	0	0,0
Colombia	1	0,0	124	1,2	77	3,3	185	12,5	400	29,9

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 172. [Cáncer de labio, cavidad oral y faringe
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad,
mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	7	0,5	25	6,6	19	8,0	48	21,0
Arauca	0	0,0	0	0,0	2	19,4	0	0,0	1	18,2
Atlántico	0	0,0	6	1,1	13	9,9	6	7,7	20	25,6
Bogotá	0	0,0	9	0,5	38	8,0	16	5,4	46	17,8
Bolívar	0	0,0	2	0,4	4	4,0	4	6,5	18	28,3
Boyacá	0	0,0	2	0,7	7	10,2	5	10,2	5	8,3
Caldas	0	0,0	2	0,9	0	0,0	4	9,2	8	17,8
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Casanare	0	0,0	1	1,3	2	14,5	0	0,0	1	14,4
Cauca	0	0,0	4	1,4	7	11,2	0	0,0	2	4,2
Cesar	0	0,0	2	0,9	4	9,3	0	0,0	5	21,6
Chocó	0	0,0	1	1,0	0	0,0	2	19,0	3	25,9
Córdoba	0	0,0	2	0,6	5	6,8	4	8,6	7	14,7
Cundinamarca	0	0,0	2	0,4	9	6,7	6	7,1	13	13,9
Huila	0	0,0	4	1,7	5	9,4	4	11,8	3	8,6
La Guajira	0	0,0	4	2,2	2	6,2	1	5,3	1	5,0
Magdalena	0	0,0	7	2,7	4	7,2	4	11,5	14	41,3
Meta	0	0,0	1	0,5	4	9,3	2	7,9	7	30,5
Nariño	0	0,0	2	0,5	11	14,5	2	3,9	8	13,5
Norte de Santander	0	0,0	8	2,7	4	5,9	5	11,7	10	22,8
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quindío	0	0,0	2	1,6	2	5,6	5	20,4	5	20,8
Risaralda	0	0,0	4	1,9	5	8,4	0	0,0	6	15,2
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	5	1,1	5	4,3	6	7,9	16	19,3
Sucre	0	0,0	4	2,2	5	13,1	1	3,9	8	30,8
Tolima	0	0,0	2	0,7	5	6,3	4	7,5	9	15,4
Valle del Cauca	0	0,0	19	1,8	20	7,3	15	8,6	35	19,6
Grupo Amazonas*	0	0,0	2	3,0	0	0,0	0	0,0	1	19,3
Colombia	0	0,0	104	1,0	188	7,4	115	7,1	300	18,5

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tabla 173. [Cáncer de esófago
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad,
hombres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	1	0,1	19	5,6	23	11,1	42	23,5
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,7	0	0,0
Atlántico	0	0,0	0	0,0	1	0,8	3	4,2	10	16,5
Bogotá	0	0,0	1	0,1	14	3,5	23	9,5	65	35,2
Bolívar	0	0,0	0	0,0	1	1,0	2	3,3	7	12,7
Boyacá	0	0,0	0	0,0	4	6,2	7	15,4	24	47,3
Caldas	0	0,0	0	0,0	4	7,1	6	15,5	9	24,5
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,3	2	17,3
Casanare	0	0,0	0	0,0	1	6,9	0	0,0	2	30,4
Cauca	0	0,0	0	0,0	2	3,3	1	2,4	8	18,6
Cesar	0	0,0	0	0,0	1	2,4	1	3,8	4	17,4
Chocó	0	0,0	0	0,0	1	6,3	0	0,0	1	10,3
Córdoba	0	0,0	0	0,0	1	1,4	1	2,2	5	11,0
Cundinamarca	0	0,0	0	0,0	3	2,3	10	12,0	39	48,3
Huila	0	0,0	0	0,0	2	3,9	2	6,0	10	31,2
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,5	2	11,5
Magdalena	0	0,0	0	0,0	3	5,5	2	5,6	7	21,8
Meta	0	0,0	0	0,0	2	4,7	3	11,5	5	21,1
Nariño	0	0,0	1	0,3	4	5,5	3	6,0	17	32,4
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	2	3,2	3	7,4	11	29,6
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	13,1	1	13,5
Quindío	0	0,0	0	0,0	1	3,1	2	9,0	5	24,7
Risaralda	0	0,0	0	0,0	2	3,8	4	11,2	8	25,2
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	0	0,0	6	5,6	6	8,9	28	43,0
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,8	2	8,0
Tolima	0	0,0	0	0,0	3	3,9	6	11,0	19	34,3
Valle del Cauca	0	0,0	1	0,1	8	3,4	10	6,7	27	19,4
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	17,4
Colombia	0	0,0	4	0,0	85	3,6	123	8,3	361	27,0

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 174. [Cáncer de esófago
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad,
mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	2	0,1	6	1,6	6	2,5	37	16,2
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	0	0,0	1	0,2	1	0,8	1	1,3	4	5,1
Bogotá	0	0,0	1	0,1	2	0,4	5	1,7	38	14,7
Bolívar	0	0,0	0	0,0	1	1,0	1	1,6	5	7,9
Boyacá	0	0,0	0	0,0	1	1,5	0	0,0	15	24,9
Caldas	0	0,0	1	0,4	2	3,2	2	4,6	10	22,3
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,4
Casanare	0	0,0	0	0,0	1	7,2	0	0,0	1	14,4
Cauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,4	5	10,6
Cesar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,3
Chocó	0	0,0	0	0,0	1	5,7	1	9,5	4	34,6
Córdoba	0	0,0	1	0,3	1	1,4	1	2,1	4	8,4
Cundinamarca	0	0,0	0	0,0	2	1,5	2	2,4	17	18,2
Huila	0	0,0	1	0,4	1	1,9	0	0,0	5	14,4
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,0
Magdalena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	5,9
Meta	0	0,0	0	0,0	1	2,3	0	0,0	2	8,7
Nariño	0	0,0	1	0,3	1	1,3	1	1,9	9	15,2
Norte de Santander	0	0,0	1	0,3	1	1,5	1	2,3	5	11,4
Putumayo	0	0,0	0	0,0	1	8,6	0	0,0	1	14,0
Quindío	0	0,0	0	0,0	1	2,8	0	0,0	4	16,6
Risaralda	0	0,0	1	0,5	1	1,7	0	0,0	4	10,2
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	1	0,2	0	0,0	2	2,6	13	15,7
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	7,7
Tolima	0	0,0	0	0,0	1	1,3	1	1,9	8	13,7
Valle del Cauca	0	0,0	2	0,2	5	1,8	3	1,7	21	11,7
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	13	0,1	31	1,2	28	1,7	219	13,5

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tabla 175. [Cáncer de estómago
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad,
hombres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	36	2,6	69	20,5	98	47,1	250	139,8
Arauca	0	0,0	2	3,7	2	19,4	1	16,7	9	163,3
Atlántico	0	0,0	5	0,9	9	7,4	14	19,4	31	51,1
Bogotá	0	0,0	63	3,6	104	25,7	139	57,2	308	167,0
Bolívar	0	0,0	5	1,1	9	9,4	9	15,0	30	54,4
Boyacá	0	0,0	10	3,6	17	26,3	35	77,2	102	201,1
Caldas	0	0,0	8	3,7	20	35,6	31	80,0	66	179,3
Caquetá	0	0,0	5	5,0	6	32,5	7	58,3	20	172,7
Casanare	0	0,0	2	2,5	2	13,7	7	81,6	13	197,4
Cauca	0	0,0	9	2,9	19	31,5	35	83,1	95	221,0
Cesar	0	0,0	4	1,9	3	7,2	7	26,6	23	99,9
Chocó	0	0,0	2	1,9	2	12,5	2	20,4	2	20,6
Córdoba	0	0,0	3	0,8	4	5,5	6	13,1	22	48,5
Cundinamarca	0	0,0	19	3,4	30	23,0	49	58,7	137	169,5
Huila	0	0,0	11	4,5	23	44,8	26	78,0	78	243,5
La Guajira	0	0,0	2	1,1	1	3,3	1	5,5	5	28,7
Magdalena	0	0,0	4	1,5	4	7,3	8	22,5	18	56,1
Meta	0	0,0	7	3,4	12	28,1	14	53,5	47	197,9
Nariño	0	0,0	13	3,4	20	27,7	42	84,2	111	211,8
Norte de Santander	0	0,0	10	3,4	17	27,0	30	74,1	78	209,7
Putumayo	0	0,0	1	1,3	2	16,3	2	26,2	13	174,9
Quindío	0	0,0	7	5,8	13	40,0	18	81,2	54	267,0
Risaralda	0	0,0	9	4,4	17	32,3	27	75,9	59	186,0
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	60,8
Santander	0	0,0	12	2,5	18	16,9	34	50,2	106	162,9
Sucre	0	0,0	2	1,1	2	5,2	5	19,2	16	64,2
Tolima	0	0,0	14	4,7	24	31,3	35	64,1	112	202,2
Valle del Cauca	0	0,0	37	3,7	52	22,2	82	55,1	230	165,7
Grupo Amazonas*	0	0,0	1	1,4	1	7,6	2	26,8	6	104,1
Colombia	0	0,0	303	2,9	502	21,6	766	51,9	2.042	152,6

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 176. [**Cáncer de estómago**
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad,
mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	39	2,7	43	11,4	56	23,5	184	80,4
Arauca	0	0,0	1	1,9	1	9,7	1	18,1	5	91,0
Atlántico	0	0,0	8	1,5	10	7,6	12	15,3	21	26,9
Bogotá	0	0,0	73	4,0	57	12,0	70	23,7	217	83,8
Bolívar	0	0,0	6	1,3	4	4,0	5	8,1	18	28,3
Boyacá	0	0,0	11	4,1	6	8,7	16	32,6	67	111,1
Caldas	0	0,0	10	4,5	11	17,5	13	30,0	38	84,6
Caquetá	0	0,0	3	3,0	3	15,9	3	26,0	8	75,0
Casanare	0	0,0	4	5,3	3	21,7	2	24,5	6	86,1
Cauca	0	0,0	14	4,8	11	17,7	19	44,9	63	133,6
Cesar	0	0,0	3	1,4	3	7,0	5	19,1	8	34,6
Chocó	0	0,0	3	2,9	1	5,7	1	9,5	3	25,9
Córdoba	0	0,0	6	1,7	4	5,4	2	4,3	13	27,4
Cundinamarca	0	0,0	16	2,8	17	12,6	26	30,8	85	90,8
Huila	0	0,0	10	4,2	7	13,2	9	26,6	39	112,2
La Guajira	0	0,0	1	0,5	1	3,1	1	5,3	4	19,8
Magdalena	0	0,0	4	1,5	4	7,2	7	20,1	14	41,3
Meta	0	0,0	8	3,9	4	9,3	7	27,6	21	91,6
Nariño	0	0,0	18	4,8	11	14,5	21	40,5	67	112,8
Norte de Santander	0	0,0	13	4,4	9	13,4	14	32,8	62	141,3
Putumayo	0	0,0	2	2,7	1	8,6	2	28,2	5	70,1
Quindío	0	0,0	6	4,8	6	16,8	9	36,8	30	124,8
Risaralda	0	0,0	10	4,7	9	15,2	14	35,0	39	99,0
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	18	3,8	16	13,7	23	30,4	67	81,0
Sucre	0	0,0	2	1,1	2	5,2	2	7,9	6	23,1
Tolima	0	0,0	16	5,4	8	10,1	18	33,8	50	85,7
Valle del Cauca	0	0,0	42	4,0	31	11,3	49	27,9	159	89,0
Grupo Amazonas*	0	0,0	1	1,5	1	8,7	1	16,1	3	57,9
Colombia	0	0,0	348	3,3	284	11,1	408	25,2	1.302	80,4

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tabla 177. [Cáncer de colon, recto y ano
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad,
hombres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	38	2,7	52	15,4	80	38,5	193	107,9
Arauca	0	0,0	2	3,7	1	9,7	2	33,4	4	72,6
Atlántico	0	0,0	13	2,4	15	12,4	14	19,4	45	74,2
Bogotá	0	0,0	63	3,6	65	16,1	115	47,3	286	155,1
Bolívar	0	0,0	14	3,1	8	8,4	12	20,0	31	56,2
Boyacá	0	0,0	4	1,4	8	12,4	18	39,7	41	80,8
Caldas	0	0,0	9	4,2	9	16,0	21	54,2	42	114,1
Caquetá	0	0,0	2	2,0	1	5,4	1	8,3	4	34,5
Casanare	0	0,0	2	2,5	1	6,9	2	23,3	4	60,7
Cauca	0	0,0	6	2,0	6	9,9	4	9,5	19	44,2
Cesar	0	0,0	7	3,3	6	14,5	5	19,0	12	52,1
Chocó	0	0,0	2	1,9	0	0,0	0	0,0	3	30,9
Córdoba	0	0,0	7	2,0	7	9,6	10	21,9	22	48,5
Cundinamarca	0	0,0	19	3,4	20	15,3	33	39,6	83	102,7
Huila	0	0,0	6	2,5	5	9,7	7	21,0	21	65,6
La Guajira	0	0,0	1	0,6	2	6,7	1	5,5	4	23,0
Magdalena	0	0,0	4	1,5	7	12,7	7	19,7	17	52,9
Meta	0	0,0	7	3,4	7	16,4	13	49,7	23	96,9
Nariño	0	0,0	4	1,0	3	4,2	9	18,0	27	51,5
Norte de Santander	0	0,0	7	2,4	8	12,7	10	24,7	27	72,6
Putumayo	0	0,0	2	2,6	0	0,0	2	26,2	4	53,8
Quindío	0	0,0	7	5,8	4	12,3	17	76,7	24	118,7
Risaralda	0	0,0	6	2,9	13	24,7	19	53,4	35	110,3
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	42,1	1	60,8
Santander	0	0,0	17	3,6	18	16,9	26	38,4	68	104,5
Sucre	0	0,0	4	2,2	5	12,9	3	11,5	11	44,1
Tolima	0	0,0	8	2,7	17	22,1	17	31,1	46	83,0
Valle del Cauca	0	0,0	35	3,5	40	17,1	63	42,4	161	116,0
Grupo Amazonas*	0	0,0	2	2,8	0	0,0	2	26,8	3	52,1
Colombia	0	0,0	298	2,9	328	14,1	514	34,8	1.261	94,2

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 178. [Cáncer de colon, recto y ano
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad,
mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	45	3,1	65	17,2	99	41,6	227	99,1
Arauca	0	0,0	1	1,9	1	9,7	1	18,1	4	72,8
Atlántico	0	0,0	15	2,7	25	19,1	24	30,6	69	88,3
Bogotá	0	0,0	63	3,4	106	22,2	151	51,1	291	112,3
Bolívar	0	0,0	8	1,8	15	15,1	14	22,6	35	55,0
Boyacá	0	0,0	5	1,8	12	17,5	15	30,6	45	74,6
Caldas	0	0,0	6	2,7	15	23,9	25	57,7	50	111,4
Caquetá	0	0,0	2	2,0	2	10,6	4	34,6	6	56,2
Casanare	0	0,0	3	4,0	1	7,2	2	24,5	4	57,4
Cauca	0	0,0	6	2,1	4	6,4	11	26,0	21	44,5
Cesar	0	0,0	4	1,8	6	14,0	7	26,8	14	60,5
Chocó	0	0,0	1	1,0	3	17,1	1	9,5	4	34,6
Córdoba	0	0,0	6	1,7	6	8,2	8	17,2	18	37,9
Cundinamarca	0	0,0	11	2,0	18	13,4	30	35,5	64	68,4
Huila	0	0,0	5	2,1	5	9,4	6	17,7	27	77,7
La Guajira	0	0,0	0	0,0	3	9,3	4	21,2	5	24,8
Magdalena	0	0,0	4	1,5	4	7,2	10	28,7	24	70,8
Meta	0	0,0	8	3,9	5	11,6	14	55,2	25	109,0
Nariño	0	0,0	6	1,6	8	10,5	10	19,3	32	53,9
Norte de Santander	0	0,0	8	2,7	13	19,3	14	32,8	38	86,6
Putumayo	0	0,0	1	1,4	2	17,1	1	14,1	3	42,1
Quindío	0	0,0	5	4,0	12	33,6	16	65,4	27	112,4
Risaralda	0	0,0	9	4,2	14	23,6	19	47,5	47	119,3
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	37,5	3	152,8
Santander	0	0,0	15	3,2	22	18,9	28	37,0	72	87,0
Sucre	0	0,0	4	2,2	4	10,5	10	39,3	13	50,0
Tolima	0	0,0	10	3,4	15	18,9	22	41,3	54	92,6
Valle del Cauca	0	0,0	46	4,4	56	20,4	77	43,9	196	109,7
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,1	2	38,6
Colombia	0	0,0	297	2,8	442	17,3	625	38,6	1.420	87,7

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tabla 179. [Cáncer de hígado
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad,
hombres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	2	0,2	6	0,4	9	2,7	26	12,5	74	41,4
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,7	1	18,1
Atlántico	0	0,0	2	0,4	3	2,5	5	6,9	10	16,5
Bogotá	3	0,3	3	0,2	7	1,7	15	6,2	45	24,4
Bolívar	1	0,3	2	0,4	2	2,1	2	3,3	7	12,7
Boyacá	1	0,5	0	0,0	1	1,5	2	4,4	6	11,8
Caldas	0	0,0	1	0,5	3	5,3	4	10,3	12	32,6
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,3	3	25,9
Casanare	1	1,8	0	0,0	0	0,0	1	11,7	0	0,0
Cauca	1	0,5	1	0,3	1	1,7	3	7,1	5	11,6
Cesar	0	0,0	1	0,5	0	0,0	2	7,6	5	21,7
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	10,2	1	10,3
Córdoba	0	0,0	1	0,3	1	1,4	2	4,4	8	17,6
Cundinamarca	1	0,3	1	0,2	2	1,5	4	4,8	14	17,3
Huila	1	0,6	2	0,8	1	1,9	3	9,0	6	18,7
La Guajira	0	0,0	0	0,0	1	3,3	1	5,5	3	17,2
Magdalena	0	0,0	2	0,8	1	1,8	3	8,5	7	21,8
Meta	0	0,0	1	0,5	1	2,3	2	7,6	6	25,3
Nariño	0	0,0	2	0,5	1	1,4	3	6,0	9	17,2
Norte de Santander	0	0,0	1	0,3	2	3,2	5	12,3	9	24,2
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	13,1	1	13,5
Quindío	0	0,0	0	0,0	1	3,1	1	4,5	5	24,7
Risaralda	0	0,0	0	0,0	1	1,9	3	8,4	8	25,2
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	1	0,4	2	0,4	3	2,8	5	7,4	20	30,7
Sucre	1	0,8	0	0,0	1	2,6	1	3,8	3	12,0
Tolima	1	0,5	1	0,3	1	1,3	3	5,5	10	18,1
Valle del Cauca	2	0,3	5	0,5	7	3,0	13	8,7	47	33,9
Grupo Amazonas*	1	1,6	0	0,0	0	0,0	1	13,4	1	17,4
Colombia	17	0,3	34	0,3	50	2,1	114	7,7	326	24,4

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 180. [**Cáncer de hígado**
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad,
mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	1	0,1	7	0,5	11	2,9	22	9,2	92	40,2
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	36,4
Atlántico	0	0,0	2	0,4	1	0,8	4	5,1	18	23,0
Bogotá	1	0,1	5	0,3	8	1,7	12	4,1	57	22,0
Bolívar	0	0,0	2	0,4	3	3,0	2	3,2	9	14,1
Boyacá	0	0,0	1	0,4	1	1,5	2	4,1	9	14,9
Caldas	0	0,0	0	0,0	2	3,2	3	6,9	13	29,0
Caquetá	0	0,0	1	1,0	0	0,0	1	8,7	4	37,5
Casanare	0	0,0	0	0,0	1	7,2	0	0,0	1	14,4
Cauca	0	0,0	2	0,7	2	3,2	3	7,1	10	21,2
Cesar	0	0,0	1	0,5	2	4,7	1	3,8	4	17,3
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,6
Córdoba	0	0,0	1	0,3	1	1,4	2	4,3	8	16,9
Cundinamarca	1	0,3	2	0,4	3	2,2	4	4,7	15	16,0
Huila	0	0,0	2	0,8	1	1,9	2	5,9	8	23,0
La Guajira	0	0,0	0	0,0	1	3,1	0	0,0	3	14,9
Magdalena	0	0,0	2	0,8	1	1,8	2	5,7	5	14,8
Meta	0	0,0	1	0,5	1	2,3	1	3,9	6	26,2
Nariño	0	0,0	3	0,8	1	1,3	4	7,7	13	21,9
Norte de Santander	0	0,0	1	0,3	2	3,0	4	9,4	12	27,4
Putumayo	0	0,0	0	0,0	1	8,6	0	0,0	1	14,0
Quindío	0	0,0	1	0,8	1	2,8	2	8,2	4	16,6
Risaralda	0	0,0	1	0,5	2	3,4	3	7,5	12	30,5
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	2	0,4	4	3,4	3	4,0	17	20,6
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,9	4	15,4
Tolima	0	0,0	0	0,0	2	2,5	3	5,6	12	20,6
Valle del Cauca	0	0,0	5	0,5	9	3,3	13	7,4	55	30,8
Grupo Amazonas*	0	0,0	1	1,5	0	0,0	0	0,0	1	19,3
Colombia	3	0,0	43	0,4	61	2,4	94	5,8	396	24,5

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tabla 181. [**Cáncer de vesícula biliar**
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	4	0,3	7	2,1	8	3,8	33	18,5
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	0	0,0	0	0,0	1	0,8	0	0,0	7	11,5
Bogotá	0	0,0	3	0,2	4	1,0	7	2,9	30	16,3
Bolívar	0	0,0	0	0,0	1	1,0	2	3,3	2	3,6
Boyacá	0	0,0	0	0,0	1	1,5	3	6,6	8	15,8
Caldas	0	0,0	1	0,5	2	3,6	2	5,2	5	13,6
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,6
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	15,2
Cauca	0	0,0	0	0,0	1	1,7	1	2,4	5	11,6
Cesar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	13,0
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	10,3
Córdoba	0	0,0	0	0,0	1	1,4	0	0,0	2	4,4
Cundinamarca	0	0,0	0	0,0	2	1,5	2	2,4	10	12,4
Huila	0	0,0	1	0,4	1	1,9	0	0,0	4	12,5
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Magdalena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,2
Meta	0	0,0	0	0,0	2	4,7	1	3,8	1	4,2
Nariño	0	0,0	1	0,3	2	2,8	2	4,0	9	17,2
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	1	1,6	2	4,9	5	13,4
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	13,5
Quindío	0	0,0	0	0,0	1	3,1	2	9,0	6	29,7
Risaralda	0	0,0	0	0,0	1	1,9	2	5,6	7	22,1
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	0	0,0	2	1,9	2	3,0	10	15,4
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	8,0
Tolima	0	0,0	1	0,3	1	1,3	2	3,7	8	14,4
Valle del Cauca	0	0,0	2	0,2	4	1,7	5	3,4	27	19,4
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	13	0,1	35	1,5	43	2,9	190	14,2

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 182. [**Cáncer de vesícula biliar**
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad,
mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	6	0,4	26	6,9	35	14,7	101	44,1
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,2
Atlántico	0	0,0	1	0,2	4	3,1	4	5,1	13	16,6
Bogotá	0	0,0	6	0,3	15	3,1	24	8,1	79	30,5
Bolívar	0	0,0	3	0,7	4	4,0	4	6,5	11	17,3
Boyacá	0	0,0	1	0,4	3	4,4	6	12,2	19	31,5
Caldas	0	0,0	1	0,4	3	4,8	3	6,9	20	44,5
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,7	2	18,7
Casanare	0	0,0	0	0,0	1	7,2	0	0,0	1	14,4
Cauca	0	0,0	2	0,7	4	6,4	6	14,2	12	25,4
Cesar	0	0,0	1	0,5	1	2,3	4	15,3	5	21,6
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,5	3	25,9
Córdoba	0	0,0	0	0,0	2	2,7	2	4,3	7	14,7
Cundinamarca	0	0,0	0	0,0	5	3,7	9	10,7	24	25,6
Huila	0	0,0	1	0,4	4	7,5	4	11,8	10	28,8
La Guajira	0	0,0	0	0,0	1	3,1	1	5,3	2	9,9
Magdalena	0	0,0	1	0,4	0	0,0	1	2,9	2	5,9
Meta	0	0,0	1	0,5	4	9,3	3	11,8	9	39,2
Nariño	0	0,0	0	0,0	6	7,9	5	9,6	17	28,6
Norte de Santander	0	0,0	1	0,3	3	4,5	3	7,0	15	34,2
Putumayo	0	0,0	0	0,0	1	8,6	1	14,1	1	14,0
Quindío	0	0,0	1	0,8	2	5,6	5	20,4	16	66,6
Risaralda	0	0,0	2	0,9	3	5,1	5	12,5	23	58,4
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	2	0,4	4	3,4	9	11,9	23	27,8
Sucre	0	0,0	0	0,0	1	2,6	3	11,8	7	26,9
Tolima	0	0,0	0	0,0	5	6,3	6	11,3	19	32,6
Valle del Cauca	0	0,0	3	0,3	12	4,4	20	11,4	62	34,7
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,1	0	0,0
Colombia	0	0,0	33	0,3	114	4,5	166	10,3	504	31,1

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tabla 183. [Cáncer de páncreas
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad,
hombres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	6	0,4	15	4,4	23	11,1	60	33,5
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,1
Atlántico	0	0,0	2	0,4	3	2,5	5	6,9	14	23,1
Bogotá	0	0,0	3	0,2	12	3,0	21	8,6	53	28,7
Bolívar	0	0,0	0	0,0	2	2,1	4	6,7	8	14,5
Boyacá	0	0,0	1	0,4	2	3,1	1	2,2	7	13,8
Caldas	0	0,0	1	0,5	2	3,6	5	12,9	10	27,2
Caquetá	0	0,0	0	0,0	1	5,4	1	8,3	3	25,9
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	15,2
Cauca	0	0,0	0	0,0	2	3,3	2	4,8	5	11,6
Cesar	0	0,0	0	0,0	1	2,4	2	7,6	4	17,4
Chocó	0	0,0	0	0,0	1	6,3	0	0,0	1	10,3
Córdoba	0	0,0	0	0,0	2	2,8	3	6,6	8	17,6
Cundinamarca	0	0,0	1	0,2	3	2,3	5	6,0	13	16,1
Huila	0	0,0	0	0,0	1	1,9	2	6,0	8	25,0
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,5	2	11,5
Magdalena	0	0,0	1	0,4	2	3,6	2	5,6	5	15,6
Meta	0	0,0	1	0,5	1	2,3	2	7,6	6	25,3
Nariño	0	0,0	0	0,0	2	2,8	2	4,0	10	19,1
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	1	1,6	3	7,4	9	24,2
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	13,5
Quindío	0	0,0	0	0,0	2	6,2	2	9,0	5	24,7
Risaralda	0	0,0	1	0,5	2	3,8	2	5,6	13	41,0
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	0	0,0	4	3,8	4	5,9	12	18,4
Sucre	0	0,0	0	0,0	1	2,6	2	7,7	5	20,1
Tolima	0	0,0	1	0,3	2	2,6	4	7,3	9	16,2
Valle del Cauca	0	0,0	2	0,2	8	3,4	12	8,1	36	25,9
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	17,4
Colombia	0	0,0	20	0,2	72	3,1	110	7,4	310	23,2

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 184. [Cáncer de páncreas
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad,
mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	10	0,7	14	3,7	23	9,7	85	37,1
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,2
Atlántico	0	0,0	2	0,4	3	2,3	5	6,4	17	21,7
Bogotá	0	0,0	9	0,5	16	3,4	27	9,1	87	33,6
Bolívar	0	0,0	2	0,4	2	2,0	4	6,5	11	17,3
Boyacá	0	0,0	1	0,4	2	2,9	2	4,1	11	18,2
Caldas	0	0,0	1	0,4	2	3,2	3	6,9	13	29,0
Caquetá	0	0,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	1	9,4
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	14,4
Cauca	0	0,0	0	0,0	1	1,6	3	7,1	6	12,7
Cesar	0	0,0	0	0,0	1	2,3	1	3,8	5	21,6
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,5	1	8,6
Córdoba	0	0,0	2	0,6	2	2,7	5	10,7	10	21,1
Cundinamarca	0	0,0	2	0,4	3	2,2	5	5,9	16	17,1
Huila	0	0,0	1	0,4	2	3,8	2	5,9	5	14,4
La Guajira	0	0,0	2	1,1	1	3,1	1	5,3	2	9,9
Magdalena	0	0,0	1	0,4	2	3,6	4	11,5	6	17,7
Meta	0	0,0	3	1,5	2	4,6	1	3,9	7	30,5
Nariño	0	0,0	1	0,3	2	2,6	5	9,6	14	23,6
Norte de Santander	0	0,0	2	0,7	2	3,0	3	7,0	8	18,2
Putumayo	0	0,0	1	1,4	1	8,6	0	0,0	1	14,0
Quindío	0	0,0	1	0,8	2	5,6	2	8,2	7	29,1
Risaralda	0	0,0	1	0,5	2	3,4	8	20,0	16	40,6
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	2	0,4	3	2,6	6	7,9	18	21,8
Sucre	0	0,0	1	0,6	1	2,6	2	7,9	5	19,2
Tolima	0	0,0	3	1,0	2	2,5	5	9,4	12	20,6
Valle del Cauca	0	0,0	3	0,3	8	2,9	15	8,6	52	29,1
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	52	0,5	76	3,0	133	8,2	418	25,8

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tabla 185. [Cáncer de laringe
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad,
hombres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	2	0,1	19	5,6	37	17,8	66	36,9
Arauca	0	0,0	0	0,0	1	9,7	3	50,1	1	18,1
Atlántico	0	0,0	1	0,2	5	4,1	15	20,8	25	41,2
Bogotá	0	0,0	0	0,0	11	2,7	14	5,8	36	19,5
Bolívar	0	0,0	1	0,2	3	3,1	6	10,0	17	30,8
Boyacá	0	0,0	0	0,0	2	3,1	2	4,4	6	11,8
Caldas	0	0,0	0	0,0	4	7,1	6	15,5	13	35,3
Caquetá	0	0,0	0	0,0	1	5,4	1	8,3	1	8,6
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,7	2	30,4
Cauca	0	0,0	0	0,0	1	1,7	2	4,8	4	9,3
Cesar	0	0,0	0	0,0	3	7,2	3	11,4	8	34,8
Chocó	0	0,0	0	0,0	1	6,3	1	10,2	1	10,3
Córdoba	0	0,0	0	0,0	3	4,1	5	10,9	9	19,8
Cundinamarca	0	0,0	0	0,0	5	3,8	5	6,0	12	14,8
Huila	0	0,0	0	0,0	1	1,9	4	12,0	5	15,6
La Guajira	0	0,0	0	0,0	1	3,3	3	16,4	4	23,0
Magdalena	0	0,0	0	0,0	2	3,6	5	14,1	9	28,0
Meta	0	0,0	0	0,0	2	4,7	3	11,5	6	25,3
Nariño	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	8,0	5	9,5
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	1	1,6	5	12,3	10	26,9
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quindío	0	0,0	0	0,0	1	3,1	5	22,6	6	29,7
Risaralda	0	0,0	0	0,0	1	1,9	5	14,1	9	28,4
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	1	20,4	1	42,1	1	60,8
Santander	0	0,0	0	0,0	1	0,9	8	11,8	11	16,9
Sucre	0	0,0	0	0,0	1	2,6	3	11,5	6	24,1
Tolima	0	0,0	1	0,3	3	3,9	7	12,8	13	23,5
Valle del Cauca	0	0,0	0	0,0	7	3,0	14	9,4	35	25,2
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	5	0,0	81	3,5	168	11,4	321	24,0

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 186. [**Cáncer de laringe**
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad,
Mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	1	0,1	2	0,5	10	4,2	23	10,0
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,1	1	18,2
Atlántico	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	3,8	5	6,4
Bogotá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	1,0	5	1,9
Bolívar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,2	4	6,3
Boyacá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,7
Caldas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,3	4	8,9
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,4	1	2,1
Cesar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	13,0
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Córdoba	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	6,3
Cundinamarca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,2	1	1,1
Huila	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0	1	2,9
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,3	2	9,9
Magdalena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	5,7	2	5,9
Meta	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,9	2	8,7
Nariño	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,9	1	1,7
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,3	1	2,3
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quindío	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	8,3
Risaralda	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,5	2	5,1
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	2,6	2	2,4
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	7,7
Tolima	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	5,1
Valle del Cauca	0	0,0	0	0,0	1	0,4	4	2,3	7	3,9
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	1	0,0	3	0,1	36	2,2	78	4,8

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tabla 187. [Cáncer de tráquea, bronquios y pulmón
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad,
hombres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	11	0,8	49	14,5	137	65,9	390	218,1
Arauca	0	0,0	0	0,0	1	9,7	2	33,4	4	72,6
Atlántico	0	0,0	5	0,9	11	9,1	33	45,7	77	127,0
Bogotá	0	0,0	14	0,8	29	7,2	68	28,0	169	91,6
Bolívar	0	0,0	3	0,7	8	8,4	24	39,9	59	107,0
Boyacá	0	0,0	2	0,7	2	3,1	10	22,1	29	57,2
Caldas	0	0,0	2	0,9	7	12,5	21	54,2	56	152,2
Caquetá	0	0,0	1	1,0	2	10,8	5	41,7	10	86,4
Casanare	0	0,0	1	1,3	0	0,0	2	23,3	4	60,7
Cauca	0	0,0	1	0,3	3	5,0	8	19,0	24	55,8
Cesar	0	0,0	2	0,9	4	9,7	14	53,1	31	134,7
Chocó	0	0,0	1	1,0	3	18,8	2	20,4	8	82,4
Córdoba	0	0,0	2	0,6	5	6,9	8	17,5	34	74,9
Cundinamarca	0	0,0	5	0,9	5	3,8	22	26,4	59	73,0
Huila	0	0,0	2	0,8	3	5,8	15	45,0	36	112,4
La Guajira	0	0,0	1	0,6	3	10,0	5	27,3	9	51,7
Magdalena	0	0,0	2	0,8	5	9,1	16	45,1	49	152,6
Meta	0	0,0	2	1,0	5	11,7	11	42,1	26	109,5
Nariño	0	0,0	2	0,5	5	6,9	9	18,0	25	47,7
Norte de Santander	0	0,0	2	0,7	7	11,1	16	39,5	52	139,8
Putumayo	0	0,0	0	0,0	1	8,1	3	39,2	4	53,8
Quindío	0	0,0	1	0,8	4	12,3	14	63,2	39	192,8
Risaralda	0	0,0	2	1,0	9	17,1	22	61,8	56	176,5
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	42,1	3	182,3
Santander	0	0,0	3	0,6	8	7,5	29	42,8	66	101,4
Sucre	0	0,0	0	0,0	4	10,3	8	30,7	19	76,2
Tolima	0	0,0	3	1,0	7	9,1	21	38,5	56	101,1
Valle del Cauca	0	0,0	9	0,9	25	10,7	65	43,7	202	145,5
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	26,8	5	86,8
Colombia	0	0,0	79	0,8	215	9,2	593	40,1	1.601	119,7

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 188. [Cáncer de tráquea, bronquios y pulmón
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad,
mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	10	0,7	35	9,3	77	32,3	287	125,3
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,1	2	36,4
Atlántico	0	0,0	3	0,5	7	5,4	16	20,4	41	52,5
Bogotá	1	0,1	8	0,4	26	5,5	38	12,9	127	49,0
Bolívar	0	0,0	2	0,4	5	5,0	8	12,9	24	37,7
Boyacá	0	0,0	1	0,4	3	4,4	5	10,2	17	28,2
Caldas	0	0,0	1	0,4	5	8,0	9	20,8	32	71,3
Caquetá	0	0,0	0	0,0	1	5,3	2	17,3	4	37,5
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	12,2	2	28,7
Cauca	0	0,0	1	0,3	2	3,2	5	11,8	13	27,6
Cesar	0	0,0	1	0,5	4	9,3	6	22,9	19	82,2
Chocó	0	0,0	1	1,0	1	5,7	1	9,5	3	25,9
Córdoba	0	0,0	2	0,6	5	6,8	5	10,7	18	37,9
Cundinamarca	0	0,0	4	0,7	7	5,2	10	11,8	34	36,3
Huila	0	0,0	2	0,8	4	7,5	7	20,7	13	37,4
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	10,6	8	39,6
Magdalena	0	0,0	2	0,8	4	7,2	7	20,1	21	62,0
Meta	0	0,0	1	0,5	2	4,6	5	19,7	11	48,0
Nariño	0	0,0	1	0,3	2	2,6	5	9,6	15	25,3
Norte de Santander	0	0,0	1	0,3	5	7,4	9	21,1	27	61,6
Putumayo	0	0,0	1	1,4	0	0,0	1	14,1	2	28,0
Quindío	0	0,0	1	0,8	2	5,6	4	16,4	21	87,4
Risaralda	0	0,0	1	0,5	5	8,4	7	17,5	35	88,9
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	50,9
Santander	0	0,0	2	0,4	7	6,0	12	15,9	39	47,1
Sucre	0	0,0	1	0,6	2	5,2	4	15,7	10	38,5
Tolima	0	0,0	2	0,7	5	6,3	6	11,3	27	46,3
Valle del Cauca	0	0,0	8	0,8	19	6,9	30	17,1	141	78,9
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	1	8,7	1	16,1	2	38,6
Colombia	1	0,0	57	0,5	159	6,2	284	17,5	996	61,5

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Melanoma de la piel

Tabla 189. Melanoma de la piel
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	23	1,7	22	6,5	21	10,1	57	31,9
Arauca	0	0,0	0	0,0	1	9,7	1	16,7	0	0,0
Atlántico	0	0,0	1	0,2	0	0,0	2	2,8	5	8,2
Bogotá	0	0,0	14	0,8	14	3,5	26	10,7	66	35,8
Bolívar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,7	1	1,8
Boyacá	0	0,0	3	1,1	0	0,0	4	8,8	10	19,7
Caldas	0	0,0	1	0,5	2	3,6	4	10,3	11	29,9
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	16,7	4	34,5
Casanare	0	0,0	0	0,0	1	6,9	1	11,7	1	15,2
Cauca	0	0,0	0	0,0	1	1,7	2	4,8	9	20,9
Cesar	0	0,0	0	0,0	1	2,4	2	7,6	2	8,7
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	10,3
Córdoba	0	0,0	1	0,3	0	0,0	2	4,4	4	8,8
Cundinamarca	0	0,0	4	0,7	3	2,3	7	8,4	26	32,2
Huila	0	0,0	3	1,2	1	1,9	6	18,0	9	28,1
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,7
Magdalena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	9,3
Meta	0	0,0	0	0,0	2	4,7	5	19,1	6	25,3
Nariño	0	0,0	3	0,8	2	2,8	1	2,0	9	17,2
Norte de Santander	0	0,0	3	1,0	2	3,2	3	7,4	9	24,2
Putumayo	0	0,0	1	1,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quindío	0	0,0	4	3,3	0	0,0	1	4,5	9	44,5
Risaralda	0	0,0	1	0,5	2	3,8	6	16,9	9	28,4
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	3	0,6	6	5,6	6	8,9	13	20,0
Sucre	0	0,0	0	0,0	1	2,6	1	3,8	0	0,0
Tolima	0	0,0	1	0,3	2	2,6	4	7,3	14	25,3
Valle del Cauca	0	0,0	8	0,8	8	3,4	16	10,8	38	27,4
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	1	7,6	0	0,0	3	52,1
Colombia	0	0,0	74	0,7	72	3,1	124	8,4	320	23,9

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 190. Melanoma de la piel
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	19	1,3	14	3,7	30	12,6	45	19,7
Arauca	0	0,0	1	1,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	0	0,0	0	0,0	1	0,8	1	1,3	3	3,8
Bogotá	0	0,0	22	1,2	22	4,6	48	16,3	68	26,2
Bolívar	0	0,0	0	0,0	1	1,0	3	4,8	3	4,7
Boyacá	0	0,0	9	3,3	0	0,0	9	18,3	10	16,6
Caldas	0	0,0	1	0,4	3	4,8	1	2,3	10	22,3
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,4
Casanare	0	0,0	0	0,0	1	7,2	0	0,0	3	43,1
Cauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	7,1	4	8,5
Cesar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	8,6
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	25,9
Córdoba	0	0,0	0	0,0	1	1,4	0	0,0	3	6,3
Cundinamarca	0	0,0	4	0,7	7	5,2	12	14,2	18	19,2
Huila	0	0,0	1	0,4	5	9,4	0	0,0	5	14,4
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,0
Magdalena	0	0,0	1	0,4	1	1,8	1	2,9	2	5,9
Meta	0	0,0	1	0,5	1	2,3	0	0,0	3	13,1
Nariño	0	0,0	3	0,8	1	1,3	7	13,5	8	13,5
Norte de Santander	0	0,0	1	0,3	0	0,0	4	9,4	5	11,4
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	28,0
Quindío	0	0,0	1	0,8	3	8,4	4	16,4	4	16,6
Risaralda	0	0,0	1	0,5	3	5,1	1	2,5	3	7,6
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	9	1,9	10	8,6	7	9,3	10	12,1
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,8
Tolima	0	0,0	0	0,0	7	8,8	6	11,3	7	12,0
Valle del Cauca	0	0,0	20	1,9	26	9,5	22	12,5	29	16,2
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	94	0,9	107	4,2	159	9,8	253	15,6

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Mama de la mujer - Cuello del útero

Tabla 191. [Cáncer de mama de la mujer
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad,
mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	176	12,2	271	71,7	298	125,2	393	171,6
Arauca	0	0,0	10	18,9	9	87,2	10	181,3	6	109,2
Atlántico	0	0,0	92	16,7	127	97,1	121	154,5	141	180,4
Bogotá	0	0,0	240	13,1	383	80,3	386	130,7	454	175,2
Bolívar	0	0,0	63	14,1	82	82,6	70	113,0	62	97,5
Boyacá	0	0,0	30	11,1	42	61,2	42	85,6	53	87,9
Caldas	0	0,0	29	13,0	58	92,2	63	145,5	71	158,1
Caquetá	0	0,0	11	11,0	13	69,0	10	86,5	13	121,8
Casanare	0	0,0	6	7,9	7	50,6	10	122,4	3	43,1
Cauca	0	0,0	27	9,2	36	57,8	36	85,1	41	86,9
Cesar	0	0,0	24	10,8	29	67,4	23	87,9	25	108,1
Chocó	0	0,0	9	8,7	10	57,0	6	57,1	4	34,6
Córdoba	0	0,0	38	10,6	41	55,7	42	90,3	31	65,3
Cundinamarca	0	0,0	63	11,2	97	72,0	94	111,3	104	111,1
Huila	0	0,0	32	13,3	45	84,7	49	144,6	51	146,8
La Guajira	0	0,0	12	6,6	17	52,9	10	53,0	10	49,5
Magdalena	0	0,0	37	14,3	49	88,3	35	100,4	33	97,4
Meta	0	0,0	30	14,7	40	92,5	35	138,0	29	126,5
Nariño	0	0,0	43	11,5	37	48,8	37	71,4	42	70,7
Norte de Santander	0	0,0	44	14,8	57	84,6	53	124,1	49	111,7
Putumayo	0	0,0	3	4,1	4	34,3	4	56,4	2	28,0
Quindío	0	0,0	20	16,1	32	89,7	31	126,8	41	170,6
Risaralda	0	0,0	26	12,1	49	82,5	50	125,0	68	172,7
San Andrés y Providencia	0	0,0	3	17,7	7	132,5	3	112,4	3	152,8
Santander	0	0,0	78	16,5	82	70,4	100	132,2	93	112,4
Sucre	0	0,0	27	15,0	30	78,6	25	98,2	18	69,2
Tolima	0	0,0	28	9,4	74	93,3	79	148,4	68	116,6
Valle del Cauca	0	0,0	189	18,0	255	93,0	275	156,8	333	186,3
Grupo Amazonas*	0	0,0	4	6,0	5	43,6	3	48,3	4	77,1
Colombia	0	0,0	1.394	13,2	1.988	78,0	2.000	123,5	2.245	138,6

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 192. [Cáncer de cuello del útero
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad,
mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	172	12,0	132	34,9	89	37,4	122	53,3
Arauca	0	0,0	17	32,1	8	77,5	6	108,8	6	109,2
Atlántico	0	0,0	80	14,5	59	45,1	37	47,2	61	78,0
Bogotá	0	0,0	194	10,6	143	30,0	104	35,2	152	58,7
Bolívar	0	0,0	49	10,9	30	30,2	27	43,6	39	61,3
Boyacá	0	0,0	37	13,7	24	34,9	23	46,9	29	48,1
Caldas	0	0,0	36	16,1	35	55,7	27	62,3	32	71,3
Caquetá	0	0,0	22	22,0	9	47,8	11	95,2	13	121,8
Casanare	0	0,0	20	26,4	8	57,9	6	73,4	7	100,5
Cauca	0	0,0	51	17,4	30	48,1	25	59,1	33	70,0
Cesar	0	0,0	46	20,7	30	69,8	16	61,2	22	95,1
Chocó	0	0,0	15	14,5	6	34,2	3	28,6	5	43,2
Córdoba	0	0,0	51	14,3	37	50,3	28	60,2	32	67,4
Cundinamarca	0	0,0	72	12,8	46	34,1	32	37,9	58	62,0
Huila	0	0,0	34	14,1	24	45,2	17	50,2	24	69,1
La Guajira	0	0,0	18	9,9	10	31,1	6	31,8	9	44,6
Magdalena	0	0,0	44	17,0	30	54,1	21	60,3	28	82,6
Meta	0	0,0	46	22,5	44	101,8	25	98,6	29	126,5
Nariño	0	0,0	42	11,2	40	52,7	25	48,2	50	84,2
Norte de Santander	0	0,0	61	20,6	42	62,3	24	56,2	33	75,2
Putumayo	0	0,0	10	13,5	2	17,1	5	70,5	6	84,1
Quindío	0	0,0	30	24,2	22	61,6	13	53,2	18	74,9
Risaralda	0	0,0	38	17,7	27	45,5	17	42,5	33	83,8
San Andrés y Providencia	0	0,0	1	5,9	2	37,8	1	37,5	1	50,9
Santander	0	0,0	69	14,6	54	46,4	32	42,3	44	53,2
Sucre	0	0,0	18	10,0	14	36,7	16	62,8	12	46,2
Tolima	0	0,0	67	22,5	52	65,5	37	69,5	48	82,3
Valle del Cauca	0	0,0	199	18,9	113	41,2	86	49,0	119	66,6
Grupo Amazonas*	0	0,0	7	10,5	10	87,2	5	80,5	4	77,1
Colombia	0	0,0	1.546	14,6	1.083	42,5	764	47,2	1.069	66,0

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Cuerpo del útero - Ovario y otros anexos

Tabla 193. [Cáncer de cuerpo del útero
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad,
mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	0	0,0	14	3,7	26	10,9	47	20,5
Arauca	0	0,0	0	0,0	1	9,7			1	18,2
Atlántico	0	0,0	2	0,4	4	3,1	11	14,0	9	11,5
Bogotá	0	0,0	14	0,8	39	8,2	64	21,7	127	49,0
Bolívar	0	0,0	0	0,0	2	2,0	7	11,3	9	14,1
Boyacá	0	0,0	2	0,7	6	8,7	5	10,2	11	18,2
Caldas	0	0,0	2	0,9	6	9,5	12	27,7	13	29,0
Caquetá	0	0,0	0	0,0	3	15,9	0	0,0	0	0,0
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cauca	0	0,0	0	0,0	2	3,2	1	2,4	11	23,3
Cesar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	7,6	2	8,6
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,6
Córdoba	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	8,6	2	4,2
Cundinamarca	0	0,0	8	1,4	4	3,0	15	17,8	24	25,6
Huila	0	0,0	0	0,0	3	5,6	10	29,5	8	23,0
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	9,9
Magdalena	0	0,0	3	1,2	0	0,0	4	11,5	3	8,9
Meta	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	17,4
Nariño	0	0,0	2	0,5	3	4,0	4	7,7	4	6,7
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	2	3,0	4	9,4	9	20,5
Putumayo	0	0,0	0	0,0	1	8,6	0	0,0	1	14,0
Quindío	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	16,4	9	37,5
Risaralda	0	0,0	0	0,0	4	6,7	8	20,0	14	35,6
San Andrés y Providencia	0	0,0	2	11,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	2	0,4	1	0,9	15	19,8	16	19,3
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	7,7
Tolima	0	0,0	2	0,7	0	0,0	4	7,5	12	20,6
Valle del Cauca	0	0,0	2	0,2	15	5,5	30	17,1	49	27,4
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	41	0,4	110	4,3	230	14,2	390	24,1

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 194. [Cáncer de ovario y otros anexos
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad,
mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	2	0,3	40	2,8	46	12,2	36	15,1	53	23,1
Arauca	0	0,0	2	3,8	1	9,7	1	18,1	1	18,2
Atlántico	0	0,0	15	2,7	10	7,6	13	16,6	14	17,9
Bogotá	0	0,0	62	3,4	76	15,9	72	24,4	85	32,8
Bolívar	1	0,3	6	1,3	5	5,0	6	9,7	9	14,1
Boyacá	1	0,5	10	3,7	9	13,1	6	12,2	11	18,2
Caldas	0	0,0	8	3,6	8	12,7	12	27,7	12	26,7
Caquetá	0	0,0	3	3,0	3	15,9	2	17,3	2	18,7
Casanare	0	0,0	1	1,3	1	7,2	1	12,2	1	14,4
Cauca	0	0,0	5	1,7	5	8,0	6	14,2	6	12,7
Cesar	0	0,0	6	2,7	7	16,3	3	11,5	3	13,0
Chocó	0	0,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	1	8,6
Córdoba	0	0,0	8	2,2	6	8,2	5	10,7	6	12,6
Cundinamarca	1	0,3	17	3,0	16	11,9	13	15,4	16	17,1
Huila	0	0,0	9	3,7	10	18,8	8	23,6	8	23,0
La Guajira	1	0,7	4	2,2	2	6,2	1	5,3	2	9,9
Magdalena	1	0,5	7	2,7	5	9,0	6	17,2	5	14,8
Meta	1	0,8	6	2,9	4	9,3	4	15,8	7	30,5
Nariño	0	0,0	6	1,6	13	17,1	10	19,3	11	18,5
Norte de Santander	1	0,5	8	2,7	6	8,9	8	18,7	10	22,8
Putumayo	1	1,7	3	4,1	1	8,6	0	0,0	1	14,0
Quindío	1	1,4	2	1,6	5	14,0	3	12,3	5	20,8
Risaralda	0	0,0	9	4,2	12	20,2	13	32,5	11	27,9
San Andrés y Providencia	0	0,0	1	5,9	0	0,0	0	0,0	1	50,9
Santander	0	0,0	13	2,7	10	8,6	17	22,5	17	20,6
Sucre	0	0,0	8	4,5	2	5,2	3	11,8	4	15,4
Tolima	0	0,0	10	3,4	8	10,1	8	15,0	15	25,7
Valle del Cauca	0	0,0	27	2,6	33	12,0	37	21,1	52	29,1
Grupo Amazonas*	0	0,0	1	1,5	1	8,7	1	16,1	1	19,3
Colombia	11	0,2	298	2,8	305	12,0	295	18,2	370	22,8

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tabla 195. [**Cáncer de próstata**
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad,
hombres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	3	0,2	39	11,6	310	149,0	840	469,7
Arauca	0	0,0	1	1,9	4	38,7	18	300,9	23	417,3
Atlántico	0	0,0	1	0,2	17	14,0	137	189,6	378	623,4
Bogotá	0	0,0	1	0,1	67	16,6	329	135,4	927	502,7
Bolívar	0	0,0	4	0,9	24	25,1	82	136,5	281	509,7
Boyacá	0	0,0	0	0,0	15	23,2	65	143,3	204	402,3
Caldas	0	0,0	1	0,5	9	16,0	53	136,8	129	350,5
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	18	150,0	39	336,8
Casanare	0	0,0	0	0,0	2	13,7	18	209,9	34	516,2
Cauca	0	0,0	1	0,3	11	18,2	63	149,6	155	360,6
Cesar	0	0,0	1	0,5	20	48,3	45	170,7	137	595,2
Chocó	0	0,0	0	0,0	7	43,8	20	203,8	43	442,8
Córdoba	0	0,0	0	0,0	26	35,8	74	161,9	181	398,8
Cundinamarca	0	0,0	3	0,5	28	21,5	92	110,3	305	377,4
Huila	0	0,0	3	1,2	9	17,5	49	147,1	137	427,7
La Guajira	0	0,0	1	0,6	0	0,0	29	158,5	71	407,7
Magdalena	0	0,0	0	0,0	9	16,4	61	171,8	172	535,6
Meta	0	0,0	0	0,0	17	39,8	45	172,0	110	463,2
Nariño	0	0,0	3	0,8	17	23,6	37	74,2	151	288,1
Norte de Santander	0	0,0	1	0,3	9	14,3	67	165,4	186	500,1
Putumayo	0	0,0	1	1,3	0	0,0	12	157,0	15	201,9
Quindío	0	0,0	0	0,0	9	27,7	18	81,2	98	484,5
Risaralda	0	0,0	1	0,5	2	3,8	57	160,2	155	488,6
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	168,2	18	1.093,6
Santander	0	0,0	3	0,6	28	26,3	74	109,3	268	411,9
Sucre	0	0,0	1	0,5	13	33,5	18	69,0	93	373,0
Tolima	0	0,0	1	0,3	17	22,1	71	130,0	237	427,9
Valle del Cauca	0	0,0	6	0,6	48	20,5	257	172,8	863	621,6
Grupo Amazonas*	0	0,0	1	1,4	0	0,0	4	53,7	10	173,6
Colombia	0	0,0	38	0,4	447	19,2	2.127	144,0	6.260	467,8

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 196. [Cáncer de testículo
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad,
hombres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	48	3,5	17	5,0	0	0,0	4	2,2
Arauca	0	0,0	3	5,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	0	0,0	6	1,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Bogotá	0	0,0	113	6,5	9	2,2	0	0,0	3	1,6
Bolívar	0	0,0	6	1,3	0	0,0	0	0,0	1	1,8
Boyacá	0	0,0	11	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Caldas	0	0,0	17	7,9	2	3,6	0	0,0	1	2,7
Caquetá	0	0,0	9	8,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Casanare	0	0,0	3	3,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cauca	0	0,0	8	2,6	6	9,9	0	0,0	1	2,3
Cesar	0	0,0	3	1,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Córdoba	0	0,0	5	1,4	2	2,8	0	0,0	0	0,0
Cundinamarca	0	0,0	20	3,6	2	1,5	1	1,2	1	1,2
Huila	0	0,0	12	4,9	2	3,9	0	0,0	0	0,0
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Magdalena	0	0,0	5	1,9	0	0,0	0	0,0	1	3,1
Meta	0	0,0	11	5,4	5	11,7	0	0,0	0	0,0
Nariño	0	0,0	21	5,5	0	0,0	0	0,0	1	1,9
Norte de Santander	0	0,0	20	6,9	2	3,2	0	0,0	0	0,0
Putumayo	0	0,0	2	2,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quindío	0	0,0	12	10,0	5	15,4	0	0,0	1	4,9
Risaralda	0	0,0	8	3,9	0	0,0	0	0,0	1	3,2
San Andrés y Providencia	0	0,0	2	11,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	24	5,1	3	2,8	0	0,0	2	3,1
Sucre	0	0,0	3	1,6	2	5,2	0	0,0	0	0,0
Tolima	0	0,0	18	6,0	6	7,8	0	0,0	2	3,6
Valle del Cauca	0	0,0	26	2,6	3	1,3	1	0,7	2	1,4
Grupo Amazonas*	0	0,0	2	2,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	418	4,0	66	2,8	2	0,1	21	1,6

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tabla 197. [Cáncer de riñón
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad,
hombres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	4	0,5	14	1,0	16	4,7	21	10,1	45	25,2
Arauca	0	0,0	1	1,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	1	0,3	4	0,7	3	2,5	7	9,7	9	14,8
Bogotá	6	0,6	12	0,7	14	3,5	24	9,9	54	29,3
Bolívar	1	0,3	2	0,4	4	4,2	6	10,0	5	9,1
Boyacá	1	0,5	2	0,7	2	3,1	3	6,6	4	7,9
Caldas	1	0,8	3	1,4	3	5,3	3	7,7	9	24,5
Caquetá	0	0,0	2	2,0	0	0,0	1	8,3	1	8,6
Casanare	1	1,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cauca	1	0,5	1	0,3	1	1,7	2	4,8	4	9,3
Cesar	1	0,6	1	0,5	0	0,0	1	3,8	2	8,7
Chocó	1	1,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Córdoba	1	0,4	5	1,4	0	0,0	1	2,2	3	6,6
Cundinamarca	3	0,8	2	0,4	2	1,5	6	7,2	14	17,3
Huila	0	0,0	1	0,4	4	7,8	2	6,0	4	12,5
La Guajira	1	0,7	0	0,0	1	3,3	0	0,0	1	5,7
Magdalena	2	0,9	0	0,0	1	1,8	2	5,6	3	9,3
Meta	0	0,0	2	1,0	2	4,7	0	0,0	3	12,6
Nariño	1	0,4	1	0,3	1	1,4	1	2,0	5	9,5
Norte de Santander	2	1,0	0	0,0	4	6,3	3	7,4	5	13,4
Putumayo	0	0,0	0	0,0	1	8,1	0	0,0	0	0,0
Quindío	0	0,0	0	0,0	1	3,1	3	13,5	2	9,9
Risaralda	1	0,8	4	1,9	5	9,5	5	14,1	7	22,1
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	1	0,4	1	0,2	5	4,7	5	7,4	7	10,8
Sucre	1	0,8	2	1,1	2	5,2	1	3,8	2	8,0
Tolima	0	0,0	1	0,3	6	7,8	3	5,5	6	10,8
Valle del Cauca	4	0,7	11	1,1	15	6,4	18	12,1	24	17,3
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	35	0,5	72	0,7	93	4,0	118	8,0	219	16,4

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 198. [Cáncer de riñón
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad,
mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	4	0,5	5	0,3	17	4,5	17	7,1	30	13,1
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,2
Atlántico	1	0,3	3	0,5	9	6,9	3	3,8	10	12,8
Bogotá	4	0,4	9	0,5	19	4,0	19	6,4	33	12,7
Bolívar	1	0,3	2	0,4	4	4,0	1	1,6	3	4,7
Boyacá	1	0,5	1	0,4	3	4,4	2	4,1	3	5,0
Caldas	0	0,0	1	0,4	3	4,8	2	4,6	5	11,1
Caquetá	0	0,0	0	0,0	1	5,3	1	8,7	0	0,0
Casanare	0	0,0	1	1,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cauca	1	0,5	1	0,3	0	0,0	1	2,4	4	8,5
Cesar	1	0,6	1	0,5	2	4,7	0	0,0	1	4,3
Chocó	0	0,0	0	0,0	2	11,4	0	0,0	0	0,0
Córdoba	0	0,0	0	0,0	2	2,7	1	2,1	1	2,1
Cundinamarca	1	0,3	1	0,2	5	3,7	3	3,6	6	6,4
Huila	0	0,0	0	0,0	2	3,8	3	8,9	2	5,8
La Guajira	0	0,0	1	0,5	4	12,4	1	5,3	1	5,0
Magdalena	0	0,0	1	0,4	1	1,8	4	11,5	2	5,9
Meta	0	0,0	1	0,5	6	13,9	1	3,9	2	8,7
Nariño	0	0,0	4	1,1	3	4,0	1	1,9	3	5,1
Norte de Santander	0	0,0	2	0,7	5	7,4	3	7,0	4	9,1
Putumayo	1	1,7	1	1,4	0	0,0	1	14,1	0	0,0
Quindío	0	0,0	0	0,0	3	8,4	1	4,1	6	25,0
Risaralda	0	0,0	2	0,9	3	5,1	5	12,5	4	10,2
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	1	18,9	0	0,0	0	0,0
Santander	1	0,4	3	0,6	6	5,2	4	5,3	7	8,5
Sucre	0	0,0	1	0,6	0	0,0	2	7,9	2	7,7
Tolima	0	0,0	2	0,7	3	3,8	5	9,4	4	6,9
Valle del Cauca	1	0,2	6	0,6	12	4,4	6	3,4	20	11,2
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,1	0	0,0
Colombia	17	0,3	49	0,5	116	4,6	88	5,4	154	9,5

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tabla 199. [Cáncer de vejiga
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad,
hombres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	3	0,2	11	3,3	45	21,6	128	71,6
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	36,3
Atlántico	0	0,0	1	0,2	3	2,5	7	9,7	25	41,2
Bogotá	0	0,0	5	0,3	11	2,7	31	12,8	104	56,4
Bolívar	0	0,0	0	0,0	3	3,1	2	3,3	15	27,2
Boyacá	0	0,0	0	0,0	1	1,5	6	13,2	11	21,7
Caldas	0	0,0	0	0,0	2	3,6	7	18,1	12	32,6
Caquetá	0	0,0	2	2,0	0	0,0	2	16,7	5	43,2
Casanare	0	0,0	1	1,3	0	0,0	1	11,7	4	60,7
Cauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	19,0	9	20,9
Cesar	0	0,0	1	0,5	3	7,2	1	3,8	3	13,0
Chocó	0	0,0	0	0,0	2	12,5	0	0,0	3	30,9
Córdoba	0	0,0	1	0,3	2	2,8	5	10,9	7	15,4
Cundinamarca	0	0,0	0	0,0	4	3,1	7	8,4	25	30,9
Huila	0	0,0	0	0,0	3	5,8	3	9,0	14	43,7
La Guajira	0	0,0	0	0,0	2	6,7	2	10,9	2	11,5
Magdalena	0	0,0	1	0,4	1	1,8	0	0,0	9	28,0
Meta	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	26,8	6	25,3
Nariño	0	0,0	0	0,0	2	2,8	4	8,0	14	26,7
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	1	1,6	2	4,9	24	64,5
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	13,1	2	26,9
Quindío	0	0,0	2	1,7	3	9,2	6	27,1	6	29,7
Risaralda	0	0,0	0	0,0	3	5,7	7	19,7	17	53,6
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	60,8
Santander	0	0,0	0	0,0	1	0,9	6	8,9	24	36,9
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	11,5	4	16,0
Tolima	0	0,0	4	1,3	1	1,3	4	7,3	18	32,5
Valle del Cauca	0	0,0	2	0,2	10	4,3	25	16,8	83	59,8
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	34,7
Colombia	0	0,0	23	0,2	69	3,0	192	13,0	579	43,3

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 200. [Cáncer de vejiga
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad,
mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	1	0,1	7	1,9	15	6,3	37	16,2
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	0	0,0	0	0,0	1	0,8	3	3,8	6	7,7
Bogotá	0	0,0	1	0,1	5	1,0	8	2,7	35	13,5
Bolívar	0	0,0	0	0,0	1	1,0	1	1,6	3	4,7
Boyacá	0	0,0	0	0,0	1	1,5	2	4,1	5	8,3
Caldas	0	0,0	0	0,0	1	1,6	2	4,6	6	13,4
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,4
Casanare	0	0,0	0	0,0	1	7,2	0	0,0	0	0,0
Cauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,4	5	10,6
Cesar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	7,6	2	8,6
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Córdoba	0	0,0	0	0,0	1	1,4	0	0,0	3	6,3
Cundinamarca	0	0,0	0	0,0	1	0,7	2	2,4	10	10,7
Huila	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0	2	5,8
La Guajira	0	0,0	0	0,0	1	3,1	0	0,0	1	5,0
Magdalena	0	0,0	0	0,0	1	1,8	1	2,9	3	8,9
Meta	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	7,9	3	13,1
Nariño	0	0,0	0	0,0	2	2,6	4	7,7	5	8,4
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	1	1,5	1	2,3	7	16,0
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	14,0
Quindío	0	0,0	0	0,0	1	2,8	1	4,1	2	8,3
Risaralda	0	0,0	0	0,0	1	1,7	2	5,0	6	15,2
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	0	0,0	1	0,9	2	2,6	12	14,5
Sucre	0	0,0	0	0,0	1	2,6	1	3,9	1	3,8
Tolima	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,9	5	8,6
Valle del Cauca	0	0,0	0	0,0	2	0,7	8	4,6	27	15,1
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	1	8,7	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	2	0,0	31	1,2	60	3,7	188	11,6

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Encéfalo y otros del sistema nervioso central

Tabla 201. [Cáncer de encéfalo y otros del sistema nervioso central
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad,
hombres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	10	1,2	27	1,9	17	5,0	20	9,6	28	15,7
Arauca	1	2,1	1	1,9	0	0,0	1	16,7	1	18,1
Atlántico	12	3,6	9	1,7	6	4,9	6	8,3	9	14,8
Bogotá	20	2,1	46	2,7	22	5,4	23	9,5	33	17,9
Bolívar	5	1,6	7	1,6	1	1,0	5	8,3	5	9,1
Boyacá	2	1,0	7	2,5	2	3,1	3	6,6	6	11,8
Caldas	4	3,1	3	1,4	4	7,1	4	10,3	2	5,4
Caquetá	0	0,0	1	1,0	2	10,8	0	0,0	1	8,6
Casanare	0	0,0	1	1,3	1	6,9	1	11,7	0	0,0
Cauca	1	0,5	4	1,3	1	1,7	2	4,8	4	9,3
Cesar	1	0,6	5	2,3	2	4,8	2	7,6	2	8,7
Chocó	1	1,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	10,3
Córdoba	3	1,1	5	1,4	2	2,8	2	4,4	3	6,6
Cundinamarca	8	2,2	11	2,0	4	3,1	6	7,2	7	8,7
Huila	1	0,6	5	2,1	2	3,9	3	9,0	5	15,6
La Guajira	1	0,7	2	1,1	1	3,3	1	5,5	1	5,7
Magdalena	3	1,4	6	2,3	2	3,6	3	8,5	4	12,5
Meta	3	2,3	4	2,0	2	4,7	4	15,3	3	12,6
Nariño	1	0,4	6	1,6	1	1,4	2	4,0	3	5,7
Norte de Santander	4	1,9	5	1,7	2	3,2	3	7,4	4	10,8
Putumayo	0	0,0	1	1,3	1	8,1	1	13,1	1	13,5
Quindío	3	4,1	2	1,7	2	6,2	2	9,0	4	19,8
Risaralda	4	3,3	5	2,4	2	3,8	4	11,2	4	12,6
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	6	2,2	13	2,8	5	4,7	8	11,8	9	13,8
Sucre	3	2,3	2	1,1	1	2,6	1	3,8	3	12,0
Tolima	3	1,4	4	1,3	3	3,9	3	5,5	3	5,4
Valle del Cauca	11	1,9	20	2,0	12	5,1	11	7,4	21	15,1
Grupo Amazonas*	0	0,0	1	1,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	111	1,7	203	2,0	100	4,3	121	8,2	167	12,5

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 202. [Cáncer de encéfalo y otros del sistema nervioso central
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad,
mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	13	1,7	17	1,2	20	5,3	15	6,3	23	10,0
Arauca	1	2,1	1	1,9	1	9,7	1	18,1	1	18,2
Atlántico	6	1,9	9	1,6	8	6,1	4	5,1	8	10,2
Bogotá	21	2,3	31	1,7	20	4,2	18	6,1	27	10,4
Bolívar	3	1,0	8	1,8	4	4,0	3	4,8	4	6,3
Boyacá	3	1,6	5	1,8	1	1,5	3	6,1	2	3,3
Caldas	2	1,6	3	1,3	1	1,6	2	4,6	3	6,7
Caquetá	0	0,0	2	2,0	1	5,3	0	0,0	1	9,4
Casanare	0	0,0	1	1,3	0	0,0	0	0,0	1	14,4
Cauca	3	1,5	2	0,7	3	4,8	2	4,7	3	6,4
Cesar	4	2,5	1	0,5	2	4,7	0	0,0	2	8,6
Chocó	0	0,0	0	0,0	1	5,7	0	0,0	0	0,0
Córdoba	1	0,4	1	0,3	2	2,7	2	4,3	2	4,2
Cundinamarca	7	2,0	8	1,4	6	4,5	4	4,7	6	6,4
Huila	3	1,8	2	0,8	1	1,9	1	3,0	3	8,6
La Guajira	2	1,4	3	1,6	1	3,1	0	0,0	1	5,0
Magdalena	1	0,5	3	1,2	2	3,6	0	0,0	2	5,9
Meta	3	2,3	3	1,5	2	4,6	1	3,9	2	8,7
Nariño	2	0,8	2	0,5	2	2,6	3	5,8	2	3,4
Norte de Santander	3	1,5	7	2,4	6	8,9	3	7,0	3	6,8
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quindío	2	2,9	3	2,4	2	5,6	2	8,2	2	8,3
Risaralda	3	2,5	5	2,3	3	5,1	3	7,5	4	10,2
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	5	1,9	9	1,9	4	3,4	4	5,3	8	9,7
Sucre	2	1,6	2	1,1	1	2,6	1	3,9	2	7,7
Tolima	2	1,0	2	0,7	2	2,5	2	3,8	5	8,6
Valle del Cauca	9	1,6	15	1,4	11	4,0	12	6,8	14	7,8
Grupo Amazonas*	1	1,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	102	1,6	145	1,4	107	4,2	86	5,3	131	8,1

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tabla 203. [Cáncer de tiroides
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad,
hombres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	4	0,3	5	1,5	19	9,1	10	5,6
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	4,2	2	3,3
Bogotá	0	0,0	9	0,5	11	2,7	23	9,5	18	9,8
Bolívar	0	0,0	0	0,0	1	1,0	3	5,0	2	3,6
Boyacá	0	0,0	2	0,7	0	0,0	2	4,4	3	5,9
Caldas	0	0,0	0	0,0	1	1,8	3	7,7	6	16,3
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,6
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	11,9	2	4,7
Cesar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	11,4	1	4,3
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Córdoba	0	0,0	0	0,0	3	4,1	2	4,4	2	4,4
Cundinamarca	0	0,0	0	0,0	1	0,8	5	6,0	4	4,9
Huila	0	0,0	0	0,0	1	1,9	3	9,0	2	6,2
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Magdalena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	8,5	1	3,1
Meta	0	0,0	2	1,0	1	2,3	0	0,0	2	8,4
Nariño	0	0,0	0	0,0	1	1,4	3	6,0	5	9,5
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,9	2	5,4
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quindío	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	13,5	0	0,0
Risaralda	0	0,0	0	0,0	1	1,9	3	8,4	2	6,3
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	1	20,4	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	0	0,0	1	0,9	3	4,4	6	9,2
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	11,5	0	0,0
Tolima	0	0,0	4	1,3	3	3,9	3	5,5	4	7,2
Valle del Cauca	0	0,0	4	0,4	5	2,1	8	5,4	7	5,0
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	26,8	0	0,0
Colombia	0	0,0	25	0,2	36	1,5	104	7,0	82	6,1

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 204. [**Cáncer de tiroides**
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad,
mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	228	15,9	97	25,7	31	13,0	51	22,3
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	36,3	0	0,0
Atlántico	0	0,0	98	17,8	26	19,9	11	14,0	8	10,2
Bogotá	0	0,0	163	8,9	109	22,9	58	19,6	83	32,0
Bolívar	0	0,0	98	21,9	13	13,1	9	14,5	7	11,0
Boyacá	0	0,0	33	12,2	19	27,7	11	22,4	12	19,9
Caldas	0	0,0	33	14,8	19	30,2	5	11,5	13	29,0
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	17,3	2	18,7
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	36,7	2	28,7
Cauca	0	0,0	33	11,3	32	51,4	8	18,9	7	14,8
Cesar	0	0,0	33	14,9	0	0,0	0	0,0	2	8,6
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	28,6	2	17,3
Córdoba	0	0,0	0	0,0	19	25,8	2	4,3	4	8,4
Cundinamarca	0	0,0	65	11,6	6	4,5	12	14,2	18	19,2
Huila	0	0,0	0	0,0	6	11,3	9	26,6	9	25,9
La Guajira	0	0,0	0	0,0	6	18,7	3	15,9	1	5,0
Magdalena	0	0,0	0	0,0	6	10,8	5	14,3	7	20,7
Meta	0	0,0	0	0,0	6	13,9	3	11,8	7	30,5
Nariño	0	0,0	98	26,2	6	7,9	8	15,4	14	23,6
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	7,0	6	13,7
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	14,0
Quindío	0	0,0	33	26,6	13	36,4	8	32,7	6	25,0
Risaralda	0	0,0	0	0,0	6	10,1	12	30,0	12	30,5
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	65	13,7	39	33,5	14	18,5	14	16,9
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	11,5
Tolima	0	0,0	98	33,0	6	7,6	8	15,0	12	20,6
Valle del Cauca	0	0,0	33	3,1	58	21,2	25	14,3	38	21,3
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	32,2	0	0,0
Colombia	0	0,0	1.111	10,5	492	19,3	257	15,9	341	21,1

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tabla 205. Linfoma Hodgkin
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	17	1,2	7	2,1	7	3,4	4	2,2
Arauca	0	0,0	1	1,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	0	0,0	9	1,7	2	1,6	1	1,4	1	1,6
Bogotá	0	0,0	25	1,4	4	1,0	6	2,5	3	1,6
Bolívar	0	0,0	3	0,7	1	1,0	2	3,3	1	1,8
Boyacá	0	0,0	5	1,8	1	1,5	1	2,2	1	2,0
Caldas	0	0,0	4	1,9	2	3,6	1	2,6	1	2,7
Caquetá	0	0,0	4	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cauca	0	0,0	4	1,3	0	0,0	0	0,0	1	2,3
Cesar	0	0,0	1	0,5	1	2,4	0	0,0	0	0,0
Chocó	0	0,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Córdoba	0	0,0	4	1,1	2	2,8	1	2,2	1	2,2
Cundinamarca	0	0,0	5	0,9	3	2,3	2	2,4	1	1,2
Huila	0	0,0	5	2,1	1	1,9	1	3,0	1	3,1
La Guajira	0	0,0	2	1,1	0	0,0	1	5,5	0	0,0
Magdalena	0	0,0	3	1,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Meta	0	0,0	2	1,0	1	2,3	0	0,0	1	4,2
Nariño	0	0,0	4	1,0	0	0,0	2	4,0	1	1,9
Norte de Santander	0	0,0	2	0,7	1	1,6	1	2,5	1	2,7
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	13,1	0	0,0
Quindío	0	0,0	2	1,7	1	3,1	2	9,0	1	4,9
Risaralda	0	0,0	4	1,9	1	1,9	1	2,8	1	3,2
San Andrés y Providencia	0	0,0	1	5,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	2	0,4	1	0,9	1	1,5	1	1,5
Sucre	0	0,0	3	1,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tolima	0	0,0	2	0,7	1	1,3	2	3,7	1	1,8
Valle del Cauca	0	0,0	17	1,7	3	1,3	6	4,0	3	2,2
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	132	1,3	33	1,4	39	2,6	25	1,9

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 206. [Linfoma Hodgkin
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad,
mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	0	0,0	13	0,9	1	0,3	2	0,8	3	1,3
Arauca	0	0,0	2	3,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	0	0,0	4	0,7	1	0,8	1	1,3	0	0,0
Bogotá	0	0,0	15	0,8	2	0,4	3	1,0	4	1,5
Bolívar	0	0,0	5	1,1	1	1,0	0	0,0	0	0,0
Boyacá	0	0,0	3	1,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Caldas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,3	1	2,2
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cesar	0	0,0	3	1,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Córdoba	0	0,0	4	1,1	0	0,0	1	2,1	0	0,0
Cundinamarca	0	0,0	1	0,2	0	0,0	1	1,2	1	1,1
Huila	0	0,0	2	0,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Magdalena	0	0,0	2	0,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Meta	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	1	4,4
Nariño	0	0,0	0	0,0	1	1,3	2	3,9	1	1,7
Norte de Santander	0	0,0	3	1,0	0	0,0	1	2,3	1	2,3
Putumayo	0	0,0	1	1,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quindío	0	0,0	1	0,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Risaralda	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,2
Sucre	0	0,0	3	1,7	0	0,0	1	3,9	0	0,0
Tolima	0	0,0	1	0,3	0	0,0	0	0,0	1	1,7
Valle del Cauca	0	0,0	9	0,9	1	0,4	1	0,6	2	1,1
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	73	0,7	7	0,3	14	0,9	16	1,0

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tabla 207. Linfoma no Hodgkin
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	19	2,3	49	3,5	40	11,9	37	17,8	78	43,6
Arauca	0	0,0	1	1,9	0	0,0	1	16,7	2	36,3
Atlántico	9	2,7	17	3,2	14	11,5	16	22,1	19	31,3
Bogotá	20	2,1	64	3,7	41	10,1	63	25,9	120	65,1
Bolívar	11	3,4	8	1,8	7	7,3	11	18,3	11	20,0
Boyacá	3	1,5	3	1,1	6	9,3	6	13,2	18	35,5
Caldas	5	3,8	5	2,3	8	14,2	14	36,1	15	40,8
Caquetá	4	5,0	5	5,0	1	5,4	1	8,3	3	25,9
Casanare	1	1,8	4	5,1	0	0,0	1	11,7	1	15,2
Cauca	1	0,5	8	2,6	6	9,9	6	14,3	15	34,9
Cesar	1	0,6	7	3,3	3	7,2	1	3,8	7	30,4
Chocó	1	1,0	2	1,9	1	6,3	1	10,2	1	10,3
Córdoba	8	3,0	5	1,4	8	11,0	10	21,9	7	15,4
Cundinamarca	4	1,1	11	2,0	14	10,7	9	10,8	27	33,4
Huila	1	0,6	8	3,3	6	11,7	6	18,0	17	53,1
La Guajira	1	0,7	2	1,1	2	6,7	2	10,9	1	5,7
Magdalena	9	4,2	14	5,3	3	5,5	5	14,1	6	18,7
Meta	1	0,8	10	4,9	8	18,7	6	22,9	7	29,5
Nariño	4	1,6	13	3,4	7	9,7	8	16,0	17	32,4
Norte de Santander	6	2,9	7	2,4	8	12,7	8	19,8	10	26,9
Putumayo	0	0,0	2	2,6	0	0,0	2	26,2	2	26,9
Quindío	3	4,1	2	1,7	3	9,2	5	22,6	13	64,3
Risaralda	5	4,1	9	4,4	6	11,4	9	25,3	17	53,6
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	60,8
Santander	9	3,2	15	3,2	12	11,3	15	22,2	22	33,8
Sucre	3	2,3	5	2,7	4	10,3	4	15,3	7	28,1
Tolima	1	0,5	10	3,4	7	9,1	9	16,5	17	30,7
Valle del Cauca	11	1,9	46	4,6	32	13,7	31	20,8	66	47,5
Grupo Amazonas*	3	4,7	2	2,8	0	0,0	1	13,4	2	34,7
Colombia	144	2,2	334	3,2	247	10,6	288	19,5	529	39,5

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 208. [Linfoma no Hodgkin
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad,
mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	5	0,6	26	1,8	30	7,9	32	13,4	77	33,6
Arauca	0	0,0	0	0,0	1	9,7	1	18,1	1	18,2
Atlántico	2	0,6	10	1,8	5	3,8	11	14,0	25	32,0
Bogotá	3	0,3	30	1,6	41	8,6	51	17,3	162	62,5
Bolívar	2	0,7	6	1,3	5	5,0	8	12,9	10	15,7
Boyacá	1	0,5	6	2,2	7	10,2	4	8,1	19	31,5
Caldas	1	0,8	4	1,8	7	11,1	4	9,2	18	40,1
Caquetá	1	1,3	0	0,0	1	5,3	2	17,3	2	18,7
Casanare	0	0,0	3	4,0	0	0,0	1	12,2	2	28,7
Cauca	2	1,0	6	2,1	5	8,0	10	23,6	12	25,4
Cesar	1	0,6	2	0,9	3	7,0	3	11,5	5	21,6
Chocó	0	0,0	0	0,0	1	5,7	1	9,5	1	8,6
Córdoba	1	0,4	5	1,4	5	6,8	4	8,6	10	21,1
Cundinamarca	3	0,9	10	1,8	11	8,2	9	10,7	39	41,7
Huila	1	0,6	4	1,7	2	3,8	5	14,8	7	20,1
La Guajira	1	0,7	3	1,6	1	3,1	1	5,3	3	14,9
Magdalena	1	0,5	5	1,9	2	3,6	2	5,7	7	20,7
Meta	1	0,8	3	1,5	1	2,3	3	11,8	6	26,2
Nariño	1	0,4	8	2,1	6	7,9	6	11,6	13	21,9
Norte de Santander	1	0,5	6	2,0	2	3,0	4	9,4	10	22,8
Putumayo	0	0,0	1	1,4	1	8,6	1	14,1	2	28,0
Quindío	1	1,4	2	1,6	2	5,6	4	16,4	11	45,8
Risaralda	2	1,7	5	2,3	8	13,5	5	12,5	10	25,4
San Andrés y Providencia	0	0,0	1	5,9	0	0,0	0	0,0	1	50,9
Santander	2	0,8	9	1,9	5	4,3	11	14,5	24	29,0
Sucre	2	1,6	3	1,7	2	5,2	2	7,9	7	26,9
Tolima	2	1,0	6	2,0	5	6,3	6	11,3	18	30,9
Valle del Cauca	2	0,4	25	2,4	19	6,9	33	18,8	68	38,0
Grupo Amazonas*	0	0,0	1	1,5	0	0,0	0	0,0	1	19,3
Colombia	39	0,6	190	1,8	178	7,0	224	13,8	571	35,3

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tabla 209. Leucemia
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	27	3,3	45	3,2	14	4,2	13	6,3	52	29,1
Arauca	2	4,1	1	1,9	0	0,0	0	0,0	2	36,3
Atlántico	31	9,3	24	4,5	8	6,6	6	8,3	14	23,1
Bogotá	43	4,6	56	3,2	24	5,9	22	9,1	66	35,8
Bolívar	15	4,7	12	2,7	4	4,2	3	5,0	9	16,3
Boyacá	10	5,1	11	4,0	3	4,6	3	6,6	13	25,6
Caldas	6	4,6	7	3,2	3	5,3	2	5,2	13	35,3
Caquetá	3	3,7	4	4,0	1	5,4	0	0,0	2	17,3
Casanare	3	5,5	4	5,1	1	6,9	0	0,0	2	30,4
Cauca	7	3,3	12	3,9	3	5,0	2	4,8	7	16,3
Cesar	8	4,7	10	4,6	1	2,4	3	11,4	3	13,0
Chocó	3	3,1	1	1,0	0	0,0	0	0,0	1	10,3
Córdoba	11	4,2	12	3,4	5	6,9	3	6,6	9	19,8
Cundinamarca	18	5,0	15	2,7	6	4,6	6	7,2	22	27,2
Huila	16	9,0	10	4,1	4	7,8	3	9,0	6	18,7
La Guajira	3	2,0	3	1,7	2	6,7	1	5,5	2	11,5
Magdalena	8	3,7	9	3,4	2	3,6	2	5,6	5	15,6
Meta	9	6,8	8	3,9	2	4,7	2	7,6	5	21,1
Nariño	9	3,5	14	3,7	3	4,2	4	8,0	9	17,2
Norte de Santander	13	6,3	12	4,1	2	3,2	3	7,4	8	21,5
Putumayo	3	4,9	3	3,9	0	0,0	0	0,0	1	13,5
Quindío	4	5,5	5	4,2	2	6,2	2	9,0	7	34,6
Risaralda	7	5,7	7	3,4	3	5,7	2	5,6	9	28,4
San Andrés y Providencia	1	9,9	1	5,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	15	5,4	17	3,6	6	5,6	6	8,9	19	29,2
Sucre	4	3,0	7	3,8	2	5,2	2	7,7	6	24,1
Tolima	10	4,7	13	4,4	4	5,2	4	7,3	11	19,9
Valle del Cauca	27	4,7	34	3,4	12	5,1	15	10,1	47	33,9
Grupo Amazonas*	3	4,7	2	2,8	1	7,6	0	0,0	1	17,4
Colombia	319	4,8	359	3,5	118	5,1	109	7,4	351	26,2

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 210. Leucemia
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	29	3,7	32	2,2	21	5,6	20	8,4	61	26,6
Arauca	1	2,1	1	1,9	1	9,7	0	0,0	1	18,2
Atlántico	21	6,6	14	2,5	7	5,4	12	15,3	17	21,7
Bogotá	29	3,2	46	2,5	29	6,1	29	9,8	79	30,5
Bolívar	8	2,6	9	2,0	3	3,0	6	9,7	11	17,3
Boyacá	8	4,3	6	2,2	4	5,8	3	6,1	10	16,6
Caldas	3	2,4	4	1,8	5	8,0	6	13,9	9	20,0
Caquetá	4	5,2	2	2,0	1	5,3	2	17,3	2	18,7
Casanare	1	1,9	2	2,6	2	14,5	1	12,2	2	28,7
Cauca	8	4,0	7	2,4	3	4,8	2	4,7	7	14,8
Cesar	6	3,7	6	2,7	3	7,0	4	15,3	4	17,3
Chocó	2	2,1	2	1,9	1	5,7	1	9,5	0	0,0
Córdoba	13	5,2	11	3,1	4	5,4	5	10,7	9	19,0
Cundinamarca	11	3,2	13	2,3	9	6,7	9	10,7	19	20,3
Huila	14	8,3	6	2,5	4	7,5	4	11,8	5	14,4
La Guajira	4	2,7	3	1,6	0	0,0	1	5,3	1	5,0
Magdalena	11	5,3	5	1,9	3	5,4	4	11,5	6	17,7
Meta	9	7,0	4	2,0	3	6,9	3	11,8	6	26,2
Nariño	6	2,4	7	1,9	3	4,0	6	11,6	14	23,6
Norte de Santander	9	4,6	9	3,0	4	5,9	6	14,0	8	18,2
Putumayo	1	1,7	1	1,4	0	0,0	1	14,1	1	14,0
Quindío	3	4,3	5	4,0	1	2,8	3	12,3	6	25,0
Risaralda	5	4,2	4	1,9	5	8,4	5	12,5	8	20,3
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	15	5,7	14	3,0	7	6,0	9	11,9	17	20,6
Sucre	7	5,5	4	2,2	2	5,2	3	11,8	6	23,1
Tolima	10	5,0	9	3,0	6	7,6	6	11,3	16	27,4
Valle del Cauca	24	4,3	31	2,9	16	5,8	18	10,3	55	30,8
Grupo Amazonas*	1	1,6	1	1,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	263	4,1	258	2,4	147	5,8	169	10,4	380	23,5

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Otros sitios y los no especificados

Tabla 211. Otros sitios y los no especificados
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	21	2,6	44	3,2	46	13,6	80	38,5	200	111,8
Arauca	1	2,1	2	3,7	1	9,7	2	33,4	5	90,7
Atlántico	7	2,1	22	4,1	13	10,7	23	31,8	54	89,1
Bogotá	18	1,9	77	4,4	48	11,9	78	32,1	199	107,9
Bolívar	7	2,2	22	4,9	9	9,4	16	26,6	40	72,6
Boyacá	5	2,6	8	2,9	5	7,7	9	19,8	41	80,8
Caldas	2	1,5	12	5,6	9	16,0	18	46,5	44	119,6
Caquetá	2	2,5	4	4,0	2	10,8	3	25,0	15	129,6
Casanare	2	3,7	5	6,4	1	6,9	3	35,0	8	121,5
Cauca	3	1,4	9	2,9	7	11,6	10	23,8	35	81,4
Cesar	2	1,2	11	5,1	3	7,2	7	26,6	22	95,6
Chocó	1	1,0	4	3,9	2	12,5	2	20,4	4	41,2
Córdoba	5	1,9	11	3,1	8	11,0	10	21,9	25	55,1
Cundinamarca	9	2,5	20	3,6	18	13,8	27	32,4	76	94,0
Huila	3	1,7	13	5,3	6	11,7	13	39,0	32	99,9
La Guajira	2	1,3	3	1,7	2	6,7	2	10,9	7	40,2
Magdalena	3	1,4	8	3,1	8	14,5	11	31,0	26	81,0
Meta	3	2,3	10	4,9	6	14,0	9	34,4	29	122,1
Nariño	3	1,2	10	2,6	7	9,7	10	20,0	33	63,0
Norte de Santander	5	2,4	15	5,1	8	12,7	18	44,4	42	112,9
Putumayo	1	1,6	2	2,6	1	8,1	3	39,2	4	53,8
Quindío	2	2,7	5	4,2	7	21,6	7	31,6	28	138,4
Risaralda	3	2,4	10	4,9	10	19,0	15	42,2	38	119,8
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	1	20,4	1	42,1	1	60,8
Santander	8	2,9	21	4,5	14	13,2	24	35,4	64	98,4
Sucre	2	1,5	8	4,3	6	15,5	7	26,8	14	56,1
Tolima	5	2,4	12	4,0	10	13,0	12	22,0	48	86,7
Valle del Cauca	12	2,1	43	4,3	36	15,4	58	39,0	153	110,2
Grupo Amazonas*	0	0,0	2	2,8	2	15,1	3	40,3	4	69,4
Colombia	137	2,1	413	4,0	296	12,7	481	32,6	1.291	96,5

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo


Tabla 212. Otros sitios y los no especificados
Incidencia estimada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI	Casos	TEI
Antioquia	15	1,9	58	4,0	48	12,7	66	27,7	197	86,0
Arauca	0	0,0	2	3,8	1	9,7	1	18,1	4	72,8
Atlántico	6	1,9	19	3,4	14	10,7	22	28,1	48	61,4
Bogotá	22	2,5	73	4,0	61	12,8	75	25,4	235	90,7
Bolívar	6	2,0	16	3,6	10	10,1	14	22,6	35	55,0
Boyacá	2	1,1	11	4,1	7	10,2	6	12,2	39	64,7
Caldas	2	1,6	10	4,5	9	14,3	13	30,0	39	86,9
Caquetá	3	3,9	7	7,0	3	15,9	3	26,0	8	75,0
Casanare	0	0,0	1	1,3	1	7,2	2	24,5	8	114,8
Cauca	3	1,5	17	5,8	9	14,4	12	28,4	22	46,6
Cesar	5	3,1	7	3,2	8	18,6	4	15,3	15	64,9
Chocó	1	1,1	1	1,0	3	17,1	2	19,0	4	34,6
Córdoba	2	0,8	16	4,5	9	12,2	9	19,3	22	46,3
Cundinamarca	6	1,7	16	2,8	19	14,1	22	26,1	66	70,5
Huila	5	2,9	12	5,0	9	16,9	8	23,6	35	100,7
La Guajira	2	1,4	12	6,6	1	3,1	2	10,6	5	24,8
Magdalena	5	2,4	9	3,5	7	12,6	7	20,1	17	50,2
Meta	5	3,9	9	4,4	5	11,6	10	39,4	21	91,6
Nariño	4	1,6	18	4,8	6	7,9	8	15,4	36	60,6
Norte de Santander	3	1,5	18	6,1	11	16,3	7	16,4	31	70,7
Putumayo	0	0,0	1	1,4	1	8,6	1	14,1	2	28,0
Quindío	1	1,4	5	4,0	9	25,2	5	20,4	19	79,1
Risaralda	2	1,7	10	4,7	9	15,2	13	32,5	35	88,9
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	37,5	0	0,0
Santander	4	1,5	19	4,0	14	12,0	15	19,8	60	72,5
Sucre	2	1,6	8	4,5	3	7,9	4	15,7	12	46,2
Tolima	3	1,5	17	5,7	9	11,3	13	24,4	37	63,4
Valle del Cauca	12	2,2	51	4,8	42	15,3	57	32,5	140	78,3
Grupo Amazonas*	1	1,6	5	7,5	0	0,0	1	16,1	1	19,3
Colombia	122	1,9	448	4,2	328	12,9	403	24,9	1.193	73,7

TEI: tasa específica de incidencia, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

**Tablas de resultados por departamentos y
para Colombia: Mortalidad observada por
cáncer, tasas específicas por grupos de
edad, hombres y mujeres, Colombia,
2007-2011**



Colombia

Tabla 213. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Colombia, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	18	0,2	34	1,5	64	4,3	179	13,4
Esófago	0	0,0	8	0,1	37	1,6	87	5,9	319	23,8
Estómago	0	0,0	188	1,8	361	15,5	562	38,0	1.656	123,8
Colon, recto y ano	0	0,0	105	1,0	140	6,0	225	15,2	698	52,2
Hígado	3	0,0	37	0,4	72	3,1	168	11,4	482	36,0
Vesícula biliar	0	0,0	7	0,1	25	1,1	41	2,8	155	11,6
Páncreas	0	0,0	30	0,3	76	3,3	128	8,7	349	26,1
Laringe	0	0,0	5	0,0	21	0,9	64	4,3	212	15,8
Tráquea, bronquios y pulmón	2	0,0	82	0,8	197	8,5	499	33,8	1.577	117,9
Melanoma de la piel	0	0,0	17	0,2	13	0,6	24	1,6	67	5,0
Próstata	0	0,0	8	0,1	43	1,8	207	14,0	2.158	161,3
Testículo	0	0,0	53	0,5	7	0,3	2	0,1	10	0,7
Riñón	7	0,1	12	0,1	30	1,3	54	3,7	110	8,2
Vejiga	0	0,0	4	0,0	13	0,6	38	2,6	211	15,8
Encéfalo y otros del SNC	46	0,7	122	1,2	84	3,6	95	6,4	169	12,6
Tiroides	0	0,0	1	0,0	6	0,3	8	0,5	41	3,1
Linfoma Hodgkin	1	0,0	25	0,2	9	0,4	11	0,7	28	2,1
Linfoma no Hodgkin	20	0,3	100	1,0	71	3,0	100	6,8	227	17,0
Leucemia	148	2,2	260	2,5	78	3,3	94	6,4	289	21,6
Otros sitios y los no especificados	54	0,8	238	2,3	231	9,9	372	25,2	1.152	86,1
Todos los cánceres excepto piel	281	4,2	1.320	12,7	1.548	66,5	2.843	192,4	10.089	754,0


TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 214. [Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Colombia, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	15	0,1	20	0,8	30	1,9	141	8,7
Esófago	0	0,0	5	0,0	12	0,5	28	1,7	168	10,4
Estómago	0	0,0	195	1,8	212	8,3	275	17,0	1.088	67,2
Colon, recto y ano	0	0,0	112	1,1	166	6,5	244	15,1	854	52,7
Hígado	0	0,0	43	0,4	79	3,1	158	9,8	576	35,6
Vesícula biliar	0	0,0	15	0,1	58	2,3	112	6,9	363	22,4
Páncreas	0	0,0	24	0,2	67	2,6	122	7,5	473	29,2
Laringe	0	0,0	2	0,0	3	0,1	9	0,6	61	3,8
Tráquea, bronquios y pulmón	2	0,0	58	0,5	143	5,6	284	17,5	1.046	64,6
Melanoma de la piel	0	0,0	12	0,1	13	0,5	21	1,3	59	3,6
Mama	0	0,0	327	3,1	531	20,8	548	33,8	820	50,6
Cuello del útero	0	0,0	378	3,6	406	15,9	389	24,0	688	42,5
Cuerpo del útero	0	0,0	2	0,0	19	0,7	47	2,9	119	7,3
Ovario y otros anexos	0	0,0	93	0,9	158	6,2	169	10,4	292	18,0
Riñón	7	0,1	12	0,1	25	1,0	29	1,8	93	5,7
Vejiga	0	0,0	2	0,0	6	0,2	20	1,2	107	6,6
Encéfalo y otros del SNC	42	0,7	88	0,8	66	2,6	82	5,1	158	9,8
Tiroides	0	0,0	6	0,1	14	0,5	30	1,9	113	7,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	15	0,1	3	0,1	6	0,4	21	1,3
Linfoma no Hodgkin	12	0,2	56	0,5	55	2,2	83	5,1	215	13,3
Leucemia	108	1,7	199	1,9	81	3,2	88	5,4	265	16,4
Otros sitios y los no especificados	44	0,7	219	2,1	236	9,3	367	22,7	1.242	76,7
Todos los cánceres excepto piel	218	3,4	1.878	17,7	2.373	93,1	3.141	194,0	8.962	553,4

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Amazonas

Tabla 215. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Grupo Amazonas*, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	17,4
Estómago	0	0,0	1	1,4	0	0,0	2	26,8	5	86,8
Colon, recto y ano	0	0,0	1	1,4	0	0,0	1	13,4	1	17,4
Hígado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	13,4	1	17,4
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Páncreas	0	0,0	1	1,4	0	0,0	0	0,0	1	17,4
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	26,8	5	86,8
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	17,4
Próstata	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	69,4
Testículo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	17,4
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	1	1,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	1	1,4	0	0,0	0	0,0	1	17,4
Leucemia	1	1,6	1	1,4	1	7,6	0	0,0	1	17,4
Otros sitios y los no especificados	0	0,0	1	1,4	2	15,1	2	26,8	4	69,4
Todos los cánceres excepto piel	1	1,6	7	9,8	3	22,7	8	107,3	26	451,3

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia


Tabla 216. [Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Grupo Amazonas*, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Estómago	0	0,0	1	1,5	0	0,0	1	16,1	2	38,6
Colon, recto y ano	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	19,3
Hígado	0	0,0	1	1,5	0	0,0	1	16,1	1	19,3
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Páncreas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	0	0,0	1	8,7	1	16,1	2	38,6
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Mama	0	0,0	1	1,5	1	8,7	1	16,1	2	38,6
Cuello del útero	0	0,0	2	3,0	4	34,9	2	32,2	3	57,9
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ovario y otros anexos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Leucemia	1	1,6	1	1,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Otros sitios y los no especificados	0	0,0	1	1,5	0	0,0	1	16,1	2	38,6
Todos los cánceres excepto piel	1	1,6	7	10,5	6	52,3	7	112,6	13	250,7

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

SNC: sistema nervioso central

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés



Antioquia

Tabla 217. [Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Antioquia, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	3	0,2	5	1,5	9	4,3	24	13,4
Esófago	0	0,0	2	0,1	8	2,4	16	7,7	37	20,7
Estómago	0	0,0	23	1,7	50	14,8	72	34,6	202	112,9
Colon, recto y ano	0	0,0	13	0,9	22	6,5	35	16,8	107	59,8
Hígado	1	0,1	7	0,5	13	3,9	39	18,8	109	60,9
Vesícula biliar	0	0,0	2	0,1	5	1,5	7	3,4	27	15,1
Páncreas	0	0,0	8	0,6	16	4,7	26	12,5	68	38,0
Laringe	0	0,0	2	0,1	6	1,8	15	7,2	44	24,6
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	12	0,9	45	13,3	115	55,3	385	215,3
Melanoma de la piel	0	0,0	5	0,4	5	1,5	5	2,4	12	6,7
Próstata	0	0,0	1	0,1	4	1,2	30	14,4	290	162,2
Testículo	0	0,0	6	0,4	2	0,6	0	0,0	2	1,1
Riñón	1	0,1	3	0,2	5	1,5	10	4,8	23	12,9
Vejiga	0	0,0	1	0,1	2	0,6	10	4,8	47	26,3
Encéfalo y otros del SNC	4	0,5	16	1,2	14	4,2	16	7,7	28	15,7
Tiroides	0	0,0	0	0,0	1	0,3	2	1,0	5	2,8
Linfoma Hodgkin	0	0,0	3	0,2	2	0,6	2	1,0	5	2,8
Linfoma no Hodgkin	3	0,4	15	1,1	12	3,6	13	6,3	34	19,0
Leucemia	13	1,6	33	2,4	9	2,7	11	5,3	43	24,0
Otros sitios y los no especificados	8	1,0	25	1,8	36	10,7	62	29,8	179	100,1
Todos los cánceres excepto piel	30	3,7	180	13,0	262	77,7	495	238,0	1.671	934,3


TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 218. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Antioquia, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,1	3	0,8	5	2,1	23	10,0
Esófago	0	0,0	1	0,1	3	0,8	6	2,5	28	12,2
Estómago	0	0,0	22	1,5	32	8,5	38	16,0	154	67,3
Colon, recto y ano	0	0,0	17	1,2	25	6,6	39	16,4	137	59,8
Hígado	1	0,1	7	0,5	14	3,7	36	15,1	135	59,0
Vesícula biliar	0	0,0	3	0,2	13	3,4	23	9,7	73	31,9
Páncreas	0	0,0	5	0,3	13	3,4	21	8,8	96	41,9
Laringe	0	0,0	1	0,1	2	0,5	3	1,3	18	7,9
Tráquea, bronquios y pulmón	1	0,1	10	0,7	31	8,2	77	32,3	301	131,4
Melanoma de la piel	0	0,0	3	0,2	2	0,5	4	1,7	11	4,8
Mama	0	0,0	41	2,9	72	19,0	82	34,4	143	62,4
Cuello del útero	0	0,0	42	2,9	50	13,2	45	18,9	78	34,1
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	3	0,8	5	2,1	14	6,1
Ovario y otros anexos	0	0,0	13	0,9	24	6,3	21	8,8	42	18,3
Riñón	2	0,3	1	0,1	4	1,1	7	2,9	18	7,9
Vejiga	0	0,0	1	0,1	2	0,5	5	2,1	21	9,2
Encéfalo y otros del SNC	6	0,8	10	0,7	12	3,2	14	5,9	28	12,2
Tiroides	0	0,0	1	0,1	3	0,8	4	1,7	17	7,4
Linfoma Hodgkin	0	0,0	3	0,2	1	0,3	1	0,4	4	1,7
Linfoma no Hodgkin	2	0,3	8	0,6	9	2,4	12	5,0	29	12,7
Leucemia	12	1,5	25	1,7	11	2,9	11	4,6	42	18,3
Otros sitios y los no especificados	6	0,8	32	2,2	34	9,0	65	27,3	205	89,5
Todos los cánceres excepto piel	30	3,8	247	17,2	363	96,0	524	220,1	1.617	706,1

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Arauca

Tabla 219. [Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Arauca, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,7	1	18,1
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,7	0	0,0
Estómago	0	0,0	1	1,9	1	9,7	1	16,7	8	145,2
Colon, recto y ano	0	0,0	1	1,9	0	0,0	1	16,7	2	36,3
Hígado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,7	2	36,3
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Páncreas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,1
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,7	1	18,1
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	0	0,0	1	9,7	1	16,7	4	72,6
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Próstata	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	33,4	8	145,2
Testículo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,1
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	1	1,9	0	0,0	1	16,7	1	18,1
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,1
Leucemia	1	2,1	1	1,9	0	0,0	0	0,0	1	18,1
Otros sitios y los no especificados	0	0,0	1	1,9	1	9,7	1	16,7	4	72,6
Todos los cánceres excepto piel	1	2,1	5	9,4	3	29,0	11	183,9	35	635,1


TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 220. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Arauca, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Estómago	0	0,0	0	0,0	1	9,7	1	18,1	4	72,8
Colon, recto y ano	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	54,6
Hígado	0	0,0	0	0,0	1	9,7	0	0,0	2	36,4
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,2
Páncreas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	36,4
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,2
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,1	3	54,6
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Mama	0	0,0	2	3,8	2	19,4	3	54,4	2	36,4
Cuello del útero	0	0,0	4	7,5	3	29,1	3	54,4	4	72,8
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ovario y otros anexos	0	0,0	1	1,9	0	0,0	1	18,1	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,2
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	1	1,9	0	0,0	1	18,1	1	18,2
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Leucemia	1	2,1	1	1,9	0	0,0	0	0,0	1	18,2
Otros sitios y los no especificados	0	0,0	1	1,9	1	9,7	1	18,1	3	54,6
Todos los cánceres excepto piel	1	2,1	10	18,9	8	77,5	11	199,4	28	509,8

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Atlántico

Tabla 221. [Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Atlántico, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,2	2	1,6	3	4,2	10	16,5
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	0,8	2	2,8	9	14,8
Estómago	0	0,0	3	0,6	6	4,9	10	13,8	25	41,2
Colon, recto y ano	0	0,0	5	0,9	6	4,9	6	8,3	25	41,2
Hígado	0	0,0	2	0,4	4	3,3	8	11,1	15	24,7
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	1	0,8	0	0,0	6	9,9
Páncreas	0	0,0	3	0,6	3	2,5	6	8,3	16	26,4
Laringe	0	0,0	1	0,2	1	0,8	6	8,3	17	28,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	5	0,9	10	8,2	28	38,8	76	125,3
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,6
Próstata	0	0,0	0	0,0	2	1,6	13	18,0	130	214,4
Testículo	0	0,0	1	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	1	0,2	1	0,8	3	4,2	5	8,2
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	0,8	1	1,4	9	14,8
Encéfalo y otros del SNC	5	1,5	5	0,9	5	4,1	5	6,9	10	16,5
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,6
Linfoma Hodgkin	0	0,0	2	0,4	1	0,8	0	0,0	1	1,6
Linfoma no Hodgkin	1	0,3	5	0,9	4	3,3	6	8,3	8	13,2
Leucemia	14	4,2	18	3,3	6	4,9	5	6,9	11	18,1
Otros sitios y los no especificados	3	0,9	13	2,4	10	8,2	18	24,9	48	79,2
Todos los cánceres excepto piel	23	6,9	65	12,1	64	52,8	120	166,1	423	697,6


TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 222. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Atlántico, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,2	1	0,8	2	2,6	9	11,5
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,3	3	3,8
Estómago	0	0,0	5	0,9	7	5,4	8	10,2	18	23,0
Colon, recto y ano	0	0,0	6	1,1	9	6,9	10	12,8	42	53,7
Hígado	0	0,0	2	0,4	2	1,5	7	8,9	26	33,3
Vesícula biliar	0	0,0	1	0,2	2	1,5	3	3,8	9	11,5
Páncreas	0	0,0	1	0,2	3	2,3	5	6,4	19	24,3
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,3	4	5,1
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	3	0,5	6	4,6	16	20,4	43	55,0
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,3
Mama	0	0,0	22	4,0	34	26,0	33	42,1	51	65,2
Cuello del útero	0	0,0	20	3,6	22	16,8	19	24,3	39	49,9
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	1	0,8	2	2,6	3	3,8
Ovario y otros anexos	0	0,0	5	0,9	5	3,8	7	8,9	11	14,1
Riñón	0	0,0	1	0,2	2	1,5	1	1,3	6	7,7
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,3	3	3,8
Encéfalo y otros del SNC	2	0,6	5	0,9	5	3,8	3	3,8	9	11,5
Tiroides	0	0,0	1	0,2	1	0,8	1	1,3	3	3,8
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	0,2	0	0,0	1	1,3	1	1,3
Linfoma no Hodgkin	1	0,3	3	0,5	2	1,5	4	5,1	9	11,5
Leucemia	9	2,8	11	2,0	4	3,1	6	7,7	12	15,4
Otros sitios y los no especificados	2	0,6	12	2,2	11	8,4	17	21,7	52	66,5
Todos los cánceres excepto piel	14	4,4	100	18,1	117	89,5	148	188,9	373	477,2

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Bogotá

Tabla 223. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Bogotá, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	3	0,2	6	1,5	11	4,5	25	13,6
Esófago	0	0,0	2	0,1	6	1,5	16	6,6	57	30,9
Estómago	0	0,0	40	2,3	75	18,6	101	41,6	250	135,6
Colon, recto y ano	0	0,0	22	1,3	28	6,9	50	20,6	159	86,2
Hígado	1	0,1	4	0,2	10	2,5	22	9,1	66	35,8
Vesícula biliar	0	0,0	2	0,1	3	0,7	6	2,5	25	13,6
Páncreas	0	0,0	4	0,2	13	3,2	25	10,3	60	32,5
Laringe	0	0,0	0	0,0	3	0,7	6	2,5	24	13,0
Tráquea, bronquios y pulmón	1	0,1	14	0,8	27	6,7	57	23,5	167	90,6
Melanoma de la piel	0	0,0	3	0,2	3	0,7	6	2,5	14	7,6
Próstata	0	0,0	0	0,0	6	1,5	32	13,2	320	173,5
Testículo	0	0,0	15	0,9	1	0,2	0	0,0	2	1,1
Riñón	2	0,2	3	0,2	5	1,2	11	4,5	27	14,6
Vejiga	0	0,0	1	0,1	2	0,5	7	2,9	38	20,6
Encéfalo y otros del SNC	8	0,9	27	1,6	18	4,5	18	7,4	33	17,9
Tiroides	0	0,0	1	0,1	2	0,5	3	1,2	9	4,9
Linfoma Hodgkin	0	0,0	5	0,3	2	0,5	2	0,8	4	2,2
Linfoma no Hodgkin	3	0,3	19	1,1	12	3,0	22	9,1	52	28,2
Leucemia	20	2,1	41	2,4	16	4,0	19	7,8	55	29,8
Otros sitios y los no especificados	7	0,7	44	2,5	37	9,2	61	25,1	178	96,5
Todos los cánceres excepto piel	42	4,5	250	14,4	275	68,0	475	195,6	1.565	848,7


TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 224. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Bogotá, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	2	0,1	4	0,8	4	1,4	22	8,5
Esófago	0	0,0	1	0,1	1	0,2	5	1,7	29	11,2
Estómago	0	0,0	41	2,2	43	9,0	47	15,9	181	69,9
Colon, recto y ano	0	0,0	24	1,3	40	8,4	59	20,0	175	67,6
Hígado	1	0,1	5	0,3	10	2,1	19	6,4	84	32,4
Vesícula biliar	0	0,0	3	0,2	8	1,7	16	5,4	57	22,0
Páncreas	0	0,0	4	0,2	15	3,1	25	8,5	99	38,2
Laringe	0	0,0	1	0,1	0	0,0	1	0,3	4	1,5
Tráquea, bronquios y pulmón	1	0,1	8	0,4	23	4,8	38	12,9	133	51,3
Melanoma de la piel	0	0,0	3	0,2	3	0,6	6	2,0	16	6,2
Mama	0	0,0	56	3,0	102	21,4	106	35,9	166	64,1
Cuello del útero	0	0,0	48	2,6	54	11,3	53	17,9	98	37,8
Cuerpo del útero	0	0,0	1	0,1	7	1,5	13	4,4	39	15,1
Ovario y otros anexos	0	0,0	19	1,0	40	8,4	41	13,9	67	25,9
Riñón	2	0,2	2	0,1	4	0,8	7	2,4	20	7,7
Vejiga	0	0,0	1	0,1	2	0,4	3	1,0	20	7,7
Encéfalo y otros del SNC	9	1,0	19	1,0	12	2,5	17	5,8	33	12,7
Tiroides	0	0,0	1	0,1	3	0,6	7	2,4	27	10,4
Linfoma Hodgkin	0	0,0	3	0,2	1	0,2	1	0,3	5	1,9
Linfoma no Hodgkin	1	0,1	9	0,5	12	2,5	19	6,4	61	23,5
Leucemia	12	1,3	35	1,9	16	3,4	15	5,1	55	21,2
Otros sitios y los no especificados	8	0,9	35	1,9	45	9,4	71	24,0	237	91,5
Todos los cánceres excepto piel	34	3,8	321	17,5	445	93,3	573	194,1	1.628	628,4

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Bolívar

Tabla 225. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Bolívar, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,2	1	1,0	4	6,7	9	16,3
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,7	6	10,9
Estómago	0	0,0	3	0,7	7	7,3	7	11,7	25	45,3
Colon, recto y ano	0	0,0	5	1,1	4	4,2	5	8,3	17	30,8
Hígado	0	0,0	2	0,4	3	3,1	3	5,0	10	18,1
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	1	1,0	2	3,3	2	3,6
Páncreas	0	0,0	1	0,2	2	2,1	4	6,7	9	16,3
Laringe	0	0,0	1	0,2	1	1,0	2	3,3	11	20,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	3	0,7	7	7,3	20	33,3	58	105,2
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Próstata	0	0,0	1	0,2	2	2,1	8	13,3	97	175,9
Testículo	0	0,0	1	0,2	0	0,0	0	0,0	1	1,8
Riñón	0	0,0	0	0,0	1	1,0	3	5,0	3	5,4
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	1,0	0	0,0	6	10,9
Encéfalo y otros del SNC	2	0,6	4	0,9	1	1,0	4	6,7	5	9,1
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,8
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	0,2	0	0,0	1	1,7	1	1,8
Linfoma no Hodgkin	2	0,6	2	0,4	2	2,1	4	6,7	5	9,1
Leucemia	7	2,2	9	2,0	3	3,1	3	5,0	8	14,5
Otros sitios y los no especificados	3	0,9	13	2,9	7	7,3	12	20,0	35	63,5
Todos los cánceres excepto piel	14	4,4	47	10,5	43	45,0	83	138,1	309	560,5


TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 226. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Bolívar, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,6	8	12,6
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,6	4	6,3
Estómago	0	0,0	3	0,7	3	3,0	3	4,8	15	23,6
Colon, recto y ano	0	0,0	3	0,7	6	6,0	6	9,7	21	33,0
Hígado	0	0,0	2	0,4	3	3,0	4	6,5	14	22,0
Vesícula biliar	0	0,0	2	0,4	2	2,0	2	3,2	8	12,6
Páncreas	0	0,0	1	0,2	2	2,0	3	4,8	13	20,4
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,6	3	4,7
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,4	5	5,0	8	12,9	25	39,3
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,6
Mama	0	0,0	15	3,3	22	22,2	19	30,7	23	36,2
Cuello del útero	0	0,0	12	2,7	11	11,1	14	22,6	25	39,3
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,6	3	4,7
Ovario y otros anexos	0	0,0	2	0,4	3	3,0	3	4,8	7	11,0
Riñón	1	0,3	1	0,2	1	1,0	0	0,0	2	3,1
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,1
Encéfalo y otros del SNC	1	0,3	5	1,1	3	3,0	3	4,8	5	7,9
Tiroides	0	0,0	1	0,2	0	0,0	1	1,6	2	3,1
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	1	0,3	2	0,4	2	2,0	3	4,8	4	6,3
Leucemia	3	1,0	7	1,6	2	2,0	3	4,8	8	12,6
Otros sitios y los no especificados	2	0,7	6	1,3	7	7,1	14	22,6	37	58,2
Todos los cánceres excepto piel	8	2,6	65	14,5	72	72,5	90	145,2	230	361,5

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Boyacá

Tabla 227. [Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Boyacá, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,4	1	1,5	2	4,4	7	13,8
Esófago	0	0,0	0	0,0	2	3,1	5	11,0	21	41,4
Estómago	0	0,0	6	2,2	12	18,6	26	57,3	83	163,7
Colon, recto y ano	0	0,0	2	0,7	4	6,2	8	17,6	23	45,4
Hígado	0	0,0	0	0,0	2	3,1	3	6,6	9	17,7
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	1	1,5	3	6,6	6	11,8
Páncreas	0	0,0	1	0,4	3	4,6	2	4,4	8	15,8
Laringe	0	0,0	0	0,0	1	1,5	1	2,2	4	7,9
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	3	1,1	2	3,1	8	17,6	28	55,2
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,4	0	0,0	1	2,2	2	3,9
Próstata	0	0,0	0	0,0	1	1,5	6	13,2	70	138,0
Testículo	0	0,0	1	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	1	1,5	1	2,2	2	3,9
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,2	4	7,9
Encéfalo y otros del SNC	1	0,5	4	1,4	2	3,1	2	4,4	6	11,8
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,9
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	0,4	0	0,0	0	0,0	1	2,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	1	0,4	2	3,1	2	4,4	8	15,8
Leucemia	5	2,6	8	2,9	2	3,1	2	4,4	11	21,7
Otros sitios y los no especificados	2	1,0	5	1,8	4	6,2	7	15,4	36	71,0
Todos los cánceres excepto piel	8	4,1	34	12,3	40	61,9	80	176,4	331	652,7


TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 228. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Boyacá, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	1	1,5	1	2,0	3	5,0
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	1,5	0	0,0	11	18,2
Estómago	0	0,0	6	2,2	5	7,3	11	22,4	56	92,8
Colon, recto y ano	0	0,0	2	0,7	4	5,8	6	12,2	27	44,8
Hígado	0	0,0	1	0,4	1	1,5	4	8,1	13	21,6
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	1	1,5	4	8,1	14	23,2
Páncreas	0	0,0	1	0,4	1	1,5	2	4,1	12	19,9
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,7
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,4	3	4,4	5	10,2	17	28,2
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,4	0	0,0	1	2,0	2	3,3
Mama	0	0,0	7	2,6	11	16,0	11	22,4	19	31,5
Cuello del útero	0	0,0	9	3,3	9	13,1	12	24,4	19	31,5
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	1	1,5	1	2,0	3	5,0
Ovario y otros anexos	0	0,0	3	1,1	5	7,3	3	6,1	8	13,3
Riñón	0	0,0	0	0,0	1	1,5	1	2,0	2	3,3
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,0	3	5,0
Encéfalo y otros del SNC	1	0,5	3	1,1	1	1,5	3	6,1	2	3,3
Tiroides	0	0,0	0	0,0	1	1,5	1	2,0	4	6,6
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	2	0,7	2	2,9	1	2,0	7	11,6
Leucemia	3	1,6	5	1,8	2	2,9	1	2,0	7	11,6
Otros sitios y los no especificados	1	0,5	7	2,6	4	5,8	7	14,3	41	68,0
Todos los cánceres excepto piel	5	2,7	49	18,1	54	78,6	76	154,8	271	449,3

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Caldas

Tabla 229. [Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Caldas, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	1	1,8	3	7,7	5	13,6
Esófago	0	0,0	0	0,0	2	3,6	4	10,3	8	21,7
Estómago	0	0,0	5	2,3	14	24,9	23	59,4	53	144,0
Colon, recto y ano	0	0,0	3	1,4	4	7,1	9	23,2	23	62,5
Hígado	0	0,0	1	0,5	4	7,1	6	15,5	17	46,2
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	2	3,6	2	5,2	4	10,9
Páncreas	0	0,0	1	0,5	2	3,6	5	12,9	12	32,6
Laringe	0	0,0	0	0,0	1	1,8	2	5,2	8	21,7
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,9	7	12,5	18	46,5	55	149,4
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,6	2	5,4
Próstata	0	0,0	0	0,0	1	1,8	5	12,9	44	119,6
Testículo	0	0,0	2	0,9	0	0,0	0	0,0	1	2,7
Riñón	0	0,0	1	0,5	1	1,8	1	2,6	5	13,6
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,6	4	10,9
Encéfalo y otros del SNC	2	1,5	2	0,9	3	5,3	3	7,7	2	5,4
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	8,2
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	0,5	1	1,8	0	0,0	1	2,7
Linfoma no Hodgkin	1	0,8	1	0,5	2	3,6	5	12,9	7	19,0
Leucemia	3	2,3	5	2,3	2	3,6	2	5,2	10	27,2
Otros sitios y los no especificados	1	0,8	7	3,2	7	12,5	14	36,1	39	106,0
Todos los cánceres excepto piel	7	5,4	31	14,3	54	96,1	104	268,4	303	823,3


TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 230. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Caldas, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,3	4	8,9
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	1,6	2	4,6	7	15,6
Estómago	0	0,0	6	2,7	8	12,7	9	20,8	32	71,3
Colon, recto y ano	0	0,0	2	0,9	6	9,5	10	23,1	30	66,8
Hígado	0	0,0	0	0,0	2	3,2	5	11,5	18	40,1
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	2	3,2	2	4,6	14	31,2
Páncreas	0	0,0	1	0,4	2	3,2	3	6,9	15	33,4
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	6,7
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,4	4	6,4	9	20,8	34	75,7
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,5
Mama	0	0,0	7	3,1	15	23,9	17	39,3	26	57,9
Cuello del útero	0	0,0	9	4,0	13	20,7	14	32,3	21	46,8
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	1	1,6	3	6,9	4	8,9
Ovario y otros anexos	0	0,0	2	0,9	4	6,4	7	16,2	10	22,3
Riñón	0	0,0	0	0,0	1	1,6	1	2,3	3	6,7
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,3	3	6,7
Encéfalo y otros del SNC	1	0,8	2	0,9	1	1,6	2	4,6	4	8,9
Tiroides	0	0,0	0	0,0	1	1,6	1	2,3	4	8,9
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,2
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	1	0,4	2	3,2	2	4,6	7	15,6
Leucemia	1	0,8	3	1,3	3	4,8	3	6,9	6	13,4
Otros sitios y los no especificados	1	0,8	6	2,7	7	11,1	11	25,4	42	93,5
Todos los cánceres excepto piel	3	2,4	40	17,9	73	116,1	103	237,8	290	645,9

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Caquetá

Tabla 231. [Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Caquetá, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,6
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,3	1	8,6
Estómago	0	0,0	3	3,0	4	21,7	5	41,7	17	146,8
Colon, recto y ano	0	0,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	2	17,3
Hígado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	16,7	4	34,5
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,6
Páncreas	0	0,0	0	0,0	1	5,4	1	8,3	3	25,9
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,6
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	1,0	2	10,8	4	33,3	9	77,7
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,6
Próstata	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	16,7	13	112,3
Testículo	0	0,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,3	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	17,3
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	1	1,0	1	5,4	0	0,0	1	8,6
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	1	1,2	1	1,0	0	0,0	0	0,0	1	8,6
Leucemia	1	1,2	3	3,0	0	0,0	0	0,0	2	17,3
Otros sitios y los no especificados	1	1,2	2	2,0	2	10,8	2	16,7	13	112,3
Todos los cánceres excepto piel	3	3,7	14	13,9	10	54,1	18	150,0	72	621,9


TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 232. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Caquetá, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,4
Estómago	0	0,0	2	2,0	2	10,6	2	17,3	6	56,2
Colon, recto y ano	0	0,0	1	1,0	1	5,3	1	8,7	3	28,1
Hígado	0	0,0	1	1,0	0	0,0	1	8,7	6	56,2
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,7	1	9,4
Páncreas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	18,7
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	0	0,0	1	5,3	2	17,3	4	37,5
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Mama	0	0,0	3	3,0	3	15,9	3	26,0	5	46,9
Cuello del útero	0	0,0	5	5,0	4	21,2	5	43,3	8	75,0
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ovario y otros anexos	0	0,0	1	1,0	2	10,6	1	8,7	1	9,4
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	1	1,0	1	5,3	0	0,0	1	9,4
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,4
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,7	1	9,4
Leucemia	2	2,6	1	1,0	1	5,3	1	8,7	1	9,4
Otros sitios y los no especificados	1	1,3	2	2,0	2	10,6	3	26,0	10	93,7
Todos los cánceres excepto piel	3	3,9	17	17,0	17	90,3	21	181,7	51	478,0

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Casanare

Tabla 233. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Casanare, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	15,2
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	30,4
Estómago	0	0,0	1	1,3	2	13,7	5	58,3	10	151,8
Colon, recto y ano	0	0,0	1	1,3	0	0,0	1	11,7	2	30,4
Hígado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,7	1	15,2
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	15,2
Páncreas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	15,2
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	15,2
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	1,3	0	0,0	2	23,3	4	60,7
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Próstata	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	23,3	12	182,2
Testículo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	30,4
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	1	1,3	1	6,9	1	11,7	0	0,0
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	1	1,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Leucemia	1	1,8	3	3,8	1	6,9	0	0,0	1	15,2
Otros sitios y los no especificados	1	1,8	3	3,8	1	6,9	2	23,3	7	106,3
Todos los cánceres excepto piel	2	3,7	11	14,0	5	34,3	14	163,3	45	683,2


TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 234. [Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Casanare, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	14,4
Estómago	0	0,0	2	2,6	2	14,5	1	12,2	5	71,8
Colon, recto y ano	0	0,0	1	1,3	0	0,0	1	12,2	2	28,7
Hígado	0	0,0	0	0,0	1	7,2	1	12,2	2	28,7
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	14,4
Páncreas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	14,4
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	12,2	2	28,7
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	14,4
Mama	0	0,0	1	1,3	2	14,5	3	36,7	1	14,4
Cuello del útero	0	0,0	5	6,6	3	21,7	3	36,7	5	71,8
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ovario y otros anexos	0	0,0	0	0,0	1	7,2	1	12,2	1	14,4
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	1	1,3	0	0,0	0	0,0	1	14,4
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	14,4
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	1	1,3	0	0,0	0	0,0	1	14,4
Leucemia	1	1,9	2	2,6	1	7,2	0	0,0	2	28,7
Otros sitios y los no especificados	0	0,0	1	1,3	1	7,2	2	24,5	8	114,8
Todos los cánceres excepto piel	1	1,9	14	18,5	11	79,5	13	159,1	35	502,3

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Cauca

Tabla 235. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Cauca, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,8	3	7,0
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	1,7	1	2,4	7	16,3
Estómago	0	0,0	5	1,6	13	21,5	26	61,8	77	179,2
Colon, recto y ano	0	0,0	2	0,7	2	3,3	2	4,8	11	25,6
Hígado	0	0,0	1	0,3	2	3,3	4	9,5	8	18,6
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	1	1,7	1	2,4	4	9,3
Páncreas	0	0,0	0	0,0	2	3,3	3	7,1	6	14,0
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,4	3	7,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,3	2	3,3	6	14,3	24	55,8
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,7
Próstata	0	0,0	0	0,0	1	1,7	6	14,3	54	125,6
Testículo	0	0,0	1	0,3	1	1,7	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,4	2	4,7
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,8	3	7,0
Encéfalo y otros del SNC	1	0,5	3	1,0	1	1,7	2	4,8	4	9,3
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,4	1	2,3
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	0,3	0	0,0	0	0,0	1	2,3
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	2	0,7	2	3,3	2	4,8	6	14,0
Leucemia	3	1,4	9	2,9	2	3,3	2	4,8	6	14,0
Otros sitios y los no especificados	1	0,5	5	1,6	6	9,9	8	19,0	31	72,1
Todos los cánceres excepto piel	5	2,4	30	9,8	36	59,6	70	166,3	253	588,7


TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 236. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Cauca, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,3	1	1,6	0	0,0	1	2,1
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,4	4	8,5
Estómago	0	0,0	8	2,7	8	12,8	13	30,7	52	110,2
Colon, recto y ano	0	0,0	2	0,7	2	3,2	4	9,5	13	27,6
Hígado	0	0,0	2	0,7	3	4,8	5	11,8	15	31,8
Vesícula biliar	0	0,0	1	0,3	2	3,2	4	9,5	9	19,1
Páncreas	0	0,0	0	0,0	1	1,6	2	4,7	7	14,8
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,1
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,3	2	3,2	5	11,8	13	27,6
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,1
Mama	0	0,0	6	2,1	10	16,0	10	23,6	15	31,8
Cuello del útero	0	0,0	13	4,4	11	17,7	13	30,7	21	44,5
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	6,4
Ovario y otros anexos	0	0,0	2	0,7	3	4,8	3	7,1	5	10,6
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,2
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	6,4
Encéfalo y otros del SNC	1	0,5	1	0,3	2	3,2	2	4,7	3	6,4
Tiroides	0	0,0	0	0,0	1	1,6	1	2,4	2	4,2
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	1	0,5	2	0,7	2	3,2	4	9,5	4	8,5
Leucemia	3	1,5	6	2,1	2	3,2	1	2,4	5	10,6
Otros sitios y los no especificados	1	0,5	7	2,4	7	11,2	9	21,3	23	48,8
Todos los cánceres excepto piel	6	3,0	52	17,8	57	91,5	77	182,1	202	428,3

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Cesar

Tabla 237. [Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Cesar, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	1	2,4	1	3,8	2	8,7
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	2,4	1	3,8	4	17,4
Estómago	0	0,0	2	0,9	2	4,8	5	19,0	19	82,6
Colon, recto y ano	0	0,0	2	0,9	3	7,2	2	7,6	6	26,1
Hígado	0	0,0	1	0,5	1	2,4	3	11,4	8	34,8
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	8,7
Páncreas	0	0,0	0	0,0	1	2,4	3	11,4	4	17,4
Laringe	0	0,0	0	0,0	1	2,4	1	3,8	5	21,7
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	3	1,4	4	9,7	11	41,7	30	130,3
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Próstata	0	0,0	0	0,0	2	4,8	4	15,2	47	204,2
Testículo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,8	1	4,3
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	2,4	0	0,0	1	4,3
Encéfalo y otros del SNC	1	0,6	3	1,4	1	2,4	1	3,8	2	8,7
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,3
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	2	0,9	1	2,4	0	0,0	3	13,0
Leucemia	4	2,3	7	3,3	1	2,4	2	7,6	3	13,0
Otros sitios y los no especificados	1	0,6	6	2,8	3	7,2	6	22,8	20	86,9
Todos los cánceres excepto piel	6	3,5	26	12,1	23	55,5	41	155,5	158	686,5


TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 238. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Cesar, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	8,6
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,3
Estómago	0	0,0	2	0,9	2	4,7	3	11,5	7	30,3
Colon, recto y ano	0	0,0	1	0,5	2	4,7	3	11,5	8	34,6
Hígado	0	0,0	1	0,5	3	7,0	2	7,6	6	25,9
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	11,5	4	17,3
Páncreas	0	0,0	0	0,0	1	2,3	1	3,8	6	25,9
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	8,6
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,5	4	9,3	6	22,9	20	86,5
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Mama	0	0,0	6	2,7	8	18,6	6	22,9	9	38,9
Cuello del útero	0	0,0	11	5,0	11	25,6	8	30,6	14	60,5
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,3
Ovario y otros anexos	0	0,0	2	0,9	3	7,0	2	7,6	2	8,6
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,3
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,8	1	4,3
Encéfalo y otros del SNC	2	1,2	1	0,5	1	2,3	0	0,0	2	8,6
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,3
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	1	0,5	1	2,3	1	3,8	2	8,6
Leucemia	2	1,2	5	2,3	2	4,7	2	7,6	3	13,0
Otros sitios y los no especificados	2	1,2	5	2,3	6	14,0	5	19,1	16	69,2
Todos los cánceres excepto piel	6	3,7	37	16,7	44	102,3	43	164,4	108	467,1

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Chocó

Tabla 239. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Chocó, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	10,3
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	6,3	0	0,0	1	10,3
Estómago	0	0,0	1	1,0	1	6,3	1	10,2	2	20,6
Colon, recto y ano	0	0,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	2	20,6
Hígado	0	0,0	0	0,0	1	6,3	1	10,2	2	20,6
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	10,3
Páncreas	0	0,0	0	0,0	1	6,3	0	0,0	1	10,3
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	10,3
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	1,0	3	18,8	2	20,4	8	82,4
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Próstata	0	0,0	0	0,0	1	6,3	2	20,4	15	154,5
Testículo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	10,3
Encéfalo y otros del SNC	1	1,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	10,3
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Leucemia	1	1,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	1	10,3
Otros sitios y los no especificados	0	0,0	2	1,9	1	6,3	1	10,2	4	41,2
Todos los cánceres excepto piel	2	2,1	7	6,8	9	56,3	7	71,3	41	422,2


TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 240. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Chocó, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,6
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,5	3	25,9
Estómago	0	0,0	2	1,9	1	5,7	1	9,5	3	25,9
Colon, recto y ano	0	0,0	0	0,0	1	5,7	0	0,0	2	17,3
Hígado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	17,3
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,5	2	17,3
Páncreas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,5	1	8,6
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	1,0	1	5,7	1	9,5	3	25,9
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,6
Mama	0	0,0	2	1,9	3	17,1	2	19,0	1	8,6
Cuello del útero	0	0,0	4	3,9	2	11,4	2	19,0	3	25,9
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ovario y otros anexos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,6
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	0	0,0	1	5,7	0	0,0	0	0,0
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,6
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Leucemia	1	1,1	1	1,0	0	0,0	1	9,5	0	0,0
Otros sitios y los no especificados	0	0,0	1	1,0	1	5,7	1	9,5	5	43,2
Todos los cánceres excepto piel	1	1,1	11	10,6	10	57,0	11	104,7	29	250,8

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Córdoba

Tabla 241. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Córdoba, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,3	1	1,4	1	2,2	5	11,0
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,2	4	8,8
Estómago	0	0,0	2	0,6	3	4,1	4	8,7	18	39,7
Colon, recto y ano	0	0,0	2	0,6	3	4,1	5	10,9	12	26,4
Hígado	0	0,0	1	0,3	1	1,4	3	6,6	12	26,4
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	1	1,4	0	0,0	2	4,4
Páncreas	0	0,0	0	0,0	2	2,8	4	8,7	9	19,8
Laringe	0	0,0	0	0,0	1	1,4	2	4,4	6	13,2
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,6	4	5,5	7	15,3	34	74,9
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,2
Próstata	0	0,0	0	0,0	2	2,8	7	15,3	63	138,8
Testículo	0	0,0	1	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	1	0,3	0	0,0	0	0,0	1	2,2
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,2	2	4,4
Encéfalo y otros del SNC	1	0,4	3	0,8	1	1,4	2	4,4	3	6,6
Tiroides	0	0,0	0	0,0	1	1,4	0	,0	1	2,2
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	0,3	1	1,4	0	,0	1	2,2
Linfoma no Hodgkin	1	0,4	1	0,3	2	2,8	4	8,7	3	6,6
Leucemia	5	1,9	9	2,5	3	4,1	3	6,6	7	15,4
Otros sitios y los no especificados	2	0,8	6	1,7	7	9,6	8	17,5	22	48,5
Todos los cánceres excepto piel	9	3,4	30	8,4	33	45,4	52	113,7	206	453,8


TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 242. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Córdoba, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	1	1,4	1	2,1	3	6,3
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,1	3	6,3
Estómago	0	0,0	3	0,8	3	4,1	2	4,3	11	23,2
Colon, recto y ano	0	0,0	2	0,6	2	2,7	3	6,4	11	23,2
Hígado	0	0,0	1	0,3	2	2,7	4	8,6	11	23,2
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	1	1,4	2	4,3	5	10,5
Páncreas	0	0,0	1	0,3	2	2,7	4	8,6	11	23,2
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,2
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,6	4	5,4	5	10,7	19	40,0
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,1
Mama	0	0,0	9	2,5	11	14,9	11	23,6	11	23,2
Cuello del útero	0	0,0	13	3,6	14	19,0	14	30,1	21	44,2
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,1	0	0,0
Ovario y otros anexos	0	0,0	3	0,8	3	4,1	3	6,4	5	10,5
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,1
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,2
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	1	0,3	1	1,4	2	4,3	3	6,3
Tiroides	0	0,0	0	0,0	1	1,4	0	0,0	1	2,1
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	0,3	0	0,0	1	2,1	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	1	0,3	1	1,4	2	4,3	4	8,4
Leucemia	5	2,0	8	2,2	2	2,7	3	6,4	6	12,6
Otros sitios y los no especificados	1	0,4	6	1,7	5	6,8	7	15,0	24	50,6
Todos los cánceres excepto piel	6	2,4	51	14,3	53	72,0	66	141,9	155	326,5

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Cundinamarca

Tabla 243. [Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Cundinamarca, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	2	1,5	2	2,4	11	13,6
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	0,8	7	8,4	35	43,3
Estómago	0	0,0	12	2,1	22	16,9	36	43,2	111	137,4
Colon, recto y ano	0	0,0	7	1,2	9	6,9	14	16,8	46	56,9
Hígado	0	0,0	1	0,2	2	1,5	6	7,2	21	26,0
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	1	0,8	2	2,4	8	9,9
Páncreas	0	0,0	1	0,2	3	2,3	5	6,0	14	17,3
Laringe	0	0,0	0	0,0	1	0,8	2	2,4	8	9,9
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	5	0,9	5	3,8	19	22,8	58	71,8
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,2	1	0,8	2	2,4	5	6,2
Próstata	0	0,0	1	0,2	3	2,3	9	10,8	105	129,9
Testículo	0	0,0	3	0,5	0	0,0	1	1,2	0	0,0
Riñón	1	0,3	0	0,0	1	0,8	3	3,6	7	8,7
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	0,8	1	1,2	9	11,1
Encéfalo y otros del SNC	3	0,8	7	1,2	3	2,3	5	6,0	8	9,9
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,2	2	2,5
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	0,2	1	0,8	1	1,2	1	1,2
Linfoma no Hodgkin	1	0,3	3	0,5	4	3,1	3	3,6	12	14,8
Leucemia	8	2,2	11	2,0	4	3,1	5	6,0	18	22,3
Otros sitios y los no especificados	4	1,1	11	2,0	14	10,7	21	25,2	68	84,1
Todos los cánceres excepto piel	17	4,7	64	11,4	78	59,8	145	173,8	547	676,9


TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 244. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Cundinamarca, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	1	0,7	2	2,4	6	6,4
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	0,7	2	2,4	13	13,9
Estómago	0	0,0	9	1,6	13	9,6	17	20,1	71	75,9
Colon, recto y ano	0	0,0	4	0,7	7	5,2	12	14,2	39	41,7
Hígado	1	0,3	2	0,4	3	2,2	6	7,1	21	22,4
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	3	2,2	6	7,1	17	18,2
Páncreas	0	0,0	1	0,2	2	1,5	5	5,9	18	19,2
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,1
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	4	0,7	6	4,5	10	11,8	36	38,5
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,2	1	0,7	2	2,4	4	4,3
Mama	0	0,0	15	2,7	26	19,3	26	30,8	38	40,6
Cuello del útero	0	0,0	18	3,2	17	12,6	16	18,9	37	39,5
Cuerpo del útero	0	0,0	1	0,2	1	0,7	3	3,6	7	7,5
Ovario y otros anexos	0	0,0	5	0,9	8	5,9	8	9,5	13	13,9
Riñón	0	0,0	0	0,0	1	0,7	1	1,2	4	4,3
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,2	6	6,4
Encéfalo y otros del SNC	3	0,9	5	0,9	3	2,2	4	4,7	7	7,5
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	2,4	6	6,4
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,1
Linfoma no Hodgkin	1	0,3	3	0,5	3	2,2	3	3,6	15	16,0
Leucemia	4	1,2	10	1,8	5	3,7	5	5,9	13	13,9
Otros sitios y los no especificados	2	0,6	8	1,4	14	10,4	17	20,1	65	69,5
Todos los cánceres excepto piel	11	3,2	86	15,3	115	85,4	148	175,3	438	468,1

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Huila

Tabla 245. [Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Huila, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	1	1,9	1	3,0	5	15,6
Esófago	0	0,0	1	0,4	1	1,9	2	6,0	9	28,1
Estómago	0	0,0	7	2,9	17	33,1	19	57,0	63	196,7
Colon, recto y ano	0	0,0	2	0,8	2	3,9	3	9,0	11	34,3
Hígado	0	0,0	2	0,8	1	1,9	4	12,0	8	25,0
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	9,4
Páncreas	0	0,0	0	0,0	1	1,9	3	9,0	9	28,1
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0	3	9,4
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,8	3	5,8	13	39,0	35	109,3
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,4	0	0,0	1	3,0	2	6,2
Próstata	0	0,0	1	0,4	1	1,9	5	15,0	47	146,7
Testículo	0	0,0	2	0,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	1	1,9	1	3,0	2	6,2
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	1,9	1	3,0	5	15,6
Encéfalo y otros del SNC	1	0,6	3	1,2	2	3,9	2	6,0	5	15,6
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,1
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	0,4	0	0,0	0	0,0	1	3,1
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	2	0,8	2	3,9	2	6,0	7	21,9
Leucemia	8	4,5	7	2,9	3	5,8	2	6,0	5	15,6
Otros sitios y los no especificados	1	0,6	8	3,3	5	9,7	10	30,0	29	90,5
Todos los cánceres excepto piel	10	5,7	39	16,0	41	79,8	70	210,1	250	780,4


TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 246. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Huila, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,4	1	1,9	1	3,0	1	2,9
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	11,5
Estómago	0	0,0	6	2,5	5	9,4	6	17,7	33	95,0
Colon, recto y ano	0	0,0	2	0,8	2	3,8	2	5,9	16	46,1
Hígado	0	0,0	2	0,8	2	3,8	4	11,8	12	34,5
Vesícula biliar	0	0,0	1	0,4	2	3,8	3	8,9	7	20,1
Páncreas	0	0,0	0	0,0	1	1,9	2	5,9	6	17,3
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,9
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,8	3	5,6	7	20,7	14	40,3
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	1	1,9	0	0,0	1	2,9
Mama	0	0,0	7	2,9	12	22,6	13	38,4	19	54,7
Cuello del útero	0	0,0	8	3,3	9	16,9	9	26,6	15	43,2
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	1	1,9	2	5,9	3	8,6
Ovario y otros anexos	0	0,0	3	1,2	5	9,4	4	11,8	7	20,1
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0	1	2,9
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,9
Encéfalo y otros del SNC	1	0,6	1	0,4	1	1,9	1	3,0	4	11,5
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0	3	8,6
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	1	0,4	1	1,9	2	5,9	3	8,6
Leucemia	6	3,5	4	1,7	2	3,8	2	5,9	4	11,5
Otros sitios y los no especificados	2	1,2	6	2,5	5	9,4	7	20,7	35	100,7
Todos los cánceres excepto piel	9	5,3	44	18,3	53	99,8	67	197,7	190	546,9

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



La Guajira

Tabla 247. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, La Guajira, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,7
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,5	2	11,5
Estómago	0	0,0	1	0,6	0	0,0	1	5,5	4	23,0
Colon, recto y ano	0	0,0	0	0,0	1	3,3	1	5,5	2	11,5
Hígado	0	0,0	0	0,0	1	3,3	2	10,9	4	23,0
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Páncreas	0	0,0	1	0,6	0	0,0	1	5,5	2	11,5
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,5	3	17,2
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,6	2	6,7	4	21,9	9	51,7
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Próstata	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	16,4	24	137,8
Testículo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,7
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	1	0,6	1	3,3	1	5,5	1	5,7
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	1	0,6	1	3,3	1	5,5	1	5,7
Leucemia	1	0,7	2	1,1	1	3,3	1	5,5	2	11,5
Otros sitios y los no especificados	1	0,7	2	1,1	1	3,3	2	10,9	6	34,5
Todos los cánceres excepto piel	2	1,3	9	5,2	8	26,6	19	103,8	62	356,1


TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 248. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, La Guajira, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	1	5,0
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,0
Estómago	0	0,0	0	0,0	1	3,1	1	5,3	3	14,9
Colon, recto y ano	0	0,0	0	0,0	1	3,1	1	5,3	3	14,9
Hígado	0	0,0	0	0,0	1	3,1	0	0,0	4	19,8
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,0
Páncreas	0	0,0	1	0,5	1	3,1	1	5,3	2	9,9
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	10,6	8	39,6
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Mama	0	0,0	3	1,6	5	15,6	3	15,9	4	19,8
Cuello del útero	0	0,0	4	2,2	4	12,4	3	15,9	6	29,7
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,0
Ovario y otros anexos	0	0,0	1	0,5	1	3,1	1	5,3	1	5,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	1	3,1	0	0,0	1	5,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,0
Encéfalo y otros del SNC	1	0,7	2	1,1	1	3,1	0	0,0	2	9,9
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	1	5,0
Leucemia	2	1,4	2	1,1	0	0,0	0	0,0	1	5,0
Otros sitios y los no especificados	1	0,7	3	1,6	1	3,1	2	10,6	6	29,7
Todos los cánceres excepto piel	4	2,7	18	9,9	17	52,9	14	74,2	48	237,7

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Magdalena

Tabla 249. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Magdalena, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,4	1	1,8	2	5,6	6	18,7
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	1,8	2	5,6	6	18,7
Estómago	0	0,0	2	0,8	3	5,5	6	16,9	14	43,6
Colon, recto y ano	0	0,0	1	0,4	3	5,5	3	8,5	10	31,1
Hígado	0	0,0	2	0,8	1	1,8	4	11,3	10	31,1
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,2
Páncreas	0	0,0	1	0,4	2	3,6	2	5,6	6	18,7
Laringe	0	0,0	0	0,0	1	1,8	2	5,6	6	18,7
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,8	5	9,1	14	39,4	48	149,5
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,1
Próstata	0	0,0	0	0,0	1	1,8	6	16,9	59	183,7
Testículo	0	0,0	1	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	1	0,5	0	0,0	0	0,0	1	2,8	2	6,2
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	9,3
Encéfalo y otros del SNC	1	0,5	3	1,1	2	3,6	3	8,5	4	12,5
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,1
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	1	0,5	4	1,5	1	1,8	2	5,6	3	9,3
Leucemia	4	1,9	6	2,3	1	1,8	2	5,6	4	12,5
Otros sitios y los no especificados	1	0,5	4	1,5	6	10,9	8	22,5	23	71,6
Todos los cánceres excepto piel	8	3,7	28	10,7	28	50,9	57	160,6	208	647,7


TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 250. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Magdalena, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,4	0	0,0	1	2,9	7	20,7
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	5,9
Estómago	0	0,0	2	0,8	3	5,4	4	11,5	12	35,4
Colon, recto y ano	0	0,0	2	0,8	2	3,6	4	11,5	14	41,3
Hígado	0	0,0	2	0,8	2	3,6	3	8,6	7	20,7
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	5,9
Páncreas	0	0,0	0	0,0	2	3,6	4	11,5	7	20,7
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,9	2	5,9
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,8	3	5,4	7	20,1	22	64,9
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Mama	0	0,0	9	3,5	13	23,4	10	28,7	12	35,4
Cuello del útero	0	0,0	11	4,2	11	19,8	11	31,6	18	53,1
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,9	1	3,0
Ovario y otros anexos	0	0,0	2	0,8	3	5,4	4	11,5	4	11,8
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,9	1	3,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	5,9
Encéfalo y otros del SNC	1	0,5	2	0,8	1	1,8	0	0,0	3	8,9
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,9	2	5,9
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	1	0,4	1	1,8	1	2,9	3	8,9
Leucemia	4	1,9	4	1,5	1	1,8	2	5,7	4	11,8
Otros sitios y los no especificados	2	1,0	6	2,3	6	10,8	7	20,1	18	53,1
Todos los cánceres excepto piel	7	3,4	44	17,0	48	86,5	62	177,9	143	422,0

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Meta

Tabla 251. [Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Meta, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,8	4	16,8
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	2,3	2	7,6	4	16,8
Estómago	0	0,0	5	2,5	9	21,0	10	38,2	38	160,0
Colon, recto y ano	0	0,0	3	1,5	3	7,0	6	22,9	13	54,7
Hígado	0	0,0	1	0,5	2	4,7	3	11,5	9	37,9
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	1	2,3	1	3,8	1	4,2
Páncreas	0	0,0	1	0,5	1	2,3	2	7,6	7	29,5
Laringe	0	0,0	0	0,0	1	2,3	1	3,8	4	16,8
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	1,0	4	9,4	9	34,4	26	109,5
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,8	1	4,2
Próstata	0	0,0	0	0,0	2	4,7	4	15,3	38	160,0
Testículo	0	0,0	1	0,5	1	2,3	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	1	2,3	0	0,0	1	4,2
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,8	2	8,4
Encéfalo y otros del SNC	1	0,8	2	1,0	2	4,7	3	11,5	3	12,6
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,2
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,2
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	3	1,5	2	4,7	2	7,6	3	12,6
Leucemia	4	3,0	6	3,0	1	2,3	2	7,6	4	16,8
Otros sitios y los no especificados	1	0,8	6	3,0	5	11,7	7	26,8	26	109,5
Todos los cánceres excepto piel	6	4,5	30	14,8	36	84,2	55	210,3	186	783,3


TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 252. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Meta, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,9	3	13,1
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	2,3	0	0,0	2	8,7
Estómago	0	0,0	4	2,0	3	6,9	5	19,7	17	74,1
Colon, recto y ano	0	0,0	3	1,5	2	4,6	6	23,7	15	65,4
Hígado	0	0,0	1	0,5	1	2,3	2	7,9	9	39,2
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	2	4,6	2	7,9	6	26,2
Páncreas	0	0,0	1	0,5	2	4,6	1	3,9	7	30,5
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	8,7
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,5	2	4,6	5	19,7	12	52,3
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,4
Mama	0	0,0	7	3,4	11	25,4	10	39,4	11	48,0
Cuello del útero	0	0,0	11	5,4	17	39,3	13	51,3	19	82,9
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,4
Ovario y otros anexos	0	0,0	2	1,0	2	4,6	2	7,9	5	21,8
Riñón	0	0,0	0	0,0	1	2,3	0	0,0	1	4,4
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,9	2	8,7
Encéfalo y otros del SNC	1	0,8	2	1,0	1	2,3	1	3,9	2	8,7
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	8,7
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,4
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	1	0,5	0	0,0	1	3,9	2	8,7
Leucemia	4	3,1	3	1,5	2	4,6	2	7,9	4	17,4
Otros sitios y los no especificados	2	1,6	5	2,4	4	9,3	7	27,6	21	91,6
Todos los cánceres excepto piel	7	5,5	41	20,0	51	118,0	59	232,6	145	632,3

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Nariño

Tabla 253. [Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Nariño, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,3	0	0,0	1	2,0	2	3,8
Esófago	0	0,0	1	0,3	2	2,8	2	4,0	15	28,6
Estómago	0	0,0	8	2,1	15	20,8	31	62,1	90	171,7
Colon, recto y ano	0	0,0	1	0,3	1	1,4	4	8,0	15	28,6
Hígado	0	0,0	2	0,5	2	2,8	4	8,0	14	26,7
Vesícula biliar	0	0,0	1	0,3	1	1,4	2	4,0	7	13,4
Páncreas	0	0,0	0	0,0	2	2,8	2	4,0	11	21,0
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,0	3	5,7
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,5	5	6,9	7	14,0	25	47,7
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,3	0	0,0	0	0,0	2	3,8
Próstata	0	0,0	1	0,3	2	2,8	4	8,0	52	99,2
Testículo	0	0,0	3	0,8	0	0,0	0	0,0	1	1,9
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,0	2	3,8
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,0	5	9,5
Encéfalo y otros del SNC	1	0,4	4	1,0	1	1,4	2	4,0	3	5,7
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,8
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	0,3	0	0,0	1	2,0	1	1,9
Linfoma no Hodgkin	1	0,4	4	1,0	2	2,8	3	6,0	7	13,4
Leucemia	4	1,6	10	2,6	2	2,8	3	6,0	7	13,4
Otros sitios y los no especificados	1	0,4	6	1,6	5	6,9	8	16,0	29	55,3
Todos los cánceres excepto piel	7	2,7	46	12,1	40	55,5	77	154,3	293	559,0


TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 254. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Nariño, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	1	1,3	1	1,9	4	6,7
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	1,3	1	1,9	7	11,8
Estómago	0	0,0	10	2,7	8	10,5	14	27,0	56	94,3
Colon, recto y ano	0	0,0	2	0,5	3	4,0	4	7,7	19	32,0
Hígado	0	0,0	3	0,8	2	2,6	6	11,6	19	32,0
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	3	4,0	3	5,8	12	20,2
Páncreas	0	0,0	0	0,0	2	2,6	4	7,7	15	25,3
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,7
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,3	2	2,6	5	9,6	16	26,9
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,9	2	3,4
Mama	0	0,0	10	2,7	10	13,2	10	19,3	15	25,3
Cuello del útero	0	0,0	10	2,7	15	19,8	13	25,1	32	53,9
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,9	1	1,7
Ovario y otros anexos	0	0,0	2	0,5	7	9,2	6	11,6	9	15,2
Riñón	0	0,0	1	0,3	1	1,3	0	0,0	2	3,4
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	1,3	1	1,9	3	5,1
Encéfalo y otros del SNC	1	0,4	1	0,3	1	1,3	3	5,8	2	3,4
Tiroides	0	0,0	1	0,3	0	0,0	1	1,9	5	8,4
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,9	1	1,7
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	2	0,5	2	2,6	2	3,9	5	8,4
Leucemia	2	0,8	5	1,3	2	2,6	3	5,8	10	16,8
Otros sitios y los no especificados	1	0,4	7	1,9	4	5,3	7	13,5	37	62,3
Todos los cánceres excepto piel	4	1,6	55	14,7	65	85,7	87	167,8	273	459,6

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Norte de Santander

Tabla 255. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Norte de Santander, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,3	1	1,6	2	4,9	8	21,5
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	1,6	2	4,9	10	26,9
Estómago	0	0,0	6	2,1	13	20,6	22	54,3	63	169,4
Colon, recto y ano	0	0,0	2	0,7	4	6,3	5	12,3	15	40,3
Hígado	0	0,0	1	0,3	2	3,2	7	17,3	14	37,6
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,9	4	10,8
Páncreas	0	0,0	0	0,0	1	1,6	4	9,9	10	26,9
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,9	6	16,1
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,7	7	11,1	14	34,6	51	137,1
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,3	0	0,0	1	2,5	2	5,4
Próstata	0	0,0	0	0,0	1	1,6	7	17,3	64	172,1
Testículo	0	0,0	3	1,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	1	0,5	0	0,0	1	1,6	1	2,5	2	5,4
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	24,2
Encéfalo y otros del SNC	2	1,0	3	1,0	2	3,2	2	4,9	4	10,8
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,7
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,7
Linfoma no Hodgkin	1	0,5	2	0,7	2	3,2	3	7,4	4	10,8
Leucemia	6	2,9	9	3,1	1	1,6	3	7,4	7	18,8
Otros sitios y los no especificados	2	1,0	9	3,1	6	9,5	14	34,6	38	102,2
Todos los cánceres excepto piel	12	5,8	39	13,4	42	66,7	91	224,7	313	841,6


TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 256. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Norte de Santander, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,3	0	0,0	1	2,3	5	11,4
Esófago	0	0,0	1	0,3	1	1,5	1	2,3	4	9,1
Estómago	0	0,0	7	2,4	7	10,4	9	21,1	52	118,5
Colon, recto y ano	0	0,0	3	1,0	5	7,4	6	14,0	23	52,4
Hígado	0	0,0	1	0,3	2	3,0	6	14,0	17	38,8
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	2	3,0	2	4,7	11	25,1
Páncreas	0	0,0	1	0,3	2	3,0	3	7,0	9	20,5
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,3
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,3	4	5,9	9	21,1	29	66,1
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,3	1	2,3
Mama	0	0,0	10	3,4	15	22,3	14	32,8	18	41,0
Cuello del útero	0	0,0	15	5,1	16	23,8	12	28,1	21	47,9
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,3	3	6,8
Ovario y otros anexos	0	0,0	3	1,0	3	4,5	4	9,4	8	18,2
Riñón	0	0,0	1	0,3	1	1,5	1	2,3	2	4,6
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	9,1
Encéfalo y otros del SNC	1	0,5	4	1,3	4	5,9	3	7,0	4	9,1
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,6
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	0,3	0	0,0	0	0,0	1	2,3
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	2	0,7	1	1,5	2	4,7	4	9,1
Leucemia	4	2,0	7	2,4	2	3,0	3	7,0	6	13,7
Otros sitios y los no especificados	1	0,5	7	2,4	8	11,9	8	18,7	34	77,5
Todos los cánceres excepto piel	6	3,0	65	21,9	73	108,4	86	201,3	259	590,4

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Putumayo

Tabla 257. [Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Putumayo, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	13,5
Estómago	0	0,0	1	1,3	1	8,1	2	26,2	10	134,6
Colon, recto y ano	0	0,0	1	1,3	0	0,0	1	13,1	2	26,9
Hígado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	13,1	1	13,5
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	13,5
Páncreas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	13,5
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	0	0,0	1	8,1	2	26,2	4	53,8
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Próstata	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	13,1	5	67,3
Testículo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	13,5
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	1	1,3	1	8,1	0	0,0	1	13,5
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	1	1,3	0	0,0	1	13,1	1	13,5
Leucemia	1	1,6	2	2,6	0	0,0	0	0,0	1	13,5
Otros sitios y los no especificados	0	0,0	1	1,3	1	8,1	2	26,2	4	53,8
Todos los cánceres excepto piel	1	1,6	7	9,2	4	32,5	10	130,8	33	444,1


TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 258. [Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Putumayo, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Estómago	0	0,0	1	1,4	1	8,6	1	14,1	4	56,1
Colon, recto y ano	0	0,0	0	0,0	1	8,6	0	0,0	2	28,0
Hígado	0	0,0	0	0,0	1	8,6	0	0,0	2	28,0
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	1	8,6	1	14,1	0	0,0
Páncreas	0	0,0	0	0,0	1	8,6	0	0,0	1	14,0
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	1,4	0	0,0	1	14,1	2	28,0
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Mama	0	0,0	1	1,4	1	8,6	1	14,1	1	14,0
Cuello del útero	0	0,0	2	2,7	1	8,6	2	28,2	4	56,1
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ovario y otros anexos	0	0,0	1	1,4	1	8,6	0	0,0	1	14,0
Riñón	1	1,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	14,0
Leucemia	0	0,0	1	1,4	0	0,0	1	14,1	1	14,0
Otros sitios y los no especificados	0	0,0	1	1,4	0	0,0	1	14,1	3	42,1
Todos los cánceres excepto piel	1	1,7	8	10,8	8	68,5	8	112,8	22	308,5

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Quindío

Tabla 259. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Quindío, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	1	3,1	1	4,5	2	9,9
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	3,1	1	4,5	4	19,8
Estómago	0	0,0	4	3,3	9	27,7	13	58,7	44	217,5
Colon, recto y ano	0	0,0	2	1,7	2	6,2	7	31,6	13	64,3
Hígado	0	0,0	0	0,0	1	3,1	2	9,0	8	39,6
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	1	3,1	2	9,0	5	24,7
Páncreas	0	0,0	1	0,8	2	6,2	2	9,0	6	29,7
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	9,0	4	19,8
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,8	3	9,2	12	54,2	38	187,9
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,8	0	0,0	0	0,0	2	9,9
Próstata	0	0,0	0	0,0	1	3,1	2	9,0	34	168,1
Testículo	0	0,0	2	1,7	1	3,1	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,5	1	4,9
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	3,1	1	4,5	2	9,9
Encéfalo y otros del SNC	1	1,4	1	0,8	2	6,2	1	4,5	4	19,8
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,5	1	4,9
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	1	0,8	1	3,1	2	9,0	5	24,7
Leucemia	2	2,7	3	2,5	1	3,1	2	9,0	6	29,7
Otros sitios y los no especificados	1	1,4	3	2,5	6	18,5	6	27,1	25	123,6
Todos los cánceres excepto piel	4	5,5	19	15,8	33	101,6	58	261,8	204	1.008,6


TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 260. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Quindío, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,1	2	8,3
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	12,5
Estómago	0	0,0	3	2,4	5	14,0	6	24,5	25	104,0
Colon, recto y ano	0	0,0	2	1,6	4	11,2	6	24,5	16	66,6
Hígado	0	0,0	1	0,8	2	5,6	3	12,3	6	25,0
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	1	2,8	4	16,4	12	49,9
Páncreas	0	0,0	1	0,8	2	5,6	2	8,2	7	29,1
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,2
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,8	2	5,6	4	16,4	22	91,5
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,1	1	4,2
Mama	0	0,0	5	4,0	9	25,2	8	32,7	15	62,4
Cuello del útero	0	0,0	7	5,6	8	22,4	7	28,6	11	45,8
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,1	3	12,5
Ovario y otros anexos	0	0,0	1	0,8	2	5,6	2	8,2	4	16,6
Riñón	0	0,0	0	0,0	1	2,8	0	0,0	3	12,5
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,2
Encéfalo y otros del SNC	1	1,4	2	1,6	1	2,8	2	8,2	2	8,3
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,1	2	8,3
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	1	0,8	1	2,8	2	8,2	4	16,6
Leucemia	1	1,4	4	3,2	1	2,8	1	4,1	4	16,6
Otros sitios y los no especificados	0	0,0	3	2,4	6	16,8	4	16,4	21	87,4
Todos los cánceres excepto piel	2	2,9	31	25,0	45	126,1	55	224,9	165	686,6

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Risaralda

Tabla 261. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Risaralda, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	1	1,9	2	5,6	3	9,5
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	1,9	3	8,4	7	22,1
Estómago	0	0,0	6	2,9	12	22,8	20	56,2	48	151,3
Colon, recto y ano	0	0,0	2	1,0	5	9,5	8	22,5	20	63,0
Hígado	0	0,0	0	0,0	2	3,8	4	11,2	12	37,8
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	1	1,9	2	5,6	5	15,8
Páncreas	0	0,0	1	0,5	2	3,8	3	8,4	14	44,1
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	5,6	6	18,9
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	1,0	8	15,2	18	50,6	55	173,4
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,8	2	6,3
Próstata	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	16,9	53	167,1
Testículo	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	1	0,5	2	3,8	2	5,6	4	12,6
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	1,9	2	5,6	6	18,9
Encéfalo y otros del SNC	2	1,6	3	1,5	2	3,8	3	8,4	4	12,6
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,2
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	1	3,2
Linfoma no Hodgkin	1	0,8	3	1,5	2	3,8	3	8,4	7	22,1
Leucemia	3	2,4	5	2,4	2	3,8	2	5,6	7	22,1
Otros sitios y los no especificados	1	0,8	6	2,9	8	15,2	12	33,7	34	107,2
Todos los cánceres excepto piel	7	5,7	31	15,1	49	93,0	93	261,4	289	911,0


TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 262. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Risaralda, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,5	1	1,7	0	0,0	3	7,6
Esófago	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	3	7,6
Estómago	0	0,0	6	2,8	7	11,8	9	22,5	33	83,8
Colon, recto y ano	0	0,0	4	1,9	5	8,4	7	17,5	28	71,1
Hígado	0	0,0	1	0,5	3	5,1	5	12,5	17	43,2
Vesícula biliar	0	0,0	1	0,5	1	1,7	4	10,0	16	40,6
Páncreas	0	0,0	0	0,0	1	1,7	7	17,5	18	45,7
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,5
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,5	5	8,4	7	17,5	36	91,4
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,5
Mama	0	0,0	6	2,8	13	21,9	14	35,0	25	63,5
Cuello del útero	0	0,0	9	4,2	10	16,8	9	22,5	21	53,3
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	1	1,7	2	5,0	4	10,2
Ovario y otros anexos	0	0,0	3	1,4	6	10,1	7	17,5	9	22,9
Riñón	0	0,0	1	0,5	1	1,7	2	5,0	2	5,1
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,5	3	7,6
Encéfalo y otros del SNC	1	0,8	3	1,4	2	3,4	3	7,5	5	12,7
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	5,0	4	10,2
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	1	0,8	1	0,5	2	3,4	2	5,0	4	10,2
Leucemia	2	1,7	3	1,4	3	5,1	3	7,5	5	12,7
Otros sitios y los no especificados	1	0,8	4	1,9	7	11,8	11	27,5	38	96,5
Todos los cánceres excepto piel	5	4,2	45	21,0	68	114,5	95	237,5	276	700,9

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



San Andrés y Providencia

Tabla 263. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, San Andrés y Providencia, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Estómago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	60,8
Colon, recto y ano	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	60,8
Hígado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Páncreas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	60,8
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	42,1	3	182,3
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Próstata	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	364,5
Testículo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Leucemia	1	9,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Otros sitios y los no especificados	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	60,8
Todos los cánceres excepto piel	1	9,9	0	0,0	0	0,0	1	42,1	13	789,8


TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 264. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, San Andrés y Providencia, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Estómago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colon, recto y ano	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	101,9
Hígado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Páncreas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	50,9
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Mama	0	0,0	1	5,9	2	37,8	1	37,5	1	50,9
Cuello del útero	0	0,0	0	0,0	1	18,9	0	0,0	0	0,0
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ovario y otros anexos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Encéfalo y otros del SNC	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Leucemia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Otros sitios y los no especificados	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	37,5	0	0,0
Todos los cánceres excepto piel	0	0,0	1	5,9	3	56,8	2	74,9	4	203,8

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Santander

Tabla 265. [Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Santander, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,2	3	2,8	6	8,9	14	21,5
Esófago	0	0,0	0	0,0	2	1,9	4	5,9	25	38,4
Estómago	0	0,0	7	1,5	13	12,2	25	36,9	86	132,2
Colon, recto y ano	0	0,0	6	1,3	8	7,5	11	16,2	38	58,4
Hígado	0	0,0	2	0,4	4	3,8	8	11,8	29	44,6
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	1	0,9	2	3,0	8	12,3
Páncreas	0	0,0	0	0,0	4	3,8	5	7,4	13	20,0
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	4,4	7	10,8
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	3	0,6	8	7,5	25	36,9	65	99,9
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,2	1	0,9	1	1,5	3	4,6
Próstata	0	0,0	1	0,2	3	2,8	7	10,3	92	141,4
Testículo	0	0,0	3	0,6	0	0,0	0	0,0	1	1,5
Riñón	0	0,0	0	0,0	2	1,9	2	3,0	4	6,1
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,5	9	13,8
Encéfalo y otros del SNC	2	0,7	8	1,7	4	3,8	6	8,9	9	13,8
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	4,6
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,5
Linfoma no Hodgkin	1	0,4	5	1,1	3	2,8	5	7,4	9	13,8
Leucemia	7	2,5	12	2,5	4	3,8	5	7,4	15	23,1
Otros sitios y los no especificados	3	1,1	12	2,5	11	10,3	19	28,1	57	87,6
Todos los cánceres excepto piel	13	4,7	61	13,0	71	66,8	135	199,4	488	750,0


TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 266. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Santander, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,2	1	0,9	2	2,6	8	9,7
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	2,6	10	12,1
Estómago	0	0,0	10	2,1	12	10,3	16	21,2	56	67,7
Colon, recto y ano	0	0,0	6	1,3	8	6,9	11	14,5	43	52,0
Hígado	0	0,0	2	0,4	5	4,3	5	6,6	25	30,2
Vesícula biliar	0	0,0	1	0,2	2	1,7	6	7,9	17	20,6
Páncreas	0	0,0	1	0,2	2	1,7	5	6,6	21	25,4
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,3	1	1,2
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	2	0,4	6	5,2	12	15,9	41	49,6
Melanoma de la piel	0	0,0	1	0,2	1	0,9	1	1,3	2	2,4
Mama	0	0,0	18	3,8	22	18,9	27	35,7	34	41,1
Cuello del útero	0	0,0	17	3,6	20	17,2	16	21,2	29	35,1
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	4,0	5	6,0
Ovario y otros anexos	0	0,0	4	0,8	5	4,3	10	13,2	14	16,9
Riñón	0	0,0	1	0,2	1	0,9	1	1,3	4	4,8
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,3	7	8,5
Encéfalo y otros del SNC	2	0,8	5	1,1	3	2,6	4	5,3	10	12,1
Tiroides	0	0,0	0	0,0	1	0,9	2	2,6	5	6,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,2
Linfoma no Hodgkin	1	0,4	3	0,6	2	1,7	4	5,3	9	10,9
Leucemia	6	2,3	11	2,3	4	3,4	5	6,6	12	14,5
Otros sitios y los no especificados	1	0,4	10	2,1	10	8,6	16	21,2	64	77,4
Todos los cánceres excepto piel	10	3,8	93	19,7	105	90,2	150	198,3	418	505,3

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Sucre

Tabla 267. [Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Sucre, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	12,0
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,8	2	8,0
Estómago	0	0,0	1	0,5	2	5,2	3	11,5	13	52,1
Colon, recto y ano	0	0,0	1	0,5	2	5,2	1	3,8	6	24,1
Hígado	0	0,0	0	0,0	1	2,6	2	7,7	4	16,0
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	8,0
Páncreas	0	0,0	1	0,5	1	2,6	2	7,7	6	24,1
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,8	4	16,0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	0	0,0	3	7,7	7	26,8	19	76,2
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Próstata	0	0,0	0	0,0	1	2,6	2	7,7	32	128,3
Testículo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Riñón	0	0,0	0	0,0	1	2,6	1	3,8	1	4,0
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,8	2	8,0
Encéfalo y otros del SNC	1	0,8	1	0,5	1	2,6	1	3,8	3	12,0
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	2	1,1	1	2,6	1	3,8	3	12,0
Leucemia	2	1,5	5	2,7	1	2,6	2	7,7	5	20,1
Otros sitios y los no especificados	1	0,8	5	2,7	4	10,3	5	19,2	12	48,1
Todos los cánceres excepto piel	4	3,0	17	9,2	18	46,4	30	115,0	117	469,2


TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 268. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Sucre, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,6	1	2,6	0	0,0	4	15,4
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	7,7
Estómago	0	0,0	1	0,6	1	2,6	2	7,9	5	19,2
Colon, recto y ano	0	0,0	2	1,1	1	2,6	4	15,7	8	30,8
Hígado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	7,9	5	19,2
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	1	2,6	2	7,9	5	19,2
Páncreas	0	0,0	0	0,0	1	2,6	2	7,9	6	23,1
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	7,7
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	1	0,6	2	5,2	4	15,7	11	42,3
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Mama	0	0,0	6	3,3	8	20,9	7	27,5	6	23,1
Cuello del útero	0	0,0	4	2,2	5	13,1	8	31,4	8	30,8
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,8
Ovario y otros anexos	0	0,0	2	1,1	1	2,6	2	7,9	3	11,5
Riñón	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,9	1	3,8
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,8
Encéfalo y otros del SNC	1	0,8	1	0,6	1	2,6	1	3,9	2	7,7
Tiroides	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,8
Linfoma Hodgkin	0	0,0	1	0,6	0	0,0	0	0,0	1	3,8
Linfoma no Hodgkin	1	0,8	1	0,6	1	2,6	1	3,9	3	11,5
Leucemia	3	2,4	3	1,7	1	2,6	1	3,9	4	15,4
Otros sitios y los no especificados	1	0,8	3	1,7	3	7,9	5	19,6	13	50,0
Todos los cánceres excepto piel	6	4,7	26	14,5	27	70,7	42	164,9	92	353,9

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Tolima

Tabla 269. [Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Tolima, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	1	0,3	1	1,3	3	5,5	8	14,4
Esófago	0	0,0	0	0,0	1	1,3	4	7,3	17	30,7
Estómago	0	0,0	9	3,0	17	22,1	26	47,6	91	164,3
Colon, recto y ano	0	0,0	3	1,0	7	9,1	8	14,6	25	45,1
Hígado	0	0,0	1	0,3	2	2,6	4	7,3	15	27,1
Vesícula biliar	0	0,0	1	0,3	1	1,3	2	3,7	6	10,8
Páncreas	0	0,0	1	0,3	3	3,9	4	7,3	10	18,1
Laringe	0	0,0	1	0,3	1	1,3	3	5,5	8	14,4
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	3	1,0	6	7,8	18	33,0	55	99,3
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	1	1,3	1	1,8	3	5,4
Próstata	0	0,0	0	0,0	2	2,6	7	12,8	82	148,0
Testículo	0	0,0	2	0,7	1	1,3	0	0,0	1	1,8
Riñón	0	0,0	0	0,0	2	2,6	1	1,8	3	5,4
Vejiga	0	0,0	1	0,3	0	0,0	1	1,8	6	10,8
Encéfalo y otros del SNC	1	0,5	2	0,7	3	3,9	2	3,7	3	5,4
Tiroides	0	0,0	0	0,0	1	1,3	0	0,0	2	3,6
Linfoma Hodgkin	1	0,5	0	0,0	0	0,0	1	1,8	2	3,6
Linfoma no Hodgkin	0	0,0	3	1,0	2	2,6	3	5,5	7	12,6
Leucemia	5	2,4	9	3,0	3	3,9	3	5,5	9	16,2
Otros sitios y los no especificados	2	0,9	7	2,3	7	9,1	9	16,5	43	77,6
Todos los cánceres excepto piel	9	4,3	44	14,8	61	79,5	100	183,1	396	714,9


TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 270. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Tolima, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	0	0,0	1	1,3	1	1,9	4	6,9
Esófago	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,9	6	10,3
Estómago	0	0,0	9	3,0	6	7,6	12	22,5	42	72,0
Colon, recto y ano	0	0,0	4	1,3	6	7,6	9	16,9	33	56,6
Hígado	0	0,0	0	0,0	2	2,5	6	11,3	17	29,1
Vesícula biliar	0	0,0	0	0,0	3	3,8	4	7,5	14	24,0
Páncreas	0	0,0	2	0,7	1	1,3	5	9,4	13	22,3
Laringe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,4
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	3	1,0	5	6,3	6	11,3	29	49,7
Melanoma de la piel	0	0,0	0	0,0	1	1,3	1	1,9	2	3,4
Mama	0	0,0	7	2,4	20	25,2	22	41,3	25	42,9
Cuello del útero	0	0,0	16	5,4	19	23,9	19	35,7	31	53,1
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,9	4	6,9
Ovario y otros anexos	0	0,0	3	1,0	4	5,0	5	9,4	12	20,6
Riñón	0	0,0	1	0,3	1	1,3	2	3,8	3	5,1
Vejiga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	5,1
Encéfalo y otros del SNC	1	0,5	1	0,3	1	1,3	2	3,8	6	10,3
Tiroides	0	0,0	1	0,3	0	0,0	1	1,9	4	6,9
Linfoma Hodgkin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,7
Linfoma no Hodgkin	1	0,5	2	0,7	2	2,5	2	3,8	7	12,0
Leucemia	4	2,0	7	2,4	3	3,8	3	5,6	11	18,9
Otros sitios y los no especificados	1	0,5	7	2,4	6	7,6	11	20,7	37	63,4
Todos los cánceres excepto piel	7	3,5	63	21,2	81	102,1	113	212,2	306	524,5

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Valle del Cauca

Tabla 271. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres, Valle del Cauca, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	3	0,3	5	2,1	6	4,0	18	13,0
Esófago	0	0,0	2	0,2	3	1,3	7	4,7	24	17,3
Estómago	0	0,0	23	2,3	38	16,2	60	40,3	186	134,0
Colon, recto y ano	0	0,0	13	1,3	17	7,3	28	18,8	89	64,1
Hígado	1	0,2	6	0,6	10	4,3	20	13,4	69	49,7
Vesícula biliar	0	0,0	1	0,1	3	1,3	5	3,4	22	15,8
Páncreas	0	0,0	3	0,3	8	3,4	14	9,4	41	29,5
Laringe	0	0,0	0	0,0	2	0,9	6	4,0	23	16,6
Tráquea, bronquios y pulmón	1	0,2	9	0,9	23	9,8	55	37,0	199	143,3
Melanoma de la piel	0	0,0	2	0,2	2	0,9	3	2,0	8	5,8
Próstata	0	0,0	2	0,2	4	1,7	25	16,8	298	214,6
Testículo	0	0,0	3	0,3	0	0,0	1	0,7	1	0,7
Riñón	1	0,2	2	0,2	5	2,1	8	5,4	12	8,6
Vejiga	0	0,0	1	0,1	2	0,9	5	3,4	30	21,6
Encéfalo y otros del SNC	4	0,7	12	1,2	10	4,3	9	6,1	21	15,1
Tiroides	0	0,0	0	0,0	1	0,4	1	0,7	3	2,2
Linfoma Hodgkin	0	0,0	3	0,3	1	0,4	2	1,3	3	2,2
Linfoma no Hodgkin	2	0,3	14	1,4	9	3,8	11	7,4	29	20,9
Leucemia	13	2,3	25	2,5	8	3,4	13	8,7	39	28,1
Otros sitios y los no especificados	5	0,9	25	2,5	28	12,0	45	30,3	137	98,7
Todos los cánceres excepto piel	27	4,7	149	14,8	179	76,4	324	217,8	1.252	901,8

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central

Tablas de resultados por departamentos y para Colombia

Tabla 272. Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, Valle del Cauca, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Labio, cavidad oral y faringe	0	0,0	3	0,3	2	0,7	4	2,3	17	9,5
Esófago	0	0,0	1	0,1	2	0,7	3	1,7	16	9,0
Estómago	0	0,0	24	2,3	23	8,4	33	18,8	133	74,4
Colon, recto y ano	0	0,0	17	1,6	21	7,7	30	17,1	118	66,0
Hígado	0	0,0	5	0,5	11	4,0	21	12,0	80	44,8
Vesícula biliar	0	0,0	2	0,2	6	2,2	14	8,0	45	25,2
Páncreas	0	0,0	2	0,2	7	2,6	14	8,0	59	33,0
Laringe	0	0,0	0	0,0	1	0,4	1	0,6	6	3,4
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0,0	8	0,8	18	6,6	30	17,1	148	82,8
Melanoma de la piel	0	0,0	3	0,3	4	1,5	3	1,7	7	3,9
Mama	0	0,0	44	4,2	68	24,8	75	42,8	122	68,3
Cuello del útero	0	0,0	49	4,7	42	15,3	44	25,1	77	43,1
Cuerpo del útero	0	0,0	0	0,0	3	1,1	6	3,4	15	8,4
Ovario y otros anexos	0	0,0	8	0,8	17	6,2	21	12,0	42	23,5
Riñón	1	0,2	2	0,2	3	1,1	2	1,1	12	6,7
Vejiga	0	0,0	0	0,0	1	0,4	3	1,7	15	8,4
Encéfalo y otros del SNC	4	0,7	9	0,9	6	2,2	11	6,3	17	9,5
Tiroides	0	0,0	0	0,0	2	0,7	3	1,7	13	7,3
Linfoma Hodgkin	0	0,0	2	0,2	1	0,4	1	0,6	3	1,7
Linfoma no Hodgkin	1	0,2	7	0,7	6	2,2	12	6,8	25	14,0
Leucemia	10	1,8	24	2,3	9	3,3	10	5,7	38	21,3
Otros sitios y los no especificados	4	0,7	27	2,6	31	11,3	49	27,9	145	81,1
Todos los cánceres excepto piel	20	3,6	237	22,5	284	103,6	390	222,3	1.153	645,1

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes
SNC: sistema nervioso central



Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo: Mortalidad observada por cáncer, tasas específicas por grupos de edad, hombres y mujeres, Colombia, 2007-2011

Tabla 273. [**Cáncer en todas las localizaciones**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de
edad, hombres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	30	3,7	180	13,0	262	77,7	495	238,0	1.671	934,3
Arauca	1	2,1	5	9,4	3	29,0	11	183,9	35	635,1
Atlántico	23	6,9	65	12,1	64	52,8	120	166,1	423	697,6
Bogotá	42	4,5	250	14,4	275	68,0	475	195,6	1.565	848,7
Bolívar	14	4,4	47	10,5	43	45,0	83	138,1	309	560,5
Boyacá	8	4,1	34	12,3	40	61,9	80	176,4	331	652,7
Caldas	7	5,4	31	14,3	54	96,1	104	268,4	303	823,3
Caquetá	3	3,7	14	13,9	10	54,1	18	150,0	72	621,9
Casanare	2	3,7	11	14,0	5	34,3	14	163,3	45	683,2
Cauca	5	2,4	30	9,8	36	59,6	70	166,3	253	588,7
Cesar	6	3,5	26	12,1	23	55,5	41	155,5	158	686,5
Chocó	2	2,1	7	6,8	9	56,3	7	71,3	41	422,2
Córdoba	9	3,4	30	8,4	33	45,4	52	113,7	206	453,8
Cundinamarca	17	4,7	64	11,4	78	59,8	145	173,8	547	676,9
Huila	10	5,7	39	16,0	41	79,8	70	210,1	250	780,4
La Guajira	2	1,3	9	5,2	8	26,6	19	103,8	62	356,1
Magdalena	8	3,7	28	10,7	28	50,9	57	160,6	208	647,7
Meta	6	4,5	30	14,8	36	84,2	55	210,3	186	783,3
Nariño	7	2,7	46	12,1	40	55,5	77	154,3	293	559,0
Norte de Santander	12	5,8	39	13,4	42	66,7	91	224,7	313	841,6
Putumayo	1	1,6	7	9,2	4	32,5	10	130,8	33	444,1
Quindío	4	5,5	19	15,8	33	101,6	58	261,8	204	1.008,6
Risaralda	7	5,7	31	15,1	49	93,0	93	261,4	289	911,0
San Andrés y Providencia	1	9,9	0	0,0	0	0,0	1	42,1	13	789,8
Santander	13	4,7	61	13,0	71	66,8	135	199,4	488	750,0
Sucre	4	3,0	17	9,2	18	46,4	30	115,0	117	469,2
Tolima	9	4,3	44	14,8	61	79,5	100	183,1	396	714,9
Valle del Cauca	27	4,7	149	14,8	179	76,4	324	217,8	1.252	901,8
Grupo Amazonas*	1	1,6	7	9,8	3	22,7	8	107,3	26	451,3
Colombia	281	4,2	1.320	12,7	1.548	66,5	2.843	192,4	10.089	754,0

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 274. [**Cáncer en todas las localizaciones**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de
edad, mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	30	3,8	247	17,2	363	96,0	524	220,1	1.617	706,1
Arauca	1	2,1	10	18,9	8	77,5	11	199,4	28	509,8
Atlántico	14	4,4	100	18,1	117	89,5	148	188,9	373	477,2
Bogotá	34	3,8	321	17,5	445	93,3	573	194,1	1.628	628,4
Bolívar	8	2,6	65	14,5	72	72,5	90	145,2	230	361,5
Boyacá	5	2,7	49	18,1	54	78,6	76	154,8	271	449,3
Caldas	3	2,4	40	17,9	73	116,1	103	237,8	290	645,9
Caquetá	3	3,9	17	17,0	17	90,3	21	181,7	51	478,0
Casanare	1	1,9	14	18,5	11	79,5	13	159,1	35	502,3
Cauca	6	3,0	52	17,8	57	91,5	77	182,1	202	428,3
Cesar	6	3,7	37	16,7	44	102,3	43	164,4	108	467,1
Chocó	1	1,1	11	10,6	10	57,0	11	104,7	29	250,8
Córdoba	6	2,4	51	14,3	53	72,0	66	141,9	155	326,5
Cundinamarca	11	3,2	86	15,3	115	85,4	148	175,3	438	468,1
Huila	9	5,3	44	18,3	53	99,8	67	197,7	190	546,9
La Guajira	4	2,7	18	9,9	17	52,9	14	74,2	48	237,7
Magdalena	7	3,4	44	17,0	48	86,5	62	177,9	143	422,0
Meta	7	5,5	41	20,0	51	118,0	59	232,6	145	632,3
Nariño	4	1,6	55	14,7	65	85,7	87	167,8	273	459,6
Norte de Santander	6	3,0	65	21,9	73	108,4	86	201,3	259	590,4
Putumayo	1	1,7	8	10,8	8	68,5	8	112,8	22	308,5
Quindío	2	2,9	31	25,0	45	126,1	55	224,9	165	686,6
Risaralda	5	4,2	45	21,0	68	114,5	95	237,5	276	700,9
San Andrés y Providencia	0	0,0	1	5,9	3	56,8	2	74,9	4	203,8
Santander	10	3,8	93	19,7	105	90,2	150	198,3	418	505,3
Sucre	6	4,7	26	14,5	27	70,7	42	164,9	92	353,9
Tolima	7	3,5	63	21,2	81	102,1	113	212,2	306	524,5
Valle del Cauca	20	3,6	237	22,5	284	103,6	390	222,3	1.153	645,1
Grupo Amazonas*	1	1,6	7	10,5	6	52,3	7	112,6	13	250,7
Colombia	218	3,4	1.878	17,7	2.373	93,1	3.141	194,0	8.962	553,4

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Cáncer de labio, cavidad oral y faringe

Tabla 275. [Cáncer de labio, cavidad oral y faringe
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de
edad, hombres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	3	0,2	5	1,5	9	4,3	24	13,4
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,7	1	18,1
Atlántico	0	0,0	1	0,2	2	1,6	3	4,2	10	16,5
Bogotá	0	0,0	3	0,2	6	1,5	11	4,5	25	13,6
Bolívar	0	0,0	1	0,2	1	1,0	4	6,7	9	16,3
Boyacá	0	0,0	1	0,4	1	1,5	2	4,4	7	13,8
Caldas	0	0,0	0	0,0	1	1,8	3	7,7	5	13,6
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,6
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	15,2
Cauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,8	3	7,0
Cesar	0	0,0	0	0,0	1	2,4	1	3,8	2	8,7
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	10,3
Córdoba	0	0,0	1	0,3	1	1,4	1	2,2	5	11,0
Cundinamarca	0	0,0	0	0,0	2	1,5	2	2,4	11	13,6
Huila	0	0,0	0	0,0	1	1,9	1	3,0	5	15,6
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,7
Magdalena	0	0,0	1	0,4	1	1,8	2	5,6	6	18,7
Meta	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,8	4	16,8
Nariño	0	0,0	1	0,3	0	0,0	1	2,0	2	3,8
Norte de Santander	0	0,0	1	0,3	1	1,6	2	4,9	8	21,5
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quindío	0	0,0	0	0,0	1	3,1	1	4,5	2	9,9
Risaralda	0	0,0	0	0,0	1	1,9	2	5,6	3	9,5
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	1	0,2	3	2,8	6	8,9	14	21,5
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	12,0
Tolima	0	0,0	1	0,3	1	1,3	3	5,5	8	14,4
Valle del Cauca	0	0,0	3	0,3	5	2,1	6	4,0	18	13,0
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	18	0,2	34	1,5	64	4,3	179	13,4

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 276. [**Cáncer de labio, cavidad oral y faringe**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de
edad, mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	1	0,1	3	0,8	5	2,1	23	10,0
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	0	0,0	1	0,2	1	0,8	2	2,6	9	11,5
Bogotá	0	0,0	2	0,1	4	0,8	4	1,4	22	8,5
Bolívar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,6	8	12,6
Boyacá	0	0,0	0	0,0	1	1,5	1	2,0	3	5,0
Caldas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,3	4	8,9
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cauca	0	0,0	1	0,3	1	1,6	0	0,0	1	2,1
Cesar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	8,6
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,6
Córdoba	0	0,0	0	0,0	1	1,4	1	2,1	3	6,3
Cundinamarca	0	0,0	0	0,0	1	0,7	2	2,4	6	6,4
Huila	0	0,0	1	0,4	1	1,9	1	3,0	1	2,9
La Guajira	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	1	5,0
Magdalena	0	0,0	1	0,4	0	0,0	1	2,9	7	20,7
Meta	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,9	3	13,1
Nariño	0	0,0	0	0,0	1	1,3	1	1,9	4	6,7
Norte de Santander	0	0,0	1	0,3	0	0,0	1	2,3	5	11,4
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quindío	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,1	2	8,3
Risaralda	0	0,0	1	0,5	1	1,7	0	0,0	3	7,6
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	1	0,2	1	0,9	2	2,6	8	9,7
Sucre	0	0,0	1	0,6	1	2,6	0	0,0	4	15,4
Tolima	0	0,0	0	0,0	1	1,3	1	1,9	4	6,9
Valle del Cauca	0	0,0	3	0,3	2	0,7	4	2,3	17	9,5
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	15	0,1	20	0,8	30	1,9	141	8,7

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tabla 277. [**Cáncer de esófago**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de
edad, hombres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	2	0,1	8	2,4	16	7,7	37	20,7
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,7	0	0,0
Atlántico	0	0,0	0	0,0	1	0,8	2	2,8	9	14,8
Bogotá	0	0,0	2	0,1	6	1,5	16	6,6	57	30,9
Bolívar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,7	6	10,9
Boyacá	0	0,0	0	0,0	2	3,1	5	11,0	21	41,4
Caldas	0	0,0	0	0,0	2	3,6	4	10,3	8	21,7
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,3	1	8,6
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	30,4
Cauca	0	0,0	0	0,0	1	1,7	1	2,4	7	16,3
Cesar	0	0,0	0	0,0	1	2,4	1	3,8	4	17,4
Chocó	0	0,0	0	0,0	1	6,3	0	0,0	1	10,3
Córdoba	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,2	4	8,8
Cundinamarca	0	0,0	0	0,0	1	0,8	7	8,4	35	43,3
Huila	0	0,0	1	0,4	1	1,9	2	6,0	9	28,1
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,5	2	11,5
Magdalena	0	0,0	0	0,0	1	1,8	2	5,6	6	18,7
Meta	0	0,0	0	0,0	1	2,3	2	7,6	4	16,8
Nariño	0	0,0	1	0,3	2	2,8	2	4,0	15	28,6
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	1	1,6	2	4,9	10	26,9
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	13,5
Quindío	0	0,0	0	0,0	1	3,1	1	4,5	4	19,8
Risaralda	0	0,0	0	0,0	1	1,9	3	8,4	7	22,1
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	0	0,0	2	1,9	4	5,9	25	38,4
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,8	2	8,0
Tolima	0	0,0	0	0,0	1	1,3	4	7,3	17	30,7
Valle del Cauca	0	0,0	2	0,2	3	1,3	7	4,7	24	17,3
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	17,4
Colombia	0	0,0	8	0,1	37	1,6	87	5,9	319	23,8

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 278. [**Cáncer de esófago**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	1	0,1	3	0,8	6	2,5	28	12,2
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,3	3	3,8
Bogotá	0	0,0	1	0,1	1	0,2	5	1,7	29	11,2
Bolívar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,6	4	6,3
Boyacá	0	0,0	0	0,0	1	1,5	0	0,0	11	18,2
Caldas	0	0,0	0	0,0	1	1,6	2	4,6	7	15,6
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,4
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	14,4
Cauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,4	4	8,5
Cesar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,3
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,5	3	25,9
Córdoba	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,1	3	6,3
Cundinamarca	0	0,0	0	0,0	1	0,7	2	2,4	13	13,9
Huila	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	11,5
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,0
Magdalena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	5,9
Meta	0	0,0	0	0,0	1	2,3	0	0,0	2	8,7
Nariño	0	0,0	0	0,0	1	1,3	1	1,9	7	11,8
Norte de Santander	0	0,0	1	0,3	1	1,5	1	2,3	4	9,1
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quindío	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	12,5
Risaralda	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	3	7,6
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	2,6	10	12,1
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	7,7
Tolima	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,9	6	10,3
Valle del Cauca	0	0,0	1	0,1	2	0,7	3	1,7	16	9,0
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	5	0,0	12	0,5	28	1,7	168	10,4

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tabla 279. [**Cáncer de estómago**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de
edad, hombres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	23	1,7	50	14,8	72	34,6	202	112,9
Arauca	0	0,0	1	1,9	1	9,7	1	16,7	8	145,2
Atlántico	0	0,0	3	0,6	6	4,9	10	13,8	25	41,2
Bogotá	0	0,0	40	2,3	75	18,6	101	41,6	250	135,6
Bolívar	0	0,0	3	0,7	7	7,3	7	11,7	25	45,3
Boyacá	0	0,0	6	2,2	12	18,6	26	57,3	83	163,7
Caldas	0	0,0	5	2,3	14	24,9	23	59,4	53	144,0
Caquetá	0	0,0	3	3,0	4	21,7	5	41,7	17	146,8
Casanare	0	0,0	1	1,3	2	13,7	5	58,3	10	151,8
Cauca	0	0,0	5	1,6	13	21,5	26	61,8	77	179,2
Cesar	0	0,0	2	0,9	2	4,8	5	19,0	19	82,6
Chocó	0	0,0	1	1,0	1	6,3	1	10,2	2	20,6
Córdoba	0	0,0	2	0,6	3	4,1	4	8,7	18	39,7
Cundinamarca	0	0,0	12	2,1	22	16,9	36	43,2	111	137,4
Huila	0	0,0	7	2,9	17	33,1	19	57,0	63	196,7
La Guajira	0	0,0	1	0,6	0	0,0	1	5,5	4	23,0
Magdalena	0	0,0	2	0,8	3	5,5	6	16,9	14	43,6
Meta	0	0,0	5	2,5	9	21,0	10	38,2	38	160,0
Nariño	0	0,0	8	2,1	15	20,8	31	62,1	90	171,7
Norte de Santander	0	0,0	6	2,1	13	20,6	22	54,3	63	169,4
Putumayo	0	0,0	1	1,3	1	8,1	2	26,2	10	134,6
Quindío	0	0,0	4	3,3	9	27,7	13	58,7	44	217,5
Risaralda	0	0,0	6	2,9	12	22,8	20	56,2	48	151,3
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	60,8
Santander	0	0,0	7	1,5	13	12,2	25	36,9	86	132,2
Sucre	0	0,0	1	0,5	2	5,2	3	11,5	13	52,1
Tolima	0	0,0	9	3,0	17	22,1	26	47,6	91	164,3
Valle del Cauca	0	0,0	23	2,3	38	16,2	60	40,3	186	134,0
Grupo Amazonas*	0	0,0	1	1,4	0	0,0	2	26,8	5	86,8
Colombia	0	0,0	188	1,8	361	15,5	562	38,0	1.656	123,8

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 280. [**Cáncer de estómago**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	22	1,5	32	8,5	38	16,0	154	67,3
Arauca	0	0,0	0	0,0	1	9,7	1	18,1	4	72,8
Atlántico	0	0,0	5	0,9	7	5,4	8	10,2	18	23,0
Bogotá	0	0,0	41	2,2	43	9,0	47	15,9	181	69,9
Bolívar	0	0,0	3	0,7	3	3,0	3	4,8	15	23,6
Boyacá	0	0,0	6	2,2	5	7,3	11	22,4	56	92,8
Caldas	0	0,0	6	2,7	8	12,7	9	20,8	32	71,3
Caquetá	0	0,0	2	2,0	2	10,6	2	17,3	6	56,2
Casanare	0	0,0	2	2,6	2	14,5	1	12,2	5	71,8
Cauca	0	0,0	8	2,7	8	12,8	13	30,7	52	110,2
Cesar	0	0,0	2	0,9	2	4,7	3	11,5	7	30,3
Chocó	0	0,0	2	1,9	1	5,7	1	9,5	3	25,9
Córdoba	0	0,0	3	0,8	3	4,1	2	4,3	11	23,2
Cundinamarca	0	0,0	9	1,6	13	9,6	17	20,1	71	75,9
Huila	0	0,0	6	2,5	5	9,4	6	17,7	33	95,0
La Guajira	0	0,0	0	0,0	1	3,1	1	5,3	3	14,9
Magdalena	0	0,0	2	0,8	3	5,4	4	11,5	12	35,4
Meta	0	0,0	4	2,0	3	6,9	5	19,7	17	74,1
Nariño	0	0,0	10	2,7	8	10,5	14	27,0	56	94,3
Norte de Santander	0	0,0	7	2,4	7	10,4	9	21,1	52	118,5
Putumayo	0	0,0	1	1,4	1	8,6	1	14,1	4	56,1
Quindío	0	0,0	3	2,4	5	14,0	6	24,5	25	104,0
Risaralda	0	0,0	6	2,8	7	11,8	9	22,5	33	83,8
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	10	2,1	12	10,3	16	21,2	56	67,7
Sucre	0	0,0	1	0,6	1	2,6	2	7,9	5	19,2
Tolima	0	0,0	9	3,0	6	7,6	12	22,5	42	72,0
Valle del Cauca	0	0,0	24	2,3	23	8,4	33	18,8	133	74,4
Grupo Amazonas*	0	0,0	1	1,5	0	0,0	1	16,1	2	38,6
Colombia	0	0,0	195	1,8	212	8,3	275	17,0	1.088	67,2

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tabla 281. [**Cáncer de colon, recto y ano**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de
edad, hombres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	13	0,9	22	6,5	35	16,8	107	59,8
Arauca	0	0,0	1	1,9	0	0,0	1	16,7	2	36,3
Atlántico	0	0,0	5	0,9	6	4,9	6	8,3	25	41,2
Bogotá	0	0,0	22	1,3	28	6,9	50	20,6	159	86,2
Bolívar	0	0,0	5	1,1	4	4,2	5	8,3	17	30,8
Boyacá	0	0,0	2	0,7	4	6,2	8	17,6	23	45,4
Caldas	0	0,0	3	1,4	4	7,1	9	23,2	23	62,5
Caquetá	0	0,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	2	17,3
Casanare	0	0,0	1	1,3	0	0,0	1	11,7	2	30,4
Cauca	0	0,0	2	0,7	2	3,3	2	4,8	11	25,6
Cesar	0	0,0	2	0,9	3	7,2	2	7,6	6	26,1
Chocó	0	0,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	2	20,6
Córdoba	0	0,0	2	0,6	3	4,1	5	10,9	12	26,4
Cundinamarca	0	0,0	7	1,2	9	6,9	14	16,8	46	56,9
Huila	0	0,0	2	0,8	2	3,9	3	9,0	11	34,3
La Guajira	0	0,0	0	0,0	1	3,3	1	5,5	2	11,5
Magdalena	0	0,0	1	0,4	3	5,5	3	8,5	10	31,1
Meta	0	0,0	3	1,5	3	7,0	6	22,9	13	54,7
Nariño	0	0,0	1	0,3	1	1,4	4	8,0	15	28,6
Norte de Santander	0	0,0	2	0,7	4	6,3	5	12,3	15	40,3
Putumayo	0	0,0	1	1,3	0	0,0	1	13,1	2	26,9
Quindío	0	0,0	2	1,7	2	6,2	7	31,6	13	64,3
Risaralda	0	0,0	2	1,0	5	9,5	8	22,5	20	63,0
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	60,8
Santander	0	0,0	6	1,3	8	7,5	11	16,2	38	58,4
Sucre	0	0,0	1	0,5	2	5,2	1	3,8	6	24,1
Tolima	0	0,0	3	1,0	7	9,1	8	14,6	25	45,1
Valle del Cauca	0	0,0	13	1,3	17	7,3	28	18,8	89	64,1
Grupo Amazonas*	0	0,0	1	1,4	0	0,0	1	13,4	1	17,4
Colombia	0	0,0	105	1,0	140	6,0	225	15,2	698	52,2

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 282. [**Cáncer de colon, recto y ano**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de
edad, mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	17	1,2	25	6,6	39	16,4	137	59,8
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	54,6
Atlántico	0	0,0	6	1,1	9	6,9	10	12,8	42	53,7
Bogotá	0	0,0	24	1,3	40	8,4	59	20,0	175	67,6
Bolívar	0	0,0	3	0,7	6	6,0	6	9,7	21	33,0
Boyacá	0	0,0	2	0,7	4	5,8	6	12,2	27	44,8
Caldas	0	0,0	2	0,9	6	9,5	10	23,1	30	66,8
Caquetá	0	0,0	1	1,0	1	5,3	1	8,7	3	28,1
Casanare	0	0,0	1	1,3	0	0,0	1	12,2	2	28,7
Cauca	0	0,0	2	0,7	2	3,2	4	9,5	13	27,6
Cesar	0	0,0	1	0,5	2	4,7	3	11,5	8	34,6
Chocó	0	0,0	0	0,0	1	5,7	0	0,0	2	17,3
Córdoba	0	0,0	2	0,6	2	2,7	3	6,4	11	23,2
Cundinamarca	0	0,0	4	0,7	7	5,2	12	14,2	39	41,7
Huila	0	0,0	2	0,8	2	3,8	2	5,9	16	46,1
La Guajira	0	0,0	0	0,0	1	3,1	1	5,3	3	14,9
Magdalena	0	0,0	2	0,8	2	3,6	4	11,5	14	41,3
Meta	0	0,0	3	1,5	2	4,6	6	23,7	15	65,4
Nariño	0	0,0	2	0,5	3	4,0	4	7,7	19	32,0
Norte de Santander	0	0,0	3	1,0	5	7,4	6	14,0	23	52,4
Putumayo	0	0,0	0	0,0	1	8,6	0	0,0	2	28,0
Quindío	0	0,0	2	1,6	4	11,2	6	24,5	16	66,6
Risaralda	0	0,0	4	1,9	5	8,4	7	17,5	28	71,1
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	101,9
Santander	0	0,0	6	1,3	8	6,9	11	14,5	43	52,0
Sucre	0	0,0	2	1,1	1	2,6	4	15,7	8	30,8
Tolima	0	0,0	4	1,3	6	7,6	9	16,9	33	56,6
Valle del Cauca	0	0,0	17	1,6	21	7,7	30	17,1	118	66,0
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	19,3
Colombia	0	0,0	112	1,1	166	6,5	244	15,1	854	52,7

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tabla 283. [**Cáncer de hígado**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de
edad, hombres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	1	0,1	7	0,5	13	3,9	39	18,8	109	60,9
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,7	2	36,3
Atlántico	0	0,0	2	0,4	4	3,3	8	11,1	15	24,7
Bogotá	1	0,1	4	0,2	10	2,5	22	9,1	66	35,8
Bolívar	0	0,0	2	0,4	3	3,1	3	5,0	10	18,1
Boyacá	0	0,0	0	0,0	2	3,1	3	6,6	9	17,7
Caldas	0	0,0	1	0,5	4	7,1	6	15,5	17	46,2
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	16,7	4	34,5
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,7	1	15,2
Cauca	0	0,0	1	0,3	2	3,3	4	9,5	8	18,6
Cesar	0	0,0	1	0,5	1	2,4	3	11,4	8	34,8
Chocó	0	0,0	0	0,0	1	6,3	1	10,2	2	20,6
Córdoba	0	0,0	1	0,3	1	1,4	3	6,6	12	26,4
Cundinamarca	0	0,0	1	0,2	2	1,5	6	7,2	21	26,0
Huila	0	0,0	2	0,8	1	1,9	4	12,0	8	25,0
La Guajira	0	0,0	0	0,0	1	3,3	2	10,9	4	23,0
Magdalena	0	0,0	2	0,8	1	1,8	4	11,3	10	31,1
Meta	0	0,0	1	0,5	2	4,7	3	11,5	9	37,9
Nariño	0	0,0	2	0,5	2	2,8	4	8,0	14	26,7
Norte de Santander	0	0,0	1	0,3	2	3,2	7	17,3	14	37,6
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	13,1	1	13,5
Quindío	0	0,0	0	0,0	1	3,1	2	9,0	8	39,6
Risaralda	0	0,0	0	0,0	2	3,8	4	11,2	12	37,8
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	2	0,4	4	3,8	8	11,8	29	44,6
Sucre	0	0,0	0	0,0	1	2,6	2	7,7	4	16,0
Tolima	0	0,0	1	0,3	2	2,6	4	7,3	15	27,1
Valle del Cauca	1	0,2	6	0,6	10	4,3	20	13,4	69	49,7
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	13,4	1	17,4
Colombia	3	0,0	37	0,4	72	3,1	168	11,4	482	36,0

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 284. [**Cáncer de hígado**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	1	0,1	7	0,5	14	3,7	36	15,1	135	59,0
Arauca	0	0,0	0	0,0	1	9,7	0	0,0	2	36,4
Atlántico	0	0,0	2	0,4	2	1,5	7	8,9	26	33,3
Bogotá	1	0,1	5	0,3	10	2,1	19	6,4	84	32,4
Bolívar	0	0,0	2	0,4	3	3,0	4	6,5	14	22,0
Boyacá	0	0,0	1	0,4	1	1,5	4	8,1	13	21,6
Caldas	0	0,0	0	0,0	2	3,2	5	11,5	18	40,1
Caquetá	0	0,0	1	1,0	0	0,0	1	8,7	6	56,2
Casanare	0	0,0	0	0,0	1	7,2	1	12,2	2	28,7
Cauca	0	0,0	2	0,7	3	4,8	5	11,8	15	31,8
Cesar	0	0,0	1	0,5	3	7,0	2	7,6	6	25,9
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	17,3
Córdoba	0	0,0	1	0,3	2	2,7	4	8,6	11	23,2
Cundinamarca	1	0,3	2	0,4	3	2,2	6	7,1	21	22,4
Huila	0	0,0	2	0,8	2	3,8	4	11,8	12	34,5
La Guajira	0	0,0	0	0,0	1	3,1	0	0,0	4	19,8
Magdalena	0	0,0	2	0,8	2	3,6	3	8,6	7	20,7
Meta	0	0,0	1	0,5	1	2,3	2	7,9	9	39,2
Nariño	0	0,0	3	0,8	2	2,6	6	11,6	19	32,0
Norte de Santander	0	0,0	1	0,3	2	3,0	6	14,0	17	38,8
Putumayo	0	0,0	0	0,0	1	8,6	0	0,0	2	28,0
Quindío	0	0,0	1	0,8	2	5,6	3	12,3	6	25,0
Risaralda	0	0,0	1	0,5	3	5,1	5	12,5	17	43,2
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	2	0,4	5	4,3	5	6,6	25	30,2
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	7,9	5	19,2
Tolima	0	0,0	0	0,0	2	2,5	6	11,3	17	29,1
Valle del Cauca	0	0,0	5	0,5	11	4,0	21	12,0	80	44,8
Grupo Amazonas*	0	0,0	1	1,5	0	0,0	1	16,1	1	19,3
Colombia	3	0,0	43	0,4	79	3,1	158	9,8	576	35,6

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tabla 285. [**Cáncer de vesícula biliar**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de
edad, hombres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	2	0,1	5	1,5	7	3,4	27	15,1
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	0	0,0	0	0,0	1	0,8	0	0,0	6	9,9
Bogotá	0	0,0	2	0,1	3	0,7	6	2,5	25	13,6
Bolívar	0	0,0	0	0,0	1	1,0	2	3,3	2	3,6
Boyacá	0	0,0	0	0,0	1	1,5	3	6,6	6	11,8
Caldas	0	0,0	0	0,0	2	3,6	2	5,2	4	10,9
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,6
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	15,2
Cauca	0	0,0	0	0,0	1	1,7	1	2,4	4	9,3
Cesar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	8,7
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	10,3
Córdoba	0	0,0	0	0,0	1	1,4	0	0,0	2	4,4
Cundinamarca	0	0,0	0	0,0	1	0,8	2	2,4	8	9,9
Huila	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	9,4
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Magdalena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,2
Meta	0	0,0	0	0,0	1	2,3	1	3,8	1	4,2
Nariño	0	0,0	1	0,3	1	1,4	2	4,0	7	13,4
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,9	4	10,8
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	13,5
Quindío	0	0,0	0	0,0	1	3,1	2	9,0	5	24,7
Risaralda	0	0,0	0	0,0	1	1,9	2	5,6	5	15,8
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	0	0,0	1	0,9	2	3,0	8	12,3
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	8,0
Tolima	0	0,0	1	0,3	1	1,3	2	3,7	6	10,8
Valle del Cauca	0	0,0	1	0,1	3	1,3	5	3,4	22	15,8
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	7	0,1	25	1,1	41	2,8	155	11,6

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 286. [**Cáncer de vesícula biliar**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de
edad, mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	3	0,2	13	3,4	23	9,7	73	31,9
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,2
Atlántico	0	0,0	1	0,2	2	1,5	3	3,8	9	11,5
Bogotá	0	0,0	3	0,2	8	1,7	16	5,4	57	22,0
Bolívar	0	0,0	2	0,4	2	2,0	2	3,2	8	12,6
Boyacá	0	0,0	0	0,0	1	1,5	4	8,1	14	23,2
Caldas	0	0,0	0	0,0	2	3,2	2	4,6	14	31,2
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,7	1	9,4
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	14,4
Cauca	0	0,0	1	0,3	2	3,2	4	9,5	9	19,1
Cesar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	11,5	4	17,3
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,5	2	17,3
Córdoba	0	0,0	0	0,0	1	1,4	2	4,3	5	10,5
Cundinamarca	0	0,0	0	0,0	3	2,2	6	7,1	17	18,2
Huila	0	0,0	1	0,4	2	3,8	3	8,9	7	20,1
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,0
Magdalena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	5,9
Meta	0	0,0	0	0,0	2	4,6	2	7,9	6	26,2
Nariño	0	0,0	0	0,0	3	4,0	3	5,8	12	20,2
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	2	3,0	2	4,7	11	25,1
Putumayo	0	0,0	0	0,0	1	8,6	1	14,1	0	0,0
Quindío	0	0,0	0	0,0	1	2,8	4	16,4	12	49,9
Risaralda	0	0,0	1	0,5	1	1,7	4	10,0	16	40,6
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	1	0,2	2	1,7	6	7,9	17	20,6
Sucre	0	0,0	0	0,0	1	2,6	2	7,9	5	19,2
Tolima	0	0,0	0	0,0	3	3,8	4	7,5	14	24,0
Valle del Cauca	0	0,0	2	0,2	6	2,2	14	8,0	45	25,2
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	15	0,1	58	2,3	112	6,9	363	22,4

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tabla 287. [**Cáncer de páncreas**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de
edad, hombres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	8	0,6	16	4,7	26	12,5	68	38,0
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,1
Atlántico	0	0,0	3	0,6	3	2,5	6	8,3	16	26,4
Bogotá	0	0,0	4	0,2	13	3,2	25	10,3	60	32,5
Bolívar	0	0,0	1	0,2	2	2,1	4	6,7	9	16,3
Boyacá	0	0,0	1	0,4	3	4,6	2	4,4	8	15,8
Caldas	0	0,0	1	0,5	2	3,6	5	12,9	12	32,6
Caquetá	0	0,0	0	0,0	1	5,4	1	8,3	3	25,9
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	15,2
Cauca	0	0,0	0	0,0	2	3,3	3	7,1	6	14,0
Cesar	0	0,0	0	0,0	1	2,4	3	11,4	4	17,4
Chocó	0	0,0	0	0,0	1	6,3	0	0,0	1	10,3
Córdoba	0	0,0	0	0,0	2	2,8	4	8,7	9	19,8
Cundinamarca	0	0,0	1	0,2	3	2,3	5	6,0	14	17,3
Huila	0	0,0	0	0,0	1	1,9	3	9,0	9	28,1
La Guajira	0	0,0	1	0,6	0	0,0	1	5,5	2	11,5
Magdalena	0	0,0	1	0,4	2	3,6	2	5,6	6	18,7
Meta	0	0,0	1	0,5	1	2,3	2	7,6	7	29,5
Nariño	0	0,0	0	0,0	2	2,8	2	4,0	11	21,0
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	1	1,6	4	9,9	10	26,9
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	13,5
Quindío	0	0,0	1	0,8	2	6,2	2	9,0	6	29,7
Risaralda	0	0,0	1	0,5	2	3,8	3	8,4	14	44,1
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	0	0,0	4	3,8	5	7,4	13	20,0
Sucre	0	0,0	1	0,5	1	2,6	2	7,7	6	24,1
Tolima	0	0,0	1	0,3	3	3,9	4	7,3	10	18,1
Valle del Cauca	0	0,0	3	0,3	8	3,4	14	9,4	41	29,5
Grupo Amazonas*	0	0,0	1	1,4	0	0,0	0	0,0	1	17,4
Colombia	0	0,0	30	0,3	76	3,3	128	8,7	349	26,1

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 288. [**Cáncer de páncreas**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	5	0,3	13	3,4	21	8,8	96	41,9
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	36,4
Atlántico	0	0,0	1	0,2	3	2,3	5	6,4	19	24,3
Bogotá	0	0,0	4	0,2	15	3,1	25	8,5	99	38,2
Bolívar	0	0,0	1	0,2	2	2,0	3	4,8	13	20,4
Boyacá	0	0,0	1	0,4	1	1,5	2	4,1	12	19,9
Caldas	0	0,0	1	0,4	2	3,2	3	6,9	15	33,4
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	18,7
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	14,4
Cauca	0	0,0	0	0,0	1	1,6	2	4,7	7	14,8
Cesar	0	0,0	0	0,0	1	2,3	1	3,8	6	25,9
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,5	1	8,6
Córdoba	0	0,0	1	0,3	2	2,7	4	8,6	11	23,2
Cundinamarca	0	0,0	1	0,2	2	1,5	5	5,9	18	19,2
Huila	0	0,0	0	0,0	1	1,9	2	5,9	6	17,3
La Guajira	0	0,0	1	0,5	1	3,1	1	5,3	2	9,9
Magdalena	0	0,0	0	0,0	2	3,6	4	11,5	7	20,7
Meta	0	0,0	1	0,5	2	4,6	1	3,9	7	30,5
Nariño	0	0,0	0	0,0	2	2,6	4	7,7	15	25,3
Norte de Santander	0	0,0	1	0,3	2	3,0	3	7,0	9	20,5
Putumayo	0	0,0	0	0,0	1	8,6	0	0,0	1	14,0
Quindío	0	0,0	1	0,8	2	5,6	2	8,2	7	29,1
Risaralda	0	0,0	0	0,0	1	1,7	7	17,5	18	45,7
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	1	0,2	2	1,7	5	6,6	21	25,4
Sucre	0	0,0	0	0,0	1	2,6	2	7,9	6	23,1
Tolima	0	0,0	2	0,7	1	1,3	5	9,4	13	22,3
Valle del Cauca	0	0,0	2	0,2	7	2,6	14	8,0	59	33,0
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	24	0,2	67	2,6	122	7,5	473	29,2

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tabla 289. [**Cáncer de laringe**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de
edad, hombres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	2	0,1	6	1,8	15	7,2	44	24,6
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,7	1	18,1
Atlántico	0	0,0	1	0,2	1	0,8	6	8,3	17	28,0
Bogotá	0	0,0	0	0,0	3	0,7	6	2,5	24	13,0
Bolívar	0	0,0	1	0,2	1	1,0	2	3,3	11	20,0
Boyacá	0	0,0	0	0,0	1	1,5	1	2,2	4	7,9
Caldas	0	0,0	0	0,0	1	1,8	2	5,2	8	21,7
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,6
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	15,2
Cauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,4	3	7,0
Cesar	0	0,0	0	0,0	1	2,4	1	3,8	5	21,7
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	10,3
Córdoba	0	0,0	0	0,0	1	1,4	2	4,4	6	13,2
Cundinamarca	0	0,0	0	0,0	1	0,8	2	2,4	8	9,9
Huila	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0	3	9,4
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,5	3	17,2
Magdalena	0	0,0	0	0,0	1	1,8	2	5,6	6	18,7
Meta	0	0,0	0	0,0	1	2,3	1	3,8	4	16,8
Nariño	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,0	3	5,7
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,9	6	16,1
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quindío	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	9,0	4	19,8
Risaralda	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	5,6	6	18,9
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	60,8
Santander	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	4,4	7	10,8
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,8	4	16,0
Tolima	0	0,0	1	0,3	1	1,3	3	5,5	8	14,4
Valle del Cauca	0	0,0	0	0,0	2	0,9	6	4,0	23	16,6
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	5	0,0	21	0,9	64	4,3	212	15,8

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 290. [**Cáncer de laringe**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	1	0,1	2	0,5	3	1,3	18	7,9
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,2
Atlántico	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,3	4	5,1
Bogotá	0	0,0	1	0,1	0	0,0	1	0,3	4	1,5
Bolívar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,6	3	4,7
Boyacá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,7
Caldas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	6,7
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,1
Cesar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	8,6
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Córdoba	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,2
Cundinamarca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,1
Huila	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,9
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,0
Magdalena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,9	2	5,9
Meta	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	8,7
Nariño	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,7
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,3
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quindío	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,2
Risaralda	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,5
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,3	1	1,2
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	7,7
Tolima	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,4
Valle del Cauca	0	0,0	0	0,0	1	0,4	1	0,6	6	3,4
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	2	0,0	3	0,1	9	0,6	61	3,8

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tráquea, bronquios y pulmón

Tabla 291. [**Cáncer de tráquea, bronquios y pulmón**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de
edad, hombres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	12	0,9	45	13,3	115	55,3	385	215,3
Arauca	0	0,0	0	0,0	1	9,7	1	16,7	4	72,6
Atlántico	0	0,0	5	0,9	10	8,2	28	38,8	76	125,3
Bogotá	1	0,1	14	0,8	27	6,7	57	23,5	167	90,6
Bolívar	0	0,0	3	0,7	7	7,3	20	33,3	58	105,2
Boyacá	0	0,0	3	1,1	2	3,1	8	17,6	28	55,2
Caldas	0	0,0	2	0,9	7	12,5	18	46,5	55	149,4
Caquetá	0	0,0	1	1,0	2	10,8	4	33,3	9	77,7
Casanare	0	0,0	1	1,3	0	0,0	2	23,3	4	60,7
Cauca	0	0,0	1	0,3	2	3,3	6	14,3	24	55,8
Cesar	0	0,0	3	1,4	4	9,7	11	41,7	30	130,3
Chocó	0	0,0	1	1,0	3	18,8	2	20,4	8	82,4
Córdoba	0	0,0	2	0,6	4	5,5	7	15,3	34	74,9
Cundinamarca	0	0,0	5	0,9	5	3,8	19	22,8	58	71,8
Huila	0	0,0	2	0,8	3	5,8	13	39,0	35	109,3
La Guajira	0	0,0	1	0,6	2	6,7	4	21,9	9	51,7
Magdalena	0	0,0	2	0,8	5	9,1	14	39,4	48	149,5
Meta	0	0,0	2	1,0	4	9,4	9	34,4	26	109,5
Nariño	0	0,0	2	0,5	5	6,9	7	14,0	25	47,7
Norte de Santander	0	0,0	2	0,7	7	11,1	14	34,6	51	137,1
Putumayo	0	0,0	0	0,0	1	8,1	2	26,2	4	53,8
Quindío	0	0,0	1	0,8	3	9,2	12	54,2	38	187,9
Risaralda	0	0,0	2	1,0	8	15,2	18	50,6	55	173,4
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	42,1	3	182,3
Santander	0	0,0	3	0,6	8	7,5	25	36,9	65	99,9
Sucre	0	0,0	0	0,0	3	7,7	7	26,8	19	76,2
Tolima	0	0,0	3	1,0	6	7,8	18	33,0	55	99,3
Valle del Cauca	1	0,2	9	0,9	23	9,8	55	37,0	199	143,3
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	26,8	5	86,8
Colombia	2	0,0	82	0,8	197	8,5	499	33,8	1.577	117,9

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 292. [**Cáncer de tráquea, bronquios y pulmón**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	1	0,1	10	0,7	31	8,2	77	32,3	301	131,4
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,1	3	54,6
Atlántico	0	0,0	3	0,5	6	4,6	16	20,4	43	55,0
Bogotá	1	0,1	8	0,4	23	4,8	38	12,9	133	51,3
Bolívar	0	0,0	2	0,4	5	5,0	8	12,9	25	39,3
Boyacá	0	0,0	1	0,4	3	4,4	5	10,2	17	28,2
Caldas	0	0,0	1	0,4	4	6,4	9	20,8	34	75,7
Caquetá	0	0,0	0	0,0	1	5,3	2	17,3	4	37,5
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	12,2	2	28,7
Cauca	0	0,0	1	0,3	2	3,2	5	11,8	13	27,6
Cesar	0	0,0	1	0,5	4	9,3	6	22,9	20	86,5
Chocó	0	0,0	1	1,0	1	5,7	1	9,5	3	25,9
Córdoba	0	0,0	2	0,6	4	5,4	5	10,7	19	40,0
Cundinamarca	0	0,0	4	0,7	6	4,5	10	11,8	36	38,5
Huila	0	0,0	2	0,8	3	5,6	7	20,7	14	40,3
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	10,6	8	39,6
Magdalena	0	0,0	2	0,8	3	5,4	7	20,1	22	64,9
Meta	0	0,0	1	0,5	2	4,6	5	19,7	12	52,3
Nariño	0	0,0	1	0,3	2	2,6	5	9,6	16	26,9
Norte de Santander	0	0,0	1	0,3	4	5,9	9	21,1	29	66,1
Putumayo	0	0,0	1	1,4	0	0,0	1	14,1	2	28,0
Quindío	0	0,0	1	0,8	2	5,6	4	16,4	22	91,5
Risaralda	0	0,0	1	0,5	5	8,4	7	17,5	36	91,4
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	50,9
Santander	0	0,0	2	0,4	6	5,2	12	15,9	41	49,6
Sucre	0	0,0	1	0,6	2	5,2	4	15,7	11	42,3
Tolima	0	0,0	3	1,0	5	6,3	6	11,3	29	49,7
Valle del Cauca	0	0,0	8	0,8	18	6,6	30	17,1	148	82,8
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	1	8,7	1	16,1	2	38,6
Colombia	2	0,0	58	0,5	143	5,6	284	17,5	1.046	64,6

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tabla 293. [Melanoma de la piel
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	5	0,4	5	1,5	5	2,4	12	6,7
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,6
Bogotá	0	0,0	3	0,2	3	0,7	6	2,5	14	7,6
Bolívar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Boyacá	0	0,0	1	0,4	0	0,0	1	2,2	2	3,9
Caldas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,6	2	5,4
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,6
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,7
Cesar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Córdoba	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,2
Cundinamarca	0	0,0	1	0,2	1	0,8	2	2,4	5	6,2
Huila	0	0,0	1	0,4	0	0,0	1	3,0	2	6,2
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Magdalena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,1
Meta	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,8	1	4,2
Nariño	0	0,0	1	0,3	0	0,0	0	0,0	2	3,8
Norte de Santander	0	0,0	1	0,3	0	0,0	1	2,5	2	5,4
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quindío	0	0,0	1	0,8	0	0,0	0	0,0	2	9,9
Risaralda	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,8	2	6,3
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	1	0,2	1	0,9	1	1,5	3	4,6
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tolima	0	0,0	0	0,0	1	1,3	1	1,8	3	5,4
Valle del Cauca	0	0,0	2	0,2	2	0,9	3	2,0	8	5,8
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	17,4
Colombia	0	0,0	17	0,2	13	0,6	24	1,6	67	5,0

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 294. [Melanoma de la piel
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de
edad, mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	3	0,2	2	0,5	4	1,7	11	4,8
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,3
Bogotá	0	0,0	3	0,2	3	0,6	6	2,0	16	6,2
Bolívar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,6
Boyacá	0	0,0	1	0,4	0	0,0	1	2,0	2	3,3
Caldas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,5
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	14,4
Cauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,1
Cesar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,6
Córdoba	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,1
Cundinamarca	0	0,0	1	0,2	1	0,7	2	2,4	4	4,3
Huila	0	0,0	0	0,0	1	1,9	0	0,0	1	2,9
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Magdalena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Meta	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,4
Nariño	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,9	2	3,4
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,3	1	2,3
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quindío	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,1	1	4,2
Risaralda	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,5
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	1	0,2	1	0,9	1	1,3	2	2,4
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tolima	0	0,0	0	0,0	1	1,3	1	1,9	2	3,4
Valle del Cauca	0	0,0	3	0,3	4	1,5	3	1,7	7	3,9
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	12	0,1	13	0,5	21	1,3	59	3,6

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tabla 295. [**Cáncer de mama de la mujer**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de
edad, mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	41	2,9	72	19,0	82	34,4	143	62,4
Arauca	0	0,0	2	3,8	2	19,4	3	54,4	2	36,4
Atlántico	0	0,0	22	4,0	34	26,0	33	42,1	51	65,2
Bogotá	0	0,0	56	3,0	102	21,4	106	35,9	166	64,1
Bolívar	0	0,0	15	3,3	22	22,2	19	30,7	23	36,2
Boyacá	0	0,0	7	2,6	11	16,0	11	22,4	19	31,5
Caldas	0	0,0	7	3,1	15	23,9	17	39,3	26	57,9
Caquetá	0	0,0	3	3,0	3	15,9	3	26,0	5	46,9
Casanare	0	0,0	1	1,3	2	14,5	3	36,7	1	14,4
Cauca	0	0,0	6	2,1	10	16,0	10	23,6	15	31,8
Cesar	0	0,0	6	2,7	8	18,6	6	22,9	9	38,9
Chocó	0	0,0	2	1,9	3	17,1	2	19,0	1	8,6
Córdoba	0	0,0	9	2,5	11	14,9	11	23,6	11	23,2
Cundinamarca	0	0,0	15	2,7	26	19,3	26	30,8	38	40,6
Huila	0	0,0	7	2,9	12	22,6	13	38,4	19	54,7
La Guajira	0	0,0	3	1,6	5	15,6	3	15,9	4	19,8
Magdalena	0	0,0	9	3,5	13	23,4	10	28,7	12	35,4
Meta	0	0,0	7	3,4	11	25,4	10	39,4	11	48,0
Nariño	0	0,0	10	2,7	10	13,2	10	19,3	15	25,3
Norte de Santander	0	0,0	10	3,4	15	22,3	14	32,8	18	41,0
Putumayo	0	0,0	1	1,4	1	8,6	1	14,1	1	14,0
Quindío	0	0,0	5	4,0	9	25,2	8	32,7	15	62,4
Risaralda	0	0,0	6	2,8	13	21,9	14	35,0	25	63,5
San Andrés y Providencia	0	0,0	1	5,9	2	37,8	1	37,5	1	50,9
Santander	0	0,0	18	3,8	22	18,9	27	35,7	34	41,1
Sucre	0	0,0	6	3,3	8	20,9	7	27,5	6	23,1
Tolima	0	0,0	7	2,4	20	25,2	22	41,3	25	42,9
Valle del Cauca	0	0,0	44	4,2	68	24,8	75	42,8	122	68,3
Grupo Amazonas*	0	0,0	1	1,5	1	8,7	1	16,1	2	38,6
Colombia	0	0,0	327	3,1	531	20,8	548	33,8	820	50,6

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 296. [**Cáncer de cuello del útero**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	42	2,9	50	13,2	45	18,9	78	34,1
Arauca	0	0,0	4	7,5	3	29,1	3	54,4	4	72,8
Atlántico	0	0,0	20	3,6	22	16,8	19	24,3	39	49,9
Bogotá	0	0,0	48	2,6	54	11,3	53	17,9	98	37,8
Bolívar	0	0,0	12	2,7	11	11,1	14	22,6	25	39,3
Boyacá	0	0,0	9	3,3	9	13,1	12	24,4	19	31,5
Caldas	0	0,0	9	4,0	13	20,7	14	32,3	21	46,8
Caquetá	0	0,0	5	5,0	4	21,2	5	43,3	8	75,0
Casanare	0	0,0	5	6,6	3	21,7	3	36,7	5	71,8
Cauca	0	0,0	13	4,4	11	17,7	13	30,7	21	44,5
Cesar	0	0,0	11	5,0	11	25,6	8	30,6	14	60,5
Chocó	0	0,0	4	3,9	2	11,4	2	19,0	3	25,9
Córdoba	0	0,0	13	3,6	14	19,0	14	30,1	21	44,2
Cundinamarca	0	0,0	18	3,2	17	12,6	16	18,9	37	39,5
Huila	0	0,0	8	3,3	9	16,9	9	26,6	15	43,2
La Guajira	0	0,0	4	2,2	4	12,4	3	15,9	6	29,7
Magdalena	0	0,0	11	4,2	11	19,8	11	31,6	18	53,1
Meta	0	0,0	11	5,4	17	39,3	13	51,3	19	82,9
Nariño	0	0,0	10	2,7	15	19,8	13	25,1	32	53,9
Norte de Santander	0	0,0	15	5,1	16	23,8	12	28,1	21	47,9
Putumayo	0	0,0	2	2,7	1	8,6	2	28,2	4	56,1
Quindío	0	0,0	7	5,6	8	22,4	7	28,6	11	45,8
Risaralda	0	0,0	9	4,2	10	16,8	9	22,5	21	53,3
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	1	18,9	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	17	3,6	20	17,2	16	21,2	29	35,1
Sucre	0	0,0	4	2,2	5	13,1	8	31,4	8	30,8
Tolima	0	0,0	16	5,4	19	23,9	19	35,7	31	53,1
Valle del Cauca	0	0,0	49	4,7	42	15,3	44	25,1	77	43,1
Grupo Amazonas*	0	0,0	2	3,0	4	34,9	2	32,2	3	57,9
Colombia	0	0,0	378	3,6	406	15,9	389	24,0	688	42,5

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Cuerpo del útero - Ovario y otros anexos

Tabla 297. [**Cáncer de cuerpo del útero**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de
edad, mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	0	0,0	3	0,8	5	2,1	14	6,1
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	0	0,0	0	0,0	1	0,8	2	2,6	3	3,8
Bogotá	0	0,0	1	0,1	7	1,5	13	4,4	39	15,1
Bolívar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,6	3	4,7
Boyacá	0	0,0	0	0,0	1	1,5	1	2,0	3	5,0
Caldas	0	0,0	0	0,0	1	1,6	3	6,9	4	8,9
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	6,4
Cesar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,3
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Córdoba	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,1	0	0,0
Cundinamarca	0	0,0	1	0,2	1	0,7	3	3,6	7	7,5
Huila	0	0,0	0	0,0	1	1,9	2	5,9	3	8,6
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,0
Magdalena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,9	1	3,0
Meta	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,4
Nariño	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,9	1	1,7
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,3	3	6,8
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quindío	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,1	3	12,5
Risaralda	0	0,0	0	0,0	1	1,7	2	5,0	4	10,2
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	4,0	5	6,0
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,8
Tolima	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,9	4	6,9
Valle del Cauca	0	0,0	0	0,0	3	1,1	6	3,4	15	8,4
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	2	0,0	19	0,7	47	2,9	119	7,3

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 298. [**Cáncer de ovario y otros anexos**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	13	0,9	24	6,3	21	8,8	42	18,3
Arauca	0	0,0	1	1,9	0	0,0	1	18,1	0	0,0
Atlántico	0	0,0	5	0,9	5	3,8	7	8,9	11	14,1
Bogotá	0	0,0	19	1,0	40	8,4	41	13,9	67	25,9
Bolívar	0	0,0	2	0,4	3	3,0	3	4,8	7	11,0
Boyacá	0	0,0	3	1,1	5	7,3	3	6,1	8	13,3
Caldas	0	0,0	2	0,9	4	6,4	7	16,2	10	22,3
Caquetá	0	0,0	1	1,0	2	10,6	1	8,7	1	9,4
Casanare	0	0,0	0	0,0	1	7,2	1	12,2	1	14,4
Cauca	0	0,0	2	0,7	3	4,8	3	7,1	5	10,6
Cesar	0	0,0	2	0,9	3	7,0	2	7,6	2	8,6
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,6
Córdoba	0	0,0	3	0,8	3	4,1	3	6,4	5	10,5
Cundinamarca	0	0,0	5	0,9	8	5,9	8	9,5	13	13,9
Huila	0	0,0	3	1,2	5	9,4	4	11,8	7	20,1
La Guajira	0	0,0	1	0,5	1	3,1	1	5,3	1	5,0
Magdalena	0	0,0	2	0,8	3	5,4	4	11,5	4	11,8
Meta	0	0,0	2	1,0	2	4,6	2	7,9	5	21,8
Nariño	0	0,0	2	0,5	7	9,2	6	11,6	9	15,2
Norte de Santander	0	0,0	3	1,0	3	4,5	4	9,4	8	18,2
Putumayo	0	0,0	1	1,4	1	8,6	0	0,0	1	14,0
Quindío	0	0,0	1	0,8	2	5,6	2	8,2	4	16,6
Risaralda	0	0,0	3	1,4	6	10,1	7	17,5	9	22,9
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	4	0,8	5	4,3	10	13,2	14	16,9
Sucre	0	0,0	2	1,1	1	2,6	2	7,9	3	11,5
Tolima	0	0,0	3	1,0	4	5,0	5	9,4	12	20,6
Valle del Cauca	0	0,0	8	0,8	17	6,2	21	12,0	42	23,5
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	93	0,9	158	6,2	169	10,4	292	18,0

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tabla 299. [**Cáncer de próstata**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	1	0,1	4	1,2	30	14,4	290	162,2
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	33,4	8	145,2
Atlántico	0	0,0	0	0,0	2	1,6	13	18,0	130	214,4
Bogotá	0	0,0	0	0,0	6	1,5	32	13,2	320	173,5
Bolívar	0	0,0	1	0,2	2	2,1	8	13,3	97	175,9
Boyacá	0	0,0	0	0,0	1	1,5	6	13,2	70	138,0
Caldas	0	0,0	0	0,0	1	1,8	5	12,9	44	119,6
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	16,7	13	112,3
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	23,3	12	182,2
Cauca	0	0,0	0	0,0	1	1,7	6	14,3	54	125,6
Cesar	0	0,0	0	0,0	2	4,8	4	15,2	47	204,2
Chocó	0	0,0	0	0,0	1	6,3	2	20,4	15	154,5
Córdoba	0	0,0	0	0,0	2	2,8	7	15,3	63	138,8
Cundinamarca	0	0,0	1	0,2	3	2,3	9	10,8	105	129,9
Huila	0	0,0	1	0,4	1	1,9	5	15,0	47	146,7
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	16,4	24	137,8
Magdalena	0	0,0	0	0,0	1	1,8	6	16,9	59	183,7
Meta	0	0,0	0	0,0	2	4,7	4	15,3	38	160,0
Nariño	0	0,0	1	0,3	2	2,8	4	8,0	52	99,2
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	1	1,6	7	17,3	64	172,1
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	13,1	5	67,3
Quindío	0	0,0	0	0,0	1	3,1	2	9,0	34	168,1
Risaralda	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	16,9	53	167,1
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	364,5
Santander	0	0,0	1	0,2	3	2,8	7	10,3	92	141,4
Sucre	0	0,0	0	0,0	1	2,6	2	7,7	32	128,3
Tolima	0	0,0	0	0,0	2	2,6	7	12,8	82	148,0
Valle del Cauca	0	0,0	2	0,2	4	1,7	25	16,8	298	214,6
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	69,4
Colombia	0	0,0	8	0,1	43	1,8	207	14,0	2.158	161,3

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 300. [**Cáncer de testículo**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de
edad, hombres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	6	0,4	2	0,6	0	0,0	2	1,1
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	0	0,0	1	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Bogotá	0	0,0	15	0,9	1	0,2	0	0,0	2	1,1
Bolívar	0	0,0	1	0,2	0	0,0	0	0,0	1	1,8
Boyacá	0	0,0	1	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Caldas	0	0,0	2	0,9	0	0,0	0	0,0	1	2,7
Caquetá	0	0,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cauca	0	0,0	1	0,3	1	1,7	0	0,0	0	0,0
Cesar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Córdoba	0	0,0	1	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cundinamarca	0	0,0	3	0,5	0	0,0	1	1,2	0	0,0
Huila	0	0,0	2	0,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Magdalena	0	0,0	1	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Meta	0	0,0	1	0,5	1	2,3	0	0,0	0	0,0
Nariño	0	0,0	3	0,8	0	0,0	0	0,0	1	1,9
Norte de Santander	0	0,0	3	1,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quindío	0	0,0	2	1,7	1	3,1	0	0,0	0	0,0
Risaralda	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	3	0,6	0	0,0	0	0,0	1	1,5
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tolima	0	0,0	2	0,7	1	1,3	0	0,0	1	1,8
Valle del Cauca	0	0,0	3	0,3	0	0,0	1	0,7	1	0,7
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	53	0,5	7	0,3	2	0,1	10	0,7

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tabla 301. [Cáncer de riñón
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de
edad, hombres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	1	0,1	3	0,2	5	1,5	10	4,8	23	12,9
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	0	0,0	1	0,2	1	0,8	3	4,2	5	8,2
Bogotá	2	0,2	3	0,2	5	1,2	11	4,5	27	14,6
Bolívar	0	0,0	0	0,0	1	1,0	3	5,0	3	5,4
Boyacá	0	0,0	0	0,0	1	1,5	1	2,2	2	3,9
Caldas	0	0,0	1	0,5	1	1,8	1	2,6	5	13,6
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,3	0	0,0
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,4	2	4,7
Cesar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,8	1	4,3
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Córdoba	0	0,0	1	0,3	0	0,0	0	0,0	1	2,2
Cundinamarca	1	0,3	0	0,0	1	0,8	3	3,6	7	8,7
Huila	0	0,0	0	0,0	1	1,9	1	3,0	2	6,2
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Magdalena	1	0,5	0	0,0	0	0,0	1	2,8	2	6,2
Meta	0	0,0	0	0,0	1	2,3	0	0,0	1	4,2
Nariño	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,0	2	3,8
Norte de Santander	1	0,5	0	0,0	1	1,6	1	2,5	2	5,4
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quindío	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,5	1	4,9
Risaralda	0	0,0	1	0,5	2	3,8	2	5,6	4	12,6
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	0	0,0	2	1,9	2	3,0	4	6,1
Sucre	0	0,0	0	0,0	1	2,6	1	3,8	1	4,0
Tolima	0	0,0	0	0,0	2	2,6	1	1,8	3	5,4
Valle del Cauca	1	0,2	2	0,2	5	2,1	8	5,4	12	8,6
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	7	0,1	12	0,1	30	1,3	54	3,7	110	8,2

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 302. [**Cáncer de riñón**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	2	0,3	1	0,1	4	1,1	7	2,9	18	7,9
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,2
Atlántico	0	0,0	1	0,2	2	1,5	1	1,3	6	7,7
Bogotá	2	0,2	2	0,1	4	0,8	7	2,4	20	7,7
Bolívar	1	0,3	1	0,2	1	1,0	0	0,0	2	3,1
Boyacá	0	0,0	0	0,0	1	1,5	1	2,0	2	3,3
Caldas	0	0,0	0	0,0	1	1,6	1	2,3	3	6,7
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,2
Cesar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,3
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Córdoba	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,1
Cundinamarca	0	0,0	0	0,0	1	0,7	1	1,2	4	4,3
Huila	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0	1	2,9
La Guajira	0	0,0	0	0,0	1	3,1	0	0,0	1	5,0
Magdalena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,9	1	3,0
Meta	0	0,0	0	0,0	1	2,3	0	0,0	1	4,4
Nariño	0	0,0	1	0,3	1	1,3	0	0,0	2	3,4
Norte de Santander	0	0,0	1	0,3	1	1,5	1	2,3	2	4,6
Putumayo	1	1,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quindío	0	0,0	0	0,0	1	2,8	0	0,0	3	12,5
Risaralda	0	0,0	1	0,5	1	1,7	2	5,0	2	5,1
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	1	0,2	1	0,9	1	1,3	4	4,8
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,9	1	3,8
Tolima	0	0,0	1	0,3	1	1,3	2	3,8	3	5,1
Valle del Cauca	1	0,2	2	0,2	3	1,1	2	1,1	12	6,7
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	7	0,1	12	0,1	25	1,0	29	1,8	93	5,7

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tabla 303. [**Cáncer de vejiga**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	1	0,1	2	0,6	10	4,8	47	26,3
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,1
Atlántico	0	0,0	0	0,0	1	0,8	1	1,4	9	14,8
Bogotá	0	0,0	1	0,1	2	0,5	7	2,9	38	20,6
Bolívar	0	0,0	0	0,0	1	1,0	0	0,0	6	10,9
Boyacá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,2	4	7,9
Caldas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,6	4	10,9
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	17,3
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	30,4
Cauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,8	3	7,0
Cesar	0	0,0	0	0,0	1	2,4	0	0,0	1	4,3
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	10,3
Córdoba	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,2	2	4,4
Cundinamarca	0	0,0	0	0,0	1	0,8	1	1,2	9	11,1
Huila	0	0,0	0	0,0	1	1,9	1	3,0	5	15,6
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,7
Magdalena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	9,3
Meta	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,8	2	8,4
Nariño	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,0	5	9,5
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	24,2
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	13,5
Quindío	0	0,0	0	0,0	1	3,1	1	4,5	2	9,9
Risaralda	0	0,0	0	0,0	1	1,9	2	5,6	6	18,9
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,5	9	13,8
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,8	2	8,0
Tolima	0	0,0	1	0,3	0	0,0	1	1,8	6	10,8
Valle del Cauca	0	0,0	1	0,1	2	0,9	5	3,4	30	21,6
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	17,4
Colombia	0	0,0	4	0,0	13	0,6	38	2,6	211	15,8

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 304. [**Cáncer de vejiga**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	1	0,1	2	0,5	5	2,1	21	9,2
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,3	3	3,8
Bogotá	0	0,0	1	0,1	2	0,4	3	1,0	20	7,7
Bolívar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,1
Boyacá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,0	3	5,0
Caldas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,3	3	6,7
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	6,4
Cesar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,8	1	4,3
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Córdoba	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,2
Cundinamarca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,2	6	6,4
Huila	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,9
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,0
Magdalena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	5,9
Meta	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,9	2	8,7
Nariño	0	0,0	0	0,0	1	1,3	1	1,9	3	5,1
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	9,1
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quindío	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,2
Risaralda	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,5	3	7,6
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,3	7	8,5
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,8
Tolima	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	5,1
Valle del Cauca	0	0,0	0	0,0	1	0,4	3	1,7	15	8,4
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	2	0,0	6	0,2	20	1,2	107	6,6

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Encéfalo y otros del sistema nervioso central

Tabla 305. [**Cáncer de encéfalo y otros del sistema nervioso central**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de
edad, hombres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	4	0,5	16	1,2	14	4,2	16	7,7	28	15,7
Arauca	0	0,0	1	1,9	0	0,0	1	16,7	1	18,1
Atlántico	5	1,5	5	0,9	5	4,1	5	6,9	10	16,5
Bogotá	8	0,9	27	1,6	18	4,5	18	7,4	33	17,9
Bolívar	2	0,6	4	0,9	1	1,0	4	6,7	5	9,1
Boyacá	1	0,5	4	1,4	2	3,1	2	4,4	6	11,8
Caldas	2	1,5	2	0,9	3	5,3	3	7,7	2	5,4
Caquetá	0	0,0	1	1,0	1	5,4	0	0,0	1	8,6
Casanare	0	0,0	1	1,3	1	6,9	1	11,7	0	0,0
Cauca	1	0,5	3	1,0	1	1,7	2	4,8	4	9,3
Cesar	1	0,6	3	1,4	1	2,4	1	3,8	2	8,7
Chocó	1	1,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	10,3
Córdoba	1	0,4	3	0,8	1	1,4	2	4,4	3	6,6
Cundinamarca	3	0,8	7	1,2	3	2,3	5	6,0	8	9,9
Huila	1	0,6	3	1,2	2	3,9	2	6,0	5	15,6
La Guajira	0	0,0	1	0,6	1	3,3	1	5,5	1	5,7
Magdalena	1	0,5	3	1,1	2	3,6	3	8,5	4	12,5
Meta	1	0,8	2	1,0	2	4,7	3	11,5	3	12,6
Nariño	1	0,4	4	1,0	1	1,4	2	4,0	3	5,7
Norte de Santander	2	1,0	3	1,0	2	3,2	2	4,9	4	10,8
Putumayo	0	0,0	1	1,3	1	8,1	0	0,0	1	13,5
Quindío	1	1,4	1	0,8	2	6,2	1	4,5	4	19,8
Risaralda	2	1,6	3	1,5	2	3,8	3	8,4	4	12,6
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	2	0,7	8	1,7	4	3,8	6	8,9	9	13,8
Sucre	1	0,8	1	0,5	1	2,6	1	3,8	3	12,0
Tolima	1	0,5	2	0,7	3	3,9	2	3,7	3	5,4
Valle del Cauca	4	0,7	12	1,2	10	4,3	9	6,1	21	15,1
Grupo Amazonas*	0	0,0	1	1,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	46	0,7	122	1,2	84	3,6	95	6,4	169	12,6

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 306. [**Cáncer de encéfalo y otros del sistema nervioso central**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de
edad, mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	6	0,8	10	0,7	12	3,2	14	5,9	28	12,2
Arauca	0	0,0	1	1,9	0	0,0	1	18,1	1	18,2
Atlántico	2	0,6	5	0,9	5	3,8	3	3,8	9	11,5
Bogotá	9	1,0	19	1,0	12	2,5	17	5,8	33	12,7
Bolívar	1	0,3	5	1,1	3	3,0	3	4,8	5	7,9
Boyacá	1	0,5	3	1,1	1	1,5	3	6,1	2	3,3
Caldas	1	0,8	2	0,9	1	1,6	2	4,6	4	8,9
Caquetá	0	0,0	1	1,0	1	5,3	0	0,0	1	9,4
Casanare	0	0,0	1	1,3	0	0,0	0	0,0	1	14,4
Cauca	1	0,5	1	0,3	2	3,2	2	4,7	3	6,4
Cesar	2	1,2	1	0,5	1	2,3	0	0,0	2	8,6
Chocó	0	0,0	0	0,0	1	5,7	0	0,0	0	0,0
Córdoba	0	0,0	1	0,3	1	1,4	2	4,3	3	6,3
Cundinamarca	3	0,9	5	0,9	3	2,2	4	4,7	7	7,5
Huila	1	0,6	1	0,4	1	1,9	1	3,0	4	11,5
La Guajira	1	0,7	2	1,1	1	3,1	0	0,0	2	9,9
Magdalena	1	0,5	2	0,8	1	1,8	0	0,0	3	8,9
Meta	1	0,8	2	1,0	1	2,3	1	3,9	2	8,7
Nariño	1	0,4	1	0,3	1	1,3	3	5,8	2	3,4
Norte de Santander	1	0,5	4	1,3	4	5,9	3	7,0	4	9,1
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quindío	1	1,4	2	1,6	1	2,8	2	8,2	2	8,3
Risaralda	1	0,8	3	1,4	2	3,4	3	7,5	5	12,7
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	2	0,8	5	1,1	3	2,6	4	5,3	10	12,1
Sucre	1	0,8	1	0,6	1	2,6	1	3,9	2	7,7
Tolima	1	0,5	1	0,3	1	1,3	2	3,8	6	10,3
Valle del Cauca	4	0,7	9	0,9	6	2,2	11	6,3	17	9,5
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	42	0,7	88	0,8	66	2,6	82	5,1	158	9,8

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tabla 307. [**Cáncer de tiroides**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	0	0,0	1	0,3	2	1,0	5	2,8
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,6
Bogotá	0	0,0	1	0,1	2	0,5	3	1,2	9	4,9
Bolívar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,8
Boyacá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,9
Caldas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	8,2
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,4	1	2,3
Cesar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,3
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Córdoba	0	0,0	0	0,0	1	1,4	0	0,0	1	2,2
Cundinamarca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,2	2	2,5
Huila	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,1
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Magdalena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,1
Meta	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,2
Nariño	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,8
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,7
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quindío	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Risaralda	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,2
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	4,6
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tolima	0	0,0	0	0,0	1	1,3	0	0,0	2	3,6
Valle del Cauca	0	0,0	0	0,0	1	0,4	1	0,7	3	2,2
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	1	0,0	6	0,3	8	0,5	41	3,1

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 308. [**Cáncer de tiroides**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	1	0,1	3	0,8	4	1,7	17	7,4
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	0	0,0	1	0,2	1	0,8	1	1,3	3	3,8
Bogotá	0	0,0	1	0,1	3	0,6	7	2,4	27	10,4
Bolívar	0	0,0	1	0,2	0	0,0	1	1,6	2	3,1
Boyacá	0	0,0	0	0,0	1	1,5	1	2,0	4	6,6
Caldas	0	0,0	0	0,0	1	1,6	1	2,3	4	8,9
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,4
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	14,4
Cauca	0	0,0	0	0,0	1	1,6	1	2,4	2	4,2
Cesar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,3
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,6
Córdoba	0	0,0	0	0,0	1	1,4	0	0,0	1	2,1
Cundinamarca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	2,4	6	6,4
Huila	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0	3	8,6
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Magdalena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,9	2	5,9
Meta	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	8,7
Nariño	0	0,0	1	0,3	0	0,0	1	1,9	5	8,4
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,6
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quindío	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,1	2	8,3
Risaralda	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	5,0	4	10,2
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	0	0,0	1	0,9	2	2,6	5	6,0
Sucre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,8
Tolima	0	0,0	1	0,3	0	0,0	1	1,9	4	6,9
Valle del Cauca	0	0,0	0	0,0	2	0,7	3	1,7	13	7,3
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	6	0,1	14	0,5	30	1,9	113	7,0

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tabla 309. [Linfoma Hodgkin
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	3	0,2	2	0,6	2	1,0	5	2,8
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	0	0,0	2	0,4	1	0,8	0	0,0	1	1,6
Bogotá	0	0,0	5	0,3	2	0,5	2	0,8	4	2,2
Bolívar	0	0,0	1	0,2	0	0,0	1	1,7	1	1,8
Boyacá	0	0,0	1	0,4	0	0,0	0	0,0	1	2,0
Caldas	0	0,0	1	0,5	1	1,8	0	0,0	1	2,7
Caquetá	0	0,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cauca	0	0,0	1	0,3	0	0,0	0	0,0	1	2,3
Cesar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Córdoba	0	0,0	1	0,3	1	1,4	0	0,0	1	2,2
Cundinamarca	0	0,0	1	0,2	1	0,8	1	1,2	1	1,2
Huila	0	0,0	1	0,4	0	0,0	0	0,0	1	3,1
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Magdalena	0	0,0	1	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Meta	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,2
Nariño	0	0,0	1	0,3	0	0,0	1	2,0	1	1,9
Norte de Santander	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,7
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quindío	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,5	1	4,9
Risaralda	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	1	3,2
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,5
Sucre	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tolima	1	0,5	0	0,0	0	0,0	1	1,8	2	3,6
Valle del Cauca	0	0,0	3	0,3	1	0,4	2	1,3	3	2,2
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	1	0,0	25	0,2	9	0,4	11	0,7	28	2,1

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 310. [**Linfoma Hodgkin**
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	0	0,0	3	0,2	1	0,3	1	0,4	4	1,7
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	0	0,0	1	0,2	0	0,0	1	1,3	1	1,3
Bogotá	0	0,0	3	0,2	1	0,2	1	0,3	5	1,9
Bolívar	0	0,0	1	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Boyacá	0	0,0	1	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Caldas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,2
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Casanare	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cesar	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Córdoba	0	0,0	1	0,3	0	0,0	1	2,1	0	0,0
Cundinamarca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,1
Huila	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
La Guajira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Magdalena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Meta	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,4
Nariño	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,9	1	1,7
Norte de Santander	0	0,0	1	0,3	0	0,0	0	0,0	1	2,3
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quindío	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Risaralda	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,2
Sucre	0	0,0	1	0,6	0	0,0	0	0,0	1	3,8
Tolima	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,7
Valle del Cauca	0	0,0	2	0,2	1	0,4	1	0,6	3	1,7
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	0	0,0	15	0,1	3	0,1	6	0,4	21	1,3

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tabla 311. [Linfoma no Hodgkin
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	3	0,4	15	1,1	12	3,6	13	6,3	34	19,0
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	18,1
Atlántico	1	0,3	5	0,9	4	3,3	6	8,3	8	13,2
Bogotá	3	0,3	19	1,1	12	3,0	22	9,1	52	28,2
Bolívar	2	0,6	2	0,4	2	2,1	4	6,7	5	9,1
Boyacá	0	0,0	1	0,4	2	3,1	2	4,4	8	15,8
Caldas	1	0,8	1	0,5	2	3,6	5	12,9	7	19,0
Caquetá	1	1,2	1	1,0	0	0,0	0	0,0	1	8,6
Casanare	0	0,0	1	1,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cauca	0	0,0	2	0,7	2	3,3	2	4,8	6	14,0
Cesar	0	0,0	2	0,9	1	2,4	0	0,0	3	13,0
Chocó	0	0,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Córdoba	1	0,4	1	0,3	2	2,8	4	8,7	3	6,6
Cundinamarca	1	0,3	3	0,5	4	3,1	3	3,6	12	14,8
Huila	0	0,0	2	0,8	2	3,9	2	6,0	7	21,9
La Guajira	0	0,0	1	0,6	1	3,3	1	5,5	1	5,7
Magdalena	1	0,5	4	1,5	1	1,8	2	5,6	3	9,3
Meta	0	0,0	3	1,5	2	4,7	2	7,6	3	12,6
Nariño	1	0,4	4	1,0	2	2,8	3	6,0	7	13,4
Norte de Santander	1	0,5	2	0,7	2	3,2	3	7,4	4	10,8
Putumayo	0	0,0	1	1,3	0	0,0	1	13,1	1	13,5
Quindío	0	0,0	1	0,8	1	3,1	2	9,0	5	24,7
Risaralda	1	0,8	3	1,5	2	3,8	3	8,4	7	22,1
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	1	0,4	5	1,1	3	2,8	5	7,4	9	13,8
Sucre	0	0,0	2	1,1	1	2,6	1	3,8	3	12,0
Tolima	0	0,0	3	1,0	2	2,6	3	5,5	7	12,6
Valle del Cauca	2	0,3	14	1,4	9	3,8	11	7,4	29	20,9
Grupo Amazonas*	0	0,0	1	1,4	0	0,0	0	0,0	1	17,4
Colombia	20	0,3	100	1,0	71	3,0	100	6,8	227	17,0

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 312. [Linfoma no Hodgkin
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de
edad, mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	2	0,3	8	0,6	9	2,4	12	5,0	29	12,7
Arauca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Atlántico	1	0,3	3	0,5	2	1,5	4	5,1	9	11,5
Bogotá	1	0,1	9	0,5	12	2,5	19	6,4	61	23,5
Bolívar	1	0,3	2	0,4	2	2,0	3	4,8	4	6,3
Boyacá	0	0,0	2	0,7	2	2,9	1	2,0	7	11,6
Caldas	0	0,0	1	0,4	2	3,2	2	4,6	7	15,6
Caquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,7	1	9,4
Casanare	0	0,0	1	1,3	0	0,0	0	0,0	1	14,4
Cauca	1	0,5	2	0,7	2	3,2	4	9,5	4	8,5
Cesar	0	0,0	1	0,5	1	2,3	1	3,8	2	8,6
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Córdoba	0	0,0	1	0,3	1	1,4	2	4,3	4	8,4
Cundinamarca	1	0,3	3	0,5	3	2,2	3	3,6	15	16,0
Huila	0	0,0	1	0,4	1	1,9	2	5,9	3	8,6
La Guajira	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	1	5,0
Magdalena	0	0,0	1	0,4	1	1,8	1	2,9	3	8,9
Meta	0	0,0	1	0,5	0	0,0	1	3,9	2	8,7
Nariño	0	0,0	2	0,5	2	2,6	2	3,9	5	8,4
Norte de Santander	0	0,0	2	0,7	1	1,5	2	4,7	4	9,1
Putumayo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	14,0
Quindío	0	0,0	1	0,8	1	2,8	2	8,2	4	16,6
Risaralda	1	0,8	1	0,5	2	3,4	2	5,0	4	10,2
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	1	0,4	3	0,6	2	1,7	4	5,3	9	10,9
Sucre	1	0,8	1	0,6	1	2,6	1	3,9	3	11,5
Tolima	1	0,5	2	0,7	2	2,5	2	3,8	7	12,0
Valle del Cauca	1	0,2	7	0,7	6	2,2	12	6,8	25	14,0
Grupo Amazonas*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	12	0,2	56	0,5	55	2,2	83	5,1	215	13,3

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tabla 313. [Leucemia
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	13	1,6	33	2,4	9	2,7	11	5,3	43	24,0
Arauca	1	2,1	1	1,9	0	0,0	0	0,0	1	18,1
Atlántico	14	4,2	18	3,3	6	4,9	5	6,9	11	18,1
Bogotá	20	2,1	41	2,4	16	4,0	19	7,8	55	29,8
Bolívar	7	2,2	9	2,0	3	3,1	3	5,0	8	14,5
Boyacá	5	2,6	8	2,9	2	3,1	2	4,4	11	21,7
Caldas	3	2,3	5	2,3	2	3,6	2	5,2	10	27,2
Caquetá	1	1,2	3	3,0	0	0,0	0	0,0	2	17,3
Casanare	1	1,8	3	3,8	1	6,9	0	0,0	1	15,2
Cauca	3	1,4	9	2,9	2	3,3	2	4,8	6	14,0
Cesar	4	2,3	7	3,3	1	2,4	2	7,6	3	13,0
Chocó	1	1,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	1	10,3
Córdoba	5	1,9	9	2,5	3	4,1	3	6,6	7	15,4
Cundinamarca	8	2,2	11	2,0	4	3,1	5	6,0	18	22,3
Huila	8	4,5	7	2,9	3	5,8	2	6,0	5	15,6
La Guajira	1	0,7	2	1,1	1	3,3	1	5,5	2	11,5
Magdalena	4	1,9	6	2,3	1	1,8	2	5,6	4	12,5
Meta	4	3,0	6	3,0	1	2,3	2	7,6	4	16,8
Nariño	4	1,6	10	2,6	2	2,8	3	6,0	7	13,4
Norte de Santander	6	2,9	9	3,1	1	1,6	3	7,4	7	18,8
Putumayo	1	1,6	2	2,6	0	0,0	0	0,0	1	13,5
Quindío	2	2,7	3	2,5	1	3,1	2	9,0	6	29,7
Risaralda	3	2,4	5	2,4	2	3,8	2	5,6	7	22,1
San Andrés y Providencia	1	9,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	7	2,5	12	2,5	4	3,8	5	7,4	15	23,1
Sucre	2	1,5	5	2,7	1	2,6	2	7,7	5	20,1
Tolima	5	2,4	9	3,0	3	3,9	3	5,5	9	16,2
Valle del Cauca	13	2,3	25	2,5	8	3,4	13	8,7	39	28,1
Grupo Amazonas*	1	1,6	1	1,4	1	7,6	0	0,0	1	17,4
Colombia	148	2,2	260	2,5	78	3,3	94	6,4	289	21,6

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 314. [Leucemia
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	12	1,5	25	1,7	11	2,9	11	4,6	42	18,3
Arauca	1	2,1	1	1,9	0	0,0	0	0,0	1	18,2
Atlántico	9	2,8	11	2,0	4	3,1	6	7,7	12	15,4
Bogotá	12	1,3	35	1,9	16	3,4	15	5,1	55	21,2
Bolívar	3	1,0	7	1,6	2	2,0	3	4,8	8	12,6
Boyacá	3	1,6	5	1,8	2	2,9	1	2,0	7	11,6
Caldas	1	0,8	3	1,3	3	4,8	3	6,9	6	13,4
Caquetá	2	2,6	1	1,0	1	5,3	1	8,7	1	9,4
Casanare	1	1,9	2	2,6	1	7,2	0	0,0	2	28,7
Cauca	3	1,5	6	2,1	2	3,2	1	2,4	5	10,6
Cesar	2	1,2	5	2,3	2	4,7	2	7,6	3	13,0
Chocó	1	1,1	1	1,0	0	0,0	1	9,5	0	0,0
Córdoba	5	2,0	8	2,2	2	2,7	3	6,4	6	12,6
Cundinamarca	4	1,2	10	1,8	5	3,7	5	5,9	13	13,9
Huila	6	3,5	4	1,7	2	3,8	2	5,9	4	11,5
La Guajira	2	1,4	2	1,1	0	0,0	0	0,0	1	5,0
Magdalena	4	1,9	4	1,5	1	1,8	2	5,7	4	11,8
Meta	4	3,1	3	1,5	2	4,6	2	7,9	4	17,4
Nariño	2	0,8	5	1,3	2	2,6	3	5,8	10	16,8
Norte de Santander	4	2,0	7	2,4	2	3,0	3	7,0	6	13,7
Putumayo	0	0,0	1	1,4	0	0,0	1	14,1	1	14,0
Quindío	1	1,4	4	3,2	1	2,8	1	4,1	4	16,6
Risaralda	2	1,7	3	1,4	3	5,1	3	7,5	5	12,7
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santander	6	2,3	11	2,3	4	3,4	5	6,6	12	14,5
Sucre	3	2,4	3	1,7	1	2,6	1	3,9	4	15,4
Tolima	4	2,0	7	2,4	3	3,8	3	5,6	11	18,9
Valle del Cauca	10	1,8	24	2,3	9	3,3	10	5,7	38	21,3
Grupo Amazonas*	1	1,6	1	1,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Colombia	108	1,7	199	1,9	81	3,2	88	5,4	265	16,4

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Otros sitios y los no especificados

Tabla 315. [Otros sitios y los no especificados
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, hombres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	8	1,0	25	1,8	36	10,7	62	29,8	179	100,1
Arauca	0	0,0	1	1,9	1	9,7	1	16,7	4	72,6
Atlántico	3	0,9	13	2,4	10	8,2	18	24,9	48	79,2
Bogotá	7	0,7	44	2,5	37	9,2	61	25,1	178	96,5
Bolívar	3	0,9	13	2,9	7	7,3	12	20,0	35	63,5
Boyacá	2	1,0	5	1,8	4	6,2	7	15,4	36	71,0
Caldas	1	0,8	7	3,2	7	12,5	14	36,1	39	106,0
Caquetá	1	1,2	2	2,0	2	10,8	2	16,7	13	112,3
Casanare	1	1,8	3	3,8	1	6,9	2	23,3	7	106,3
Cauca	1	0,5	5	1,6	6	9,9	8	19,0	31	72,1
Cesar	1	0,6	6	2,8	3	7,2	6	22,8	20	86,9
Chocó	0	0,0	2	1,9	1	6,3	1	10,2	4	41,2
Córdoba	2	0,8	6	1,7	7	9,6	8	17,5	22	48,5
Cundinamarca	4	1,1	11	2,0	14	10,7	21	25,2	68	84,1
Huila	1	0,6	8	3,3	5	9,7	10	30,0	29	90,5
La Guajira	1	0,7	2	1,1	1	3,3	2	10,9	6	34,5
Magdalena	1	0,5	4	1,5	6	10,9	8	22,5	23	71,6
Meta	1	0,8	6	3,0	5	11,7	7	26,8	26	109,5
Nariño	1	0,4	6	1,6	5	6,9	8	16,0	29	55,3
Norte de Santander	2	1,0	9	3,1	6	9,5	14	34,6	38	102,2
Putumayo	0	0,0	1	1,3	1	8,1	2	26,2	4	53,8
Quindío	1	1,4	3	2,5	6	18,5	6	27,1	25	123,6
Risaralda	1	0,8	6	2,9	8	15,2	12	33,7	34	107,2
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	60,8
Santander	3	1,1	12	2,5	11	10,3	19	28,1	57	87,6
Sucre	1	0,8	5	2,7	4	10,3	5	19,2	12	48,1
Tolima	2	0,9	7	2,3	7	9,1	9	16,5	43	77,6
Valle del Cauca	5	0,9	25	2,5	28	12,0	45	30,3	137	98,7
Grupo Amazonas*	0	0,0	1	1,4	2	15,1	2	26,8	4	69,4
Colombia	54	0,8	238	2,3	231	9,9	372	25,2	1.152	86,1

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

Tablas de resultados por tipo de cáncer y sexo

Tabla 316. [Otros sitios y los no especificados
Mortalidad observada, tasas específicas por grupos de edad, mujeres, 2007-2011

Localización	0 a 14 años		15 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años		65 y más años	
	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM	Muertes	TEM
Antioquia	6	0,8	32	2,2	34	9,0	65	27,3	205	89,5
Arauca	0	0,0	1	1,9	1	9,7	1	18,1	3	54,6
Atlántico	2	0,6	12	2,2	11	8,4	17	21,7	52	66,5
Bogotá	8	0,9	35	1,9	45	9,4	71	24,0	237	91,5
Bolívar	2	0,7	6	1,3	7	7,1	14	22,6	37	58,2
Boyacá	1	0,5	7	2,6	4	5,8	7	14,3	41	68,0
Caldas	1	0,8	6	2,7	7	11,1	11	25,4	42	93,5
Caquetá	1	1,3	2	2,0	2	10,6	3	26,0	10	93,7
Casanare	0	0,0	1	1,3	1	7,2	2	24,5	8	114,8
Cauca	1	0,5	7	2,4	7	11,2	9	21,3	23	48,8
Cesar	2	1,2	5	2,3	6	14,0	5	19,1	16	69,2
Chocó	0	0,0	1	1,0	1	5,7	1	9,5	5	43,2
Córdoba	1	0,4	6	1,7	5	6,8	7	15,0	24	50,6
Cundinamarca	2	0,6	8	1,4	14	10,4	17	20,1	65	69,5
Huila	2	1,2	6	2,5	5	9,4	7	20,7	35	100,7
La Guajira	1	0,7	3	1,6	1	3,1	2	10,6	6	29,7
Magdalena	2	1,0	6	2,3	6	10,8	7	20,1	18	53,1
Meta	2	1,6	5	2,4	4	9,3	7	27,6	21	91,6
Nariño	1	0,4	7	1,9	4	5,3	7	13,5	37	62,3
Norte de Santander	1	0,5	7	2,4	8	11,9	8	18,7	34	77,5
Putumayo	0	0,0	1	1,4	0	0,0	1	14,1	3	42,1
Quindío	0	0,0	3	2,4	6	16,8	4	16,4	21	87,4
Risaralda	1	0,8	4	1,9	7	11,8	11	27,5	38	96,5
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	37,5	0	0,0
Santander	1	0,4	10	2,1	10	8,6	16	21,2	64	77,4
Sucre	1	0,8	3	1,7	3	7,9	5	19,6	13	50,0
Tolima	1	0,5	7	2,4	6	7,6	11	20,7	37	63,4
Valle del Cauca	4	0,7	27	2,6	31	11,3	49	27,9	145	81,1
Grupo Amazonas*	0	0,0	1	1,5	0	0,0	1	16,1	2	38,6
Colombia	44	0,7	219	2,1	236	9,3	367	22,7	1.242	76,7

TEM: tasa específica de mortalidad, por 100.000 habitantes

*Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

ISBN 978-958-58832-6-0



MINSALUD



Instituto Nacional
de Cancerología-ESE
Colombia
Por el control del cáncer



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN